GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-04-05

今日榜单

1. **Blaizzy/mlx-vlm** — Python
   MLX-VLM is a package for inference and fine-tuning of Vision Language Models (VL... — NEW

2. **onyx-dot-app/onyx** — Python
   Open Source AI Platform - AI Chat with advanced features that works with every L... — 2天

3. **Yeachan-Heo/oh-my-codex** — TypeScript
   OmX - Oh My codeX: Your codex is not alone. Add hooks, agent teams, HUDs, and so... — 3天

4. **siddharthvaddem/openscreen** — TypeScript
   Create stunning demos for free. Open-source, no subscriptions, no watermarks, an... — 3天

5. **telegramdesktop/tdesktop** — C++
   Telegram Desktop messaging app — NEW

6. **block/goose** — Rust
   an open source, extensible AI agent that goes beyond code suggestions - install,... — NEW

7. **microsoft/agent-framework** — Python
   A framework for building, orchestrating and deploying AI agents and multi-agent ... — NEW

8. **sherlock-project/sherlock** — Python
   Hunt down social media accounts by username across social networks — 3天

#1 Python NEW

mlx-vlm

MLX-VLM is a package for inference and fine-tuning of Vision Language Models (VLMs) on your Mac using MLX.

Stars **3,749** Forks **410** Today **+343**

https://github.com/Blaizzy/mlx-vlm

项目简介：MLX-VLM 是一个基于苹果 MLX 框架的视觉语言模型（VLM）工具包，专门为 Mac 用户设计。它解决了在本地 Mac 设备上高效运行和微调多模态大模型的难题，让开发者无需依赖云端 GPU 或复杂的配置，就能进行图像、音频、视频的理解与对话。

核心功能：1. **多模态推理**：支持图像、音频、视频输入，并能进行多图对话。2. **本地化运行与微调**：利用 MLX 框架在苹果芯片（M系列）上实现高性能的模型推理和参数微调。3. **丰富的模型支持**：集成了 DeepSeek-OCR、Phi-4、Gemma 4 等众多前沿 VLM 和“全能模型”（Omni Models）。4. **便捷的使用方式**：提供命令行接口、Gradio Web UI 和 Python API 三种交互方式，满足不同需求。

适用场景：主要面向希望在 Mac 上进行多模态 AI 应用开发、研究或实验的开发者、研究人员和学生。典型场景包括：在本地快速原型验证一个图像问答应用、对特定领域的视觉模型进行个性化微调，或是在无网络环境下进行多模态 AI 的探索。

技术亮点：1. **深度集成 MLX**：充分发挥苹果芯片的统一内存架构优势，实现高效的本地计算。2. **先进的优化技术**：引入了视觉特征缓存、TurboQuant KV 缓存和激活量化（支持 CUDA）等技术，显著提升推理速度和降低内存占用。3. **对“思维链”模型的原生支持**：通过“思考预算”等参数，精细控制如 Qwen3.5 这类具有内部推理过程的模型的行为。

上手建议：新手可以从 `pip install mlx-vlm` 安装开始，然后使用 `mlx_vlm.generate` 命令行工具，用社区预量化好的 4bit 模型（如 `mlx-community/Qwen2-VL-2B-Instruct-4bit`）快速体验图像描述功能。想深入贡献的开发者，可以阅读模型加载、推理的源码，并参考其清晰的模块化设计（如 `prompt_utils,utils`）来添加对新模型的支持或优化功能。

#2 Python 连续 2 天

onyx

Open Source AI Platform - AI Chat with advanced features that works with every LLM

Stars **24,573** Forks **3,294** Today **+1,197**

https://github.com/onyx-dot-app/onyx

项目简介：Onyx 是一个开源的 AI 应用平台，旨在成为大语言模型（LLM）之上的应用层。它通过提供一个功能丰富的界面，解决了用户需要整合多种高级 AI 能力（如 RAG、联网搜索、代码执行等）并灵活对接不同 LLM 的复杂性问题，让任何人都能轻松部署自己的 AI 助手平台。

核心功能：其核心功能包括：1) **智能 RAG**：结合混合索引和 AI 代理进行信息检索，提供高质量的搜索与回答。2) **深度研究**：通过多步骤研究流程生成深度报告，在相关评测中表现领先。3) **自定义智能体**：允许用户构建具备独特指令、知识和行动能力的 AI 代理。4) **广泛的连接性**：支持所有主流 LLM 提供商，并内置超过 50 种数据源连接器。

适用场景：该平台适用于从个人开发者到大型企业的广泛用户。个人用户可用于快速搭建私人 AI 助手；开发团队可将其作为基础，构建具备复杂 AI 能力的内部工具或产品；企业则可以利用其协作、SSO、RBAC 等特性，部署安全、可控的团队级 AI 工作平台。

技术亮点：技术上，Onyx 值得关注的点在于其**模块化与灵活的部署架构**，提供从轻量级（Lite）到功能完整（Standard）的不同模式以适应不同资源需求。同时，它深度集成了 **MCP（Model Context Protocol）** 和多种 Actions，极大地扩展了 AI 代理与外部应用交互的能力，体现了其“AI 应用层”的定位。

上手建议：对于新用户，最快的方式是使用其单行命令 `curl -fsSL https://onyx.app/install_onyx.sh | bash` 进行部署，或直接试用免费的 Onyx Cloud 服务。想要深入了解或贡献，则应从阅读官方文档开始，重点关注部署指南和功能特性介绍，再根据自身需求选择 Lite 或 Standard 模式进行探索。

#3 TypeScript 连续 3 天

oh-my-codex

OmX - Oh My codeX: Your codex is not alone. Add hooks, agent teams, HUDs, and so much more.

Stars **16,128** Forks **1,522** Today **+1,789**

https://github.com/Yeachan-Heo/oh-my-codex

项目简介：oh-my-codex（OMX）是一个构建在 OpenAI Codex CLI 之上的工作流增强层。它不替代 Codex 这个执行引擎，而是通过提供一套标准化的协作流程、可复用的智能体角色和项目状态管理，来解决在复杂开发任务中，如何更高效、更结构化地利用 AI 进行代码生成和问题拆解的问题。

核心功能：1. **标准化工作流**：提供 `$deep-interview`（深度澄清）、`$ralplan`（计划审批）、`$team`（团队并行执行）和 `$ralph`（持久化完成循环）等核心命令，将任务从模糊需求引导至完成。2. **智能体与技能**：内置了具有特定专长的“角色”和可调用的“技能”，便于应对不同场景。3. **项目状态管理**：在项目根目录的 `.omx/` 文件夹中持久化存储计划、日志、记忆和运行时状态，实现工作流的连续性。

适用场景：主要面向已经熟悉并依赖 OpenAI Codex CLI 进行日常开发的工程师或技术团队。适用于需要 AI 协助处理具有一定复杂度、需要多步骤拆解、评审或并行执行的任务场景，例如系统架构设计、模块重构或功能实现。

技术亮点：项目采用 TypeScript 开发，确保了良好的类型安全性和可维护性。其架构设计巧妙，作为 Codex 的“增强外壳”，通过命令行钩子和状态管理机制，将离散的 AI 交互串联成可管理、可重复的工作流，而非简单包装 API 调用。

上手建议：对于使用者，强烈建议从官方推荐的“默认流程”开始：全局安装 Codex CLI 和 OMX 后，运行 `omx setup` 和 `omx --madmax --high` 启动，然后按顺序尝试 `$deep-interview`、`$ralplan`、`$team`/`$ralph` 这一核心工作流。对于贡献者，可以仔细阅读项目文档，并加入其 Discord 社区了解当前的开发重点和协作方式。

#4 TypeScript 连续 3 天

openscreen

Create stunning demos for free. Open-source, no subscriptions, no watermarks, and free for commercial use. An alternative to Screen Studio.

Stars **21,273** Forks **1,446** Today **+1,591**

https://github.com/siddharthvaddem/openscreen

项目简介：OpenScreen 是一个免费、开源的屏幕录制与演示视频制作工具，旨在为用户提供一个轻量级的 Screen Studio 替代品。它解决了用户不想为专业演示软件支付高昂订阅费，但又需要基础录制、缩放、标注等功能来制作精美产品演示和教程视频的需求。

核心功能：项目支持全屏或窗口录制，并自动/手动添加可自定义的缩放效果；允许同时录制麦克风和系统音频，并提供了丰富的后期编辑能力，如裁剪、添加注释（文字、箭头）、调整片段速度以及多种背景选择。其核心是让用户能快速制作出具有平滑动态效果的演示视频。

适用场景：它非常适合独立开发者、产品经理、教育工作者或任何需要制作软件操作演示、产品介绍、教学视频的个人或小团队。在预算有限、不需要 Screen Studio 全部高级功能，但追求对视频有基础美化控制权的场景下，这是一个理想选择。

技术亮点：项目基于 Electron、React 和 TypeScript 构建，实现了跨平台桌面应用。它利用 PixiJS 来处理图形渲染（如平滑缩放和运动模糊），并集成了 dnd-timeline 来实现直观的拖拽式时间轴编辑，技术选型贴合其富交互的编辑器定位。

上手建议：普通用户可直接从 GitHub Releases 页面下载对应系统的安装包使用，注意查看 README 中关于各平台（尤其是 macOS 权限和 Linux 沙盒）的配置说明。对于开发者，可以从项目路线图和开放的 Issue 入手了解贡献方向，技术栈是现代 Web 技术，便于前端开发者参与。

#5 C++ NEW

tdesktop

Telegram Desktop messaging app

Stars **30,915** Forks **6,527** Today **+249**

https://github.com/telegramdesktop/tdesktop

项目简介：这是 Telegram 官方桌面端即时通讯客户端的完整源代码仓库。它基于 Telegram API 和 MTProto 安全协议构建，解决了用户需要一个安全、功能丰富且跨平台的桌面端即时通讯工具的需求。

核心功能：1. **安全通讯**：基于 MTProto 协议，支持端到端加密的秘密聊天。2. **多平台同步**：与移动端无缝同步消息、媒体和聊天记录。3. **大文件传输**：支持高达 2GB 的单个文件传输。4. **群组与频道**：支持大规模群组、广播频道和丰富的管理员工具。5. **自定义与扩展**：支持主题、贴纸包、机器人等高度可定制化功能。

适用场景：适用于需要在桌面环境下（办公、学习）进行高效、安全通讯的个人用户和团队。尤其适合注重隐私、需要传输大文件或管理大型社群（如频道、群组）的用户。

技术亮点：1. **跨平台架构**：使用 C++ 和 Qt 框架，实现了 Windows、macOS、Linux 的高性能原生客户端。2. **模块化依赖**：集成了大量优秀的第三方库（如 FFmpeg、WebRTC），专注于业务逻辑实现。3. **持续集成完善**：拥有成熟的 CI/CD 工作流（GitHub Actions），确保多平台构建的稳定性和自动化。

上手建议：对于使用者，可直接从官网下载对应系统的安装包。对于开发者或贡献者，建议先仔细阅读对应平台的详细构建文档（`docs/building-*.md`），准备好 Qt、CMake 等开发环境，并从修复简单的 issue 或翻译任务开始入手。

#6 Rust NEW

goose

an open source, extensible AI agent that goes beyond code suggestions - install, execute, edit, and test with any LLM

Stars **35,961** Forks **3,384** Today **+935**

https://github.com/block/goose

项目简介：Goose 是一个本地的、可扩展的开源AI智能体，旨在自动化复杂的开发任务。它超越了传统的代码补全工具，能够自主完成从项目构建、代码编写执行到调试和流程编排的全过程，解决开发者需要手动处理繁琐工程任务的问题。

核心功能：1. **端到端任务自动化**：能从零开始构建项目，并执行、编辑和测试代码。2. **多模型与成本优化**：支持配置任意大语言模型，并可组合使用以平衡性能与开销。3. **强大的可扩展性**：无缝集成MCP服务器，并支持通过自定义发行版进行深度定制。

适用场景：适合希望提升效率的开发者，例如快速原型验证、重构或优化现有代码库，以及管理复杂的工程流水线。它尤其适用于那些希望将重复性编码任务委托给AI，从而更专注于创新和核心逻辑的场景。

技术亮点：项目采用Rust语言开发，确保了高性能与内存安全。其架构设计强调“本地运行”与“模型无关”，将智能体的自主能力与底层模型解耦，并通过MCP集成实现了与外部工具和数据的灵活交互，技术选型颇具前瞻性。

上手建议：新用户应从官方文档的 Quickstart 和 安装指南 开始，快速体验其核心能力。有意贡献者可以查阅项目仓库的治理文档，并从熟悉Rust代码库或尝试构建自定义发行版入手。

#7 Python NEW

agent-framework

A framework for building, orchestrating and deploying AI agents and multi-agent workflows with support for Python and .NET.

Stars **8,838** Forks **1,447** Today **+72**

https://github.com/microsoft/agent-framework

项目简介 Microsoft Agent Framework 是微软推出的一个用于构建、编排和部署AI智能体（Agent）与多智能体工作流的统一框架。它旨在解决开发者构建复杂AI应用时面临的智能体编排、状态管理和多语言支持等难题，通过提供一套标准化的工具和模式，降低开发门槛。

核心功能 1. **图式工作流编排**：支持以数据流图的方式连接智能体和确定性函数，具备流式处理、检查点、人工干预和时间旅行等高级特性。 2. **多语言统一支持**：提供Python和C#/.NET双语言的原生支持，并保持API一致性，方便不同技术栈的团队使用。 3. **内置可观测性**：深度集成OpenTelemetry，为分布式追踪、监控和调试智能体工作流提供开箱即用的支持。 4. **开发者工具链**：包含交互式开发界面（DevUI）和实验性功能包（AF Labs），提升开发、测试和调试体验。

适用场景 该框架非常适合需要构建复杂、可协作AI工作流的开发者和企业，例如自动化客服系统、多步骤内容生成流水线、复杂决策分析工具或需要多个AI模型协同工作的业务场景。对于从Semantic Kernel或AutoGen等框架迁移的项目，它也是一个理想的升级选择。

技术亮点 其架构设计上的突出之处在于将智能体抽象为可组合的节点，并通过图计算模型进行编排，这比传统的线性链式调用更灵活、更易调试。同时，框架通过统一的中间件系统和多模型提供商支持，实现了高度的可扩展性和对生产环境部署（如监控、错误处理）的深度考量。

上手建议 建议从官方MS Learn文档的“快速开始”教程入手，先创建一个简单的聊天智能体来熟悉基本概念。对于有特定需求的开发者，可以重点研究“图式工作流”和“可观测性”相关的示例代码。关注其每周的社区办公时间或Discord频道，能及时获取团队支持。

#8 Python 连续 3 天

sherlock

Hunt down social media accounts by username across social networks

Stars **79,697** Forks **9,277** Today **+994**

https://github.com/sherlock-project/sherlock

项目简介：Sherlock 是一个用 Python 编写的开源情报（OSINT）工具，它通过用户名在 400 多个社交网络和网站上进行批量搜索，旨在帮助用户快速定位特定用户名在互联网上的足迹。它解决了手动逐个平台查找的低效问题，将繁琐的搜索过程自动化。

核心功能：1. **跨平台批量查询**：支持一次性输入多个用户名，在数百个预设网站中并发搜索。2. **丰富的输出选项**：支持将结果保存为文本、CSV、Excel 文件，并可直接在浏览器中打开链接。3. **隐私与匿名化搜索**：支持通过 Tor 网络或代理进行请求，以保护搜索者隐私。4. **高度可定制**：可以指定只搜索特定网站、加载自定义的网站列表（JSON），或排除 NSFW 站点。

适用场景：网络安全研究人员、渗透测试人员、数字取证调查员以及个人隐私审计者会用到它。典型场景包括调查网络身份关联性、评估个人信息的公开暴露程度，或在安全评估中识别潜在的社工攻击面。

技术亮点：其技术实现值得关注的地方在于大规模的、可维护的站点支持架构，通过数据文件（如 `data.json`）将站点查询逻辑与核心引擎分离，便于社区贡献新站点。同时，它采用了异步请求等机制来优化数百个网站查询的速度，并提供了完整的匿名化链路支持。

上手建议：想要使用的用户，最简单的方式是通过 `pipx install sherlock-project` 命令安装，然后尝试 `sherlock username` 进行基础搜索。想要贡献的开发者，可以从阅读贡献指南开始，尝试为 `data.json` 文件添加一个新的、有效的网站查询模块，这是项目最欢迎的贡献方式之一。

数据来源：github.com/trending

报告日期：2026-04-05

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成