GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-03-30

今日榜单

1. **microsoft/VibeVoice** — Python
   Open-Source Frontier Voice AI — NEW
2. **luongnv89/claude-howto** — Python
   A visual, example-driven guide to Claude Code — from basic concepts to advanced ... — NEW
3. **Yeachan-Heo/oh-my-claudecode** — TypeScript
   Teams-first Multi-agent orchestration for Claude Code — NEW
4. **shanraisshan/claude-code-best-practice** — HTML
   practice made claude perfect — NEW
5. **hacksider/Deep-Live-Cam** — Python
   real time face swap and one-click video deepfake with only a single image — 3天
6. **OpenBB-finance/OpenBB** — Python
   Financial data platform for analysts, quants and AI agents. — NEW
7. **freeCodeCamp/freeCodeCamp** — TypeScript
   freeCodeCamp.org's open-source codebase and curriculum. Learn math, programming,... — NEW
8. **sherlock-project/sherlock** — Python
   Hunt down social media accounts by username across social networks — NEW
9. **apache/superset** — TypeScript
   Apache Superset is a Data Visualization and Data Exploration Platform — 2天
10. **fastfetch-cli/fastfetch** — C
    A maintained, feature-rich and performance oriented, neofetch like system inform... — NEW

#1 Python NEW

VibeVoice

Open-Source Frontier Voice AI

Stars **28,343** Forks **3,117** Today **+1,056**

https://github.com/microsoft/VibeVoice

项目简介 VibeVoice 是微软开源的一套前沿语音AI模型家族，旨在提供高质量的文本转语音（TTS）和语音转文本（ASR）能力。它通过创新的架构设计，解决了传统语音模型在处理超长音频时效率低下、保真度不足以及缺乏结构化理解的问题。

核心功能 1. **长文本语音合成**：支持生成长达90分钟、包含多位说话人的高质量语音。 2. **实时流式TTS**：提供低延迟的流式语音生成，支持边输入文本边合成。 3. **长音频语音识别**：能一次性处理长达60分钟的音频，并输出带说话人、时间戳和内容的**结构化**文本。 4. **多语言支持**：ASR模型原生支持超过50种语言，TTS也提供多语言实验性语音。

适用场景 * **内容创作者与开发者**：用于为视频、播客、有声书生成旁白，或为应用添加语音交互功能。 * **会议与访谈记录**：其ASR模型能自动生成带说话人分割的完整会议纪要，极大提升效率。 * **研究社区**：作为先进的语音合成与识别研究框架，供学者和工程师进行实验、微调和二次开发。

技术亮点 其核心创新在于采用了**7.5Hz超低帧率的连续语音分词器**，在保持音质的同时大幅提升了长序列的处理效率。模型结合了**大语言模型（LLM）理解文本语境**和**扩散模型生成高保真音频**的混合架构，并支持vLLM进行高速推理。

上手建议 新手可以从官方提供的 **Colab在线演示** 或 **ASR Playground** 快速体验核心功能。若想集成或深入研究，建议阅读项目文档和技术报告，并通过Hugging Face Transformers库直接调用已集成的模型。

#2 Python NEW

claude-howto

A visual, example-driven guide to Claude Code — from basic concepts to advanced agents, with copy-paste templates that bring immediate value.

Stars **8,873** Forks **896** Today **+1,165**

https://github.com/luongnv89/claude-howto

项目简介：这是一个针对 Claude Code（Claude 的代码助手工具）的视觉化、实例驱动的学习指南。它旨在解决开发者面对官方文档时“知道功能存在，却不知如何组合运用”的痛点，通过结构化路径帮助用户从入门快速进阶至掌握高级工作流。

核心功能：1. **渐进式学习路径**：提供从基础命令到高级代理的10个模块化教程。2. **可复用的生产级模板**：包含可直接复制粘贴的配置、脚本和插件包。3. **可视化原理图解**：使用 Mermaid 图表展示 Claude Code 内部工作机制。4. **内置自测与评估**：支持在 Claude Code 中运行 `/self-assessment` 等命令进行知识查漏。

适用场景：主要面向已初步接触 Claude Code，但希望系统掌握其高级功能（如智能体编排、钩子、MCP 服务器）的开发者。适用于个人提升效率或团队希望构建自动化代码审查、部署等生产级工作流的场景。

技术亮点：项目本身是一个文档型仓库，其技术亮点在于**高度结构化的教育工程化设计**，而非复杂代码。它将交互式测验（通过 Claude 命令）、可视化图表与实操模板深度结合，创造了一种“在工具中学习工具”的沉浸式体验，且内容与 Claude Code 版本保持同步。

上手建议：新用户可直接在 Claude Code 中运行 `/self-assessment` 命令获取个性化学习路线，或从仓库的 `LEARNING-ROADMAP.md` 文件开始。贡献者可通过提交实际用例模板、改进图表或翻译来参与项目。

#3 TypeScript NEW

oh-my-claudecode

Teams-first Multi-agent orchestration for Claude Code

Stars **16,896** Forks **1,184** Today **+835**

https://github.com/Yeachan-Heo/oh-my-claudecode

项目简介：`oh-my-claudecode` 是一个专为 Claude Code 设计的**多智能体编排框架**。它旨在简化并自动化 Claude Code 的使用流程，让开发者无需深入学习其复杂指令，就能通过团队协作模式高效完成编码任务，核心是解决“如何让 AI 智能体像团队一样分工协作”的问题。

核心功能： 1. **团队模式**：核心功能，可创建由多个 AI 智能体组成的“团队”，按规划、执行、验证等阶段流水线协作完成任务。 2. **多模型支持**：不仅支持 Claude，还能通过 CLI 集成 Codex 和 Gemini 模型，实现多模型协同工作。 3. **自动化工作流**：提供如 `autopilot`、`deep-interview` 等高级技能，自动拆解需求、澄清问题并生成代码。 4. **零配置启动**：通过简单的插件安装和 `/setup` 命令即可快速开始，极大降低了使用门槛。

适用场景：主要面向**使用 Claude Code 的软件开发者或团队**。适用于需要快速原型开发、复杂代码重构、多角度代码审查（如安全、架构、UI），或希望利用不同 AI 模型优势进行协同编码的场景。

技术亮点： 1. **基于 Tmux 的 CLI 工作器**：从 v4.4.0 开始，采用 `tmux` 管理独立的 Codex/Gemini CLI 工作进程，实现真正的并行执行和资源按需分配，架构清晰。 2. **“团队即流水线”的编排理念**：将团队协作抽象为 `plan → prd → exec → verify → fix` 的标准化流程，使多智能体协作过程可控、可预测。 3. **技能（Skill）与命令路由设计**：通过 `/omc-teams`、`/ccg` 等技能封装复杂逻辑，提供简洁的用户接口，并与底层 `omc team` CLI 解耦，兼顾易用性与灵活性。

上手建议：对于新用户，强烈建议直接从 **Claude Code 插件市场安装**，并跟随 README 的“Quick Start”三步走，先用 `autopilot` 或 `/deep-interview` 体验核心自动化能力。想深入了解或贡献，可查阅其详细的在线文档，并关注其使用 `TypeScript` 实现的插件与 CLI 核心编排逻辑。

#4 HTML NEW

claude-code-best-practice

practice made claude perfect

Stars **24,905** Forks **2,130** Today **+1,050**

https://github.com/shanraisshan/claude-code-best-practice

项目简介：这是一个针对 Claude Code（Anthropic 的 AI 编程助手 IDE）的最佳实践与配置示例仓库。它旨在解决开发者在使用 Claude Code 时，如何高效地组织、配置和扩展其核心功能（如智能体、命令、技能）的问题，通过提供一套经过验证的模板和模式，帮助用户最大化 Claude Code 的生产力。

核心功能：1. **子智能体**：创建具有独立上下文、工具和身份的自主 AI 执行者。2. **命令**：定义可被用户直接调用的、用于编排工作流的提示模板。3. **技能**：配置可预加载、自动发现的知识模块，支持上下文分叉和渐进式披露。4. **工作流与编排**：通过命令和智能体的组合，实现复杂的自动化任务链。5. **MCP 服务器集成**：连接外部工具、数据库和 API，扩展 Claude Code 的能力边界。

适用场景：主要面向深度使用 Claude Code 进行软件开发的工程师、技术团队或 AI 应用开发者。适用于需要将 AI 助手深度集成到复杂开发工作流、构建可复用的 AI 驱动工具链，或希望标准化团队内 Claude Code 使用方式的场景。

技术亮点：项目本身是一个配置与文档的集合（HTML/Markdown），其亮点在于对 Claude Code 官方能力的深度解构与模式化封装。它清晰地展示了如何利用 `.claude/` 目录下的配置文件（如 `settings.json`）和模块化文件结构，以代码化的方式管理和版本控制 AI 助手的行为与知识，体现了“基础设施即代码”的思想在 AI 辅助编程领域的应用。

上手建议：新用户应从阅读 README 中的 **CONCEPTS** 表格开始，理解子智能体、命令、技能等核心概念。然后，直接浏览仓库中的 `.claude/` 目录结构，参考具体的 `.md` 和 `.json` 配置文件示例进行模仿。想要贡献，可以基于现有最佳实践模板，为新的工具链或工作流创建实现案例。

#5 Python 连续 3 天

Deep-Live-Cam

real time face swap and one-click video deepfake with only a single image

Stars **85,846** Forks **12,490** Today **+1,132**

https://github.com/hacksider/Deep-Live-Cam

项目简介：Deep-Live-Cam 是一个基于深度学习的实时人脸替换（Deepfake）工具。它旨在解决传统换脸技术操作复杂、需要大量数据或无法实时处理的问题，让用户仅凭一张图片就能一键生成实时视频或进行直播换脸。

核心功能：1. **实时换脸**：支持摄像头或视频流的实时人脸替换，延迟低。2. **单图驱动**：仅需一张目标人脸图片即可工作，降低了使用门槛。3. **多场景应用**：提供嘴部蒙版（保留原嘴型）、多目标同时换脸、视频文件实时换脸等多种模式。4. **内置内容审核**：集成了对不当内容（如裸露、敏感画面）的检测与阻止功能。

适用场景：主要面向**内容创作者**（如视频博主、艺术家）用于制作创意短片、虚拟角色动画或趣味meme；也可用于**娱乐社交**场景，如在视频聊天中增加趣味效果。项目强调其作为“AI生成媒体行业生产力工具”的定位。

技术亮点：1. 采用 **ONNX 模型**（如 inswapper_128）实现高效推理，兼顾了性能与兼容性。2. 通过 **GFPGAN** 等模型进行人脸修复与增强，提升合成画质。3. 项目架构支持 **CPU/GPU**（包括AMD和Apple Silicon），并提供了开箱即用的预编译版本，优化了部署体验。

上手建议：对于**普通用户**，强烈建议直接从官网下载预编译的“Quick Start”版本（Windows/Mac），这是最快捷的免配置安装方式。对于**开发者或技术爱好者**，可以克隆GitHub仓库，按照README的Manual Installation步骤，在配置好Python、Git和FFmpeg等环境后手动安装和运行。

#6 Python NEW

OpenBB

Financial data platform for analysts, quants and AI agents.

Stars **64,249** Forks **6,329** Today **+137**

https://github.com/OpenBB-finance/OpenBB

项目简介 OpenBB 是一个面向金融分析师、量化研究员和AI智能体的开源金融数据平台。它旨在解决金融数据来源分散、格式不一、接入复杂的问题，通过提供一个统一的“连接一次，随处消费”的基础设施层，将专有、授权和公共数据源整合并标准化输出。

核心功能 1. **统一数据接入**：集成海量金融数据源（如股票、宏观经济、另类数据），提供一致的Python API接口。 2. **多端数据分发**：数据可同时服务于Python环境、OpenBB Workspace网页分析平台、Excel插件、AI代理（通过MCP协议）及REST API。 3. **AI与智能体友好**：原生支持将数据接入AI Copilot和自主AI智能体，为金融场景的AI应用提供数据燃料。 4. **本地部署与扩展**：核心数据平台可本地运行，并允许用户和开发者贡献、集成自定义的数据后端（Backends）和智能体（Agents）。

适用场景 - **量化研究员/数据科学家**：在Python/Jupyter环境中，使用简洁的API（如`obb.equity.price.historical("AAPL")`）快速获取、清洗和分析多源数据，构建模型。 - **金融分析师**：在OpenBB Workspace的图形化界面中，连接本地或云端ODP后端，进行数据可视化、报表制作，并调用AI助手辅助决策。 - **AI应用开发者**：为金融领域的AI智能体、聊天机器人提供可靠、实时的结构化数据查询能力。

技术亮点 1. **清晰的架构分层**：开源ODP专注于数据集成与API提供，商业版Workspace专注于UI与协作，二者通过标准协议解耦，体现了“开源核心+商业增值”的成熟模式。 2. **对AI生态的前瞻性集成**：率先支持Model Context Protocol（MCP），让数据能直接成为AI智能体的“工具”，契合了AI Agent的发展趋势。 3. **开发者体验友好**：提供从PyPI一键安装、VSCode Dev Containers、GitHub Codespaces到Google Colab的全链路快速上手途径，降低了使用和贡献门槛。

上手建议 对于使用者，最简单的方式是通过`pip install openbb`安装Python包，并查阅官方文档的API参考，从几行代码开始查询数据。对于贡献者或希望深度集成的用户，可以关注其后端仓库和智能体仓库，了解如何扩展数据源或AI能力。

#7 TypeScript NEW

freeCodeCamp

freeCodeCamp.org's open-source codebase and curriculum. Learn math, programming, and computer science for free.

Stars **439,322** Forks **43,856** Today **+122**

https://github.com/freeCodeCamp/freeCodeCamp

项目简介：freeCodeCamp 是一个开源的在线编程学习平台，旨在为全球用户提供免费、自定进度的全栈开发与计算机科学课程。它解决了传统编程教育门槛高、费用昂贵的问题，通过互动式挑战和项目实践，帮助零基础学习者掌握实用技能并进入科技行业。

核心功能：1. 提供完整的免费认证路径，涵盖响应式网页设计、JavaScript、前后端开发等；2. 包含数千个交互式编程挑战，支持边学边练；3. 集成社区论坛、YouTube 频道和开源课程，形成“学-练-问”闭环；4. 支持多语言学习认证（如英语、西班牙语），兼顾非母语开发者需求。

适用场景：适合转行人士、在校学生或自学开发者，用于系统学习编程基础、准备技术面试或积累项目经验。尤其适合时间灵活、希望通过结构化课程和实战项目进入科技行业的初学者。

技术亮点：项目采用 TypeScript 编写，保障了代码的可维护性和类型安全。作为大型开源教育平台，它具备完善的贡献者引导机制（如“仅限首次贡献者”标签），并依托 Linux 基金会活跃度统计，展现了健康的社区协作生态。

上手建议：学习者可直接访问 freeCodeCamp.org 网站注册并选择认证路径开始学习。若想参与代码贡献，可先从 GitHub 仓库的 “first-timers-only” 标签任务入手，或参考贡献指南修复文档、翻译等轻度任务。

#8 Python NEW

sherlock

Hunt down social media accounts by username across social networks

Stars **74,254** Forks **8,821** Today **+68**

https://github.com/sherlock-project/sherlock

项目简介：Sherlock 是一个用 Python 编写的开源情报（OSINT）工具，旨在通过用户名在全球 400 多个社交网络和网站上进行搜索。它解决了在互联网上跨平台追踪特定用户名、进行数字足迹调查或身份验证的难题，将繁琐的手动检查自动化。

核心功能：1. **批量跨平台搜索**：输入一个用户名，即可自动查询数百个预设网站。2. **灵活的结果输出**：支持将结果保存为文本、CSV、Excel 文件，或直接在终端彩色打印。3. **隐私与匿名搜索**：支持通过 Tor 网络或代理发送请求，以隐藏搜索者自身 IP。4. **高度可定制**：可以指定只搜索特定网站（`--site`），或从 JSON 文件加载自定义网站列表。

适用场景：**安全研究人员、渗透测试员和调查记者**会用到它，用于数字调查、身份关联分析或评估个人信息的公开暴露程度。普通用户也可用于自查，了解自己的用户名在哪些平台被占用。

技术亮点：其技术实现关键在于一个庞大的、社区维护的 `data.json` 文件，其中结构化地定义了每个网站的查询接口（URL 格式、响应匹配模式等）。项目采用异步请求等技术来提高搜索效率，并通过丰富的命令行参数提供了企业级的灵活性和可扩展性。

上手建议：想要使用的用户，最简单的方式是通过 `pipx install sherlock-project` 一键安装，然后尝试 `sherlock your_username` 进行初体验。想要贡献代码的开发者，可以从阅读项目 Wiki 的贡献指南开始，最直接的贡献方式是研究新网站并为其编写检测模块，提交到 `data.json` 中。

#9 TypeScript 连续 2 天

superset

Apache Superset is a Data Visualization and Data Exploration Platform

Stars **71,661** Forks **16,921** Today **+430**

https://github.com/apache/superset

项目简介：Apache Superset 是一个现代化的开源商业智能（BI）与数据探索平台。它旨在帮助企业团队摆脱对昂贵、封闭的专有BI工具的依赖，提供一个功能强大、可扩展的解决方案，用于连接多种数据源、可视化数据并构建交互式仪表盘。

核心功能：1. **无代码图表构建器**：让业务分析师无需编程即可快速创建丰富的可视化图表。2. **强大的SQL编辑器**：为数据工程师和高级用户提供直接编写、执行SQL查询的Web界面。3. **轻量级语义层**：允许用户自定义业务维度和指标，统一数据口径。4. **广泛的数据库支持**：原生支持几乎所有主流SQL数据库和数据引擎。5. **企业级安全与缓存**：提供细粒度的权限控制和可配置的缓存层，保障安全与性能。

适用场景：**数据分析师和业务团队**是主要用户，用于日常的数据探索、制作报表和监控业务KPI。**数据工程师和开发团队**则可以利用其API和扩展性，将其嵌入到更大的数据平台或应用中，为内部或客户提供数据服务。

技术亮点：其**云原生架构**设计使其易于在容器化环境中部署和横向扩展。前端采用**TypeScript**（React）构建，提供了优秀的开发体验和代码质量；后端基于Python（Flask），并拥有一个高度模块化和可插拔的**安全与认证框架**，方便与企业现有系统集成。

上手建议：新用户可以从官方文档的 **用户指南** 开始，学习如何连接数据源和创建第一个仪表盘。对于开发者或有意贡献者，建议阅读 **开发者指南**，了解代码结构、设置开发环境，并从标记为 `good first issue` 的工单入手。

#10 C NEW

fastfetch

A maintained, feature-rich and performance oriented, neofetch like system information tool.

Stars **21,278** Forks **720** Today **+37**

https://github.com/fastfetch-cli/fastfetch

项目简介：Fastfetch 是一个用 C 语言编写的、类似于 Neofetch 的系统信息查询工具。它旨在快速、美观地展示用户的操作系统、硬件、软件配置等信息，解决了同类工具在性能和跨平台支持上的痛点。

核心功能：1. **高性能信息获取**：以极快的速度收集并显示系统信息。2. **高度可定制化**：支持通过配置文件、命令行参数自定义显示内容和外观（如 Logo、颜色、布局）。3. **广泛的平台支持**：兼容 Linux、macOS、Windows、Android 及多个 BSD 系统。4. **丰富的模块**：提供大量预设模块，可显示从 CPU、GPU 到已安装软件包、桌面环境等各类信息。

适用场景：**系统管理员**和**技术爱好者**在截图分享系统配置、快速诊断环境、或个性化终端启动界面时使用。它也适合**开发者**在跨平台开发中，快速验证目标系统的基础环境。

技术亮点：1. **C 语言实现**：相比许多用脚本语言（如 Bash、Python）编写的同类工具，其执行速度有数量级优势。2. **模块化架构**：将不同信息源（如 CPU、内存）抽象为独立模块，便于维护和扩展新功能。3. **活跃的社区与打包**：项目维护积极，已被纳入各大主流 Linux 发行版、Homebrew、Scoop 等包管理器，安装极其便捷。

上手建议：新用户可直接通过系统的包管理器（如 `apt`、`brew`、`scoop`）安装，运行 `fastfetch` 命令即可体验。想深度定制，可从查阅项目 Wiki 和 `presets/examples` 目录下的预设配置文件开始。有意贡献代码的开发者，可关注 GitHub Issues 中标记为 “good first issue” 的任务，或参与新模块、新平台支持的开发。

数据来源：github.com/trending

报告日期：2026-03-30

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成