



GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-09-15

今日榜单

1	alibaba/open-code-review	Go	Fast, efficient, battle-tested at Alibaba's scale. Hybrid architecture code revi...	2天
2	JustVugg/colibri	C	Run frontier MoE models on hardware you already own — pure C, zero deps, experts...	3天
3	ever-co/ever-gauzy	TypeScript	Ever® Gauzy™ - Open Business Management Platform (ERP/CRM/HRM/ATS/PM) -https://...	NEW
4	debpalash/VoiceStudio	Python	VoiceStudio is the open-source, fully-local ElevenLabs alternative — voice cloni...	2天
5	Homebrew/BrewUI	Swift	 Homebrew's official macOS GUI	NEW
6	melgarafael/DeskcommCRM	TypeScript	Open-source AI sales OS — self-hosted CRM with native AI agents + WhatsApp (WAHA...	NEW
7	alphaXiv/OpenResearch	Rust	Turn your coding agents into research agents	NEW
8	NationalSecurityAgency/ghidra	Java	Ghidra is a software reverse engineering (SRE) framework	NEW
9	danny-avila/LibreChat	TypeScript	Enhanced ChatGPT Clone: Features Agents, MCP, Skills, DeepSeek, Anthropic, AWS, ...	NEW
10	pacifio/atlas	Rust	Source control for agents. Use multiple coding agents, track their changes and q...	NEW

#1

Go

连续 2 天

open-code-review

Fast, efficient, battle-tested at Alibaba's scale. Hybrid architecture code review tool: deterministic pipelines + LLM Agent, precise line-level comments, built-in multi-language ruleset (NPE, thread-safety, XSS, SQL injection), OpenAI & Anthropic compatible.

Stars **27,528** Forks **1,970** Today **+2,751**

<https://github.com/alibaba/open-code-review>

项目简介：Open Code Review 是阿里巴巴开源的 AI 代码审查 CLI 工具，源自其内部已服务数万名开发者、识别数百万代码缺陷的官方审查助手。它通过读取 Git diff 并调用可配置的大模型，自动生成精确到行级的结构化审查意见，解决人工 Code Review 耗时、易漏、标准不统一的问题。

核心功能：一是基于 Agent 的深度审查，能读取完整文件、搜索代码库、交叉参考其他改动文件，而非只看 diff 表面；二是内置多语言规则集，覆盖 NPE、线程安全、XSS、SQL 注入等常见缺陷；三是 ocr scan 支持对整个文件（无 diff 场景）进行审计；四是兼容 OpenAI 与 Anthropic 接口，配置模型端点即可上手。

适用场景：适合需要在高频 PR 流程中做自动化预审的研发团队，尤其是中大型项目希望降低人工审查负担、统一质量基线时。也可用于审计陌生代码库或没有有效 diff 的历史目录。

技术亮点：采用"确定性流水线 + LLM Agent"的混合架构，在保证精确率的同时大幅降低 token 消耗——官方基准显示相同模型下 token 用量仅为通用 Agent 的约 1/9，且 Precision 与 F1 更高。项目基于 Go 编写，并配有 50 个仓库、200 个真实 PR、10 种语言、1505 条人工标注的 AACR-Bench 基准，工程验证扎实。

上手建议：最快路径是通过 npm 安装 @alibaba-group/open-code-review，配置好模型端点后直接对仓库运行审查。想深入可查阅官网文档与 DeepWiki，贡献方向可从内置规则集扩展、多语言支持或基准数据集入手。

#2

C

连续 3 天

colibri

Run frontier MoE models on hardware you already own — pure C, zero deps, experts streamed from disk. Tiny engine, immense model. 🐦

Stars **33,208** Forks **3,478** Today **+2,035**

<https://github.com/JustVugg/colibri>

项目简介：Colibri 是一个用纯 C 编写的极简推理引擎，目标是在消费级和异构硬件上运行前沿 MoE（混合专家）大模型，参数量覆盖 744B 到 2.8T。它要解决的核心痛点是：让普通人不必依赖超大规模算力集群，也能在自己已有的设备上跑动顶级大模型。

核心功能： - 把显存、内存和磁盘统一成一个"多级推理层级"（AI memory multitiering），专家权重按需从磁盘流式加载。 - 支持九大模型家族（GLM-5.2/5.3、Kimi K3、DeepSeek V4 系列、Qwen 系列、OLMoE 等），每个模型只需一个 C 文件，共用 colibri chat / serve / web 前端。 - 提供可视化 Web 面板，包括实时指标看板、把全部专家显示为"活体大脑皮层"的 Brain 页面，以及展示专家路由亲和力的 3D Atlas 页面。

适用场景：适合想在本地或自有硬件上运行超大 MoE 模型的开发者、研究者与隐私敏感用户；也适合把它当作研究平台，测试内存层级、调度、投机解码、CPU/GPU 重叠等系统级推理优化想法。

技术亮点：零引擎依赖的纯 C 实现，把存储、RAM、VRAM 视为单一级别来调度，让 744B 模型能在 6 张 RTX 5090 上达到 4 tok/s。它明确承诺"语义硬保证"——默认策略绝不悄悄改变模型精度或路由器语义，快内存不足只会降速，不会暗中改写模型行为。

上手建议：从官网（justvugg.github.io/colibri）和 Releases 页面下载最新版本，先跑通 ./colibri chat 体验单模型推理，再尝试 ./colibri web 观察专家路由与内存层级。想深入贡献可从 GitHub Issues（如专家主题亲和力分析）和 Discord 社区入手，聚焦模型格式、内核、调度等具体子方向。

#3

TypeScript

NEW

ever-gauzy

Ever® Gauzy™ - Open Business Management Platform (ERP/CRM/HRM/ATS/PM) -
<https://gauzy.co>

Stars **6,375** Forks **1,010** Today **+632**

<https://github.com/ever-co/ever-gauzy>

项目简介

Ever Gauzy 是一个开源的企业业务管理平台，将 ERP、CRM、HRM、ATS、项目管理等多个企业级系统整合到统一平台中。它解决的核心问题是：中小企业和协作型经济组织通常需要购买多套昂贵的商业软件（如 Salesforce + Jira + BambooHR），而 Gauzy 用一个开源方案覆盖了这些需求。

核心功能

- **HRM + 时间追踪**：员工管理、入职流程、工时追踪、活动监控、休假审批，还配有桌面计时器应用
- **CRM + 销售管理**：联系人/客户/线索管理、销售管道、提案、发票与会计
- **项目管理**：项目/任务管理、目标/KPI/OKR、团队协作
- **ATS 招聘系统**：候选人跟踪与面试管理
- **多组织管理**：支持多公司、多部门、多币种、多语言的复杂组织结构

适用场景

适合按需经济（on-demand）、共享经济、自由职业者、代理机构、工作室以及需要一体化管理的中小企业。典型场景包括：一个外包公司将 Gauzy 同时用作员工工时追踪、客户 CRM 和项目交付管理，避免在多个 SaaS 工具之间切换。

技术亮点

全栈 TypeScript 实现，提供 Headless API（前后端分离架构），前端可自由替换（官方配套的 Ever Teams 用 Next.js + Expo 构建，覆盖 Web 和移动端）。支持桌面端计时器应用，且提供 Gitpod 一键开发环境和 DeepWiki 文档辅助，对开发者友好。

上手建议

最快的方式是访问 demo.gauzy.co 体验在线演示，或通过 Gitpod 一键启动开发环境。如果想贡献代码，建议先阅读 GitHub Wiki 中的 "About Gauzy" 和 "How to use Gauzy"，然后从 API 文档 api.gauzy.co/docs 了解接口结构。注意项目采用 AGPL v3 许可证，商业使用需留意开源义务。

#4

Python

连续 2 天

VoiceStudio

VoiceStudio is the open-source, fully-local ElevenLabs alternative — voice cloning, voice design, video dubbing, dictation, transcription & audiobook creation in 646 languages.

Stars **30,401** Forks **3,658** Today **+2,081**

<https://github.com/debpalash/VoiceStudio>

项目简介：VoiceStudio 是一个完全本地运行的开源语音工作室，定位为 ElevenLabs 的替代方案，支持语音克隆、语音设计、视频配音、听写、转录和有声书制作。它解决的核心问题是：用户无需注册账号、API Key 或订阅付费，就能在自己的硬件上完成专业级语音处理任务，数据全程不出本地。

核心功能：一是语音克隆与设计，支持从音频样本克隆音色，也能通过参数设计全新声音；二是视频配音与长音频制作，覆盖有声书、故事旁白、批量生成等场景；三是多引擎切换，集成 16 个 TTS 引擎和 11 个 ASR 引擎，可在界面或快捷键中随时切换；四是多语言支持，宣称覆盖 646 种语言目录；五是提供本地 REST/SSE/WebSocket API 以及 OpenAI 兼容的音频接口，方便二次集成。

适用场景：适合内容创作者做视频配音、播客或有声书；适合开发者在本地搭建语音 API 服务；也适合对隐私敏感、不希望音频上传云端的用户，以及需要批量生成多语言语音的团队。支持 macOS、Windows、Linux 和 Docker，跨平台可用。

技术亮点：计算后端覆盖 CUDA、Apple Silicon MPS/MLX、ROCm 和纯 CPU，兼容性广；引擎与模型解耦，用户可按需加载/卸载模型；同时提供桌面应用、本地 API 和 MCP Server 三种交互方式，架构上兼顾了易用性和可扩展性。项目当前处于 Electron 重写阶段，说明桌面端正在向更现代的架构迁移。

上手建议：普通用户建议直接下载最新 Release（避免使用 main 分支），按 README 的硬件推荐选择合适引擎；开发者可从本地 API 或 MCP Server 入手做集成。想贡献代码的话，注意项目明确提示暂不接受桌面应用相关的 issue 和 PR，可优先关注引擎适配、文档或非 Electron 部分的问题。

#5

Swift

NEW

BrewUI

 Homebrew's official macOS GUIStars **1,117** Forks **23** Today **+388**<https://github.com/Homebrew/BrewUI>

项目简介：BrewUI 是 Homebrew 官方推出的 macOS 图形界面客户端，用 SwiftUI 编写，目标是让不习惯命令行操作的用户也能安全地发现、安装、更新和管理 Homebrew 软件包。它在提供图形化便利的同时，坚持完整展示底层 Homebrew 的实际操作，不做任何隐藏。

核心功能：提供软件包的图形化浏览、安装、更新与卸载；通过原生 SwiftUI 界面呈现 Homebrew 的实时操作过程，保持透明；内置 Configuration 标签页和 Doctor 报告，帮助用户诊断 Homebrew 环境；支持应用自升级；数据来源同时覆盖 brew CLI 和 Homebrew JSON API。

适用场景：适合对终端有抵触情绪、但想使用 Homebrew 生态的 macOS 用户，也适合希望以可视化方式排查 Homebrew 环境配置问题的开发者。日常场景包括批量管理已安装包、查看可更新项、以及在图形界面中确认 Homebrew 到底执行了什么命令。

技术亮点：基于 Swift 6.0 严格并发模型和 SwiftUI 构建，采用 Swift Package Manager 管理依赖，要求 macOS Tahoe 26+。值得注意的是它对 Homebrew 调用环境的严格控制——始终通过 `/bin/zsh` 启动并禁用用户 shell 启动文件，用 `--no-rcs --no-global-rcs` 提供干净环境，强制用户把配置写进 `brew.env` 文件，从而避免登录 shell、别名和自定义 PATH 干扰 Homebrew 行为，这一点对可复现性和安全性意义很大。

上手建议：普通用户直接 `brew install --cask homebrew-app` 即可体验，但需注意配置要迁移到 `~/.homebrew/brew.env` 等文件而非 `shell` 配置。想贡献代码的开发者，克隆后运行 `./scripts/bootstrap` 完成 Mint、SwiftFormat、SwiftLint 和依赖的初始化，之后提交会自动触发格式化与 lint 检查；项目采用 AGPL-3.0 许可，复用源码需遵守其网络使用条款。

#6

TypeScript

NEW

DeskcommCRM

Open-source AI sales OS — self-hosted CRM with native AI agents + WhatsApp (WAHA).
Open alternative to Kommo, Octadesk & Intercom for any business that sells by chat.
MCP-ready, multi-tenant, LGPD.

Stars **2,646** Forks **659** Today **+205**

<https://github.com/melgarafael/DeskcommCRM>

项目简介

DeskcommCRM 是一个开源的「AI 销售操作系统」，把 CRM、AI 销售代理和 WhatsApp 聊天整合在一个可自托管的平台里。它瞄准的是那些靠聊天卖货的商家——尤其是巴西等 WhatsApp 重度市场——想用开源方案替代 Kommo、Octadesk、Intercom 这类按坐席收费的 SaaS，做到无月费、无功能锁、数据自持。

核心功能

- **AI 销售代理**：原生 AI Agent 能在 WhatsApp 里自动接待、筛选线索、推进成交，而不是简单关键词回复。
- **WhatsApp 原生集成**：通过 WAHA（WhatsApp HTTP API）接入，支持扫码连接个人号，也支持 Meta 官方渠道。
- **多租户 + LGPD 合规**：面向 SaaS 服务商设计，符合巴西数据保护法，适合本地化商业场景。
- **MCP-ready**：预留 Model Context Protocol 接口，方便把 AI 能力接到更广的工具生态。
- **一键自托管**：与 HostGator 合作提供安装脚本，一条命令在 VPS 上跑起 app + WhatsApp + 数据库。

适用场景

主要面向**用聊天成交的中小企业和服务商**：如巴西本地的电商、咨询、教培、房产中介等依赖 WhatsApp 做售前售后的团队。也适合**想自己开 SaaS 卖给客户的创业者**——多租户架构让他们能在同一套系统上托管多个客户，而不用交月费给商业 CRM。

技术亮点

- **技术栈现代且克制**：Next.js 16 + TypeScript (strict) + Supabase (Postgres/Auth/Storage) ，没有过度堆砌中间件。
- **安装体验打磨到位**：安装器会主动校验用户输入的密钥、自动生成技术密钥、自动建库建表建管理员，甚至能通过 SUPABASE_ACCESS_TOKEN 自动创建 Supabase 项目并探测连接池主机——这种「先验证再继续」的交互设计在开源项目里不多见。
- **文档多语言 + 明确路径**：葡/英/西三语 README，加上 VISION、ARCHITECTURE、runbook 等文档，说明作者对生产可用性有认真投入。

上手建议

想用：如果已有 VPS，直接 `git clone` 后跑 `hostgator-setup-kit/install.sh`，按提示准备域名、Supabase、AI key 和 WhatsApp 号即可；没服务器可先跑 `comecar.sh` 让脚本根据你的情况推荐配置。**想贡献**：先读 `ARCHITECTURE.md` 和 `VISION.md` 理解设计取舍，再从 `CONTRIBUTING.md` 和 Roadmap 里找切入点——考虑到项目刚起量（今日 +205 星），文档和 i18n、WAHA 相关的适配都是高价值贡献方向。

#7

Rust

NEW

OpenResearch

Turn your coding agents into research agents

Stars **2,995** Forks **207** Today **+593**

<https://github.com/alphaXiv/OpenResearch>

项目简介：OpenResearch 是 alphaXiv 团队推出的本地优先（local-first）研究工作台，旨在把 Claude Code、Codex、OpenCode、Cursor 等通用编程 Agent 转化为能读文献、提假设、跑实验、产出研究成果的"科研 Agent"。它解决的是当前 AI 辅助科研中流程割裂、实验不可复现、证据散落各处的问题。

核心功能：

- **并行探索：**每个研究方向分配独立的 Agent 会话和隔离的 git worktree，多条思路可同时推进互不干扰。
- **可复现实验树：**以 git 原生方式追踪实验变体，每次运行都绑定一个不可变的 commit 归档，保证结果可回溯。
- **证据上下文绑定：**日志、diff、文件、结果、产物都与产生它们的具体工作绑定，避免"结果找不到出处"。
- **Autoresearch 自主循环：**Agent 可自主完成"提想法→改代码→跑实验→看证据→决定下一步"的完整闭环。
- **多 Agent 与多算力后端：**每次会话可自由选择 Claude Code / Codex / OpenCode / Cursor 及底层模型，运行环境支持本地、SSH、Slurm、K8s、Ray、Modal、Hugging Face Jobs 等。

适用场景：主要面向做机器学习/计算科学研究的研究者、需要大量实验迭代的工程师，以及希望用 AI 自动化科研流程的团队。典型用法是本地开着浏览器 dashboard，把算力放在远程 GPU 或集群上（`orx up --remote user@host`），让多个 Agent 并行试不同方向。

技术亮点：用 Rust 编写 CLI 与本地服务，强调本地数据所有权（项目、对话、实验、日志全留在本机）；用 git worktree + 不可变 commit 归档把"实验版本管理"做成基础设施而非事后补丁；同时抽象出统一的算力后端接口，使同一份源码快照能在本地、SSH、Slurm、K8s 等多种环境一致运行，这种"计算可移植性"设计是它区别于普通 Agent 封装的关键。

上手建议：最快路径是执行 `curl -Lsf https://openresearch.sh/install.sh | sh` 后运行 `orx up`，在 `http://127.0.0.1:4791` 打开本地面板，再用 `orx install-skills` 把技能注入你常用的编程 Agent。想深入可查阅 `openresearch.sh/docs`，关注 `orx` 子命令（`projects/runs/logs/exp/discover/paper`）的用法；贡献方面建议先从文档、Windows beta 兼容性和本地模型接入（LM Studio、Ollama 等）这些明确的缺口入手。

#8

Java

NEW

ghidra

Ghidra is a software reverse engineering (SRE) framework

Stars **76,389** Forks **8,422** Today **+755**

<https://github.com/NationalSecurityAgency/ghidra>

项目简介：Ghidra 是由美国国家安全局（NSA）研究部门创建并维护的软件逆向工程（SRE）框架，旨在解决复杂逆向工程中的规模化与团队协作难题。它提供了一套完整的高端软件分析工具，让用户能够在 Windows、macOS 和 Linux 等平台上分析编译后的二进制代码。

核心功能：反汇编与汇编、反编译（将二进制还原为可读的高级语言代码）、函数调用图与控制流图可视化、脚本自动化（支持 Java 和 Python），以及对多种处理器指令集和可执行格式的广泛支持。此外还支持用户交互和自动化两种运行模式。

适用场景：安全研究人员分析恶意软件、漏洞挖掘人员审计闭源软件、逆向工程师理解专有二进制程序，以及团队协作进行大规模 SRE 项目。也适合对 CTF 竞赛、固件分析等场景有需求的从业者。

技术亮点：作为 NSA 出品的重量级工具，Ghidra 在架构上强调可扩展性和团队协作能力，用户可以开发自定义扩展组件和脚本。其反编译器质量在开源工具中属于顶尖水平，且完全免费开源，直接对标 IDA Pro 等商业工具。项目持续更新，要求 JDK 25 等较新工具链，技术栈保持活跃。

上手建议：普通用户可直接从 [Releases](#) 页面下载官方预编译的多平台版本（注意下载 ghidra_<version>_<release>_<date>.zip 而非 Source Code），安装 JDK 25 后运行 ghidraRun 即可。开发者若想贡献代码，建议先阅读安装目录下的 [Getting Started](#) 文档和 [Developer's Guide](#)，再通过 Gradle 构建开发版本。想编写脚本或扩展，可从 Eclipse 的 GhidraDev 插件或 VS Code 集成入手。

#9

TypeScript

NEW

LibreChat

Enhanced ChatGPT Clone: Features Agents, MCP, Skills, DeepSeek, Anthropic, AWS, OpenAI, Responses API, Azure, Groq, o1, GPT-5, Mistral, OpenRouter, Vertex AI, Gemini, Artifacts, AI model switching, message search, Code Interpreter, langchain, DALL-E-3, OpenAPI Actions, Functions, Secure Multi-User Auth, Presets, open-source for self-hosting. Active

Stars **43,669** Forks **9,011** Today **+261**

<https://github.com/danny-avila/LibreChat>

项目简介： LibreChat 是一个功能增强版的 ChatGPT 开源克隆，定位是"可自托管的多模型 AI 对话平台"。它解决的问题是：用户不想被锁定在单一 AI 厂商，希望在一个统一界面中自由切换 OpenAI、Anthropic、Google、AWS 等多家模型，同时拥有完整的数据主权和多人协作能力。

核心功能： - **多模型统一接入：**支持 Anthropic、OpenAI、Azure、AWS Bedrock、Google Vertex AI、Groq、Mistral、OpenRouter 等十余家提供商，并可通过自定义端点接入任意 OpenAI 兼容 API。

- **Agent 与工具生态：**内置 Agents、MCP 协议支持、Code Interpreter、DALL-E-3、OpenAPI Actions、Functions 调用等，让模型能执行代码、生成图像、调用外部服务。 - **企业级多用户体系：**提供安全的多用户认证、角色权限控制、预设管理、对话搜索、共享链接等，适合团队部署。

Artifacts 与工作区：支持代码/文档的独立渲染工作区，以及实验性的 Agent 附件工作区（可读写文件、执行 Bash）。

适用场景：适合希望自托管 AI 对话服务的技术团队、企业内部知识助手搭建者、需要对比测试多家模型的开发者，以及注重数据隐私、不愿将对话数据交给第三方 SaaS 的个人或组织。

技术亮点：全栈 TypeScript 实现，前后端类型统一；采用 LangChain 作为模型编排层，抽象多厂商差异；v0.8.8 引入 OpenTelemetry 可观测性、Redis 存活检测、OIDC 机器身份认证等生产级能力，已从"玩具克隆"演进为具备租户隔离、上下文压缩、成本追踪的工程化平台。

上手建议：最快路径是用 Railway/Zeabur/Sealos 一键部署模板体验；深入使用可参考官方文档（docs.librechat.ai）配置模型密钥与环境变量。想贡献代码，建议先从 README 提到的翻译（locize）或文档改进入手，熟悉代码结构后再参与 Agent、MCP 等活跃模块的开发。

#10

Rust

NEW

atlas

Source control for agents. Use multiple coding agents, track their changes and query them in one place

Stars **4,498** Forks **275** Today **+102**

<https://github.com/pacifio/atlas>

项目简介：Atlas 是一款面向 AI 编码代理的“源代码管理”工具。它要解决的核心问题是：当 Claude Code、Codex 等代理大量生成代码时，产生这些代码的提示词、工具调用和推理过程却随着会话结束而丢失，最终只剩下一句模型写的 commit message。Atlas 把每次代理运行的上下文与提交绑定，让“谁改了什么、为什么改”可追溯、可查询。

核心功能：

- **检查点 (Checkpoint)：**每次代理运行都会生成一个检查点，把 commit 与对应的会话、提示词、工具调用和文件变更关联在一起，数月后仍可查询。
- **多代理并行：**Claude Code、Codex、Atlas 自带代理以及 ACP 注册表中的代理可以在同一窗口、同一代码库上并行运行。
- **共享记忆：**Claude Code 做出的决策会自动出现在 Codex 的下次提示中，计划、失败、架构笔记等跨代理自动共享。
- **@ 引用系统：**可以把文件、符号、分支、提交、笔记、过往会话等直接 @ 进提示词，在本地解析后再发送。
- **本地优先：**代码、笔记和会话默认留在本机，需要团队同步时再登录创建组织。

适用场景：主要面向重度使用 AI 编码代理的开发者或团队，尤其是那些在多个代理之间切换、需要保留决策脉络的人。典型场景包括：接手一个由代理写出来的代码库、需要回溯某个改动背后的推理过程、或者想让不同代理共享同一套项目知识而不用反复重建上下文。

技术亮点：项目用 Rust 编写，前端基于 Tauri（因此 macOS 是唯一受支持平台，Linux/Windows 可编译但未测试）。它把“提示词—工具调用—文件变更”作为一个整体持久化并支持本地检索，这相当于给代理工作流引入了类似 Git 的版本化与可追溯性。跨代理共享记忆和设备端匹配查询是它区别于普通代理管理器的关键设计。

上手建议：直接去 tryatlas.cc 或 [releases](https://releases.tryatlas.cc) 页面下载最新的 .dmg 安装即可，文档在 docs.tryatlas.cc。想参与贡献的话，可以从 CONTRIBUTING.md 和 Issues 入手，项目已在 CI 和 Discord 上有配套支持。由于平台限制，贡献时需注意 macOS 是主要验证环境。

数据来源: github.com/trending

报告日期: 2026-09-15

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成