



GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-09-08

今日榜单

-
- | | | | |
|---|--|------------|-----|
| 1 | ayghri/i-have-adhd | Python | NEW |
| A skill to stop your coding agent from burying the answer. ADHD-friendly output. | | | |
| 2 | cathrynlavery/diagram-design | HTML | NEW |
| 38 editorial diagram types for Claude Code, Codex, and Pi. Self-contained HTML +... | | | |
| 3 | openai/skills | Python | NEW |
| Skills Catalog for Codex | | | |
| 4 | affaan-m/ECC | JavaScript | 6天 |
| The agent harness performance optimization system. Skills, instincts, memory, se... | | | |
| 5 | heygen-com/hyperframes | TypeScript | 2天 |
| Write HTML. Render video. Built for agents. | | | |
| 6 | coreyhaines31/marketingskills | JavaScript | 2天 |
| Marketing skills for Claude Code and AI agents. CRO, copywriting, SEO, analytics... | | | |
| 7 | obra/superpowers | Shell | NEW |
| An agentic skills framework & software development methodology that works. | | | |
| 8 | multica-ai/andrej-karpathy-skills | Unknown | NEW |
| A single CLAUDE.md file to improve Claude Code behavior, derived from Andrej Kar... | | | |
| 9 | microsoft/markitdown | Python | 2天 |
| Python tool for converting files and office documents to Markdown. | | | |
| 10 | jo-inc/camofox-browser | JavaScript | 2天 |
| Stealth headless browser for AI agents — bypass Cloudflare, bot detection, and a... | | | |
-

#1

Python

NEW

i-have-adhd

A skill to stop your coding agent from burying the answer. ADHD-friendly output.

Stars **28,490** Forks **1,778** Today **+422**

<https://github.com/ayghri/i-have-adhd>

项目简介：这是一个为 AI 编程助手设计的“技能包”，核心目标是让 AI 的回答更符合 ADHD（注意力缺陷多动障碍）人群的阅读习惯——直接给答案，不绕弯子。它解决的是 AI 编程助手经常“长篇大论但抓不住重点”的痛点，让输出更简洁、更可执行。

核心功能：1) 强制 AI 以“下一步行动”开头，而不是先铺垫背景；2) 将多步骤任务强制编号，最多不超过 5 条；3) 禁止“希望这能帮到你”等客套话，也禁止无关发散；4) 要求给出具体时间估算（如“3 分钟”而非“很快”）；5) 每次对话都重新陈述当前状态，避免用户迷失上下文。

适用场景：主要面向使用 Claude Code、Cursor 等 AI 编程助手的开发者，尤其是 ADHD 患者或偏好极简信息的人。它适用于调试、代码审查、任务拆解等任何需要 AI 给出明确指令的场景，本质上是一个“信息降噪”过滤器。

技术亮点：实现方式极其轻量——不是插件或框架，而是一个纯文本的 SKILL.md 规则文件，通过 Claude Code 的技能系统加载。它基于《The Adult ADHD Tool Kit》的心理学方法论，将人类时间管理策略转化为 LLM 的提示词约束，属于“规则即代码”的典型范例。

上手建议：使用只需将项目地址粘贴到 CLI 提示词中让 AI 自动安装，或手动安装插件。想自定义规则可以 Fork 后修改 SKILL.md，但注意需要先卸载原插件再替换，因为 Fork 与原仓库共享 marketplace 名称。当前 2.8 万星标说明这个需求远比想象中普遍。

#2

HTML

NEW

diagram-design

38 editorial diagram types for Claude Code, Codex, and Pi. Self-contained HTML + SVG. No shadows. No Mermaid slop.

Stars **33,943** Forks **2,164** Today **+1,070**

<https://github.com/cathrynlaavery/diagram-design>

项目简介：这是一个专为 Claude Code、Codex 等 AI 编程助手设计的图表生成“技能包”，提供了 39 种编辑级质量的 HTML+SVG 图表模板。它解决的核心痛点是：AI 生成的图表往往千篇一律、审美堪忧，而手工用 Figma 画图又太耗时，导致很多人干脆放弃配图。

核心功能：一是内置 39 种图表类型，涵盖架构图、流程图、时序图、ER 图、看板、用户旅程等常见场景，每种都提供浅色、深色和全编辑风格三种静态变体；二是支持“语义模式”，将行为与布局解耦，让队列、策略追踪等概念能复用现有图表类型；三是可直接读取你的网站并在一分钟内匹配品牌视觉风格；四是能将 draw.io 或 Mermaid 的现有源文件重绘为统一的高质量风格。

适用场景：主要面向写技术博客、产品文档或做内部汇报的开发者与内容创作者，尤其是那些对图表审美有要求、但又不愿花时间在专业绘图工具上的人。AI 重度用户会特别喜欢——它让 AI 生成的图表不再是“一眼假”的通用模板，而是能直接放进正式文档或官网的设计级素材。

技术亮点：所有图表均为自包含的纯 HTML+SVG，无构建步骤、无 JavaScript 依赖，浏览器直接打开即用，这保证了极高的可移植性和稳定性。项目刻意“反 Mermaid 化”（README 原话），强调无阴影、控制信息密度在 4/10 的克制的编辑设计原则；同时提供可选的动画支持，但默认保持静态输出，兼顾了演示需求与打印场景。

上手建议：如果你是使用者，直接查看 README 中的截图表格，找到需要的图表类型后复制对应 HTML 文件，或按其说明安装为 Claude Code 的 skill，然后让 AI 按你的内容生成图表。如果你想贡献，可以从项目 docs/screenshots 目录的视觉规范入手，理解其“少即是多”的设计哲学后，再为现有类型增加变体或测试新的布局语法。

#3

Python

NEW

skills

Skills Catalog for Codex

Stars **26,326** Forks **1,764** Today **+490**<https://github.com/openai/skills>

项目简介：这是 OpenAI 官方维护的 Codex 技能目录仓库，将 AI 智能体可复用的指令、脚本和资源打包为标准化技能。但需注意，该仓库已标记弃用，官方建议迁移至 OpenAI Plugins 仓库，它更多扮演了历史存档和过渡方案的角色。

核心功能：一是提供按层级分类的技能目录（系统级、精选级、实验级）；二是支持通过 `$skill-installer` 指令在 Codex 内直接安装技能；三是每个技能以独立文件夹承载完整资源，便于分发与复用；四是遵循 Agent Skills 开放标准，理论上可跨平台使用。

适用场景：主要面向 Codex 用户，尤其是需要在编码、代码审查、项目规划等任务中实现标准化 workflows 的个人开发者或团队。比如用 `gh-address-comments` 技能自动处理 GitHub 评论，或用 `create-plan` 技能生成结构化开发计划。

技术亮点：技能以“文件夹即能力”为设计哲学，将自然语言指令、可执行脚本和参考资源统一封装，使得 AI 可以自主发现并调用。这种声明式设计让技能具备“编写一次、随处运行”的潜力，且仓库的弃用通知本身也示范了开源生态中技术迭代的规范路径。

上手建议：新用户应直接前往 `openai/plugins` 仓库，避免在已弃用项目上投入精力。若想理解技能机制，可浏览本仓库的 `.system` 目录了解默认技能结构，再通过 Codex 官方文档学习创建自定义技能，最终按贡献指南向新仓库提交插件。

#4

JavaScript

连续 6 天

ECC

The agent harness performance optimization system. Skills, instincts, memory, security, and research-first development for Claude Code, Codex, Opencode, Cursor and beyond.

Stars **253,779** Forks **38,061** Today **+1,426**

<https://github.com/affaan-m/ECC>

项目解读：ECC

项目简介：ECC 是一个面向 AI 编程代理（如 Claude Code、Codex 等）的“性能优化操作系统”。它通过为这些代理打造一套可扩展的技能、记忆和安全机制，解决 AI 编程工具在复杂任务中“能力受限、缺乏长期记忆、安全不可控”的核心痛点。

核心功能：首先是**技能系统**，让代理能像人类一样调用专业工具，而非只靠基础对话；其次是**记忆与本能机制**，让代理跨会话保留项目上下文，并形成高效的工作习惯；第三是**安全防护层**，对代理的敏感操作进行管控，防止误操作或恶意指令；最后是**研究优先的开发模式**，鼓励代理在动手前先调研，提升代码质量。项目还提供统一的安装器和 GitHub App，便于集成到不同开发环境。

适用场景：**重度使用 AI 编程助手的开发者**，尤其是需要在大型代码库中进行多文件修改、复杂重构或长期维护的团队。也适合希望将多个 AI 编程工具（Claude Code、Cursor 等）统一纳入高效工作流的个人开发者，以及关注 AI 代理行为安全性的企业用户。

技术亮点：项目采用多语言适配（Shell、TypeScript 等），并通过 npm 包、GitHub App 和插件系统提供多入口集成，架构上具有高度的可移植性。其“代理护盾”概念和跨会话记忆机制，在技术上触及了 AI 代理从“会话工具”走向“长期协作者”的关键瓶颈。此外，项目对“官方渠道安装”的严格警告，也反映出其生态已具备一定的成熟度和安全意识。

上手建议：**如果你是用户**，在终端运行 `npx ecc-universal setup` 即可启动官方引导安装（需 Node.js 18+ 和 Claude Code 2.1+）。**如果你是贡献者**，建议先阅读 README 中的架构说明和开发指南，了解插件机制与安全模型后，再通过 GitHub Issues 认领任务。新手可从配置现有技能或编写简单技能插件开始，逐步深入核心。

#5

TypeScript

连续 2 天

hyperframes

Write HTML. Render video. Built for agents.

Stars **47,410** Forks **4,375** Today **+2,628**

<https://github.com/heygen-com/hyperframes>

项目简介：

HyperFrames 是一个开源框架，核心理念是“写 HTML，渲染视频”，将 HTML/CSS/动画直接转化为确定性的 MP4 视频。它专门为 AI 智能体设计，让智能体能够通过自然语言指令自动完成视频的规划、编写和渲染全流程，解决传统视频制作门槛高、难以程序化控制的问题。

核心功能：

- **确定性渲染**：将可定位的动画（seekable animations）同步渲染为精确帧率的 MP4，保证每次输出一致
- **AI 智能体技能系统**：内置 20 个技能（Skills），智能体可按需加载，从规划到渲染形成完整工作流
- **多端支持**：既能本地 CLI 使用，也能集成到 AI 编码工具（Claude Code、Cursor 等），还能作为托管平台的渲染核心
- **轻量按需安装**：通过 `hyperframes skills update` 只安装核心技能集，创建特定工作流时才动态加载对应技能

适用场景：

主要面向 AI 应用开发者，尤其是需要让智能体自动生成短视频、演示文稿或动态图形的内容创作者。适合产品介绍视频、数据可视化短片、社交媒体素材等需要批量、确定性生成的场景。同时适用于视频渲染服务商，将其嵌入自有工作流作为渲染引擎。

技术亮点：

- 以 HTML/CSS 为创作语言，大幅降低视频制作的学习曲线，复用 Web 生态的丰富组件
- 技能路由机制设计精巧：`/hyperframes` 作为总路由器，根据用户请求动态分派到具体工作流技能，避免一次性加载全部资源
- 确定性渲染意味着同一输入永远产生同一输出，这对 AI 生成内容的可测试性和质量把控至关重要
- 支持从 Figma 等设计工具导入，延伸了创作边界

上手建议：

如果你使用 AI 编码工具，最快的方式是运行 `npx skills add heygen-com/hyperframes` 安装技

能，然后用自然语言描述想要的视频。想手动探索，则从 `npx hyperframes init` 开始，参考官方 Quickstart 文档。想贡献代码的话，建议先阅读仓库中的核心渲染引擎实现，并从 GitHub Issues 中寻找标注了 `good first issue` 的任务入手。

#6

JavaScript

连续 2 天

marketingskills

Marketing skills for Claude Code and AI agents. CRO, copywriting, SEO, analytics, and growth engineering.

Stars **48,535** Forks **7,473** Today **+666**

<https://github.com/coreyhaines31/marketingskills>

项目简介：这是一个面向 AI 编程助手的营销技能包，把 CRO（转化率优化）、文案、SEO、分析和增长工程等营销专业知识，封装成 AI 代理能直接调用的 Markdown 技能文件。它解决了“AI 懂代码但不懂营销”的痛点，让 Claude Code、Cursor 等工具在写代码的同时，能输出符合营销方法论的建议。

核心功能：一是提供了一套分层技能体系，以 product-marketing 技能为根基，其他营销技能（如 SEO 审计、A/B 测试、冷邮件撰写）都先读取产品定位再执行任务；二是覆盖从获客到留存的完整链路，包含广告创意、定价策略、客户调研等 40+ 细分技能；三是通过技能间的相互引用，让 AI 能像资深营销人一样，基于上下文做出连贯决策。

适用场景：主要面向技术型营销人员和独立开发者，尤其是那些希望 AI 编码代理在构建落地页、优化注册流程或做 SEO 审计时，能自动套用专业营销框架的人。也适合 SaaS 创始人，用 AI 代理快速完成增长实验或竞品分析，而不必事事求助营销外包。

技术亮点：它遵循开放的 Agent Skills 规范，不锁定单一 AI 工具，具备跨平台兼容性。项目采用“免费核心 + 认证合作伙伴”模式，通过 tools/REGISTRY.md 明确区分中立推荐和商业集成，保证了工具推荐的客观性——这在开源生态里是很务实的可持续做法。

上手建议：先阅读 README 中“What are Skills”和“How Skills Work Together”部分，理解技能间的依赖关系，然后把整个仓库（或按需挑选的技能文件夹）放进你的 AI 代理项目目录。想贡献的话，可从改进现有技能或提交新技能 PR 开始，注意遵循 README 中的贡献指南和技能格式规范。

#7

Shell

NEW

superpowers

An agentic skills framework & software development methodology that works.

Stars **283,129** Forks **25,372** Today **+446**

<https://github.com/obra/superpowers>

好的，这是对 obra/superpowers 项目的分析解读：

项目简介：Superpowers 是一套为 AI 编程代理（如 Claude Code、Cursor 等）设计的软件开发方法论和技能框架。它通过预设的指令和可组合的技能，改变 AI 编码助手“直接动手写代码”的默认行为，引导其遵循严格的软件工程流程，从而提升代码质量与项目一致性。

核心功能：其核心是强制 AI 遵循一个规范化的开发流程：首先，在动手前通过提问明确需求并生成可读的规格说明；其次，基于规格制定清晰的实施计划，并强制遵循 TDD（测试驱动开发）、YAGNI 和 DRY 原则；最后，通过“子代理驱动开发”模式，让 AI 自主执行任务并审查工作，实现长时间的高度自主工作。

适用场景：主要面向使用 AI 编程助手的开发者或团队，尤其适用于需要保证代码质量、追求规范流程的中大型项目。对于希望 AI 不仅能“写代码”，更能“做工程”的用户，这个项目能提供一套可靠的流程约束和最佳实践。

技术亮点：项目采用纯 Shell 脚本实现，以“技能”作为可组合的模块，设计轻巧且与具体 AI 模型解耦。其最独特之处在于定义了一套“元方法论”，通过钩子（Hooks）机制自动触发，将 AI 从单纯的“代码生成器”重塑为遵循软件工程规范的“虚拟团队成员”。

上手建议：对于使用 Claude Code 的用户，可直接通过官方插件市场安装，体验最顺畅。若使用其他工具（如 Cursor、Gemini CLI），也可参照 README 中的分步指南进行安装。想深入理解其工作原理，可以从阅读其核心的“技能”定义文件入手，了解如何通过指令约束 AI 行为。

#8

Unknown

NEW

andrej-karpathy-skills

A single CLAUDE.md file to improve Claude Code behavior, derived from Andrej Karpathy's observations on LLM coding pitfalls.

Stars **211,149** Forks **21,447** Today **+325**

<https://github.com/multica-ai/andrej-karpathy-skills>

项目简介：这是一个极简却极其锋利的项目——用单个 CLAUDE.md 文件，将 Andrej Karpathy 对 LLM 编程缺陷的观察提炼成四条行为准则，直接注入 Claude Code 的工作上下文，让 AI 编码助手少犯“自作主张”“过度设计”等典型错误。

核心功能：1) **先思后码：**强制模型显式陈述假设、主动澄清歧义，而不是默默选一条路走到底；2)

极简优先：用“资深工程师会觉得这太复杂吗”作为红线，砍掉投机性抽象和多余代码；3) **外科手术式修改：**严格限定改动范围，不顺手“改进”无关代码，但清理自己造成的孤儿引用；4) **目标驱动执行：**把“加个验证”这类模糊指令转化为“先写测试、再让它通过”的可验证闭环。

适用场景：重度使用 Claude Code 或 Cursor 的开发者，尤其是维护大型代码库时——这类场景下模型极易因“过度自信的假设”和“顺手重构”引入隐蔽 bug。它也适合团队统一 AI 编码规范，让所有成员的 AI 助手遵守同一套“行为准则”。

技术亮点：项目对“如何约束 LLM 行为”的洞察相当精准——不是堆砌规则，而是用四条原则直击 Karpathy 指出的三大痛点（错误假设、过度复杂化、越界修改）。安装方式也体现了工程巧思：既支持项目级 CLAUDE.md 注入，也支持作为插件全局生效，还附带 Cursor 规则文件，覆盖两大主流 AI 编码工具。

上手建议：如果只是个人使用，用 curl 把 CLAUDE.md 追加到现有项目即可，零成本体验。建议先在一个中等规模项目上试用一周，重点观察模型在“遇到歧义时是否主动提问”和“改动范围是否收敛”两方面的变化。想贡献的话，可以针对其他 LLM 编码工具（如 GitHub Copilot）适配类似规则文件，或补充更多 Karpathy 观点的落地案例。

#9

Python

连续 2 天

markitdown

Python tool for converting files and office documents to Markdown.

Stars **181,344** Forks **13,315** Today **+2,045**

<https://github.com/microsoft/markitdown>

项目简介：MarkItDown 是微软开源的一个 Python 工具，核心功能是将各种格式的文件（PDF、Office 文档、图片、音频等）统一转换为 Markdown 格式。它主要面向 LLM 和文本分析管道设计，解决的是非结构化文档难以被大模型直接消费的问题。

核心功能：

- 多格式覆盖：支持 PDF、Word、Excel、PPT、图片（OCR）、音频（转写）、HTML、EPub 甚至 YouTube 链接
- 结构保留：转换过程中保留标题、列表、表格、链接等 Markdown 结构，而非纯文本抽取
- 插件体系：支持第三方插件扩展，如 markitdown-ocr 可对嵌入图片做 LLM 视觉识别
- 灵活依赖：可按需安装特定格式的依赖包，避免冗余安装

适用场景：主要面向需要将大量异构文档灌入 LLM 做 RAG、摘要、问答的开发者；也适用于文档预处理管道、数据清洗任务，以及需要统一文本格式做后续分析的场景。由于输出对 LLM 友好，它是构建知识库索引的实用工具。

技术亮点：其设计哲学值得关注——选择 Markdown 而非纯文本，是因为主流 LLM 原生“说”Markdown，且 Markdown 标记比 HTML 等格式更 token 高效。另外，项目明确警示了安全边界（I/O 权限与当前进程一致），并提供了窄接口（如 `convert_stream` 而非 `convert_local`），体现了对不可信输入场景的认真考量。

上手建议：先通过 `pip install 'markitdown[all]'` 安装，用命令行 `markitdown file.pdf -o output.md` 快速体验效果。想深入的话，建议阅读源码中针对不同格式的 `converter` 实现，了解插件接口约定（参考 `packages/markitdown-sample-plugin`），从为某个小众格式写一个 `converter` 开始贡献。

#10

JavaScript

连续 2 天

camofox-browser

Stealth headless browser for AI agents — bypass Cloudflare, bot detection, and anti-scraping. Drop-in Puppeteer/Playwright replacement.

Stars **10,237** Forks **1,040** Today **+872**

<https://github.com/jo-inc/camofox-browser>

项目简介：

camofox-browser 是一个专为 AI 代理设计的反检测浏览器服务，核心目标是让 AI 代理能像真人一样浏览网页而不会被 Cloudflare、Google 等反爬机制拦截。它基于 Camoufox（一个在 C++ 层面修改 Firefox 的伪装浏览器）构建，并通过 REST API 暴露能力，可作为 Puppeteer/Playwright 的直接替代品。

核心功能：

1. **C++ 级反检测**——在浏览器引擎底层伪装硬件并发数、WebGL 渲染器、音频上下文等指纹，比 JS 层 shim 更难被识破。
2. **Token 高效快照**——用可访问性快照替代原始 HTML，体积减少约 90%，大幅降低 AI 代理的 token 消耗。
3. **稳定元素引用**——提供 e1/e2/e3 等持久化标识符，让代理能可靠地点击和操作页面元素。
4. **搜索宏命令**——内置 @google_search、@youtube_search 等 15 个常用网站的搜索预设，简化代理交互。
5. **会话隔离与导入**——支持按用户隔离 cookie/存储，并可注入 Netscape 格式 cookie 文件实现已认证浏览。

适用场景：

主要面向需要自动化浏览真实网页的 AI 代理开发者——比如构建个人助理、数据采集工具、自动化测试脚本的团队。典型场景包括：绕过 Cloudflare 抓取受保护内容、在需要登录的网站执行操作（配合 VNC 交互式登录）、以及从 YouTube 等平台提取结构化数据。适合部署在低配服务器（树莓派或 5 美元 VPS）上与现有后端共存。

技术亮点：

最值得关注的是其“双层次”反检测策略：底层用 Camoufox 的 C++ 补丁在浏览器引擎中伪造指纹，上层用 REST API 封装可访问性快照和稳定元素引用，避开 HTML 解析的冗余。资源管理上也颇为精巧

——懒启动浏览器、空闲自动关闭，闲置内存仅约 40MB，非常适合共享基础设施。此外，结构化提取接口（通过 JSON Schema 映射到元素引用）和会话追踪功能，为复杂代理 workflow 提供了工程化支撑。

上手建议：

如果你只是想快速体验，直接 `git clone` 后运行 `npm install && npm start`，浏览器会启动在 `localhost:9377`，访问 `/docs` 查看交互式 API 文档。若已在用 OpenClaw（一个 AI 代理框架），可执行 `openclaw plugins install @askjo/camofox-browser` 一键集成。想贡献代码的话，可从 GitHub Issues 中寻找标注“good first issue”的任务，或关注遥测系统上报的常见失败站点模式来优化反检测逻辑。注意：项目依赖 `yt-dlp` 才能使用 YouTube 转录的快速路径，本地开发时需先安装。

数据来源: github.com/trending

报告日期: 2026-09-08

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成