



GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-09-11

今日榜单

- 1 ayghri/i-have-adhd** Python 4天
A skill to stop your coding agent from burying the answer. ADHD-friendly output.
- 2 bilawalsidhu/gods-eye-view** JavaScript 2天
A spy satellite simulator in your browser, except the data is real. Live open so...
- 3 nab138/iloader** TypeScript NEW
User friendly sideloader
- 4 melgarafael/DeskcommCRM** TypeScript NEW
Open-source AI sales OS — self-hosted CRM with native AI agents + WhatsApp (WAHA...
- 5 vastsa/PI-Desktop** TypeScript NEW
Local-first AI coding agent desktop: Electron + Rust host core + pi Agent Harnes...
- 6 armory3d/armorpaint** C 2天
Graphics Creation Tools
- 7 alsk1992/CloddsBot** TypeScript 2天
Open Source AI trading agent that operates autonomously across 1000+ markets - P...
- 8 nashsu/llm_wiki** TypeScript NEW
LLM Wiki is a cross-platform desktop application that turns your documents into ...
- 9 obra/superpowers** Shell 4天
An agentic skills framework & software development methodology that works.
- 10 Sonarr/Sonarr** C# NEW
Smart PVR for newsgroup and bittorrent users.

#1

Python

连续 4 天

i-have-adhd

A skill to stop your coding agent from burying the answer. ADHD-friendly output.

Stars **40,266** Forks **2,299** Today **+3,440**

<https://github.com/ayghri/i-have-adhd>

项目简介：i-have-adhd 是一个给 AI 编程助手（如 Claude Code）用的"技能/插件"，目的是让 AI 回答代码问题时直接给出答案和操作步骤，而不是绕一大圈铺垫、寒暄和无关建议。它针对的是 LLM 输出啰嗦、把关键信息埋在长篇大论里的通病。

核心功能：- 强制"行动优先"：回答开头就是下一步该做什么，而不是"好问题！让我想想……"。- 多步任务自动编号，列表最多 5 项，并给出具体时间估算（分钟级而非"一会儿"）。- 每轮对话重申当前状态，结尾只留一个明确的下一步，砍掉前言、总结和"希望有帮助"式客套。

适用场景：适合日常用 AI 编程助手调试、排错、改代码的开发者——尤其是被长回复淹没、只想快速拿到可执行指令的人。也适合团队统一 AI 助手的输出风格。

技术亮点：本质是一份精心设计的 SKILL.md 提示词规范（10 条规则），通过插件机制注入到 Claude Code 等工具中；README 用 Before/After 对照表和"规则清单"把抽象的提示工程讲得极其直观，这也是它星标暴涨的原因。项目还支持 fork 后自定义规则再本地安装。

上手建议：最快的方式是把 README 里那段安装提示词直接粘进 CLI，让助手自己按 AGENTS.md 安装；想深度定制就 fork 仓库、改 skills/i-have-adhd/SKILL.md，再按"Tune it"章节替换上游版本。贡献方向上，多语言 README 和规则微调都是低门槛切入点。

#2

JavaScript

连续 2 天

gods-eye-view

A spy satellite simulator in your browser, except the data is real. Live open source spatial intelligence on a photorealistic 3D globe.

Stars **26,081** Forks **5,337** Today **+3,642**

<https://github.com/bilawalsidhu/gods-eye-view>

项目简介：God's Eye View 是一个运行在浏览器里的“间谍卫星模拟器”，它把航班应答机、船舶信标、卫星轨道、地震台站和公共摄像头等公开数据源聚合到一个照片级写实的 3D 地球上。它解决的问题不是“获取秘密情报”，而是把散落各处、本就公开的空间数据整合成一张可交互、可对话的实时世界地图。

核心功能：一是实时追踪，飞机、船只、卫星、地震、交通和公共摄像头都能在同一地球上查看；二是点击锁定任意目标，相机自动跟随并显示轨迹与元数据，还能一键切换到最近的实时摄像头；三是语音控制与“语音白板”，用自然语言在地球上标注边界、路线和标记；四是多种传感器风格的视觉滤镜（CRT、夜视、热成像、黑白等）和军事化 HUD 叠加层；五是分享链接，把相机视角、图层和追踪目标序列化进 URL，实现“实时目标交接”而非普通书签。

适用场景：适合对开源情报（OSINT）、地理空间数据可视化、航空/航海追踪感兴趣的技术爱好者和研究者，也适合内容创作者用来制作演示视频。普通用户可以用它直观地观察全球实时动态，开发者则能把它当作一个可扩展的空间数据可视化平台，接入自己的数据图层。

技术亮点：项目用 JavaScript 构建，核心是一个高度模块化的图层系统，每个数据源都是独立模块，便于替换和扩展。它默认无需 API Key 即可运行，使用 Esri 卫星影像和免密钥地形，Flight、卫星、地震等数据开箱即用；同时支持接入 Cesium ion 或 Google 等付费服务来获得更逼真的 3D 效果。语音控制由实时 AI agent 驱动，GLSL 着色器实现了多种传感器视觉效果，3D 飞机模型还会随距离从图标切换为真实机型模型。

上手建议：最快的方式是通过 Pinokio 一键安装，或直接在终端本地运行，无需账号和 API Key 就能体验大部分功能。想深入使用可以在应用内添加可选的 Cesium ion 等密钥来解锁照片级 3D。贡献方面，建议先阅读 README 中的“Under the Hood”部分，理解图层模块结构，然后从添加一个新的数据源模块或改进现有图层入手，项目本身也鼓励用户“破坏它、扩展它”。

#3

TypeScript

NEW

iload

User friendly sideloader

Stars **2,807** Forks **197** Today **+36**<https://github.com/nab138/iload>

项目简介：iload 是一款面向 iOS 用户的图形化侧载（sideloading）工具，旨在让普通用户无需命令行操作就能安装 SideStore 等第三方应用商店。它解决了 iOS 侧载过程中配对文件导入、证书管理等环节繁琐、容易出错的问题。

核心功能：一键安装 SideStore（或 LiveContainer + SideStore）并自动导入证书与配对文件；支持导入任意 IPA 安装包；提供智能错误提示帮助排查常见问题；可管理 StikDebug、SideStore 等应用中的配对文件；查看并吊销开发证书和 App ID。

适用场景：适合希望在自己的 iPhone/iPad 上安装非 App Store 应用的普通用户，尤其是对命令行不熟悉、但又想使用 SideStore 等侧载方案的人群。也适合需要频繁管理开发证书和配对文件的进阶用户。

技术亮点：项目采用 Tauri 框架（Rust + TypeScript）构建跨平台桌面应用，底层依赖 idevice 与 isideload 实现与 iOS 设备的通信和应用签名安装。相比纯 Electron 方案，Tauri 在体积和性能上更有优势，同时 Rust 负责底层设备交互也提升了可靠性。

上手建议：使用者只需安装 usbmuxd（Windows 装 iTunes、macOS 自带、Linux 用包管理器），然后从 releases 下载对应平台版本即可。若想贡献代码，需先安装 bun 和 Rust，克隆仓库后运行 `bun i` 和 `bun tauri dev` 进行开发调试；翻译贡献则只需修改 `src/locales/` 下的 JSON 文件并提交 PR。

#4

TypeScript

NEW

DeskcommCRM

Open-source AI sales OS — self-hosted CRM with native AI agents + WhatsApp (WAHA).
Open alternative to Kommo, Octadesk & Intercom for any business that sells by chat.
MCP-ready, multi-tenant, LGPD.

Stars **1,126** Forks **466** Today **+126**

<https://github.com/melgarafael/DeskcommCRM>

项目简介：DeskcommCRM 是一个开源的"AI 销售操作系统"，把 CRM、AI 智能体和 WhatsApp 客服整合在一个可自托管的平台里。它面向所有"靠聊天卖东西"的生意，是 Kommo、Octadesk、Intercom 等商业 SaaS 的开源替代品，主打无月费、无功能锁定、数据留在自己手里。

核心功能：一是原生 AI 智能体，能自动接待、筛选并推进销售，而非简单关键词回复；二是与 WAHA 深度集成的 WhatsApp 通道，扫码即用；三是多租户架构，一套部署可服务多个业务方；四是 MCP-ready，可对接外部 MCP 工具生态；五是符合 LGPD（巴西数据保护法）的合规设计。

适用场景：适合中小企业在自有 VPS 上搭建客服+销售一体化系统，尤其是 WhatsApp 为主要成交渠道的巴西/拉美市场团队；也适合想摆脱 SaaS 订阅、对数据主权有要求的开发者和代理商，用于给客户交付多租户 CRM。

技术亮点：技术栈为 Next.js 16 + TypeScript (strict) + Supabase (Postgres/Auth/Storage)，用 Docker 一键部署。安装脚本能自动生成密钥、建库、建管理员、配 HTTPS 和自动化 cron，甚至可代建 Supabase 项目并自动探测连接池主机，把运维门槛压到极低。项目还与 HostGator 合作提供圣保罗机房的"一键生产部署"路径，明显针对 WhatsApp 24/7 运行做了优化。

上手建议：最快路径是准备一台带 Docker 的 VPS（推荐 4GB 内存）和一个域名，克隆仓库后运行 `hostgator-setup-kit/install.sh`，按提示填入 Supabase 密钥、AI 提供商（OpenRouter/Anthropic/OpenAI）和 WhatsApp 信息即可。想先了解再动手的，可先跑 `comecar.sh` 让它评估该买什么配置；贡献者可先读 `ARCHITECTURE.md`、`VISION.md` 和 `CONTRIBUTING.md`，再对照 Roadmap 找切入点。

#5

TypeScript

NEW

PI-Desktop

Local-first AI coding agent desktop: Electron + Rust host core + pi Agent Harness + user-installable plugins

Stars **2,633** Forks **212** Today **+545**

<https://github.com/vastsa/PI-Desktop>

项目简介：PI-Desktop 是一个本地优先（local-first）的 AI 编程智能体桌面工作台，把原本散落在终端、编辑器插件或云端服务里的编码 Agent 独立成一个专属桌面应用。它解决的核心痛点是：用户不想被某个编辑器或托管平台锁定，同时希望对 Agent 的每一步操作保持可见、可控。

核心功能：一是"自带模型"，支持 OpenAI、Anthropic、本地模型或任意 OpenAI 兼容 API，可按会话切换；二是 Agent / Plan / Goal 三种模式，分别对应"直接干活""先审批实现方案""先审批验收标准"三种授权粒度；三是权限层（permission layer），所有读写文件、执行命令等特权操作都要经过审查，用户可查看 diff 和命令输出；四是可扩展体系，支持 Skills、MCP server、Subagent 以及可安装插件；五是统一的桌面工作区，把项目、会话、审查、预览、通知整合在一起。

适用场景：适合需要跨多个仓库、长时间运行 Agent 任务的开发者，尤其是对代码隐私和操作可控性有要求的团队。典型场景包括大型或高风险重构（用 Plan 模式先看方案）、结果导向型任务（用 Goal 模式只验收结果），以及希望统一管理多个模型供应商的个人开发者。

技术亮点：架构上采用 Electron 前端 + Rust host core + pi Agent Harness 的分层设计，用 Rust 承担核心宿主逻辑以提升性能与安全性，TypeScript 负责界面层。插件系统允许第三方贡献工具、命令、面板、主题甚至新的工作区体验，扩展性设计得比较彻底。强调"无账号、无强制中转、无编辑器锁定"的 local-first 理念，在当下云端 Agent 扎堆的环境中定位清晰。

上手建议：目前处于 Early Preview 阶段，API 和扩展接口可能变动，尝鲜可以但生产使用需谨慎。建议先从 Releases 页面下载对应平台安装包，按 README 的"Connect a model → Open a project → 选模式 → Review"四步跑通流程；深入使用可查阅官方文档站。想贡献的话，可关注插件接口和 Skills/MCP 集成方向，同时留意 CI 状态和 issue 讨论。

#6

C

连续 2 天

armorpaint

Graphics Creation Tools

Stars **4,621** Forks **526** Today **+354**<https://github.com/armory3d/armorpaint>

项目简介

ArmorPaint 是一款专注于 3D PBR（基于物理渲染）纹理绘制的开源软件，目标是提供一个轻量、跨平台的 Substance Painter 替代方案。它允许艺术家直接在 3D 模型表面绘制材质纹理，省去了传统 UV 贴图反复预览的繁琐流程。

核心功能

- **3D 实时 PBR 绘制：**直接在模型表面绘制金属度、粗糙度、法线等 PBR 通道，实时预览最终渲染效果。
- **跨平台支持：**覆盖 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 甚至 WASM（浏览器），一套代码多端运行。
- **节点式材质系统：**通过节点编辑器构建程序化材质，支持复杂材质逻辑的可视化搭建。
- **多图层与笔刷系统：**支持图层混合、遮罩、多种笔刷类型，满足精细纹理创作需求。

适用场景

主要面向 3D 美术师、游戏开发者、独立创作者，用于为游戏资产、影视模型或产品渲染制作高质量纹理贴图。也适合希望研究跨平台图形应用架构的开发者学习参考。

技术亮点

- **C 语言 + Kha 框架：**底层用 C 编写保证性能，基于 Haxe/Kha 生态实现跨平台图形抽象，能编译到原生、移动端和 WebAssembly。
- **自研渲染管线：**不依赖重量级引擎，从零构建 PBR 渲染器，代码可控且体积精简。
- **开源与商业并行模式：**源码完全开放供开发者编译，但官方二进制收费以支撑项目持续开发，是一种值得关注的开源可持续模式。

上手建议

普通用户建议直接购买官方二进制版本以获得稳定体验；开发者可从 `paint` 目录入手，按 README 的对应平台命令生成工程文件后编译运行。贡献代码前建议先阅读 `base/docs` 下的依赖文档，并熟悉 Kha 框架的基本概念。

#7

TypeScript

连续 2 天

CloddsBot

Open Source AI trading agent that operates autonomously across 1000+ markets - Polymarket, Kalshi, Binance, Hyperliquid, Solana DEXs, 5 EVM chains. Scans for edge, executes instantly, manages risk while you sleep. Agent commerce protocol for machine-to-machine payments. Self-hosted. Built on Claude.

Stars **1,976** Forks **274** Today **+627**

<https://github.com/alsk1992/CloddsBot>

项目简介

CloddsBot 是一个基于 Claude 构建的开源 AI 交易代理，能够在超过 1000 个市场（包括 Polymarket、Kalshi 等预测市场，Binance、Hyperliquid 等期货交易所，以及 Solana DEX 和 5 条 EVM 链）上自主扫描套利机会、即时执行交易并管理风险。它本质上是一个"自托管的个人 AI 交易终端"，用户通过自然语言对话即可完成跨市场的复杂交易操作，无需手动切换多个平台。

核心功能

- 多市场自主交易：**覆盖 10 个预测市场 + 7 个期货交易所，集成 Solana 生态（Jupiter、Pump.fun、Raydium 等）和 EVM 链（Uniswap V3、1inch 等），支持现货、杠杆永续合约和代币发行交易。
- 118+ 交易策略与智能分析：**内置鲸鱼追踪、套利检测、跟单交易、DCA 机器人等策略，由 Claude 驱动进行边缘机会扫描和风险评估。
- 21 个消息平台接入 + 内置 WebChat：**可通过任意主流通讯平台与代理交互，同时提供本地浏览器界面，支持无限对话历史、上下文压缩和 Artifacts 提取。
- Agent 商务协议：**支持机器对机器的支付，为自动化代理经济提供基础设施。
- Bittensor 子网挖矿：**除交易外还支持 TAO 挖矿和投资组合管理。

适用场景

主要面向**加密货币交易者、量化爱好者和预测市场玩家**，特别是希望以低成本方式实现自动化交易策略、又不想将资金托管给第三方平台的用户。典型使用场景包括：睡觉时让 AI 代理持续监控跨市场套

利机会、通过聊天界面快速执行多链交易、以及参与预测市场的自动化下注。此外，对 AI Agent 商业协议和自主代理经济感兴趣的开发者也可将其作为参考实现。

技术亮点

项目采用 **TypeScript 5.3 + Node.js 22** 构建，以 Claude 作为核心推理引擎，将 LLM 的自然语言理解能力与交易执行层解耦。架构上值得关注的是其**上下文压缩机制**（类似 Claude.ai 的长对话处理方式，自动摘要早期消息 + 保留最近 20 条），以及**追加式消息存储设计**（每条消息独立成行，支持千条消息的即时分页加载）。项目在 12 天内完成开发并提交至 Colosseum Agent Hackathon，14 天内获得 10.7k 次 Git clone，工程效率值得注意。

上手建议

最快路径是 `npm install -g clodds && clodds onboard`，安装向导会引导完成 API Key、消息渠道配置并自动启动网关，WebChat 随即在 `http://localhost:18789/webchat` 可用。贡献方面，建议先阅读 README 中的 Channels 和 Markets 章节了解适配器架构，新增交易所或消息平台的支持应该是相对独立的贡献切入点。需要注意的是，项目涉及真实资金交易，建议先在测试网或小额资金下验证策略逻辑，并仔细审查自托管环境的安全配置。

#8

TypeScript

NEW

llm_wiki

LLM Wiki is a cross-platform desktop application that turns your documents into an organized, interlinked knowledge base — automatically. Instead of traditional RAG (retrieve-and-answer from scratch every time), the LLM incrementally builds and maintains a persistent wiki from your sources.

Stars **18,495** Forks **2,119** Today **+640**

https://github.com/nashsu/llm_wiki

项目简介：LLM Wiki 是一款跨平台桌面应用，能把你的零散文档自动转化为一个结构化、互相链接的持久化知识库。它要解决的核心问题是传统 RAG 每次提问都要"从头检索再回答"的低效——改为让 LLM 一次性编译知识、长期维护，让知识被"沉淀"而不是被反复"重算"。项目基于 Andrej Karpathy 提出的 LLM Wiki 方法论，由 nash_su 实现为完整桌面产品。

核心功能：

- **两步式思维链摄入：**LLM 先分析文档、再生成带来源追溯的 wiki 页面，并支持增量缓存，避免重复劳动。
- **多格式解析 + 多模态：**支持 PDF、Office、EPUB/MOBI、图片、网页剪裁和批量 URL，还能从 PDF 中提取图片并用视觉模型生成说明。
- **4 信号知识图谱 + 社区发现：**通过直接链接、来源重叠、Adamic-Adar 和类型亲和力建模关联，并用 Louvain 算法自动发现知识聚类。
- **Deep Research 与 Agent 能力：**内置联网深研（Tavily/SerpApi/SearXNG），配合 Rust 后端工具型聊天 Agent，可调用 wiki、图谱、网页检索并生成工作区文件。
- **开放接口：**提供本地 HTTP API、MCP Server 和一键安装的 Agent Skill，方便接入 Claude Code / Codex 等外部工具。

适用场景：适合研究人员、知识工作者、写作者以及需要长期积累资料的开发者——比如把大量论文、笔记、网页收藏逐步整理成可检索、可追溯的个人维基；也适合想让 AI 助手"记住"自己资料库、而非每次重新检索的人。团队做资料归档或专题研究时同样适用。

技术亮点：用 TypeScript 做前端、Rust 做后端 Agent 运行时，兼顾跨平台体验与性能；知识图谱采用四重信号加权而非简单相似度，配合 Louvain 社区检测能挖出"意外关联"和"知识盲区"；持久化摄入队列支持崩溃恢复、取消与重试，工程完成度较高；同时打通 MCP 和本地 HTTP API，把自己变成 AI 工具链里的一个"知识服务节点"，而非封闭应用。

上手建议：普通用户可直接下载桌面安装包，先导入一个文件夹或几篇 PDF 体验自动建库流程；开发者建议从 README 的 Installation 和架构图入手，理解"摄入 → 建页 → 图谱 → 检索"的数据流。想贡

献代码可优先关注摄入解析器、模型路由配置或 MCP/API 扩展点；若只想快速集成，可先用 `npx skills add ...` 把官方 Agent Skill 装进 Claude Code / Codex 试水。

#9

Shell

连续 4 天

superpowers

An agentic skills framework & software development methodology that works.

Stars **285,124** Forks **25,499** Today **+731**

<https://github.com/obra/superpowers>

项目简介：Superpowers 是一套面向 AI 编码代理（coding agent）的“技能框架 + 软件开发方法论”，目标是让代理从“见码就写”转变为先理解需求、再规划、再执行的工程化流程。它解决的核心问题是：当前编码代理容易跳过需求澄清与设计环节，直接生成难以维护的代码。

核心功能：

- **自动触发的技能系统：**代理启动后自动识别“正在构建东西”，主动追问真实意图，无需用户手动调用。
- **规格（spec）分段确认：**把需求拆成足够短、可读的片段供人类审阅，降低沟通成本。
- **面向“糟糕初级工程师”的实施计划：**强调红/绿 TDD、YAGNI、DRY，确保计划足够明确可执行。
- **子代理驱动开发（subagent-driven development）：**由多个代理分工完成工程任务，并相互检查、评审、持续推进。
- **多平台一键安装：**支持 Claude Code、Codex、Cursor、Gemini CLI、Copilot CLI 等十余种代理环境。

适用场景：适合使用 AI 编码代理进行中大型项目开发的个人开发者或团队，尤其是希望代理能长时间自主工作（数小时）且不偏离既定计划的场景。也适合企业团队在需要商业支持、额外工具或托管支出时使用。

技术亮点：项目以 Shell 为主，轻量且易于嵌入不同代理的插件/扩展体系；通过“会话启动钩子”实现零配置激活；方法论层面将软件工程最佳实践（TDD、YAGNI、DRY）显式编码进代理行为，而非依赖模型自发遵循。

上手建议：先根据你使用的代理平台（如 Claude Code 用 `/plugin install superpowers@claude-plugins-official`）完成安装，然后从一个真实的小需求开始，观察代理是否按“澄清→规格→计划→子代理执行”的流程推进。想贡献可从 README 的 Contributing 部分和现有技能定义入手，补充新技能或适配新代理平台。

#10

C#

NEW

Sonarr

Smart PVR for newsgroup and bittorrent users.

Stars **15,627** Forks **1,944** Today **+174**

<https://github.com/Sonarr/Sonarr>

项目简介： Sonarr 是一款面向 Usenet 和 BitTorrent 用户的智能 PVR（个人视频录像机），专门用于自动化管理电视剧集。它解决了手动追剧、下载、整理和命名剧集文件的繁琐问题，让用户能够像使用 DVR 一样自动获取喜爱的剧集。

核心功能： 自动监控多个 RSS 源以发现新剧集，并支持手动搜索；自动下载、排序和重命名剧集文件，支持完全自定义命名规则；当出现更高画质版本时自动升级已下载文件（如从 DVD 升级到 Blu-Ray）；下载失败时自动尝试其他发布版本；与 SABnzbd、NZBGet 下载器以及 Kodi、Plex 媒体中心深度集成。

适用场景： 适合拥有个人媒体库、习惯通过 Usenet 或 BT 下载追剧的用户，尤其是那些希望将剧集管理自动化、减少手动操作的“自托管”爱好者。典型场景包括：自动追更正在播出的美剧、补全已有剧集库中缺失的集数、统一整理和重命名杂乱的文件。

技术亮点： 项目使用 C# 编写，基于 .NET 生态，跨平台支持 Windows、Linux、macOS 和树莓派等；拥有完整的 REST API 文档，便于第三方集成和二次开发；采用 GNU GPL v3 开源协议，社区活跃，翻译和赞助体系完善，且获得 JetBrains 等工具赞助支持。

上手建议： 普通用户可从官网下载对应平台的安装包，参考 Wiki 和 FAQ 完成初始配置；开发者可先阅读 CONTRIBUTING.md 了解贡献流程，并通过 API 文档探索集成可能性；遇到问题优先查阅论坛、Discord 或 Reddit，GitHub Issues 仅用于提交 Bug 和功能请求。

数据来源: github.com/trending

报告日期: 2026-09-11

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成