GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-03-27

今日榜单

1. **mvanhorn/last30days-skill** — Python
   AI agent skill that researches any topic across Reddit, X, YouTube, HN, Polymark... — 3天

2. **Yeachan-Heo/oh-my-claudecode** — TypeScript
   Teams-first Multi-agent orchestration for Claude Code — 2天

3. **virattt/dexter** — TypeScript
   An autonomous agent for deep financial research — 2天

4. **ruvnet/RuView** — Rust
   π RuView: WiFi DensePose turns commodity WiFi signals into real-time human pose ... — 2天

5. **bytedance/deer-flow** — Python
   An open-source long-horizon SuperAgent harness that researches, codes, and creat... — 4天

6. **Vaibhavs10/insanely-fast-whisper** — Jupyter Notebook
   2天

7. **agentscope-ai/agentscope** — Python
   Build and run agents you can see, understand and trust. — 2天

8. **twentyhq/twenty** — TypeScript
   Building a modern alternative to Salesforce, powered by the community. — 2天

9. **datalab-to/chandra** — Python
   OCR model that handles complex tables, forms, handwriting with full layout. — 2天

10. **figma/mcp-server-guide** — JavaScript
    A guide on how to use the Figma MCP server — NEW

#1 Python 连续 3 天

last30days-skill

AI agent skill that researches any topic across Reddit, X, YouTube, HN, Polymarket, and the web - then synthesizes a grounded summary

Stars **11,568** Forks **941** Today **+2,685**

https://github.com/mvanhorn/last30days-skill

项目简介：这是一个名为 `/last30days` 的 AI Agent 技能（插件），核心功能是自动研究任何指定主题。它解决了信息过载和碎片化的问题，通过聚合分析过去30天内多个主流平台（如 Reddit、X、YouTube 等）的实时讨论，为用户生成一份有据可查、高质量的综合性摘要。

核心功能： 1. **多平台聚合研究**：并行搜索 Reddit、X、Bluesky、YouTube、Hacker News、Polymarket（预测市场）等近10个信息源，覆盖文字、视频、市场预测等多种信号。 2. **智能分析与合成**：采用多信号质量排名评分管道，对结果进行去重、评分和交叉验证，最终生成带有真实引用的“接地气”的叙述性总结。 3. **比较模式**：支持“X vs Y”式对比查询，能并行研究多个主题并生成并排对比分析，包括优劣势和数据驱动的结论。

适用场景：非常适合需要快速把握某个领域最新动态和社区共识的内容创作者、投资者、产品经理或技术研究者。例如，追踪新兴技术趋势（如 AI 工具）、了解市场对某事件或产品的真实反应，或进行快速的竞品分析。

技术亮点： 1. **复杂的相关性评分管道**：融合了双向文本相似度、参与度标准化、来源权威权重、跨平台收敛检测等多种算法，确保结果质量。 2. **预测市场集成**：创新性地将 Polymarket 的实时投注数据作为“群体智慧”信号源，为分析增加了独特的量化维度。 3. **模块化与可配置性**：支持通过 `.env` 文件进行项目级配置，并集成了 ScrapeCreators 等服务来统一处理多个平台的 API 调用，提高了可维护性。

上手建议：对于使用者，最简单的方式是将其作为插件安装到 Claude Code 或 ClawHub 中使用。对于开发者或贡献者，建议从项目的 `README` 和详细的更新日志入手，了解其架构和配置要求，并可以运行其覆盖广泛的测试套件（455+ 测试）来熟悉代码。

#2 TypeScript 连续 2 天

oh-my-claudecode

Teams-first Multi-agent orchestration for Claude Code

Stars **13,291** Forks **871** Today **+598**

https://github.com/Yeachan-Heo/oh-my-claudecode

项目简介：`oh-my-claudecode` 是一个为 Anthropic 的 Claude Code 设计的**多智能体编排框架**。它旨在简化并增强 Claude Code 的使用体验，通过团队协作式的智能体工作流，让开发者无需深入学习 Claude Code 的复杂指令，就能高效地完成复杂的编程任务。

核心功能： 1. **团队模式**：核心功能，可一键组建由多个 Claude Code 智能体构成的“团队”，通过规划、执行、验证、修复的流水线协同工作。 2. **深度访谈**：通过苏格拉底式提问，在编码前帮助用户澄清模糊需求、暴露隐藏假设，确保目标明确。 3. **多模型协作**：支持整合 Claude、Codex、Gemini 等多种大模型，通过 `/ccg` 等指令让不同模型各司其职（如架构评审、UI设计），再行综合。 4. **自动化工作流**：提供 `autopilot` 等指令，用户只需描述目标，系统即可自动分解并执行完整的开发流程。

适用场景：主要面向**使用 Claude Code 的软件开发者或团队**。适用于需要快速原型开发、复杂代码重构、多角度代码审查（安全、架构、UI）、或处理模糊需求并需要先进行需求梳理的场景。

技术亮点： 1. **基于 Tmux 的 CLI 工作器**：从 v4.4.0 开始，采用真实的 `tmux` 窗格来运行 Codex/Gemini CLI 工作器，按需创建、任务完成即销毁，资源管理更高效、隔离性更好。 2. **声明式团队流水线**：将智能体协作抽象为 `team-plan → team-prd → team-exec → team-verify → team-fix` 的标准流程，使多智能体协作变得可预测和可管理。 3. **渐进式设计**：项目架构清晰，从早期兼容模式平滑过渡到以 Team 为标准的编排模式，并逐步用更原生的 CLI 集成替代了 MCP 服务器方案。

上手建议：对于使用者，最快的方式是**通过 Claude Code 插件市场直接安装插件**，并按照 Quick Start 的三步（安装、设置、使用 `autopilot` 或 `/deep-interview`）立即体验。对于贡献者，建议从阅读项目文档和 `CONTRIBUTING.md` 开始，理解其基于 TypeScript 的插件架构和多智能体状态管理机制。

#3 TypeScript 连续 2 天

dexter

An autonomous agent for deep financial research

Stars **19,302** Forks **2,361** Today **+210**

https://github.com/virattt/dexter

项目简介：Dexter 是一个专为金融研究设计的自主智能体，旨在将复杂的金融问题转化为清晰、数据驱动的答案。它通过自动化任务规划、执行和验证，解决了传统金融分析中信息处理繁琐、效率低下的痛点。

核心功能：其核心能力包括：1）智能任务分解，将复杂查询拆解为结构化研究步骤；2）自主执行，调用实时市场数据（如三大财务报表）等工具完成任务；3）自我验证与迭代，通过反思检查工作质量并优化结果；4）内置安全机制，如循环检测，防止无限执行。

适用场景：主要面向金融分析师、量化研究员、投资爱好者以及任何需要快速、深度分析公司财务或市场动态的个人。它适用于投资决策支持、公司基本面研究、市场趋势分析等需要处理大量金融数据的场景。

技术亮点：技术实现上值得关注的是其基于 TypeScript 和 Bun 运行时的高效架构，以及模块化的智能体工作流（规划-执行-反思）。项目集成了多模型支持（OpenAI、Anthropic、本地 Ollama 等）和专业的金融数据 API，并通过详细的 JSONL 日志（Scratchpad）实现完整的操作可追溯性，便于调试和审计。

上手建议：建议从克隆仓库、安装 Bun 并配置 `.env` 文件中的必要 API 密钥（如 OpenAI 和 Financial Datasets）开始，先运行 `bun start` 进行交互式体验。贡献者可以从熟悉代码结构、尝试运行评估套件（`bun run src/evals/run.ts`）或查阅 Scratchpad 日志来理解其工作流程入手。

#4 Rust 连续 2 天

RuView

π RuView: WiFi DensePose turns commodity WiFi signals into real-time human pose estimation, vital sign monitoring, and presence detection — all without a single pixel of video.

Stars **43,582** Forks **5,874** Today **+1,002**

https://github.com/ruvnet/RuView

项目简介：RuView 是一个基于 WiFi 射频信号进行环境感知的边缘 AI 系统。它通过分析 WiFi 信道状态信息（CSI）的扰动，无需摄像头或可穿戴设备，即可实现人体姿态估计、生命体征监测和存在检测，解决了传统视觉方案在隐私、成本和部署上的痛点。

核心功能：1. **WiFi DensePose**：将 CSI 数据实时重建为人体姿态图。2. **生命体征监测**：通过信号处理提取呼吸频率和心率。3. **存在与运动感知**：以极低延迟检测空间内是否有人及活动。4. **穿墙感知**：利用多径传播模型，实现一定距离和障碍物后的感知能力。

适用场景：适用于对隐私敏感或无法部署摄像头的场景，如智能家居的自动化控制、养老院的非接触式健康监护、安防领域的入侵检测，以及需要低成本、分布式感知的物联网应用。

技术亮点：1. **纯射频信号学习**：摆脱了对同步摄像头标注数据的依赖，直接在边缘端从射频信号中自学习环境特征。2. **极低成本硬件**：核心算法可运行在单价极低的 ESP32-S3 芯片上，构建传感器网络。3. **高性能实现**：采用 Rust 语言编写，声称姿态估计可达 54K fps 的高处理速度，并拥有完善的测试覆盖。

上手建议：对于使用者，最快捷的方式是使用 Docker 运行预构建镜像进行体验。若要进行完整功能开发或部署，则需要准备支持 CSI 的硬件（如 ESP32-S3 开发板），并按照项目硬件指南搭建环境。贡献者可以从阅读代码库、运行现有测试用例开始，或参与文档、硬件驱动适配等工作。

#5 Python 连续 4 天

deer-flow

An open-source long-horizon SuperAgent harness that researches, codes, and creates. With the help of sandboxes, memories, tools, skill, subagents and message gateway, it handles different levels of tasks that could take minutes to hours.

Stars **49,562** Forks **5,920** Today **+2,394**

https://github.com/bytedance/deer-flow

项目简介：DeerFlow 是字节跳动开源的“超级智能体”编排框架，旨在解决传统AI Agent难以处理耗时数分钟至数小时的复杂、长周期任务的问题。它通过整合多个子智能体、记忆系统、沙箱环境与工具集，构建了一个能够自主研究、编码和创作的自动化工作流平台。

核心功能：其核心功能包括：1）**子智能体编排**，可分解复杂任务并协同工作；2）**沙箱与文件系统**，为代码执行提供安全的隔离环境；3）**长时记忆与上下文工程**，支持跨会话记忆管理和高效信息传递；4）**可扩展技能与工具集**，集成了如InfoQuest智能搜索等丰富能力；5）**消息网关与IM通道**，支持通过Slack、Discord等平台交互。

适用场景：主要面向AI应用开发者、研究者和技术团队，用于构建需要深度规划与执行的自动化系统。典型场景包括：自动化市场调研、多步骤代码生成与调试、长篇内容创作、以及需要结合网络搜索、数据分析与文档编写的复杂项目。

技术亮点：技术架构上值得关注的是其**彻底的2.0重写**，采用了更现代的模块化设计。它深度集成了**MCP（模型上下文协议）服务器**，便于连接各类工具，并提供了**嵌入式Python客户端**，让开发者能轻松将其能力集成到现有应用中，体现了生产级的设计思路。

上手建议：新用户建议从**官方文档**和网站查看真实Demo，理解其能力边界。想快速体验，可按照README的“快速开始”部分，使用Docker一键部署。对于贡献者，项目已明确将活跃开发分支切换至2.0，可关注其模块化结构，从工具集成或子智能体开发等方向入手。

#6 Jupyter Notebook 连续 2 天

insanely-fast-whisper

Stars **11,603** Forks **835** Today **+1,370**

https://github.com/Vaibhavs10/insanely-fast-whisper

项目简介：这是一个基于 OpenAI Whisper 模型的极速音频转录命令行工具。它通过整合多种优化技术，解决了传统 Whisper 转录速度慢的问题，让本地设备上的大规模音频转录变得高效可行。

核心功能：1) 提供简洁的 CLI 接口，支持本地文件或 URL 音频转录；2) 集成 Flash Attention 2、批处理等技术，实现极速推理；3) 支持多种 Whisper 模型变体（如 large-v3、distil-large-v2）和任务（转录/翻译）；4) 提供详细的性能基准测试，透明展示优化效果。

适用场景：适合需要快速处理大量音频内容的开发者、研究人员、内容创作者或播客制作人，例如为长视频生成字幕、分析会议录音或处理访谈资料等批量转录任务。

技术亮点：其核心在于将 Hugging Face Transformers、Optimum 库与 Flash Attention 2 注意力机制深度结合，并启用动态批处理。这种组合显著降低了 GPU 内存占用并大幅提升了计算吞吐量，是性能提升的关键。

上手建议：对于使用者，建议通过 `pipx install insanely-fast-whisper` 安装，并查阅 `--help` 参数熟悉选项。对于贡献者，可以从项目 GitHub 仓库的 Issues 页面开始，了解社区需求或报告问题，项目明确表示其发展由社区需求驱动。

#7 Python 连续 2 天

agentscope

Build and run agents you can see, understand and trust.

Stars **20,921** Forks **2,046** Today **+437**

https://github.com/agentscope-ai/agentscope

项目简介：AgentScope 是一个面向生产环境、易于使用的智能体（Agent）框架，旨在帮助开发者构建“可见、可理解、可信任”的AI智能体。它解决了在利用大语言模型（LLM）构建复杂多智能体系统时，面临的开发门槛高、难以调试和部署困难等问题。

核心功能：1. **开箱即用**：内置ReAct智能体、工具、记忆、规划等核心组件，支持实时语音和人类介入。2. **高度可扩展**：集成了丰富的生态系统工具，支持MCP和A2A协议，并通过消息中枢实现灵活的多智能体编排。3. **生产就绪**：提供从本地部署到云端Serverless、K8s集群的完整部署方案，并内置OpenTelemetry支持。

适用场景：主要面向AI应用开发者、研究者和企业团队，适用于需要构建复杂、可靠的多智能体协作系统的场景，如自动化客服、智能工作流、复杂问题求解以及需要与外部工具、数据库深度集成的AI应用。

技术亮点：其设计哲学是“为日益智能化的LLM而设计”，核心在于**利用而非限制模型自身的推理和工具使用能力**，这与许多依赖严格提示词和固定编排的框架形成鲜明对比。技术上，它通过“消息中枢”实现松耦合的智能体通信，并积极拥抱A2A等新兴标准，展现了架构的前瞻性。

上手建议：新用户可以从官方Tutorial开始，快速运行内置的ReAct智能体示例，在5分钟内体验核心功能。对于希望贡献的开发者，可以关注其双周会议和详细的路线图，从解决Good First Issue或为丰富的集成生态添砖加瓦开始。

#8 TypeScript 连续 2 天

twenty

Building a modern alternative to Salesforce, powered by the community.

Stars **41,593** Forks **5,528** Today **+117**

https://github.com/twentyhq/twenty

项目简介 Twenty 是一个开源 CRM 系统，旨在构建一个现代化的 Salesforce 替代品。它主要解决传统 CRM 系统价格昂贵、用户数据被锁定以及用户体验陈旧的问题，致力于通过社区驱动的开源模式，提供一个可自由掌控、可定制且体验更佳的商业软件选择。

核心功能 1. **高度可定制的数据视图**：支持表格、看板等多种视图，并可通过筛选、排序、分组功能个性化布局。 2. **灵活的数据模型**：允许用户自定义对象和字段，以适应不同业务的需求。 3. **细粒度的权限控制**：支持创建自定义角色并管理权限，确保数据访问安全。 4. **工作流自动化**：提供基于触发器和动作的自动化功能，简化重复性业务流程。

适用场景 该产品非常适合中小型企业、初创公司以及对数据主权和成本敏感的组织，用于管理客户关系、销售流程和业务数据。它也适用于开发者或技术团队，希望获得一个可自托管、深度定制并能与现有技术栈集成的 CRM 解决方案。

技术亮点 项目采用 TypeScript 构建，确保了代码的健壮性和开发体验。其架构设计显然注重现代前端用户体验，从宣传中提及的 Notion、Airtable 等工具的灵感可见一斑。作为一个开源项目，它拥有活跃的社区（超 4 万星标）和清晰的公开路线图，展现了良好的生态发展潜力。

上手建议 对于使用者，建议从官方文档的 自托管 或 本地设置 指南开始，快速部署一个实例进行体验。对于希望贡献代码的开发者，可以查阅贡献指南，从 `Good First Issue` 入手，或加入其 Discord 社区了解当前的开发重点和协作方式。

#9 Python 连续 2 天

chandra

OCR model that handles complex tables, forms, handwriting with full layout.

Stars **6,557** Forks **696** Today **+557**

https://github.com/datalab-to/chandra

项目简介：Chandra OCR 2 是一个由 Datalab 开发的开源文档智能 OCR 模型。它旨在解决传统 OCR 在处理复杂文档（如表格、表单、手写体、数学公式）时难以保留完整版式和结构信息的痛点，能够将图像和 PDF 文档高质量地转换为结构化的 HTML、Markdown 或 JSON 格式。

核心功能：1. **多格式输出**：可将文档转换为带完整布局信息的 Markdown、HTML 或 JSON。2. **复杂文档处理**：在表格重建、数学公式识别、表单（含复选框）解析和手写体识别方面表现出色。3. **多语言支持**：支持 90 多种语言的 OCR，并提供了详细的性能基准。4. **灵活部署**：提供本地（HuggingFace）和远程（vLLM 服务器）两种推理模式。

适用场景：该工具非常适合需要处理非结构化文档的开发者、数据分析师和企业，例如金融票据识别、学术论文数字化归档、多语言历史档案转录、以及自动化表单信息提取等场景，能显著提升文档信息结构化的效率和准确性。

技术亮点：项目在技术上最值得关注的是其 **“布局感知”** 的设计理念，它不仅识别文字，更理解文档的视觉结构和逻辑关系。此外，它提供了基于 vLLM 的轻量级推理方案，平衡了性能与资源消耗，并且官方自建了多语言基准测试，展示了其在复杂、多样化文档任务上的领先性能。

上手建议：对于使用者，建议从安装 `chandra-ocr` 包并使用其 CLI 工具开始，通过官方提供的免费在线 Playground 快速体验效果是更便捷的方式。对于潜在的贡献者，可以从研究其开源模型架构、基准测试方法入手，或参与社区（如 Discord）讨论，了解项目路线图和待解决的问题。

#10 JavaScript NEW

mcp-server-guide

A guide on how to use the Figma MCP server

Stars **687** Forks **52** Today **+33**

https://github.com/figma/mcp-server-guide

项目简介：这是 Figma 官方提供的 MCP 服务器指南，旨在将 Figma 设计工具深度集成到 AI 驱动的开发工作流中。它解决了设计师与开发者、AI 智能体与设计资产之间的信息断层问题，让 AI 在生成代码时能直接获取并理解 Figma 文件中的设计上下文。

核心功能：核心功能包括：1）**向画布写入**，允许 AI 代理直接创建和修改 Figma 原生内容；2）**从选定框架生成代码**，将设计快速转化为可用的前端代码；3）**提取设计上下文**，将变量、组件等设计系统数据拉取到 IDE 中；4）**通过 Code Connect 智能编码**，确保生成的代码与现有代码库的组件保持一致。

适用场景：主要适用于使用 Figma 进行设计的产品团队和前端开发者，特别是在需要将设计稿快速、准确地转化为代码的迭代场景中。它也极大地赋能了 AI 编程助手（如 GitHub Copilot、Cursor、Claude Code），使其能在理解完整设计系统的基础上进行智能编码和资产处理。

技术亮点：其技术实现的关键在于作为**MCP 服务器**，遵循了新兴的 Model Context Protocol 标准，这使得它能被各种支持 MCP 的客户端（如 VS Code、Cursor）无缝调用。它深度集成了 Figma 的 REST API 和 **Code Connect** 技术，确保了设计数据与代码组件之间的双向、精准映射。

上手建议：对于使用者，建议从 VS Code 或 Cursor 的配置指南开始，先连接 MCP 服务器并尝试 `#get_design_context` 等基础命令。对于贡献者或深度探索者，应仔细阅读其引用的 [Figma 开发者文档]() 以了解完整的 API 能力、速率限制和未来的付费模式。

数据来源：github.com/trending

报告日期：2026-03-27

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成