



GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-09-12

今日榜单

- 1 bilawalsidhu/gods-eye-view** JavaScript 3天
A spy satellite simulator in your browser, except the data is real. Live open so...
- 2 melgarafael/DeskcommCRM** TypeScript 2天
Open-source AI sales OS — self-hosted CRM with native AI agents + WhatsApp (WAHA...
- 3 asgeirtj/system_prompts_leaks** JavaScript NEW
Extracted system prompts from Anthropic - Claude Fable 5.1, Opus 5, Claude Desig...
- 4 nab138/iloader** TypeScript 2天
User friendly sideloader
- 5 Flowseal/zapret-discord-youtube** Batchfile NEW
- 6 jihe520/MathModelAgent** Python NEW
🤖 专为数学建模设计的 Agent & skills ,自动完成数学建模, 生成一份完整的可以直接提交的...
- 7 Sonarr/Sonarr** C# 2天
Smart PVR for newsgroup and bittorrent users.
- 8 alsk1992/CloddsBot** TypeScript 3天
Open Source AI trading agent that operates autonomously across 1000+ markets - P...
- 9 yuliskov/SmartTube** Java NEW
Browse media content with your own rules on Android TV
- 10 Shubhamsaboo/awesome-llm-apps** Python NEW
100+ AI Agents, Agent Skills and RAG Apps - Free and Open Source.

#1

JavaScript

连续 3 天

gods-eye-view

A spy satellite simulator in your browser, except the data is real. Live open source spatial intelligence on a photorealistic 3D globe.

Stars **28,311** Forks **5,781** Today **+2,265**

<https://github.com/bilawalsidhu/gods-eye-view>

项目简介：God's Eye View 是一个运行在浏览器中的"间谍卫星模拟器"，把航班应答机、船舶信标、卫星轨道、地震监测和公共摄像头等公开数据源汇聚到一个照片级真实的 3D 地球上。它解决的核心问题是：这些公开信号本就存在，但散落各处，项目把它们放进同一个可探索的界面，让用户能在全球态势与单个飞机、船只、街道之间自由切换。

核心功能：一是"点击追踪任意目标"，相机锁定后绘制轨迹并展示完整元数据，还能一键交接给最近的实时摄像头；二是"驾驶舱视角"，可坐进被追踪的航班内部，相机全程贴合下方地形；三是实时语音控制，由 AI agent 驱动，可用语音在地球上做标注（边界多边形、标记、路线）；四是军事风格 HUD 与多种 GLSL 传感器滤镜（CRT、夜视、热成像、黑白），营造"禁闭驾驶舱"的观感；五是分享链接，相机、图层、样式乃至被追踪目标都能序列化进 URL。

适用场景：适合对开源情报（OSINT）、地理空间数据、航空/航运追踪感兴趣的爱好者和研究者，也适合内容创作者制作可视化视频（该项目本身源自 YouTube 上播放量超 500 万的系列）。典型用法包括实时观察特定区域的航班与船舶动态、追踪地震事件、做地理空间演示或教学。

技术亮点：整个应用在浏览器本地运行，源码完全可检查，无需账号或 API 密钥即可用 Esri 卫星影像和免密钥地形启动；架构上每个数据图层是独立模块，便于扩展自定义数据源；用 GLSL 着色器在普通地球上叠加传感器视觉效果，并用真实的分机型 3D 模型（787、MQ-9 等）在靠近时替换图标。值得一提的是，作者强调"一半魔力在于它看起来像禁闭驾驶舱，另一半在于每一行代码都可审查"。

上手建议：最快的路径是用 Pinokio 一键安装，或从终端本地运行，两者都无需 API 密钥即可打开应用，之后再在应用内按需添加可选密钥。想贡献的话，建议先读 README 的"Under the Hood"和"API Keys"部分，理解图层模块化设计，再从添加或改进单个数据图层入手——交通数据是沿真实道路模拟的，摄像头位姿和火箭轨迹为粗略估算，这些地方都有改进空间。

#2

TypeScript

连续 2 天

DeskcommCRM

Open-source AI sales OS — self-hosted CRM with native AI agents + WhatsApp (WAHA).
Open alternative to Kommo, Octadesk & Intercom for any business that sells by chat.
MCP-ready, multi-tenant, LGPD.

Stars **1,586** Forks **520** Today **+505**

<https://github.com/melgarafael/DeskcommCRM>

项目简介

DeskcommCRM 是一个开源的「AI 销售操作系统」，本质上是把 CRM（客户关系管理）和 AI 销售代理打包在一起，专门围绕 WhatsApp 聊天场景设计。它解决的是中小企业在聊天工具里卖东西时，既要用昂贵的 SaaS（如 Kommo、Intercom），又担心数据不在自己手里的问题——自托管、无月费、数据归自己。

核心功能

- **原生 AI 代理**：AI 能直接在 WhatsApp 里接待客户、筛选线索、推进成交，而不是外挂一个聊天机器人。
- **WhatsApp 深度集成**：通过 WAHA（WhatsApp HTTP API）接入，支持扫码连接个人号，也支持 Meta 官方渠道。
- **自托管 CRM**：跑在自己的 VPS 上，配合 Supabase 提供数据库、认证和存储。
- **MCP-ready 与多租户**：预留了 MCP（Model Context Protocol）接口，支持多租户，并声称符合巴西 LGPD 隐私法。
- **一键部署**：与 HostGator 合作提供安装脚本，一条命令装完 app + WhatsApp + 数据库。

适用场景

主要面向**靠聊天卖货的中小企业**——比如巴西本地的电商、服务商、咨询团队，它们大量成交发生在 WhatsApp 上，却不想为每个坐席付 SaaS 月费。也适合**注重数据主权和合规**的团队（LGPD 场景），以及想自己掌控 AI 销售流程、做二次开发的开发者。

技术亮点

- **技术栈现代且务实**：Next.js 16 + TypeScript (strict 模式) + Supabase (Postgres/Auth/Storage) ，全栈统一。
- **部署体验下足功夫**：安装器会主动验证用户输入的每个密钥、自动生成技术密钥、自动建库建表建管理员，甚至能通过 Supabase Access Token 自动创建项目并探测连接池地址，把「自托管」的门槛压到接近 SaaS。
- **AI 供应商中立**：支持 OpenRouter / Anthropic / OpenAI 任选，避免被单一模型厂商锁定。

上手建议

使用者：最省事的路径是准备一台 4GB 内存的 VPS (Docker 环境) + 一个域名 + Supabase 免费账号 + 一个 AI API Key，然后 `git clone` 后跑 `bash hostgator-setup-kit/install.sh`。如果还没服务器，可先跑 `comecar.sh` 脚本，它会根据你的情况推荐配置并给出准确命令。

贡献者：建议先读 `ARCHITECTURE.md` 和 `VISION.md` 理解整体设计，再对照 `CONTRIBUTING.md` 和 Roadmap 找切入点。项目处于早期高热度阶段 (单日 +505 星)，Issue 和文档改进往往是低门槛的贡献入口。

#3

JavaScript

NEW

system_prompts_leaks

Extracted system prompts from Anthropic - Claude Fable 5.1, Opus 5, Claude Design, Claude Code. OpenAI - ChatGPT GPT-6-Astra, Codex. Google - Gemini 3.8 Flash, 3.1 Pro, Antigravity. xAI - Grok, Grok Bot, Cursor, Kimi and more! Updated regularly.

Stars **65,040** Forks **10,692** Today **+216**

https://github.com/asgeirtj/system_prompts_leaks

项目简介：这是一个系统提示词（System Prompt）泄露档案库，收集了 Anthropic、OpenAI、Google、xAI 等主流 AI 产品的系统提示词原文。它解决的是 AI 黑箱问题——普通用户只能看到对话界面，却看不到模型在收到第一条消息前被预设的"隐藏规则"。

核心功能：

- 按厂商/模型分类归档系统提示词，覆盖 Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Kimi、Perplexity 等全线产品。
- 追踪同一模型不同形态的提示词差异（如 Claude 网页版 vs Claude Code vs Claude Design）。
- 附带工具、技能（skills）、起始组件等配套文件，还原完整的提示词工程结构。
- 持续更新，README 顶部有"最近新增/变更"表格，记录精确到日的捕获时间。

适用场景：AI 研究者、提示词工程师、产品经理、安全审计人员，以及想理解"为什么模型会这样回答"的普通开发者。媒体（如华盛顿邮报）也用它做数据新闻和交互式报道。

技术亮点：项目本身以 Markdown 为主、JavaScript 为辅，价值不在代码而在数据的稀缺性和结构化——把散落在各处的泄露提示词统一命名、分类、版本化。对同一模型的多次捕获（如 Fable 5 到 5.1）体现了时间维度的追踪能力。

上手建议：直接浏览 README 的分类表格，按厂商或模型名找到对应 .md 文件即可阅读。想贡献的话，可提交新捕获的提示词 PR（项目明确欢迎 PR），建议附上捕获方式和日期以保证可信度。

#4

TypeScript

连续 2 天

iload

User friendly sideloader

Stars **3,000** Forks **207** Today **+209**<https://github.com/nab138/iload>

项目简介：iload 是一款面向 iOS 用户的图形化侧载（sideload）工具，核心目标是让普通用户无需掌握复杂命令行操作，就能轻松安装 SideStore 等第三方应用商店并导入配对文件。它解决的是 iOS 侧载流程繁琐、配对文件配置困难这一长期痛点。

核心功能：一是自动安装 SideStore（或 LiveContainer + SideStore 组合），并自动导入证书、生成 rppairing 与 lockdown 配对文件；二是支持导入任意 IPA 文件进行安装；三是提供智能错误提示，帮助用户快速定位并解决常见问题；四是可管理 StikDebug、SideStore、Protokolle 等应用中的配对文件；五是支持查看和吊销开发证书与 App ID。

适用场景：主要面向希望在非越狱 iPhone/iPad 上安装第三方应用、但又不想折腾命令行的普通用户，尤其适合需要定期刷新 SideStore 签名、管理配对文件或导入自定义 IPA 的玩家和开发者。使用前提是电脑已安装 usbmuxd（Windows 装 iTunes、macOS 自带、Linux 用包管理器安装），并通过 USB 连接 iOS 设备。

技术亮点：项目采用 Tauri 框架（前端 TypeScript + 后端 Rust），兼顾了跨平台桌面体验与底层设备通信性能；底层依赖 jkcoxson 的 idevice 库与作者自研的 isideload 完成与 iOS 设备的通信和签名安装，并参考了 Impactor、Sideloader 等成熟项目的密码学与私有开发者端点实现。此外，项目内置 i18next 多语言支持，社区可轻松贡献翻译。

上手建议：普通用户直接从 GitHub Releases 或官网 iload.app 下载对应平台安装包（NixOS 可用 flake），插上设备登录 Apple ID 即可使用；开发者若想参与贡献，可先安装 bun 与 Rust，克隆仓库后运行 `bun i` 和 `bun tauri dev` 启动热重载开发环境，翻译贡献则只需修改 `src/locales/<lang>.json` 并在 `src/i18next.ts` 中注册语言。

#5

Batchfile

NEW

zapret-discord-youtube

Stars **33,167** Forks **2,537** Today **+52**<https://github.com/Flowseal/zapret-discord-youtube>

项目简介：这是一个面向 Windows 用户的网络流量绕过工具，基于著名的 zapret 项目封装而成，主要用于在俄罗斯等网络审查严格的地区恢复对 Discord、YouTube 等被封锁服务的访问。它通过批处理脚本降低了 zapret 的使用门槛，让普通用户无需深入理解底层网络原理即可快速部署。

核心功能：项目提供多种预置的流量绕过策略（如 general、ALT、FAKE 等），用户可逐一尝试找到适合自己网络环境的方案；支持将策略安装为 Windows 系统服务实现开机自启；内置 Game Filter 和 IPSet Filter 开关，可灵活控制对游戏流量和特定 IP 列表的绕过范围；同时提供状态检查、服务卸载等运维功能。

适用场景：主要面向俄罗斯及其他存在网络审查地区的 Windows 普通用户，帮助他们访问被 ISP 封锁的 Discord、YouTube 等服务。也适合需要在不修改路由器的情况下，在单台电脑上做精细化流量分流的技术爱好者。

技术亮点：核心依赖 WinDivert 驱动进行用户态流量拦截与过滤，配合 zapret 的 DPI 绕过算法（如分片、伪造包等）实现对抗深度包检测。项目本身用 Batchfile 编写，本质是对 bol-van/zapret-win-bundle 的二次封装和策略调优，通过脚本自动化了复杂的驱动加载与参数配置流程。

上手建议：首先在系统或浏览器中启用 Secure DNS（如 dns.google），然后从 Releases 页面下载最新压缩包，解压到不含中文和特殊字符的路径，先手动运行 general.bat 逐一测试策略直到找到可用方案，再用 service.bat 安装为自启服务。注意需将 WinDivert 相关文件加入杀毒软件白名单，并警惕冒充作者的钓鱼频道。

#6

Python

NEW

MathModelAgent

 专为数学建模设计的 Agent & skills ,自动完成数学建模，生成一份完整的可以直接提交的论文。An Agent Designed for Mathematical Modeling ,Automatically complete mathmodel and generate a complete paper ready for submission.

Stars **5,019** Forks **398** Today **+264**

<https://github.com/jihe520/MathModelAgent>

项目简介：MathModelAgent 是一个专为数学建模竞赛设计的 AI Agent，目标是把通常需要三天完成的建模、编程、绘图和论文撰写流程压缩到一小时内自动完成。它由独立开发者 jihe520 打造，目前已在 GitHub 上获得超过 5000 星标，并提供开箱即用的桌面版应用。

核心功能：一是端到端自动化，从问题分析、模型选择、代码编写调试到论文排版生成一条命令完成；二是多 Agent 协作架构，建模手、代码手、论文手各司其职，且每个 Agent 可配置不同的 LLM；三是内置 17 套 Typst 论文模板（覆盖国赛、美赛等主流赛事），自动匹配赛事类型生成可直接提交的 PDF；四是 9 步自动验收机制，包括文本泄漏检测、数值一致性校验和 PDF 可视化检查，降低低级错误。

适用场景：主要面向参加数学建模竞赛（如国赛、MCM/ICM、华为杯等）的学生团队，帮助他们快速产出完整论文初稿。也适合想研究多 Agent 协作、LLM 工作流编排的开发者作为参考案例，以及需要自动化生成技术报告的研究人员。

技术亮点：项目最大的架构特色是"去框架化"——最新版本完全由 SKILLS 驱动，不再自建 Harness 层，而是直接运行在 Claude Code、Codex 等现有 Agent 平台上，通过 `npx skills add` 安装即可使用。这种设计思路反映了 Agent 开发从"自己造框架"到"基于 Harness + Skills 构建"的行业趋势。此外，项目采用 workflow agentless 架构控制成本，支持 litellm 接入几乎所有主流模型，并集成了本地 Jupyter 和云端 E2B 两种代码解释器方案。

上手建议：普通用户建议直接下载桌面版（macOS/Windows 均有），内置全套环境，填入模型 API Key 即可使用。开发者若想贡献，项目明确表示只做 SKILLS 层的迭代，方向包括：将 LaTeX 模板转为 Typst 模板、优化 SKILL Workflow、在不同 Harness 和 LLM 组合上做黑盒测试并提供反馈案例。值得注意的是，README 中部分功能（如 RAG 知识库、HIL 人机协作、A2A handoff）标注为"配置项存在但核心逻辑未实现"，说明项目仍在快速迭代中，贡献空间较大。

#7

C#

连续 2 天

Sonarr

Smart PVR for newsgroup and bittorrent users.

Stars **15,837** Forks **1,949** Today **+228**

<https://github.com/Sonarr/Sonarr>

项目简介： Sonarr 是一款面向 Usenet 和 BitTorrent 用户的智能 PVR（个人视频录像机）工具，专为管理电视剧集而设计。它解决的核心问题是：让用户无需手动追踪、下载和整理剧集，实现从“订阅剧集”到“入库可看”的全流程自动化。

核心功能： 自动监控多个 RSS 源，发现喜爱剧集的新剧集后自动抓取；对已下载文件进行自动排序、重命名和归档；当出现更高画质版本时自动升级已有文件（如从 DVD 升级到 Blu-ray）；下载失败时自动尝试其他发布版本；提供手动搜索界面，让用户自主选择发布版本或排查未自动下载的原因。

适用场景： 适合拥有个人媒体库（如 Plex、Kodi）并希望自动化管理剧集收藏的影视爱好者；也适合运行家庭服务器/NAS 的用户，通过 Sonarr 与 SABnzbd、NZBGet 等下载工具集成，实现“订阅即入库”的懒人式追剧体验。

技术亮点： 项目使用 C# 编写，跨平台支持 Windows、Linux、macOS、树莓派等；与 Kodi、Plex 深度集成，可触发媒体库更新和元数据同步；完整支持特别篇和多集连播的识别与处理；提供完善的 REST API 文档，便于二次开发和生态工具对接。

上手建议： 普通用户可从官网下载对应平台的安装包，参照 Wiki 完成下载客户端和媒体服务器的对接配置；开发者可先阅读 CONTRIBUTING.md 了解贡献流程，API 文档适合做集成开发；遇到问题优先查 FAQ 和论坛，GitHub Issues 仅用于提交 Bug 和功能请求。

#8

TypeScript

连续 3 天

CloddsBot

Open Source AI trading agent that operates autonomously across 1000+ markets - Polymarket, Kalshi, Binance, Hyperliquid, Solana DEXs, 5 EVM chains. Scans for edge, executes instantly, manages risk while you sleep. Agent commerce protocol for machine-to-machine payments. Self-hosted. Built on Claude.

Stars **2,322** Forks **298** Today **+377**

<https://github.com/alsk1992/CloddsBot>

项目简介：CloddsBot 是一个开源的自主 AI 交易代理，基于 Claude 构建，能在超过 1000 个市场（预测市场、加密货币现货、永续合约、代币发行等）上自动扫描套利机会、即时执行交易并管理风险。它解决的是普通交易者需要同时盯盘多个平台、手动执行策略的痛点，让用户通过自然语言对话就能完成跨市场交易。

核心功能：

- **多市场覆盖：**接入 Polymarket、Kalshi 等 10 个预测市场，Binance、Hyperliquid 等 7 个期货交易所，以及 Solana 生态（Jupiter、Pump.fun 等）和 5 条 EVM 链，实现跨平台套利与交易。
- **118+ 交易策略：**内置鲸鱼追踪、套利检测、跟单交易、DCA 机器人等策略，由 Claude 驱动决策。
- **21 个消息平台接入：**可通过任意聊天平台（含内置 WebChat）与代理交互，无需专用界面。
- **Agent 商务协议：**支持机器对机器支付，实现代理间的自动化商业协作。
- **自托管部署：**用户在自己的机器上运行，私钥和数据不离开本地。

适用场景：适合有加密货币交易经验、希望自动化跨市场策略的个人交易者，尤其是需要在预测市场和 DEX 之间捕捉价差的用户。也适合想要研究 AI Agent 架构、交易策略实现的开发者，以及参与 Solana 生态黑客松的团队参考。

技术亮点：项目用 TypeScript 编写，要求 Node.js 22+，采用 Claude 作为推理核心，将自然语言指令转化为具体交易操作。架构上值得关注的是其"技能系统"（121+ skills）和统一的多交易所适配层，以及内置的 WebChat 界面（含对话历史无限存储、Artifacts 自动提取）。项目在 12 天内完成开发，是 Colosseum Agent Hackathon 的产物，14 天内获得 10.7k 次克隆。

上手建议：最快的方式是执行 `npm install -g https://github.com/alsk1992/CloddsBot/releases/latest/download/clodds.tgz` 后运行 `clodds onboard`，向导会引导完成 API 密钥和消息通道配置。想贡献代码可从源码克隆，配置 `.env` 中的 `ANTHROPIC_API_KEY` 后

`npm run build && npm start`。建议先阅读 README 中的 Markets 和 Channels 章节，了解支持的交易所和消息平台细节。

#9

Java

NEW

SmartTube

Browse media content with your own rules on Android TV

Stars **33,086** Forks **2,009** Today **+247**

<https://github.com/yuliskov/SmartTube>

项目简介：SmartTube 是一款专为 Android TV 和电视盒子打造的开源媒体客户端，核心目标是让用户在电视大屏上以自定义规则浏览和播放来自公共来源的视频内容（主要是 YouTube）。它本质上是对官方 YouTube TV 应用的功能增强替代品，去除了广告和限制，并加入了大量官方应用不具备的定制能力。

核心功能：一是 SponsorBlock 集成，可自动跳过视频中的赞助商广告、片头片尾等片段；二是支持 8K 分辨率、60fps 和 HDR 播放，充分发挥高端电视硬件的性能；三是无需 Google 服务框架即可运行，降低了对设备生态的依赖；四是提供可自定义的界面按钮和播放速度调节；五是支持查看直播聊天，并拥有活跃的国际社区持续维护。

适用场景：主要面向在 Android TV、Fire TV Stick（2025 年 10 月前发布的机型）、NVIDIA Shield 或 Chromecast with Google TV 上观看 YouTube 的用户，尤其是那些对官方应用广告多、功能受限感到不满，希望在电视上获得更干净、更可控观看体验的人群。不适用于手机、平板以及三星 Tizen、LG webOS、Apple TV 等非 Android 平台。

技术亮点：项目使用 Java 开发，兼容低至 Android 4.3 (KitKat) 的老旧设备，展现了较强的向下兼容能力。它不依赖 Google Services，通过一次性连接码实现账号授权，权限范围极小，安全设计上有所考量。此外，项目近期经历了开发环境被恶意软件感染的安全事件，作者随后引入 VirusTotal 扫描和 F-Droid 双重验证，这一安全响应流程本身也值得关注。

上手建议：普通用户最简单的安装方式是在电视上安装 Downloader 应用，输入 `kutt.to/stn_beta` 或 `kutt.to/stn_stable` 直接下载 APK，推荐使用 beta 版以更快获得新功能和修复。注意切勿从任何应用商店或第三方 APK 网站下载，以免安装到植入恶意软件的版本。开发者若想贡献代码，可从 GitHub 仓库的 Build 部分入手，项目也提供了翻译工具链接方便参与本地化。

#10

Python

NEW

awesome-llm-apps

100+ AI Agents, Agent Skills and RAG Apps - Free and Open Source.

Stars **137,378** Forks **20,217** Today **+237**

<https://github.com/Shubhamsaboo/awesome-llm-apps>

项目简介：Awesome LLM Apps 是一个收录了 100+ 开源 AI Agent、Agent Skills 和 RAG 应用模板的集合仓库，核心目标是让开发者“克隆即用、改完即发”。它解决的是 LLM 应用开发中“从零搭建太慢、示例代码太碎”的问题，把经过端到端测试的完整应用直接摆到你面前。

核心功能：一是丰富的模板库，涵盖单 Agent、多 Agent、语音 Agent、常驻 Agent、RAG 等多类应用，每个都是可独立运行的项目；二是 Agent Skills 机制，通过 `npx skills add` 一条命令就能给 Claude Code、Cursor 等编码 Agent 装上新技能；三是模型无关性，同一套模板可切换 Claude、Gemini、GPT、DeepSeek、Llama、Qwen 等模型；四是配套的 Unwind AI 教程，提供逐步讲解，降低理解门槛。

适用场景：适合想快速验证 AI 产品创意的独立开发者、需要内部工具原型的企业团队，以及学习 LLM 应用架构的学生和工程师。典型用法包括：直接克隆一个旅行 Agent 或欺诈调查 Agent 改造成自己的产品，或把某个 Skill 装进编码助手提升日常开发效率。

技术亮点：项目采用 Apache-2.0 许可，明确允许商用和二次分发，这对想“clone it, ship it, sell it”的开发者非常友好。Agent Skills 部分强调“真实代码 + 安全与评估 CI 门禁”，说明技能不是玩具，而是经过质量校验的。仓库结构按 `agent_skills`、`voice_ai_agents`、`advanced_ai_agents`、`always_on_agents` 等维度分类，便于按场景检索。

上手建议：最快的方式是复制 README 里的两条命令——用 `npx skills add` 给编码 Agent 装一个技能，或 `git clone` 后进入某个模板目录 `pip install -r requirements.txt` 再 `streamlit run` 跑起来。想贡献的话，可以从自己熟悉的场景出发新增一个模板或 Skill，注意遵循仓库的分类结构和 CI 校验要求。

数据来源: github.com/trending

报告日期: 2026-09-12

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成