GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-10-28

今日榜单

1. **JetBrains/thinkrail** — TypeScript
   Vibe code with pi in a lightweight, real IDE that customises itself around the w... — 4天
2. **elayadesign/ai-design-skills** — Unknown — NEW
3. **obra/superpowers** — Shell
   An agentic skills framework & software development methodology that works. — 2天
4. **HKUDS/DeepTutor** — Python
   DeepTutor: Lifelong Personalized Tutoring.https://deeptutor.info/. — 2天
5. **macro-inc/macro** — Rust
   Macro is a unified workspace for teams: email, chat, docs, tasks, agents, calls,... — NEW
6. **Nutlope/hallmark** — CSS
   Anti-AI-slop design skill for Claude Code, Cursor, and Codex. — 5天
7. **pbakaus/impeccable** — Rust
   The design vocabulary for your coding agent. Steer with polish and bolder, revie... — 5天
8. **makecindy/cindy** — TypeScript
   Consider it done. The open-source AI agent that works out of the box · 想到，就能做到… — 5天
9. **nightly-labs/openbot** — TypeScript
   A local-first desktop workspace for persistent AI teammates. Run Codex, Claude, ... — 3天
10. **togg53192-cmd/jailbreaks** — Unknown
    LIST OF ALL MY JAILBREAKS — 2天

#1 TypeScript 连续 4 天

thinkrail

Vibe code with pi in a lightweight, real IDE that customises itself around the way you work — The Vibe You Need

Stars **4,748** Forks **247** Today **+1,075**

https://github.com/JetBrains/thinkrail

项目简介：ThinkRail 是 JetBrains 孵化的一款"智能体 IDE"，围绕 pi 编程智能体构建了完整的图形化工作台，目标是让 AI 编码从"聊天窗口辅助"升级为"在真实 IDE 里并行、可控地干活"。它要解决的核心痛点是：现有 AI 编码工具缺乏工作区隔离、项目长期记忆和可审查的工作流，导致智能体的产出难以安全地融入真实工程。

核心功能： - **隔离工作区**：把任意 git 仓库切成多个 `git worktree`，每个智能体在独立分支和目录里并行工作，互不干扰，完成后合并或丢弃。 - **围绕智能体的真实 IDE**：Monaco 编辑器、文件树、终端、diff 视图一应俱全，还支持在文件/diff 上留审阅评论并作为结构化上下文发给对话。 - **流式多会话对话**：每个工作区可开多个 pi 会话，各自选模型、显示 token 和成本，支持中途干预、排队追问、委派子智能体。 - **Specs 作为事实源**：一套 SPEC.md 文件构成的图结构驻留在代码旁，智能体通过专用工具读写维护，让"意图"跨会话留存。 - **技能与工作流**：兼容已有的 Agent Skills，内置项目初始化、设计头脑风暴、发 PR 等工作流。

适用场景：适合已经在用 AI 编码智能体、但苦于难以管理和审查其产出的开发者与团队，尤其是需要让多个智能体并行处理不同任务、又要求每步可回滚可评审的工程场景。对希望把 AI 产出纳入规范 PR 流程（CI 检查、评审、合并）的团队价值最大。

技术亮点：用 `git worktree` 做物理隔离是比"软隔离"更扎实的工程选择；把 Specs 做成智能体可维护的图结构，是对"AI 长期项目记忆"的一种务实解法；工作台对 PR 生命周期（发布、CI 状态、合并、清理）的深度集成，说明它瞄准的是完整开发闭环而非单点补全。项目还规划了扩展系统，让 IDE 能按用户习惯自造工具。

上手建议：先从官网 thinkrail.ai 下载体验，用一个已有的 git 仓库开一个工作区，跑通"对话→diff→发 PR"的最小闭环。想深入可读 README 中 Specs 与 Skills 两节，理解其记忆机制；贡献方面建议先加入 Discord 社区了解路线图，再从小工具或工作流扩展入手，因为扩展系统正是其下一步重点。

#2 Unknown NEW

ai-design-skills

Stars **10,820** Forks **771** Today **+1,395**

https://github.com/elayadesign/ai-design-skills

项目简介：这是一个为 AI 编程工具（Claude Code、Cursor、Codex、Windsurf 等）准备的设计技能（Skills）集合，本质是一批结构化的 markdown 规则文件。它解决的是"AI 会写代码但不懂设计"的问题——通过把专业设计方法论注入 AI 工具，让生成的页面在视觉、转化文案和动效上达到可交付水准。

核心功能： - **落地页从零构建**（landing-page-design）：包含需求问询、页面结构、转化型文案，以及完整的视觉系统（字体、间距、圆角、动效）。 - **多工具适配安装**：为 Claude Code、Cursor、Codex、Windsurf、Cline 等提供对应的安装路径和命令。 - **设计价值观集中可改**：每个技能的设计参数（字体、颜色、间距、动效）集中在文件底部一节，改这一处即可整体换风格。 - **模块化按需安装**：每个技能是自包含的文件夹，用户只装自己需要的。

适用场景：主要面向用 AI 编程工具做前端/产品落地的开发者、独立开发者和小团队，尤其是需要快速产出高质量落地页、又缺乏专职设计师的场景。也适合已有站点想升级视觉风格的用户（相关技能在独立仓库 redesign-skill 中）。

技术亮点：技术上并不复杂——核心是"提示词工程 + 规则文件"的工程化封装，把设计知识沉淀为可复用、可 fork 的 SKILL.md。亮点在于**跨工具兼容设计**（同一份内容映射到各工具不同的规则文件路径）和**关注点分离**（设计价值观与流程逻辑解耦，便于定制）。README 撰写清晰、安装步骤具体，是它能快速获得上万星标的重要原因。

上手建议：从 `landing-page-design` 入手，按 README 对应你所用工具的安装命令把 SKILL.md 放入规则目录，然后用自然语言描述需求即可。想定制风格，fork 仓库后修改文件底部的设计价值观一节；想贡献，可参照现有技能的文件夹结构新增技能并补充到 README 表格中。

#3 Shell 连续 2 天

superpowers

An agentic skills framework & software development methodology that works.

Stars **307,168** Forks **27,333** Today **+1,096**

https://github.com/obra/superpowers

项目简介：Superpowers 是一套面向编码智能体（coding agent）的“技能框架 + 开发方法论”，核心是让 AI 在动手写代码前先退一步，通过对话澄清需求、产出规格与实现计划，再驱动子代理按计划执行。它解决的是 AI 编程代理容易“一上来就写代码”、缺乏工程纪律和可追溯流程的问题。

核心功能：第一，需求澄清与规格拆解——智能体会主动追问真实目标，并把规格切成可读的小块让用户确认；第二，实现计划生成——输出细到“水平不高的初级工程师也能照做”的任务清单，强调 TDD、YAGNI、DRY；第三，子代理驱动开发——批准计划后由多个子代理逐任务实现、自检与评审，可连续自主工作数小时；第四，自动触发机制——技能随对话上下文自动激活，用户无需手动调用。

适用场景：主要面向使用 Claude Code、Cursor、Codex、Gemini CLI、Copilot CLI 等各类编码代理的开发者，尤其是希望把 AI 代理纳入规范化工程流程的团队。典型场景包括从零搭建功能、需要严格测试驱动的重构，以及企业环境中需要可控、可审计的 AI 辅助开发。

技术亮点：项目以 Shell 为主，本质是“提示词工程 + 技能编排”的轻量实现，而非重型框架；其设计哲学值得关注——把方法论（先规格、再计划、后执行）编码为可组合技能，并通过子代理分工实现长时自主开发；同时适配十余种主流代理工具，体现了对异构 harness 的兼容性设计。

上手建议：先按自己使用的工具选择对应安装方式（如 Claude Code 用 `/plugin install superpowers@claude-plugins-official`），跑通一次完整的基础工作流，体会“澄清—规格—计划—执行”的节奏。想贡献的话，建议从阅读 Philosophy 与 What's Inside 部分理解技能组织方式，再针对单一技能做小改进，避免一开始就改动核心流程。

#4 Python 连续 2 天

DeepTutor

DeepTutor: Lifelong Personalized Tutoring.https://deeptutor.info/.

Stars **47,597** Forks **5,916** Today **+2,376**

https://github.com/HKUDS/DeepTutor

项目简介：DeepTutor 是香港大学数据科学实验室（HKUDS）推出的"终身个性化辅导"开源项目，目标是把大模型能力落地为可持续陪伴学习者成长的 AI 导师。它试图解决通用聊天机器人"记不住你、教不深、学不系统"的问题，让 AI 从一次性问答工具变成长期跟踪学习进度的私人教师。

核心功能：一是基于学习者画像的个性化教学，能根据历史交互持续调整讲解方式与难度；二是终身学习记忆机制，跨会话积累知识点掌握情况；三是多语言支持（README 覆盖中、日、法、阿、俄等十余种语言），面向全球用户；四是提供 CLI 与 Agent 原生接口，方便开发者集成和二次开发；五是通过 EduHub 技能社区扩展教学能力。

适用场景：适合自学者做长期系统性学习（如编程、语言、考试备考），也适合教育机构或开发者构建定制化 AI 辅导产品。对研究者而言，它也是研究"LLM 个性化教学与长期记忆"的实践平台。

技术亮点：采用 Python 3.11+ 后端搭配 Next.js 16 前端的现代技术栈，并配有 arXiv 论文支撑（2604.26962），说明不是纯工程拼装而是有研究沉淀。Agent 原生设计加上技能社区（EduHub）的插件化思路，让教学能力可以像技能包一样扩展，这是它区别于普通"套壳 ChatGPT"的关键。

上手建议：先访问 deeptutor.info 看文档，按 README 的 Get Started 跑通本地部署；想贡献代码可从 Roadmap（issue #498）认领任务，并阅读 CONTRIBUTING.md 了解分支策略与编码规范。社区渠道齐全（Discord、飞书、微信群），新手可从提 issue 或参与讨论切入。考虑到近 5 万星标、单日新增 2376 的热度，建议尽早关注 issue 区避免重复劳动。

#5 Rust NEW

macro

Macro is a unified workspace for teams: email, chat, docs, tasks, agents, calls, and CRM — @-linked together with shared AI memory.

Stars **5,280** Forks **513** Today **+106**

https://github.com/macro-inc/macro

项目简介：Macro 是一个面向团队的一体化工作空间，把邮件、聊天、文档、任务、AI Agent、通话和 CRM 整合到单一界面中，通过共享的"团队级 AI 记忆"和 @链接把一切串联起来。它要解决的核心痛点是：小团队随着规模扩张，Slack、Linear、Notion、HubSpot、Superhuman 各自为政，公司靠 MCP 和 Zapier 勉强粘合，变得"不可计算"、混乱不堪，Macro 试图用一个原生统一的系统替代这套拼接。

核心功能：① 统一收件箱——多 Google 账号邮件、消息、@提及和待办合并到同一列表，支持 j/k/e 键盘流操作；② 模块化"blocks"——Email、Messages、Tasks、Docs、Canvas、Agents、Calls、CRM 等各自对标最佳产品（如 Linear 式任务、Superhuman 式邮件）但共享同一后端；③ 团队级 AI 记忆——Agent 可跨工具检索和行动，例如直接搜索邮件解析出的 PDF 附件而非逐条拉取邮件线程，也能在 AI 对话中起草并发送邮件；④ CRDT 实时协作文档与双向图谱——文档、任务、频道消息、邮件之间的交叉引用原生存储为双向图，天然可搜索、可被 Agent 利用。

适用场景：最适合 10–50 人规模的初创公司或大公司内部的小团队，作为"公司操作系统"使用——尤其是那些已经受够多工具割裂、希望邮件/任务/CRM/文档在同一处流转并让 AI 真正掌握上下文的技术型团队。

技术亮点：前端用 SolidJS、后端用 Rust，主打速度与可靠性；文档基于 CRDT 实现实时协作；所有 surface 虽为各自定制而非通用原语拼装，但共享同一后端，跨模块引用以双向图原生存储——这是它区别于"套壳集成"类产品的关键架构选择。项目由约 15 人团队自研自用（dogfooding）两年，工程成熟度有一定背书。

上手建议：普通用户可直接在 macro.com 注册或预约 demo 体验；开发者建议先读 docs.macro.com 的产品文档理解各 block 的设计意图，再参考 CONTRIBUTING.md 了解贡献流程。由于是 Rust + SolidJS 的较复杂单体系统，贡献前最好先跑通本地构建、从文档或小 bug 入手，并注意该项目偏商业化产品而非纯社区驱动，贡献前可先邮件沟通方向。

#6 CSS 连续 5 天

hallmark

Anti-AI-slop design skill for Claude Code, Cursor, and Codex.

Stars **40,295** Forks **2,095** Today **+2,109**

https://github.com/Nutlope/hallmark

项目简介：Hallmark 是 Together AI 推出的一个「设计技能」插件，可接入 Claude Code、Cursor、Codex 等 AI 编程工具，目标是让 AI 生成的网页不再呈现千篇一律的「AI 味」。它通过内置主题、规则约束和真实浏览器校验，把 AI 的产出从「能看」拉到「像人做的」。

核心功能：一是从 50 套主题（每套是一种「材质」而非模板）中抽取三套来构建页面；二是按页面「任务」组织布局——预约页能预约、商店页能下单，动作放在该在的位置；三是内置 lint 检查，在真实浏览器里识别「机器味」特征（如每个标题上方的 eyebrow 小字、标题里一个彩色词、结尾必挂邮件订阅等）；四是支持 `/hallmark redesign` 和 `/hallmark audit` 命令，分别用于重构页面和仅做审计；五是能指向 URL 或本地 dev server 自动截图，并内置 755 张开放授权照片。

适用场景：主要面向用 AI 工具快速搭原型或落地页的开发者、独立创业者和设计师——尤其是那些受够了「AI 生成感」、希望产出有辨识度页面的场景；也适合需要批量审计现有页面设计质量、或对已有页面做保留内容与接线的重设计的团队。

技术亮点：规则分层设计很讲究——「Floor」是永不妥协的底线（对比度、焦点、动效减弱、虚构事实、移动端布局），「Reflex」是可凭理由在案推翻的默认反射，「Finish」是只检查不拦截的工艺细节，这种分级让约束既有硬度又不僵化。此外，主题被定义为「材质」而非「计划」，同一主题下不同 prompt 会产出不同页面，避免了模板化的另一面；主题文件控制在 8KB 以内，一个构建只读一个，工程上很克制。

上手建议：从官网 usehallmark.com 浏览 50 套主题、挑一个贴合项目的材质开始，然后在自己的 AI 工具里装上该 skill，先用 `/hallmark audit` 审一遍现有页面感受规则，再尝试 `/hallmark redesign` 做一次保留内容的重构。想贡献的话，主题是单文件、结构清晰，从 `references/themes/` 入手新增或打磨一套材质是成本最低的切入点。

#7 Rust 连续 5 天

impeccable

The design vocabulary for your coding agent. Steer with polish and bolder, review with critique and audit, catch AI slop before it ships.

Stars **92,011** Forks **5,439** Today **+1,471**

https://github.com/pbakaus/impeccable

项目简介：Impeccable 是给 AI 编码代理（如 Claude Code）用的"设计词汇表"和技能包，解决 AI 生成前端时千篇一律、充满"AI 味"（AI slop）的问题——比如清一色的 Inter 字体、紫蓝渐变、卡片套卡片。它通过一套结构化命令和确定性检测规则，把模糊的"做好看点"变成可执行的指令。

核心功能：一是 24 个设计命令（polish、audit、critique、bolder、quieter 等），让开发者用统一词汇指挥 AI 做设计调整；二是 62 条确定性检测规则，无需 LLM 或 API key 即可在 CLI 和浏览器扩展中运行，自动抓出 AI 生成的典型设计问题；三是 `/impeccable init` 通过 `PRODUCT.md` 记录产品定位、受众、语气等持久事实，避免后续命令把产品事实和表层视觉方向混淆；四是 live 浏览器迭代模式，可在浏览器中实时生成和对比元素变体。

适用场景：主要面向用 AI 编码工具做前端开发的工程师和独立开发者，尤其是快速原型或 MVP 阶段——当 AI 一键生成的界面"能用但难看、且每个项目长得一样"时，用 critique/audit 做审查、用 bolder/quieter 调风格、用 polish 做发布前收尾。也适合设计敏感度不高但希望产出有品质感的团队。

技术亮点：核心引擎用 Rust 写成自包含二进制，首次运行自动下载到 `~/.impeccable/bin/`，Node 仅作为启动器外壳，运行时依赖极轻。设计上把"确定性规则检测"（无 LLM、可复现）和"LLM 主观评审"分层，前者保证底线质量、后者处理审美判断，这个分工很务实。反模式清单（禁用过度字体、纯黑灰、弹性缓动等）把设计经验固化成可检查的规则，是它区别于普通 prompt 集合的关键。

上手建议：从项目根目录跑 `npx impeccable install`，再在 AI 工具里执行 `/impeccable init` 生成 `PRODUCT.md`，然后用 `audit` 或 `critique` 对一个现有页面做体检，直观感受规则输出。想深入可读 impeccable.style 上的 Neo Mirai 前后对比案例。贡献方向上，62 条检测规则和反模式清单是最容易扩展的部分——补充你遇到过的"AI 设计通病"规则，比改引擎门槛低得多。

#8 TypeScript 连续 5 天

cindy

Consider it done. The open-source AI agent that works out of the box · 想到，就能做到。开源、开箱即用的 AI Agent。

Stars **7,912** Forks **928** Today **+740**

https://github.com/makecindy/cindy

项目简介：Cindy 是一个开源、开箱即用的桌面级 AI Agent，用 TypeScript 编写，主打"想到就能做到"。它解决的核心问题是：把散落在不同设备、不同 Agent（Claude Code、Codex 等）和不同模型上的工作流统一到一个可自由定制的助手界面里，让用户在自己电脑上直接完成真实工作，而不必租服务器或自建基础设施。

核心功能：一是多设备协同——电脑、手机登录同一账号即可接力同一会话、访问文件，甚至用手机远程操作桌面；二是多 Agent 编排——整合 Claude Code、Codex 和自研 Pi，可让不同 Agent 分别做规划、并行实现和独立审查；三是真实工具操作——直接读写文件、控制浏览器和应用，输出图表、交互控件和富 HTML 而非纯文本；四是自动化与外部接入——支持定时任务、Slack/Telegram 交接，并通过 Skills、插件和 MCP 扩展工具。

适用场景：适合已经使用 Claude Code 或 Codex 的开发者、需要跨设备接力的知识工作者，以及希望把重复性工作（审查、研究、项目跟进）交给自定义"伙伴"的个人或小团队。典型用法包括在办公电脑发起任务、回家用笔记本或手机继续，以及搭建带明确验收标准的 Agent 团队流水线。

技术亮点：客户端采用 Apache-2.0 开源，架构上把"harness"（Agent 引擎）与 Cindy 的会话层解耦，切换引擎时通过上下文交接或重建而非强行对齐内部状态，这是个务实的设计取舍。数据模型上项目文件留在本机、仅同步会话/记忆/技能，避免整盘同步的隐私与带宽问题；"电脑即服务器"的思路也省去了自托管成本。

上手建议：最快路径是去 cindy.app 下载对应平台客户端（覆盖 macOS/Windows/Linux/iOS/Android），授权已有订阅或填入自己的 API Key 即可试用，注意客户端免费不等于模型用量免费。想深入或贡献的话，先读 CONTRIBUTING 和官方插件仓库 cindy-official-plugins，从修 bug、改交互或贡献一个集成入手，是理解这套 harness 抽象最直接的方式。

#9 TypeScript 连续 3 天

openbot

A local-first desktop workspace for persistent AI teammates. Run Codex, Claude, and Grok with dedicated workspaces, task queues, file sharing, browser control, and agent-to-agent collaboration.

Stars **3,038** Forks **301** Today **+1,053**

https://github.com/nightly-labs/openbot

项目简介：OpenBot 是一个本地优先的桌面工作空间，让 Codex、Claude、Grok 等多家 AI 编程代理作为"持久化 AI 队友"常驻运行。它解决的核心问题是：现有 AI 编程工具多为一次性会话、缺乏独立工作区和协作能力，而 OpenBot 为每个代理分配独立会话、本地工作区和任务队列，让多个代理能像团队成员一样长期协作。

核心功能：一是多代理持久化运行，每个代理拥有独立的 Codex/Claude/Grok/OpenCode/Gemini 等后端会话与本地工作区；二是 FIFO 任务队列，支持暂停、恢复、取消和崩溃安全持久化；三是代理间通信，包括消息、回复、表情、图片和文件传输；四是共享桌面频道聊天，支持单一任务负责人、显式委派以及停止/恢复/重新指派等控制；五是内嵌浏览器，代理可打开、检查并操控页面。

适用场景：主要面向需要同时调度多个 AI 代理完成复杂开发任务的开发者，例如让一个代理写代码、另一个做代码审查、第三个跑测试并互相传递文件；也适合希望把 AI 代理当作长期"团队成员"而非一次性工具的个人或小团队，在本地桌面环境中构建自动化工作流。

技术亮点：基于 TypeScript 构建桌面应用，通过 ACP 协议统一接入多家 CLI 代理，并支持自定义 OpenAI 兼容端点和本地模型服务器（Ollama、LM Studio）自动探测；实现了按代理的上下文监控与长对话自动压缩，避免耗尽模型窗口；还集成可选的 Computer Use 能力（通过 `cua-driver` 子进程），让代理能操控系统界面。

上手建议：先从 GitHub Releases 下载对应平台安装包（macOS/Windows/Linux AppImage）快速体验，注意 Linux 上 Ubuntu 23.10+ 需先安装 AppArmor 配置文件。使用前务必阅读 README 的安全警告——当前代理以 `danger-full-access` 且无逐操作确认运行，只应信任的代理和任务，并做好备份。想贡献代码可从 CI 配置和 ACP 适配层入手，理解多后端代理的接入机制。

#10 Unknown 连续 2 天

jailbreaks

LIST OF ALL MY JAILBREAKS

Stars 6,679 Forks 968 Today +1,478

https://github.com/togg53192-cmd/jailbreaks

项目简介：这是一个汇集了 32 份系统提示词（system prompt）的仓库，覆盖 Claude、Gemini、Grok、DeepSeek、GLM、Kimi、Qwen 等 26+ 个前沿与开源模型，以及 OpenCode Zen 上的免费"隐身"模型。它本质上是一份"可直接粘贴使用"的提示词/人格设定/工作区策略合集，帮助用户快速为不同模型套用特定的人格框架与行为规范。

核心功能： - 按模型家族分类整理完整提示词文件，每份都标注了类型（人格锁、系统提示、工作区策略、AGENTS.md、Ollama Modelfile 等）。 - 提供"即贴即用"的完整文本，不做摘要或节选，降低使用门槛。 - 覆盖多种格式：对话式人格框架、编码代理操作规范、配置文件（如 Grok 的 <CFG> 路由配置）等。 - 作者以"jailbreaks"命名，暗示这些提示词涉及指令层级冲突、人格框架与策略覆盖等技巧。

适用场景：主要面向 AI 研究者、提示词工程师和安全研究人员，用于研究指令层级、人格框架、提示冲突如何影响模型行为；也可供开发者参考，以提升自家 AI 系统对提示注入和指令操纵的抵抗力。普通用户若想快速为某模型设定特定人格或工作模式，也可直接取用对应文件。

技术亮点：项目价值不在于代码（语言标注为 Unknown，实际是纯 Markdown/文本集合），而在于它对"提示词工程"的系统化归档——把分散在各处的系统提示、人格锁、代理规范按模型维度组织成可检索的目录。这种"提示词即配置"的组织方式，对研究不同厂商模型的指令遵循边界有一定参考意义。

上手建议：先读 README 的 Collection 表格，按目标模型找到对应文件直接复制使用；想理解技巧原理可从 About 和 WARNING 部分入手。贡献方面，项目欢迎 PR，可按现有表格格式补充新模型或新变体文件。需注意作者明确声明仅供研究与教育用途，使用时应遵守各平台服务条款，避免用于绕过安全限制或违规场景。

数据来源：github.com/trending

报告日期：2026-10-28

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成