GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-10-13

今日榜单

1. **morluto/rea** — TypeScript
   Reverse engineer anything with agents, from app behavior down to native binaries...
   8天

2. **bilawalsidhu/gods-eye-view** — JavaScript
   A spy satellite simulator in your browser, except the data is real. Live open so...
   3天

3. **debpalash/VoiceStudio** — Python
   VoiceStudio is the open-source, fully-local ElevenLabs alternative — voice cloni...
   NEW

4. **mksglu/context-mode** — TypeScript
   Context window optimization for AI coding agents. Sandboxes tool output (98% red...
   2天

5. **cathrynlavery/diagram-design** — HTML
   Editorial diagram design for Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Cursor, Factory...
   7天

6. **vercel-labs/skills** — TypeScript
   The open agent skills tool - npx skills
   NEW

7. **lyogavin/airllm** — Jupyter Notebook
   AirLLM 2.8T LLM inference with single 4GB GPU
   3天

8. **storytold/artcraft** — Rust
   ArtCraft is an intentional crafting engine for artists, designers, and filmmaker...
   6天

9. **xtool-org/xtool** — Swift
   Cross-platform Xcode replacement. Build and deploy iOS apps with SwiftPM on Linu...
   NEW

#1 TypeScript 连续 8 天

rea

Reverse engineer anything with agents, from app behavior down to native binaries.

Stars **198,135** Forks **48,468** Today **+54,706**

https://github.com/morluto/rea

项目简介：REA（Reverse Engineer Anything）是一个基于 MCP（Model Context Protocol）的逆向工程工具集，目标是让 AI Agent 能够分析任意软件——从应用行为一直深入到原生二进制层面。它解决的核心问题是：当你看到一个 App 的某个功能想在自己的产品中复刻时，无需源码即可通过 Agent 理解其实现原理并获得证据支撑。

核心功能：一是通过单一 MCP 接口统一接入二进制、JavaScript/Electron 应用、.NET 程序集和网站等多类目标的逆向分析；二是支持原生二进制分析，可复用已有的 Hopper、Ghidra 或 IDA 安装环境；三是提供纯静态的 JavaScript/Electron 分析能力，无需原生分析引擎即可运行；四是所有分析在本地完成，并输出结论背后的证据与局限性说明；五是同时支持 Agent 调用和终端命令行两种使用方式。

适用场景：主要面向希望借鉴竞品功能实现的产品开发者、需要快速理解第三方应用内部机制的安全研究人员，以及从事逆向工程和恶意软件分析的技术人员。典型用法是让 Agent 分析某个 App 的特定功能（如搜索、同步），理解其工作原理后在自己的项目中构建类似实现。

技术亮点：项目以 TypeScript 编写，基于 MCP 协议将逆向工具标准化为 Agent 可调用的能力，这是当前 AI Agent 生态中较前沿的集成方式；它巧妙地将重型原生分析工具（Hopper/Ghidra/IDA）作为可选后端，同时为 JS/Electron 场景提供轻量无依赖路径，兼顾了能力深度与上手门槛；强调"证据链"和"局限性"的输出设计，也体现了对逆向分析可靠性的重视。

上手建议：确保已安装 Node.js 和 npm，直接运行 `npx rea-agents setup` 即可自动配置支持的 Agent（如 Claude Code、Cursor、Gemini CLI 等）并安装对应的工作流指令，重启 Agent 后即可用自然语言发起分析任务。若只想快速体验，可用 `npx -y rea-agents@latest analyze-javascript-application <路径>` 在终端直接分析 JS/Electron 应用。想深入贡献的话，建议先阅读官方文档中的 MCP 契约说明和安装指南，了解工具目录结构与扩展方式。

#2 JavaScript 连续 3 天

gods-eye-view

A spy satellite simulator in your browser, except the data is real. Live open source spatial intelligence on a photorealistic 3D globe.

Stars **54,942** Forks **10,770** Today **+1,961**

https://github.com/bilawalsidhu/gods-eye-view

项目简介：God's Eye View 是一个运行在浏览器里的“间谍卫星模拟器”，把航班应答机、船舶信标、卫星轨道、地震台站、公开摄像头等**公开数据源**汇聚到一个照片级写实的 3D 地球上，让你像坐在指挥舱里一样实时观察世界。它解决的痛点是：这些数据本就公开，却散落在几十个互不相通的网站里，这个项目把它们放进同一个可探索、可对话、可扩展的空间视图。

核心功能： - **点击即追踪**：锁定任意飞机、船只或火点后，相机自动跟随、绘制渐隐轨迹、展示完整元数据，并一键切换到最近的实况摄像头。 - **驾驶舱视角与 3D 机库**：可以“坐进”被追踪的航班内部，相机始终压住下方地形；接近目标时飞机从图标切换为真实的按机型 3D 模型（787、ATR-72、MQ-9 等）。 - **语音控制与语音白板**：由实时 AI agent 驱动免手操作，可以口述在地球上标注边界多边形、标记和航线。 - **多源实时图层**：天气（GFS/ECMWF 风场、雷达回波、云图、闪电、飓风路径）、卫星过境预报、ALPR 摄像头分布等，多数无需 API key。 - **传感器风格重渲染**：用 GLSL 叠加 CRT、夜视、FLIR 热成像、黑白胶片等“军用传感器”外观，配合检测框和战术 HUD。

适用场景：适合开源情报（OSINT）爱好者、数据可视化与地理信息开发者、航空/航海观察者，以及做演示视频或教学的内容创作者。典型用法包括追踪某架航班并“进入”其视角、观察某区域附近 250 公里内的所有实时目标、用语音快速标注和生成带解说词的镜头巡游、以及通过分享链接把某个实时目标“交接”给别人。

技术亮点：前端用 JavaScript 在浏览器内渲染照片级 3D 地球并叠加多层实时数据，每类数据源都是独立模块，方便替换和扩展。亮点在于把实时 AI agent 接入语音交互、用 GLSL 做屏幕空间的传感器滤镜与检测框，以及把相机、风格、图层乃至被追踪目标序列化进 URL——让“分享一个实时目标”成为一种交接而非静态书签。项目还明确区分了真实数据与模拟数据（交通流为沿真实道路的模拟，摄像头位姿和火箭轨迹为粗略估计），这种诚实的数据标注值得称道。

上手建议：最省事的方式是用 Pinokio 一键安装，或直接在终端本地运行，**无需任何 API key 即可启动**，之后在应用内按需添加可选密钥。建议先按 README 的 “First Five Minutes” 走一遍，熟悉点击追踪、驾驶舱视角和语音控制，再去看 “What's on the Globe” 了解各图层数据来源。想贡献的话，

从 CONTRIBUTING.md 入手，由于每个数据图层都是独立模块，新增一个数据源或改进某个现有图层是很好的切入点。

#3 Python NEW

VoiceStudio

VoiceStudio is the open-source, fully-local ElevenLabs alternative — voice cloning, voice design, video dubbing, dictation, transcription & audiobook creation in 646 languages.

Stars **62,311** Forks **6,953** Today **+2,277**

https://github.com/debpalash/VoiceStudio

项目简介：VoiceStudio 是一个完全本地运行的开源语音 AI 工作台，定位为 ElevenLabs 的开源替代品。它把语音克隆、语音设计、视频配音、听写、转录和有声书制作整合到一个桌面应用里，支持 646 种语言，核心卖点是数据不出本地、不依赖云服务。

核心功能：一是语音克隆与语音设计，用户可以用一段参考录音克隆音色，或用文字描述凭空"设计"一个声音；二是视频配音，支持带时间轴的语音合成，让配音与画面同步；三是听写、转录与有声书/批量任务生产；四是本地 API 与 MCP 接口，方便接入 AI Agent 工作流；五是可复用的"配方"和监听文件夹，实现自动化批处理。

适用场景：内容创作者用它做视频配音、播客和有声书；开发者为 Agent 或应用接入本地 TTS 能力；对隐私敏感、不愿把音频上传云端的个人和企业用户；以及需要多语言（646 种）语音输出的国际化场景。

技术亮点：默认引擎基于 k2-fsa/OmniVoice，并支持多引擎切换；硬件适配做得比较全面，覆盖 NVIDIA CUDA、Apple Silicon 的 Metal/MPS，甚至纯 CPU 也能跑（只是慢）；前端用 Electron 打包成跨平台桌面应用（macOS/Windows/Linux），提供一键安装脚本和 Docker 方案，安装器还会保留用户数据和模型。

上手建议：普通用户直接跑一行安装命令（macOS/Linux 用 curl，Windows 用 PowerShell 的 irm）或用 Releases 里的安装包即可，无需配置环境。想深入或贡献代码，建议先读 `docs/feature-catalog.md` 了解引擎架构，再从 Issues 或 Discord 社区找切入点；注意项目采用 AGPL-3.0 协议，二次分发或商用需留意其开源传染性要求。

#4 TypeScript 连续 2 天

context-mode

Context window optimization for AI coding agents. Sandboxes tool output (98% reduction), persists session memory, and enforces routing across 17 platforms via MCP + hooks.

Stars **27,988** Forks **1,982** Today **+978**

https://github.com/mksglu/context-mode

项目简介：Context Mode 是一个面向 AI 编程代理的 MCP 服务器，专门解决上下文窗口被工具输出迅速挤爆的问题。它通过沙箱化工具返回结果、持久化会话记忆和跨平台路由，让代理在长时间编码任务中保持“记得住、不跑偏”。

核心功能： 1. **上下文沙箱**：拦截 MCP 工具调用产生的原始数据（如 Playwright 快照、GitHub issue、访问日志），将其压缩至约 2%，315 KB 可降至 5.4 KB。 2. **会话连续性**：用 SQLite 记录文件编辑、git 操作、任务和用户决策，压缩对话后通过 FTS5 + BM25 检索相关事件，而非全量回灌上下文。 3. **跨平台路由**：通过 MCP + hooks 统一接入 17 个平台，让不同代理环境共享同一套上下文优化策略。 4. **Think in Code**：引导 LLM 以代码方式思考和表达，减少填充词和冗长解释，从输出侧节省 token。

适用场景：适合使用 Cursor、Claude Code 等 AI 编程代理进行长时间、多工具协作开发的工程师和团队。典型场景包括大型代码库探索、多轮调试、跨文件重构，以及任何工具调用频繁、上下文容易被原始数据占满的工作流。

技术亮点：将“上下文管理”拆成输入压缩、记忆持久化、检索增强和输出约束四个层面，而非简单截断。用 SQLite + FTS5 做本地事件索引，兼顾持久化和低延迟检索；沙箱化工具输出而非丢弃，保留了可追溯性。ELv2 许可证和 Hacker News 热度也说明其在商业与社区间做了明确取舍。

上手建议：先从 npm 安装 `context-mode`，在支持的 MCP 客户端中配置为服务器，观察工具输出压缩和会话恢复效果。贡献方面，可优先阅读 README 中平台路由和 hooks 部分，从新增平台适配器或优化 BM25 检索策略入手，项目 Discord 也是参与讨论的入口。

#5 HTML 连续 7 天

diagram-design

Editorial diagram design for Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Cursor, Factory Droid, and Pi. 44 diagram types. Self-contained HTML + SVG. No shadows. No Mermaid slop.

Stars **53,765** Forks **3,412** Today **+1,813**

https://github.com/cathrynlavery/diagram-design

项目简介：这是一个面向 AI 编程助手（Claude Code、Codex、Cursor、GitHub Copilot 等）的"技能包"，让 Agent 用自然语言就能生成编辑级品质的图表。它瞄准的痛点是 Mermaid 等工具生成的图表"能看但难看"——配色土、阴影重、排版粗糙，设计师和工程师都不愿放进正式文档。

核心功能： - 支持 45 种图表类型（架构图、象限图、时序图等），Agent 自动选型并声明计划，输出单个可双击打开的 HTML + SVG 文件。 - 品牌适配：可让 Agent 抓取指定网站的配色和字体，之后所有图表自动匹配品牌视觉。 - 导入导出：支持从 draw.io、Mermaid、Excalidraw 导入，导出 PNG / SVG。 - 一条命令 `npx skills add` 即可跨多个 Agent 宿主安装，Claude Code 还提供插件市场与自动更新。

适用场景：需要快速产出可直接用于技术文档、博客、PRD 或演示的工程师和产品经理；尤其适合团队已有品牌规范、又不想手动调图表样式的场景。对讨厌 Mermaid 默认审美的开发者是直接替代方案。

技术亮点： - 输出"自包含 HTML + SVG"，无外部依赖，便于分发和版本控制，也方便 diff。 - 以 Agent Skill 形式分发（`SKILL.md + references/ + assets/`），通过 skills CLI 用符号链接实现一次安装、多宿主共享更新。 - 坚持"无阴影、无 Mermaid 味"的编辑设计美学，把视觉规范固化进技能资产而非每次靠提示词约束。

上手建议：先用 `npx skills add cathrynlavery/diagram-design` 安装，再用一句自然语言（如"给我的应用画一张架构图"）试跑，感受输出质量。想深入可读 `skills/diagram-design/SKILL.md` 了解技能结构，贡献新图表类型或品牌模板；注意官方构建仅来自本仓库，其他同名列表可能是非官方副本。

#6 TypeScript NEW

skills

The open agent skills tool - npx skills

Stars **34,302** Forks **2,936** Today **+187**

https://github.com/vercel-labs/skills

项目简介：这是 Vercel Labs 推出的开源 CLI 工具 `skills`，定位为"开放 Agent 技能生态"的包管理器。它解决的问题是：目前各家 AI 编程 Agent（Claude Code、Codex、Cursor 等 80 多种）的技能/提示词格式和分发方式各自为政，用户难以跨平台复用。`skills` 通过统一的 `npx skills add` 命令，让技能像 npm 包一样被安装、共享和调用。

核心功能： 1. **一键安装技能**：`npx skills add owner/repo` 即可从 GitHub、GitLab、Azure Repos 或任意 git 地址拉取技能包，支持本地路径和私有仓库。 2. **免安装即用**：`npx skills use` 可以把某个技能直接转成 prompt 输出到 stdout，甚至通过 `--agent` 参数直接启动对应的编码 Agent 并注入 prompt。 3. **多源与多 Agent 支持**：兼容 GitHub shorthand、完整 URL、tree 路径、SSH 等多种源格式，并针对 80+ 种 Agent 做适配。 4. **灵活的安装选项**：支持 `--global` 全局安装、`--agent` 指定目标 Agent、`--skill` 选择特定技能（含通配符 *）。 5. **私有仓库无缝支持**：复用本地已配置的 Git 凭据、GitHub CLI 或 SSH，无需额外配置 token。

适用场景：主要面向重度使用 AI 编程 Agent 的开发者，尤其是同时使用多个 Agent（比如既用 Claude Code 又用 Cursor）的人，希望把一套精心打磨的技能/提示词跨工具复用。也适合团队把内部最佳实践打包成私有技能仓库，通过 `npx skills add acme/private-skills` 统一分发。

技术亮点： - 认证策略设计克制且安全：优先使用 Git 原生凭据，失败后回退到 `gh repo clone` 或 SSH，明确声明不会执行 `gh auth token` 或把凭据读入 Node 进程，避免凭据泄露风险。 - 对 GitHub tree 查询采用"匿名 API → 显式环境 token → gh api"的逐级回退，兼顾便利与安全。 - 用临时目录写入技能文件再生成 prompt 的方式，做到了"用而不装"，非常契合 Agent 的临时性调用需求。

上手建议：最快的方式是直接跑 `npx skills add vercel-labs/agent-skills` 体验官方示例技能，再用 `npx skills use` 感受免安装调用。想贡献的话，先阅读 README 中"Supported Agents"部分的适配机制，理解技能包的目录结构和元数据约定，然后可以提交新 Agent 适配或改进源解析逻辑——这是这类工具最核心的扩展点。

#7 Jupyter Notebook 连续 3 天

airllm

AirLLM 2.8T LLM inference with single 4GB GPU

Stars **38,140** Forks **3,902** Today **+1,004**

https://github.com/lyogavin/airllm

项目简介：AirLLM 是一个让超大语言模型在极小显存下运行的开源推理框架，核心卖点是无需量化、蒸馏或剪枝，就能用单张 4GB 显卡跑 70B 模型，甚至用不到 4GB 显存运行 2.8T 的 Kimi K3。它解决的是"大模型吃显存"这一核心痛点，让普通消费级硬件也能玩转顶级开源大模型。

核心功能：一是分层流式推理，逐层加载权重、用完即弃，把显存占用压到极低；二是支持超大规模模型，涵盖 DeepSeek-V3（671B）、Qwen3-235B、Llama 3.1 405B 等主流大模型；三是训练支持，通过冻结权重流式加载、适配器留在 GPU 的方式，让 125B 模型在 6GB 显存下也能微调；四是统一的 AutoModel 接口，自动识别模型类型，无需手动指定类。

适用场景：适合显存有限的个人开发者、学生和研究者，在单卡消费级 GPU（如 RTX 3060/4090）上做本地大模型推理或轻量微调；也适合想在 Colab 免费环境或 MacOS 上体验超大模型的用户。

技术亮点：最核心的是"分层流式"思想——不把整个模型塞进显存，而是按需逐层加载并在计算后释放，用磁盘 I/O 换取显存空间；配合预取（prefetching）让加载与计算重叠，缓解速度损失。此外还针对 MoE 模型做了按专家流式加载，只加载 token 实际路由到的专家，进一步降低开销。

上手建议：从 `pip install airllm` 开始，参考 README 的 Quickstart 和示例 notebook（如 Llama3.1 405B 的 Colab 示例）跑通第一个模型；注意提前准备足够的磁盘空间存放模型分片。想贡献的话，可以从支持新模型架构或优化流式加载速度入手，项目对社区 PR 比较友好。

#8 Rust 连续 6 天

artcraft

ArtCraft is an intentional crafting engine for artists, designers, and filmmakers

Stars **24,828** Forks **3,909** Today **+4,078**

https://github.com/storytold/artcraft

项目简介：ArtCraft 是一个面向艺术家、设计师和电影创作者的“有意图的”AI 图像与视频创作引擎，用 Rust 编写。它试图解决当前 AI 生成工具“只靠提示词、结果不可控”的痛点，把生成过程从“抽卡式 prompting”转变为可精确操控的“crafting”。简言之，它是为创意工作者打造的 AI 创作 IDE，而非又一个聊天式生图工具。

核心功能：一是 2D/3D 图像合成，支持图层叠加、背景移除和带景深的 3D 场景搭建；二是 Image to Location 与 Image to 3D Mesh，可把单张图转成可复用的环境或可摆放、旋转的 3D 物体；三是角色摆姿与相机预设，在生成前先确定人物姿态和机位；四是 Kitbashing 场景布局，用 3D 资产套件控制镜头角度、物体位置与纵深。

适用场景：主要面向需要多镜头一致性的分镜/预演工作流，比如电影或动画前期视觉开发、漫画与游戏概念设计、广告分镜等。典型用户是希望在同一虚拟场景里规划多个镜头、保持角色身份和环境一致的导演、美术与独立创作者。

技术亮点：用 Rust 构建桌面级 IDE，意味着对性能、实时 3D 渲染和跨平台分发有较高追求。项目强调“先搭场景再生成”的意图式工作流，把 3D 场景图、相机系统和生成模型解耦，让用户自由选择适配的模型，这种架构在同类 AI 创作工具中较为少见。24k+ 星标和单日 4k+ 增长也说明其理念切中了创作者对可控性的强烈需求。

上手建议：普通用户可直接从 getartcraft.com 或 GitHub Releases 下载安装包体验，先看官方两分钟 YouTube 演示建立整体认知。开发者若想贡献，建议从 `_docs/dev_setup.md` 的源码构建指南入手，并加入其 Discord 社区了解开发动态与 issue 分工。

#9 Swift NEW

xtool

Cross-platform Xcode replacement. Build and deploy iOS apps with SwiftPM on Linux, Windows, macOS.

Stars **8,937** Forks **373** Today **+1,182**

https://github.com/xtool-org/xtool

项目简介：xtool 是一个用 Swift 编写的跨平台 Xcode 替代品，目标是让开发者能在 Linux、Windows（WSL）和 macOS 上构建和部署 iOS 应用。它解决了 Xcode 仅限 macOS 使用的痛点，让非 Mac 环境的开发者也能参与 iOS 开发流程。

核心功能： - 将 SwiftPM 包直接构建为 iOS 应用（.app/ipa），无需 Xcode 工程文件 - 支持 iOS 应用的签名与安装，可直接部署到真实设备 - 提供 Apple Developer Services 的编程式交互（证书、描述文件管理等） - 内置设备管理命令（列出、安装、卸载、启动应用） - 通过 `XKit` 库将上述能力开放给第三方 Swift 项目调用

适用场景：适合在 Linux/Windows 上做 iOS 开发或 CI/CD 的团队，尤其是希望用 SwiftPM 统一管理依赖、避免 Xcode 工程复杂性的项目；也适合需要自动化打包、签名和分发 iOS 应用的持续集成流水线。

技术亮点：用 Swift 自身实现了一套不依赖 Xcode 的构建链路，复刻了 Xcode 的编译、签名和部署能力；通过 `XKit` 把 Apple Developer Services 和设备通信抽象成可复用的库，架构上把 CLI 和库分离，便于二次开发。对 Darwin Swift SDK 的管理也做了封装，降低了跨平台工具链配置门槛。

上手建议：先从官网教程安装 xtool 并跑通第一个示例应用，熟悉 `setup`、`auth`、`dev` 等核心子命令；若要在自己项目中集成，可引入 `XKit` 依赖从库层面调用。想贡献代码的话，建议先阅读 `Documentation` 目录下的文档，从设备交互或 Apple Developer Services 相关模块入手，理解 CLI 与 XKit 的分层设计。

数据来源：github.com/trending

报告日期：2026-10-13

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成