



GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-08-16

今日榜单

1	cordiverse/cordis Meta-Framework of Spatiotemporal Composability	TypeScript	NEW
2	cathrynlavery/diagram-design 29 editorial diagram types for Claude Code. Self-contained HTML + SVG. No shadow...	HTML	5天
3	cursor/plugins Cursor plugin specification and official plugins	TypeScript	NEW
4	cactus-compute/needle 14MB foundation model for tiny devices; phones, wearables, smart home, and robot...	Python	3天
5	unslothai/unsloth Local UI to run and train LLMs and diffusion models, including Qwen3.8, Kimi K3,...	Python	NEW
6	public-apis/public-apis A collective list of free APIs	Python	NEW
7	MakazhanAlpamys/Soup Fine-tune LLMs from one YAML. Layer streaming trains an 8B model on a 4 GB lapto...	Python	NEW
8	github/spec-kit Toolkit to help you get started with Spec-Driven Development	Python	2天
9	megadose/holehe holehe allows you to check if the mail is used on different sites like twitter, ...	Python	3天
10	altic-dev/FluidVoice Fastest and only macOS Dictation app with on-device STT and custom trained AI en...	Swift	NEW

#1

TypeScript

NEW

cordis

Meta-Framework of Spatiotemporal Composability

Stars **4,373** Forks **217** Today **+599**

<https://github.com/cordiverse/cordis>

项目简介：Cordis 是一个面向时空组合性的元框架，旨在为构建具有空间和时间维度的复杂系统提供统一的编程范式。它解决的是传统编程模型中难以自然表达和组合时空行为的问题，让开发者能以更声明式的方式描述系统的动态演化。

核心功能： - 提供一套高阶抽象原语，用于声明和管理时空状态的变化与依赖关系 - 支持组件间的时空解耦，允许独立开发、测试和复用时空逻辑 - 内置组合机制，可将多个时空模块无缝拼接为更复杂的系统 - 基于 TypeScript 的类型系统提供编译期检查，提升代码可靠性

适用场景：适用于需要精细控制时间与空间行为的应用，如实时协作编辑器、分布式状态同步系统、IoT 设备协调、游戏引擎中的实体行为编排，以及任何需要处理“何时何地发生什么”的软件架构。

技术亮点：其核心是一个轻量的元编程层，通过 TypeScript 类型推导和装饰器将时空语义嵌入普通代码，而非依赖外部 DSL。这种设计让现有 TypeScript 生态可以直接复用，同时保持运行时开销极小，并允许在编译期进行时空一致性的静态分析。

上手建议：项目处于活跃开发期，API 不稳定，建议从官方文档（cordis-primer）和论文入手理解设计动机。想贡献代码，可先浏览 GitHub Issues 中标记为“good first issue”的任务，并在 Discord 或 Discussions 中与维护者沟通，避免因 API 变动导致无效提交。

#2

HTML

连续 5 天

diagram-design

29 editorial diagram types for Claude Code. Self-contained HTML + SVG. No shadows, no Mermaid-slop.

Stars **19,064** Forks **1,156** Today **+1,607**

<https://github.com/cathrynlavery/diagram-design>

项目简介：这是一个为 Claude Code 等 AI 编程助手设计的“图表技能包”，内置 27 种编辑级质量的图表模板（架构图、流程图、时序图等），全部以纯 HTML+SVG 输出。它解决了 AI 生成图表千篇一律、风格粗糙的痛点——让开发者无需手动调整，就能直接获得设计感在线、可直接嵌入网站的图表。

核心功能：① 提供 27 种图表类型，每种都有极简亮色、极简暗色、全编辑风三种静态变体；② 可自动读取你的网站风格，60 秒内让图表与品牌视觉统一；③ 支持将 draw.io 或 Mermaid 源码重绘为指定格式、尺寸和细节等级；④ 新增“语义化模式”，让队列、策略追踪等概念复用现有图表类型；⑤ 可选动态效果，用于有序讲解场景，但默认保持静态输出。

适用场景：主要面向技术博主、独立开发者、咨询顾问和内容创作者，尤其是那些需要在文章、演示或产品文档中插入高质量架构图、流程图，但又不想花时间在 Figma 里手动绘制的人。也适合团队内部用 AI 快速产出统一风格的文档配图。

技术亮点：最大的亮点是“无依赖、零构建”——纯 HTML+SVG，无 JavaScript、无外部图片，任何浏览器直接打开即用。设计上强调“克制美学”，密度控制在 4/10，强调留白和重点色突出，与常见的“Mermaid 风格”和“通用圆角框”形成鲜明对比。语义模式与布局分离的设计也颇具巧思。

上手建议：直接克隆仓库，在浏览器中打开 docs/screenshots 目录下的任一 HTML 文件即可预览效果。若要集成到工作流，将其作为 Claude Code 的 skill 安装，然后让 AI 根据你的需求生成对应类型的图表。贡献者可从新增图表类型或优化现有模板的视觉细节入手。

#3

TypeScript

NEW

plugins

Cursor plugin specification and official plugins

Stars **3,016** Forks **242** Today **+149**

<https://github.com/cursor/plugins>

项目简介：这是 Cursor 官方推出的插件生态仓库，定义了插件规范（`.cursor-plugin/plugin.json` 清单格式），并内置了二十余款面向开发者工具、SaaS 和生产场景的官方及第三方插件。它解决的核心问题是：让 AI 编程助手能以标准化方式接入外部工具链，从“聊天机器人”升级为能操作真实 workflows（如代码审查、CI、邮件、CRM）的智能代理。

核心功能：一、**深度代码审查**——Thermos 插件可对分支进行安全/正确性审计、并行子代理审查和 PR 合并流程；二、**文档与代码可视化**——Docs Canvas 和 PR Review Canvas 将文档和 diff 渲染为可导航的交互画布；三、**外部服务集成**——通过远程 MCP 服务器连接 Gmail、Salesforce、HubSpot 等 SaaS 服务；四、**任务编排**——Orchestrate 插件可将大型任务扇出到并行云端代理执行；五、**CI/自动化**——Cursor Team Kit 覆盖内部团队工作流、代码审查和发布验证。

适用场景：面向三类人群——**Cursor 用户**希望让 AI 自动完成 PR 审查、文档维护、CRM 数据查询等重复性工作；**开发者工具团队**想将自己的 CLI 或 API 封装成 Cursor 插件，触达百万级用户；**企业工程效能团队**需要标准化 AI 代理的工作流，确保代码质量与安全合规。

技术亮点：采用“清单文件 + 独立目录”的极简插件架构，每个插件自带 `plugin.json` 声明元数据，降低开发门槛；大量插件基于 **MCP（Model Context Protocol）** 协议连接远程服务，实现了 AI 与外部系统的标准化双向通信；部分插件（如 CLI for Agents）专门提炼了“让 CLI 能被代理可靠调用”的设计模式（幂等性、dry-run、结构化错误），这代表了一种新的软件设计范式——面向 AI 代理的接口设计。

上手建议：如果你是**使用者**，直接在 Cursor 的插件市场搜索安装即可，优先体验 PR Review Canvas（代码审查）和 Gmail 集成（生产力）；如果你是**开发者**，建议先阅读 `create-plugin` 插件源码，了解如何用脚手架生成和校验新插件，再参考 `cli-for-agent` 学习代理友好的 CLI 设计规范，最后通过 `cursor-sdk` 构建自定义集成。贡献插件时注意遵循根目录的清单规范，并保持每个插件目录独立可测试。

#4

Python

连续 3 天

needle

14MB foundation model for tiny devices; phones, wearables, smart home, and robots.

Stars **6,232** Forks **415** Today **+547**

<https://github.com/cactus-compute/needle>

项目简介：

Needle 是一个面向手机、可穿戴设备、智能家居和机器人等微型设备的超轻量级基础模型。它把 45M 参数的模型压缩成一个仅 14MB 的独立二进制文件，在约 28MB 内存中即可完整运行，让端侧设备也能拥有工具调用和结构化数据提取的 AI 能力。

核心功能：

- **工具调用**：通过简单的 `@needle.tool` 装饰器声明函数，模型自动选择并执行正确的工具调用，返回结构化 JSON 结果。
- **结构化提取**：支持 Pydantic 模型声明数据格式，从任意文本中提取结构化数据，返回类型安全的 Python 对象。
- **置信度门控**：每次响应都自带校准过的置信度分数，可设定阈值，高于则自动执行、低于则升级人工处理。
- **工具检索**：支持声明大规模工具目录，内置检索头每轮只渲染最相关的 5 个工具，并约束解码语法到该子集。
- **有界内存**：256 token 滑动窗口加工具 KV 固定锚点，无论对话多长，总内存始终稳定在 28MB 附近。

适用场景：

主要面向端侧 AI 开发者，尤其是需要离线运行的智能家居中枢、可穿戴设备助手、嵌入式机器人控制系统，以及需要在资源受限环境下做结构化数据抽取的 IoT 场景。也适合对模型体积和内存占用有硬性要求的边缘计算项目。

技术亮点：

基于自研的 Simple Attention Network 架构，用 Hadamard 变换替代传统 FFN、GQA 注意力加 engram 键值记忆，配合 CQ2 量化压缩到 2-bit 精度，在 5-70 倍体积劣势下与 270M 级模型打平。解码全程受字节级语法约束，保证输出严格符合声明的工具 schema。

上手建议：

最简单的方式是 `pip install cactus-needle`，照着 README 里 `@needle.tool` 装饰器的例子跑通一个工具调用。想深入的话，阅读 `doc/apis.md` 了解完整的工具描述规范、置信度阈值调优和离线部署流程；想参与贡献，可以从 GitHub 仓库的 issue 和架构论文（arXiv:2607.18363）入手。

#5

Python

NEW

unsloth

Local UI to run and train LLMs and diffusion models, including Qwen3.8, Kimi K3, MiniMax-H3, Gemma 4, DeepSeek-V4, FLUX and more.

Stars **72,226** Forks **6,504** Today **+434**

<https://github.com/unslothai/unsloth>

项目简介：

Unsloth 是一个本地运行和训练大语言模型（LLM）及扩散模型的桌面应用，旨在让 AI 模型的微调与推理更高效、更易用。它解决了个人开发者在本地硬件上训练大模型时显存不足、速度慢的痛点，同时提供图形化界面降低使用门槛。

核心功能：

- 本地运行与训练：**支持 LLM、扩散模型、音频与多模态模型，覆盖 Qwen3.8、DeepSeek-V4、FLUX 等最新架构。
- 极速微调：**宣称比标准方法快 2 倍，显存占用减少 70%，支持 LoRA、QLoRA、全量微调、强化学习（GRPO/DPO）等。
- 多硬件兼容：**支持 CPU、NVIDIA/AMD/Intel GPU、macOS 及多卡并行，并可通过 Cloudflare 实现安全的远程访问。
- 模型导出与部署：**可导出 GGUF、FP8 等格式，并提供 OpenAI 兼容 API 接口，便于集成到现有应用。
- 数据与工具链：**内置从 PDF/CSV 等构建数据集的功能，并支持与 Claude Code、Codex 等代理工具联动。

适用场景：

主要面向 AI 开发者、研究者和企业技术团队，用于本地模型微调、私有化部署、RAG 检索增强生成、智能体开发等场景。尤其适合需要保护数据隐私（如金融、医疗）或希望低成本定制专属模型的用户。

技术亮点：

其核心优化在于对底层 CUDA 内核和内存管理进行深度定制，实现了显著的训练速度提升与显存节省。同时，项目将复杂的技术栈（如 GRPO、FP8 量化）封装为易用的桌面界面，并保持对最新模型架构（如 Qwen3.8、Kimi K3）的快速适配，体现了工程化能力。

上手建议：

新手可直接下载对应系统的桌面安装包（Windows/macOS/Linux），几分钟内即可体验模型运行与微调。开发者可参考官方文档（unsloth.ai/docs）中的快速入门指南，或从 GitHub 上的 Notebook 示例开始；想贡献代码则建议先阅读项目架构文档，从 issue 中认领简单任务入手。

#6

Python

NEW

public-apis

A collective list of free APIs

Stars **460,706** Forks **50,901** Today **+2,260**

<https://github.com/public-apis/public-apis>

项目简介：这是一个社区维护的免费公共 API 集合列表，堪称开发者寻找数据接口的“宝藏地图”。它解决了开发者难以发现、筛选和评估可用公共 API 的痛点，将分散在网络各处的免费接口系统化地聚合在一个仓库中。

核心功能：其一，按领域分类整理（如金融、天气、游戏等），方便按需检索；其二，提供每个 API 的描述、认证方式（如 API Key、OAuth）及 HTTPS 支持情况，帮助快速评估可用性；其三，设有贡献指南和审核机制，确保列表质量与时效性；其四，通过星标趋势反映社区活跃度，帮助识别热门接口；其五，与 APILayer 商业服务联动，提供从免费试用到生产级 API 的平滑过渡路径。

适用场景：适用于个人开发者快速搭建原型、学生做课程项目、初创团队低成本验证产品想法，以及任何需要快速集成第三方数据（如天气、汇率、地理位置）的场景。对于技术调研人员，它也是观察 API 生态趋势的窗口。

技术亮点：项目本身是静态 Markdown 列表，技术含量不高，但其成功在于**社区协作机制**——通过明确的贡献规范（如必须包含描述、链接、认证方式）和活跃的 PR 审核，将众包知识沉淀为高质量结构化数据。这种“轻代码、重治理”的模式，使其成为 GitHub 上最常被引用的参考仓库之一。

上手建议：作为使用者，直接搜索或浏览分类即可找到所需 API，建议优先选择标注“No Auth”或“API Key”且更新活跃的接口。作为贡献者，可阅读 CONTRIBUTING.md 了解提交流程，从补充遗漏的 API 或修正失效链接开始，这是门槛最低的开源参与方式。

#7

Python

NEW

Soup

Fine-tune LLMs from one YAML. Layer streaming trains an 8B model on a 4 GB laptop GPU.

Stars **1,857** Forks **274** Today **+297**

<https://github.com/MakazhanAlpamys/Soup>

项目简介：Soup 是一个将大语言模型微调流程极简化的命令行工具，用户只需编写一个 YAML 配置文件并执行一条命令即可完成微调，彻底告别 SSH 连接和繁琐的环境配置。其核心卖点是宣称能在仅 4GB 显存的笔记本 GPU 上微调 8B 参数的大模型，大幅降低了 LLM 微调的技术门槛。

核心功能：一是“层流式训练”技术，通过将冻结的基础模型分层送入 GPU，显著降低显存峰值；二是“全自动配置”，自动处理批量大小、GPU 检测和量化等复杂参数；三是“零 SSH”的本地训练体验，支持 QLoRA 等高效微调方法；四是提供 `soup ship` 等命令，用于评估模型改进效果，确保变更不会导致性能回退。

适用场景：主要面向资源受限的独立开发者、研究人员和学生，他们希望在个人笔记本上微调大模型，而无需租用昂贵的云 GPU 服务器。同时，也适用于那些厌倦了管理复杂训练基础设施、希望将精力集中在模型迭代和实验上的经验丰富的工程师团队。

技术亮点：其核心技术是 BETA 阶段的“层流式训练”，该技术在 RTX 3050 4GB 显卡上实现了 119.6 tok/s 的速度和 3.32GB 的显存峰值，且与常规训练结果逐位一致，并附有可在 Colab T4 上验证的独立测试笔记本。项目还提供了详尽的基准测试数据和学术论文，展示了其技术方案的严谨性和可复现性。

上手建议：建议从快速入门开始，通过 `pip install "soup-cli[train]"` 安装，然后使用 `soup init --template chat` 生成配置模板并执行 `soup train` 命令体验完整流程。对于想深入理解或贡献的用户，可以阅读文档中关于“层流式训练”的技术细节，并通过 GitHub Issues 或 Discord 社区与开发者交流。

#8

Python

连续 2 天

spec-kit

Toolkit to help you get started with Spec-Driven Development

Stars **129,368** Forks **11,568** Today **+892**

<https://github.com/github/spec-kit>

项目简介：

Spec Kit 是 GitHub 官方推出的开源工具包，核心理念是“先定义规格，再编写代码”——让规格说明从文档变成可执行的开发流程。它旨在与任意 AI 编程代理配合，帮助团队在动手写代码之前明确“要构建什么”，从而减少返工、提升软件质量。

核心功能：

1. **Specify CLI**：一条命令初始化项目、检查更新或升级工具，支持 uv 和 PyPI 安装。
2. **/speckit.constitution 命令**：在 AI 代理中一键生成项目治理原则与开发规范，作为后续所有开发的“宪法”。
3. **多代理兼容**：支持 Copilot、Codex 等主流 AI 编程工具，并提供统一的 slash command 入口。
4. **可扩展预设**：支持组织级自定义流程与角色化配置（Bundles），适应不同团队分工。
5. **自动升级机制**：内置 self upgrade 命令，可精确锁定版本或跟随最新稳定版。

适用场景：

适合采用 AI 辅助开发的中大型团队，尤其是希望建立标准化开发流程、提升 AI 生成代码一致性的组织。对从传统文档驱动开发向“规格驱动开发”转型的团队尤为有价值，也适合个人开发者尝试更严谨的 AI 协作方式。

技术亮点：

将规格从“静态文档”升级为“可执行资产”，直接驱动代码生成，颠覆了代码优先的传统范式。CLI 工具基于 Python 生态（uv 管理），版本管理设计精细（支持 dev/alpha/beta 后缀），并提供了 dry-run 预览等安全升级机制，工程化程度较高。

上手建议：

新用户先安装 uv 和 specify-cli，运行 `specify init my-project --integration copilot` 创建项目，再在 AI 代理中执行 `/speckit.constitution` 建立基本规范。贡献者可从阅读 docs/ 目录了解架构，关注 Issues 中标记 good first issue 的任务，或参与社区讨论扩展预设。

#9

Python

连续 3 天

holehe

holehe allows you to check if the mail is used on different sites like twitter, instagram and will retrieve information on sites with the forgotten password function.

Stars **13,206** Forks **1,750** Today **+382**

<https://github.com/megadose/holehe>

项目简介：holehe 是一个用 Python 编写的 OSINT（开源情报）工具，核心功能是通过邮箱地址检测该邮箱在 Twitter、Instagram、Adobe 等 120 多个网站上是否注册过账号。它利用各平台的“忘记密码”功能来查询账号存在性，且整个探测过程不会向目标邮箱发送任何通知，实现了隐蔽的信息收集。

核心功能：一是覆盖范围广，内置 120+ 网站模块，从主流社交平台到小众论坛均有涉及；二是信息提取丰富，不仅能判断账号是否存在，还能获取部分脱敏的恢复邮箱和手机号；三是支持多方式集成，既提供 CLI 命令行工具，也支持作为 Python 库嵌入到其他应用中；四是具备速率限制检测，能识别是否被目标网站限流，方便用户调整策略。

适用场景：主要面向安全研究人员、渗透测试人员和企业蓝队成员，用于资产排查、钓鱼攻击预警或账号泄露风险评估。例如，安全团队可以用它批量检查员工邮箱是否在第三方平台注册，从而发现潜在的安全隐患。需要注意的是，该工具仅限教育和合法授权场景使用。

技术亮点：项目采用异步编程（trio + httpx）实现高效并发请求，显著提升了批量检测速度。每个网站对应独立模块，输出统一为标准化 JSON 格式，便于程序化处理。此外，模块化设计让新增网站支持变得非常简单，社区可以快速贡献新模块，这也是项目能持续扩展覆盖范围的重要原因。

上手建议：最简单的入门方式是执行 `pip3 install holehe` 后直接在命令行运行 `holehe test@gmail.com` 体验效果。若想深入二次开发，可以从 GitHub 克隆源码，参考 README 中的 Python 调用示例，选择 `holehe/modules/` 目录下的某个模块（如 `snapchat`）作为模板，理解其请求构造和结果解析逻辑，即可开始编写新的站点模块。

#10

Swift

NEW

FluidVoice

Fastest and only macOS Dictation app with on-device STT and custom trained AI enhancement model. A local Wispr Flow alternative. DM us on X for an easter egg
<https://x.com/fluidvoiceapp>

Stars **10,430** Forks **703** Today **+104**

<https://github.com/altic-dev/FluidVoice>

项目简介：FluidVoice 是一款开源的 macOS 语音转文字听写应用，主打“本地优先”的 AI 增强能力，目标是成为云端听写工具（如 Wispr Flow）的本地替代品。它解决了用户对隐私和低延迟的诉求，让语音输入完全在设备端完成，无需联网上传数据。

核心功能：

- **本地语音识别：**支持多种开源模型（如 Parakeet、Whisper、Apple Speech），无需云端 API 即可将语音转为文字。
- **Fluid Intelligence 本地增强：**内置私有的本地 AI 运行时，提供智能格式化、上下文感知大小写和自动标点等后处理能力，数据不出 Mac。
- **命令模式：**通过语音直接操控 Mac 执行操作（如打开应用、发送消息），不仅是打字工具。
- **多模型适配：**从 NVIDIA 的实时模型到 Apple 原生语音引擎，用户可按需切换速度和精度。

适用场景：适合注重隐私、希望摆脱云端依赖的 macOS 重度用户，尤其是需要频繁听写邮件、笔记或写代码注释的开发者、内容创作者和办公人群。对语音延迟敏感、追求“说完即所见”体验的用户会特别受益。

技术亮点：项目在 Swift 中实现了对 NVIDIA Parakeet 模型的“零延迟”重构，大幅压缩了语音到文字的响应时间。同时采用“核心开源 + 增强闭源”的双轨策略，既通过 GPLv3 开放核心听写能力，又用私有组件（Fluid Intelligence）保证可持续开发，这是一种务实的开源商业模式。

上手建议：最简单的方式是通过 Homebrew 安装（`brew install --cask fluidvoice`），装完即可体验。想贡献代码的话，从 GitHub 仓库的 README 和 issues 入手，重点关注模型适配层和 UI 交互模块；若对本地 AI 增强感兴趣，可以先体验功能再考虑是否赞助支持 iOS/Windows 版本的开发。

数据来源: github.com/trending

报告日期: 2026-08-16

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成