



GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-10-05

今日榜单

- 1 tester-army/e2e** TypeScript 2天
Next generation e2e testing framework for web and mobile apps.
- 2 thedotmack/claude-mem** TypeScript NEW
Persistent Context Across Sessions for Every Agent – Captures everything your ag...
- 3 michael-denyer/pstack-claude** JavaScript NEW
Claude Code, Codex, Pi, OpenCode, Gemini, and Prime Agent versions of Poteto's p...
- 4 earthtojake/text-to-cad** Python 2天
Give your agent CAD superpowers.
- 5 pingdotgg/t3code** TypeScript 3天
- 6 boykopovar/AnyPS5** C++ NEW
Tool for automatic PS5 executables porting to Linux and Windows
- 7 Panniantong/Agent-Reach** Python 4天
Give your AI agent eyes to see the entire internet. Read & search Twitter, Reddi...
- 8 calesthio/OpenMontage** Python 2天
World's first open-source, agentic video production system. 12 production pipeli...
- 9 caddyserver/caddy** Go 2天
Fast and extensible multi-platform HTTP/1-2-3 web server with automatic HTTPS
- 10 DuarteSantos8/openGym** JavaScript NEW
Self-hosted gym & body-weight tracker — plan routines, log workouts (supersets, ...

#1

TypeScript

连续 2 天

e2e

Next generation e2e testing framework for web and mobile apps.

Stars **4,418** Forks **186** Today **+1,430**

<https://github.com/tester-army/e2e>

项目简介：e2e 是由 TesterArmy 团队打造的新一代端到端测试框架，支持 Web 和移动应用。它的核心创新在于用自然语言描述测试目标，由 AI agent 驱动应用完成操作，从而大幅降低编写和维护 E2E 测试的门槛。

核心功能：1. **自然语言驱动测试：**通过 `agent.act()` 和 `agent.assert()` 用自然语言描述操作和断言，AI agent 自动执行。2. **智能录制与回放：**agent 步骤会被记录，下次运行直接回放，无需重复调用模型，直到应用发生变化。3. **多端支持：**通过 `@e2e-dev/web`（基于 Playwright 支持 Chromium/Firefox/WebKit）和 `@e2e-dev/mobile`（iOS/Android 模拟器）覆盖 Web 与移动端。4. **灵活集成：**提供 GitHub Reporter 自动在 PR 中评论测试结果，支持自带模型（订阅/API Key/本地模型）。5. **混合测试能力：**同一测试中可混用 AI agent 步骤和传统 locator/assertion，兼顾灵活性与确定性。

适用场景：适合需要频繁做回归测试的前端和移动端团队，尤其是那些 E2E 测试维护成本高、UI 频繁变动导致选择器失效的项目。对于想要引入 AI 测试但又不希望完全放弃传统断言可靠性的团队，这种混合模式尤为实用。

技术亮点：最值得关注的是"录制-回放"机制——AI 只在应用变化时介入，稳定状态下零模型调用，这解决了纯 AI 测试成本高、速度慢的痛点。此外，决策模型（decision-models）用于约束语义动作和断言的边界，提升了 AI 行为的可预测性。文档随 npm 包分发，方便 coding agent 离线读取，体现了"AI 原生"的设计思路。

上手建议：直接运行 `npx e2e init` 即可初始化项目，选择 Web 或移动端引擎及模型提供商。想快速了解完整配置，可参考仓库中的 `examples/` 目录（含 Vite、Next.js、Expo、SwiftUI 示例）。注意项目仍在 1.0 之前，API 可能变动，建议关注 Discord 社区获取最新动态。

#2

TypeScript

NEW

claude-mem

Persistent Context Across Sessions for Every Agent – Captures everything your agent does during sessions, compresses it with AI, and injects relevant context back into future sessions. Works with Claude Code, OpenClaw, Codex, Gemini, Hermes, Copilot, OpenCode + More

Stars **96,534** Forks **8,519** Today **+534**

<https://github.com/thedotmack/claude-mem>

AI 分析生成失败: Error code: 400 - {'error': {'message': 'Content Exists Risk (request_id: 293e1cab-2782-4385-b7e4-5f26ec485efe)', 'type': 'invalid_request_error', 'param': None, 'code': 'invalid_request_error'}}

#3

JavaScript

NEW

pstack-claude

Claude Code, Codex, Pi, OpenCode, Gemini, and Prime Agent versions of Poteto's pstack. Rigorous agent workflows with Cursor primitives translated for other harnesses.

Stars **1,386** Forks **149** Today **+222**

<https://github.com/michael-denyer/pstack-claude>

项目简介：pstack-claude 是 Lauren Tan 为 Cursor 打造的 "pstack" 技能栈的跨平台移植版，把原本绑定 Cursor 的 agent 工作流适配到 Claude Code、Codex、Pi、OpenCode、Gemini 等多种 agent 运行环境。它解决的问题是：不同 AI 编程工具各有各的插件生态，开发者难以复用同一套经过验证的 agent 工作流，而这个项目让一套"严谨的 agent 工作流"可以在多个 harness 上通用。

核心功能：一是 poteto-mode 入口技能，用户只需描述目标，它会自动路由到对应的工作流（修复 bug、规划、重构、性能排查、PR 维护等 playbook）；二是多角色协作机制，通过 architect、arena、swarm、interrogate 等子代理分工完成规划、实现、审查与验证；三是 how/why/unslop 等辅助技能，用于调查根因和清理低质量代码；四是可配置的模型与推理强度分配（如按角色指定不同模型和 effort 等级）；五是支持项目级 playbook 定制工作流。

适用场景：主要面向使用 Claude Code、Codex、Pi 等 agent 编程工具的开发者，尤其是希望获得"结构化、可验证"而非随意对话式编码体验的团队。典型场景包括：修复难以复现的 bug（会先复现失败、再修复、最后给出通过证据）、跨函数边界的重构、性能问题排查，以及需要多角色协作的较长项目。对追求工程严谨性、希望 agent 输出附带验证证据的开发者价值最大。

技术亮点：项目采用"技能栈 + 路由钩子"的架构，在 Claude Code 和 Codex 上通过 hook 自动注入路由指令，在 Pi 上则通过扩展注入相同的路由逻辑，实现了跨 harness 的行为一致性。它明确追踪上游 Cursor 版本，并用 tools/forks.json 声明式地管理各平台的策略分叉（policy forks），这种"跟随上游 + 显式记录差异"的做法便于长期维护。此外它强调本地执行、无服务端无遥测，数据只流向用户自己的模型提供商，隐私边界清晰。

上手建议：最简路径是在 Claude Code 中执行 `/plugin marketplace add michael-denyer/pstack-claude` 和 `/plugin install pstack@pstack-claude`，然后直接对 poteto-mode 描述你的目标即可。安装后可运行 `setup-pstack` 调整模型默认值和各角色的推理强度。若使用

Codex、Pi 或其他 harness，请查阅 docs/reference.md 的 shared installation 章节；贡献方面建议先阅读 CONTRIBUTING.md 了解检查项和改动归属，安全问题按 SECURITY.md 私下报告。

#4

Python

连续 2 天

text-to-cad

Give your agent CAD superpowers.

Stars **17,289** Forks **1,761** Today **+456**

<https://github.com/earthtojake/text-to-cad>

项目简介：text-to-cad 是一个为 AI Agent 赋予 CAD 建模能力的插件，让用户通过自然语言对话即可生成 3D 模型文件。它解决了传统 CAD 软件学习门槛高、操作复杂的问题，把"说话即建模"变成现实。

核心功能： - 通过文本指令生成 STEP、GLB、STL、3MF 等主流 3D 模型格式 - 内置面向制造的设计（DFM）检查，提前发现可制造性问题 - 自动生成工程图纸，并连接 3D 打印、钣金、CNC 等加工服务 - 提供本地 MCP 服务器（cadgen mcp）和可视化 Viewer，支持在对话中直接预览和操作模型

适用场景：适合产品设计师、机械工程师、硬件创客快速验证设计想法；也适合 3D 打印爱好者、需要快速出原型的小团队，以及希望把 CAD 能力集成进 AI 工作流的开发者。典型场景是在 Claude Code、Cursor 等 Agent 中用一句话生成零件模型并直接送厂加工。

技术亮点：底层基于 build123d 0.11 和 Open CASCADE 7.9 这两个成熟的参数化 CAD 内核，保证了几何建模的专业性；通过 MCP 协议与各类 Agent 深度集成，并用 uv 管理运行时依赖，实现"一次安装、本地运行"。它同时兼容插件和 skills 两种框架，覆盖 Claude、Codex、Cursor、Gemini、Grok 等主流 Agent。

上手建议：最省事的方式是直接对 Agent 说"Install text-to-cad from <https://github.com/earthtojake/text-to-cad>", 让它自动完成安装。想深入使用或贡献代码，建议先跑通 cadgen 这个 PyPI 包，熟悉 build123d 的建模 API，再阅读仓库中 packages/cadgen 目录了解核心实现，从文档站 texttocad.dev 和 Discord 社区入手交流。

#5

TypeScript

连续 3 天

t3code

Stars **25,527** Forks **6,581** Today **+487**<https://github.com/pingdotgg/t3code>

项目简介：T3 Code 是一个"AI 编程代理的远程控制台"，由知名开发者社区 pingdotgg（T3 生态，即 create-t3-app 团队）打造。它解决的问题是：你本地跑着 Claude Code、Codex、Cursor 等各种 AI 编程代理，但只能在电脑前操作，T3 Code 让你通过手机、网页或桌面端随时接管它们。

核心功能：

- **多代理统一控制：**一个界面同时管理 Claude Code、Codex、Cursor、Grok Build、OpenCode、Google Antigravity 六种主流编程代理，只要本地已登录即可接入。
- **全平台远程访问：**提供 iOS、Android、Web、Electron 桌面四端，可随时随地遥控本机的代理任务。
- **后台服务模式：**通过 `t3 service install` 让服务常驻后台，实现"人离开电脑但任务继续"。
- **权限与快捷键体系：**内置权限模式、键盘快捷键、项目设置等细粒度控制项，兼顾安全与效率。

适用场景：适合重度使用 AI 编程代理的开发者，尤其是需要长时间运行代理任务、或希望离开工位后用手机查看/干预任务进度的人。典型场景包括：通勤路上查看代码生成结果、多代理并行跑任务时统一调度、团队协作中共享代理工作流。

技术亮点：采用 TypeScript 全栈开发，基于 Vite+（vp 工具链）构建，桌面端用 Electron 打包并覆盖 winget/Homebrew/AUR 等主流分发渠道。架构上是"本地 server + 多端 client"的远程控制模型，强调性能与"真正开放"——作者明确表示若方向走偏，用户可以随时 fork 自建编辑器。

上手建议：最快的方式是 `npx t3@latest` 免安装试用，或 `curl -fsSL https://t3.codes/install.sh | sh` 正式安装，使用前需先装好并登录至少一个代理 CLI（如 `claude auth login`）。想贡献代码需先装 vp 工具链，且注意项目目前**基本不接受外部贡献**，大功能 PR 会被拒绝，建议先到 Discord 或 Ideas discussion 沟通。

#6

C++

NEW

AnyPS5

Tool for automatic PS5 executables porting to Linux and Windows

Stars **4,760** Forks **360** Today **+994**

<https://github.com/boykopovar/AnyPS5>

项目简介：AnyPS5 是一个用 C++ 编写的工具，目标是自动将 PS5 可执行文件移植到 Linux 和 Windows 平台。它不走模拟器路线，而是通过重链接器把 PS5 可执行文件转换为目标系统的原生格式，并配合系统库实现动态链接，让游戏以原生进程方式运行。

核心功能：一是 relinker 重链接器，将 PS5 可执行文件转换为目标平台原生格式；二是系统 prx 库的实现，提供适合动态链接的接口替代；三是着色器重编译器，能将 PS5 着色器转换为 SPIR-V；四是输入映射支持，兼容 SDL 手柄、键鼠及 ini 配置；五是游戏兼容性追踪与验证列表。

适用场景：主要面向游戏保存与兼容性研究者、希望在现代 PC 上运行 PS5 游戏的玩家，以及研究跨平台二进制转换和系统调用适配的开发者。当前已验证游戏如《Dreaming Sarah》可在中端硬件上稳定 60 帧运行。

技术亮点：项目明确采用“非模拟、非独立运行时”的架构思路，通过重链接和原生库替换实现移植，理论上性能损耗更小。着色器重编译器产出经 Spirv-Tools 验证的 SPIR-V，说明其对图形管线转换有较完整的处理。错误处理上采取严格策略，遇到不支持状态直接抛出异常并终止，便于定位问题。

上手建议：用户可从 docs/user/USAGE.md 了解使用方式，开发者参考 docs/dev/BUILD.md 构建项目。建议先查看兼容性列表确认目标游戏是否受支持，再通过 INPUT_MAPPING.md 配置输入。贡献方面需阅读 CONTRIBUTING.md 和代码规范文档，注意项目采用 GPLv2 许可证，且明确不包含任何受版权保护的固件或密钥，使用者需自行确保二进制来源合法。

#7

Python

连续 4 天

Agent-Reach

Give your AI agent eyes to see the entire internet. Read & search Twitter, Reddit, YouTube, GitHub, Bilibili, XiaoHongShu — one CLI, zero API fees.

Stars **91,734** Forks **8,056** Today **+1,156**

<https://github.com/Panniantong/Agent-Reach>

项目简介：Agent Reach 是一个为 AI Agent 补齐"互联网感知能力"的 CLI 工具，解决了当前 Agent 空有推理能力却读不了推特、看不了 YouTube、抓不动小红书的困境。它把各平台的接入门槛（付费 API、反爬封锁、登录验证、数据清洗）统一打包，让 Agent 一句话就能获得全网读取与搜索能力。

核心功能：

- **多平台统一接入：**一个 CLI 覆盖 Twitter/X、Reddit、YouTube、GitHub、Bilibili、小红书、RSS 及通用网页，装好即用或简单配置后解锁。
- **零 API 费用：**通过开源工具与免费接口实现读取与搜索，避免 Twitter 等平台昂贵的官方 API 账单。
- **多后端路由容错：**每个平台采用"首选 + 备选"策略，某条通道失效时自动切换，用户无感知（如 B 站风控封死 yt-dlp 后切换到 bili-cli）。
- **自带诊断命令：**agent-reach doctor 一键体检各平台连通性并给出修复建议，降低排障成本。
- **Agent 友好安装：**把安装/更新文档链接丢给 Agent 即可自动完成部署，兼容 Claude Code、Cursor、OpenClaw 等任意可执行命令的 Agent。

适用场景：

- 需要让 Agent 做**跨平台舆情/口碑调研**的产品、运营或研究人员（如"搜下推特和小红书怎么评价这个产品"）。
- 需要**快速消化外部内容**的开发者与研究者（YouTube 教程总结、Reddit 找 bug 方案、GitHub 仓库速读）。
- 希望**低成本给自建 Agent 加装联网能力**的个人开发者，尤其是对官方 API 费用敏感的场景。

技术亮点：

- **接口抽象与降级设计：**把"平台能力"与"具体接入方式"解耦，用多后端路由应对平台风控的持续变化，这是应对爬虫生态不确定性的务实工程思路。
- **本地 Cookie 隐私模型：**登录态只存本地、不上传，配合开源代码可审计，缓解了用户对凭据外泄的顾虑。
- **Agent 原生交互：**以纯 CLI + 文档驱动的方式设计，天然适配当前"把链接丢给 Agent 自动执行"的使用范式，而非传统 SDK 集成。

上手建议：

- **使用者：**直接把 README 里的安装文档链接发给你的 Agent，几分钟即可跑通；随后运行 agent-reach doctor 确认各平台状态，再按需配置 Twitter、小红书等需登录的平台。
- **贡献者：**项目核心价值在于"接入方式的持续维护"，可从补充新平台后端、修复失效通道、完善诊断逻辑入

手；建议先阅读 docs/ 下的设计理念与多后端路由实现，再针对某个平台提交 PR。 - 注意：项目星标数异常偏高（9 万+），建议结合实际代码活跃度与 issue 响应情况评估其成熟度，避免仅凭热度判断。

#8

Python

连续 2 天

OpenMontage

World's first open-source, agentic video production system. 12 production pipelines, 100+ tools, 700+ agent skill and production-knowledge files. Turn your AI coding assistant into a full video production studio.

Stars **63,847** Forks **8,115** Today **+758**

<https://github.com/calestio/OpenMontage>

项目简介：OpenMontage 是一个开源的“智能体驱动”视频制作系统，目标是把 AI 编程助手（如 Claude、ChatGPT 等）变成一个完整的视频工作室。它解决的核心问题是：让用户用自然语言描述需求，由 AI 代理自动完成从调研、脚本、素材生成到剪辑合成的全流程，而不需要专业的视频制作技能。

核心功能：一是 12 条生产流水线（pipelines），覆盖不同类型视频的制作流程；二是 100+ 工具和 700+ 智能体技能/制作知识文件，为代理提供丰富的执行能力；三是支持“真视频”制作——从免费素材库和开放档案中检索真实运动片段并剪辑成时间线，而非简单地把静态图动起来；四是支持 Veo、Kling 等生成式视频模型，可产出电影级预告片 and 动画短片。

适用场景：适合内容创作者、独立制片人、营销团队和开发者，用于快速制作科幻预告片、动画短片、社交媒体视频等。典型场景是用户粘贴一个喜欢的视频作为参考，或在 AI 编程助手输入提示词，让代理自动完成整条制作链路。

技术亮点：项目以 Python 编写，采用“代理 + 技能文件 + 流水线”的架构，将视频制作知识显式编码为可供 AI 调用的技能库，这是其区别于普通视频生成工具的关键。同时整合了 Remotion 做最终合成，并支持多家视频生成服务商（Veo、Kling 等），形成开放的多模型工作流。

上手建议：建议先从 README 的 Quick Start 和 “Try These Prompts” 入手，用一两个简单提示词体验完整流程；想深入可阅读 AGENT_GUIDE.md 和 docs/PROVIDERS.md 了解代理机制与服务商配置。贡献方面，可参考 PR_REVIEW_GUIDE.md，从补充技能文件、新增流水线或适配新的视频生成服务商开始。

#9

Go

连续 2 天

caddy

Fast and extensible multi-platform HTTP/1-2-3 web server with automatic HTTPS

Stars **76,995** Forks **5,070** Today **+526**

<https://github.com/caddyserver/caddy>

项目简介

Caddy 是一个用 Go 编写的开源 Web 服务器，最大卖点是**默认开启 HTTPS**——它会自动为你的域名申请并续期 TLS 证书，无需任何额外配置。它试图解决传统服务器（如 Nginx/Apache）在证书管理、配置复杂度上的痛点，让"每个站点都跑在 HTTPS 上"成为默认行为而非额外工作。

核心功能

- **自动 HTTPS**：内置 CertMagic 库，自动向 Let's Encrypt / ZeroSSL 申请证书、自动续期，甚至能为内部域名和 IP 启动本地 CA。
- **极简配置**：通过 Caddyfile 几行就能描述一个站点；同时也支持原生 JSON 配置和 JSON API 做动态变更。
- **多协议支持**：开箱即用支持 HTTP/1.1、HTTP/2 和 HTTP/3（QUIC），无需手动调优。
- **模块化可扩展**：几乎所有功能（反向代理、负载均衡、模板、日志等）都是可插拔模块，可按需编译。
- **零依赖部署**：单一静态二进制，不依赖 libc，跨平台运行。

适用场景

适合个人开发者、小团队快速上线 HTTPS 站点或 API 服务，尤其是那些不想折腾证书续期和 Nginx 配置的人。也常用于反向代理、静态文件托管、本地开发环境（自动本地 HTTPS），以及需要大规模管理成千上万个域名的生产场景。对 Go 生态的开发者而言，它还是构建自定义服务器逻辑的优秀平台。

技术亮点

用 Go 编写带来了内存安全性和并发优势，避免了 C 系服务器的缓冲区溢出类风险。CertMagic 实现了证书的分布式协调（多实例集群共享证书），并支持多 CA 回退，即使某个 ACME 服务不可用也不会中

断服务。架构上采用模块注册机制，配置即模块树，使得 JSON API 可以在运行时热更新配置而不重启进程。

上手建议

从官网的 Caddyfile 教程入手，写一个最简单的 `example.com { reverse_proxy localhost:8080 }` 就能跑起来，感受自动 HTTPS 的便利。想深入可阅读官方文档的架构章节和 JSON 配置说明。若要贡献代码，建议先跑通 xcaddy 构建工具编译带插件的自定义版本，再从 issue 标签中的 `good first issue` 或文档改进切入，社区论坛（caddy.community）也很活跃。

#10

JavaScript

NEW

openGym

Self-hosted gym & body-weight tracker — plan routines, log workouts (supersets, warm-ups, cardio), see which muscles are trained, fatigued or detrained, import from FitNotes/Strong/Hevy, passkey login. Your data, your server.

Stars **3,950** Forks **626** Today **+1,444**

<https://github.com/DuarteSantos8/openGym>

项目简介：openGym 是一个自托管的健身与体重追踪应用，让你把训练数据存放在自己的服务器上，而不是交给第三方商业应用。它瞄准的是那些担心数据隐私、厌倦订阅制、又不想用纸质表格记录训练的人。

核心功能：内置 1324 个带动作演示的练习库，可按肌群、器械筛选并编排每周训练计划；支持超级组、热身组、递减组、计时动作和按时间/速度记录的有氧训练；训练时自动填入上次重量、检测个人纪录并运行组间休息计时；还能从 FitNotes、Strong、Hevy 导入历史数据，并用 passkey 登录。

适用场景：适合有一定训练基础、希望长期追踪渐进超负荷的健身爱好者，也适合想跑在自己 NAS 或 VPS 上、跨手机与电脑同步数据的自托管用户。典型场景是每周按计划训练、在健身房用手机记录每组数据、回家后查看肌群热力图和训练量趋势。

技术亮点：用 JavaScript 构建，通过 Docker Compose 一键部署，支持离线使用和 PWA 安装到主屏幕；认证采用 passkey（WebAuthn）而非传统密码；自定义动作上传图片时会先在设备端剥离位置元数据，隐私处理比较细致。

上手建议：想快速体验可以直接打开项目提供的在线 demo，确认功能是否符合需求后再参考 docs/SELF_HOSTING.md 用 Docker 部署；想参与贡献可以先跑通测试流程，再对照 ROADMAP.md 找感兴趣的方向，Discord 频道是提问和讨论的主要入口。

数据来源: github.com/trending

报告日期: 2026-10-05

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成