

# GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-10-27

# 今日榜单

1 **Nutlope/hallmark** CSS
Anti-AI-slop design skill for Claude Code, Cursor, and Codex. 4天

2 **nightly-labs/openbot** TypeScript
A local-first desktop workspace for persistent AI teammates. Run Codex, Claude, ... 2天

3 **obra/superpowers** Shell
An agentic skills framework & software development methodology that works. NEW

4 **pbakaus/impeccable** Rust
The design language that makes your AI harness better at design. 4天

5 **makecindy/cindy** TypeScript
Consider it done. The open-source AI agent that works out of the box · 想到，就能做到… 4天

6 **gitroomhq/postiz-app** TypeScript
📨 The ultimate agentic social media scheduling tool 🤖 NEW

7 **affaan-m/ECC** JavaScript
The agent harness performance optimization system. Skills, instincts, memory, se... 2天

8 **HKUDS/DeepTutor** Python
DeepTutor: Lifelong Personalized Tutoring.https://deeptutor.info/. NEW

9 **JetBrains/thinkrail** TypeScript
Vibe code with pi in a lightweight, real IDE that customises itself around the w... 3天

10 **togg53192-cmd/jailbreaks** Unknown
LIST OF ALL MY JAILBREAKS NEW

#1 CSS 连续 4 天

# hallmark

Anti-AI-slop design skill for Claude Code, Cursor, and Codex.

Stars **38,317** Forks **1,997** Today **+2,859**

https://github.com/Nutlope/hallmark

**项目简介**：Hallmark 是 Together AI 推出的一个“设计技能”插件，可挂载到 Claude Code、Codex、Cursor、OpenCode 等 AI 编程工具上，专门对抗 AI 生成网页时那种千篇一律的“AI 味”（slop）。它通过一套硬性规则和主题系统，让 AI 产出的页面看起来像真人设计师做的，而不是模板化拼凑。

**核心功能**：一是从 50 套主题（材质化的字体、配色、组件、纹理）中为每个页面挑三套并按需构建；二是围绕“访客来干什么”来组织页面结构（预订页能预订、商店页能卖货），而不是堆砌装饰性模块；三是内置浏览器 lint，检测并拦截“标题上方小眉标、全大写字母标签、标题里一个彩色词、满屏空框或纯照片”等典型 AI 痕迹；四是支持 `/hallmark redesign` 重建设计保留内容、`/hallmark audit` 只做审计报告；五是可指向真实 URL/开发服务器/应用自动截图，并内置 755 张开放授权实拍照片。

**适用场景**：适合用 AI 辅助写前端但苦于产出“一眼 AI”的开发者、独立创业者快速做出有质感的落地页，也适合设计/产品团队在 AI 生成原型后做质量审计与重设计。对需要批量生成多套风格化页面（如营销页、产品页）的场景尤其顺手。

**技术亮点**：把设计规范拆成 Floor（永不妥协的对比度、焦点、减少动效等）、Reflex（模型默认会犯的毛病，可记录理由后推翻）、Finish（工艺细节，不阻塞发布）三级门禁，兼顾硬底线与灵活性；主题被定义为“材质而非模板”，单文件 ≤8KB、一次只读一个，保证同一主题下不同 prompt 能产出不同页面；最后还有“全新上下文的评审者”做终审，避免同一模型自评自过。

**上手建议**：先看 usehallmark.com 的 50 套主题与成品截图，确认风格是否符合需求；然后在自己的 Claude Code/Cursor 中按 README 安装 skill，从 `/hallmark audit` 现有页面开始体验门槛最低。想贡献可从 `skills/hallmark/references/themes/` 下新增主题文件入手，注意遵守 8KB 单文件与材质化设计约束。

#2 TypeScript 连续 2 天

# openbot

A local-first desktop workspace for persistent AI teammates. Run Codex, Claude, and Grok with dedicated workspaces, task queues, file sharing, browser control, and agent-to-agent collaboration.

Stars **2,057** Forks **224** Today **+794**

https://github.com/nightly-labs/openbot

**项目简介**：OpenBot 是一个本地优先的桌面工作区，把 Codex、Claude、Grok 等多个 AI 编程代理统一到一个应用里，让它们各自拥有独立的工作区和会话。它解决的问题是：多个 AI 代理并行工作时缺乏统一调度、文件共享和协作机制，用户不得不在多个终端和工具间来回切换。

**核心功能**：一是多代理持久化运行，每个代理都有独立的 Codex/Claude/Grok 等会话和本地工作区；二是 FIFO 消息队列支持暂停、恢复、取消和崩溃安全持久化；三是代理间通信，包括消息、回复、反应、图片和托管文件传输；四是共享频道聊天，支持任务归属、显式委派以及停止/恢复/重新分配等控制；五是持久化内嵌浏览器和可选的 Computer Use 能力，让代理能打开、检查和操作网页。

**适用场景**：主要面向需要同时驱动多个 AI 编程代理的开发者，比如让一个代理写代码、另一个做代码审查、第三个查文档并互相传递文件；也适合想在本机统一管理多种模型（含 Ollama、LM Studio 本地模型）的个人用户，以及需要代理协作完成长任务的自动化场景。

**技术亮点**：架构上以 ACP 协议接入多种代理，并同时支持 Codex App Server 和 Claude Code 原生接口，扩展性较好；每个代理有独立的上下文监控和自动压缩机制，避免长对话撑爆模型窗口；队列做了崩溃安全持久化，代理间消息和文件传输也由应用统一托管，而不是靠用户手动搬运。值得注意的是它明确标注了 `danger-full-access` 和 `approvalPolicy: never`，安全边界设计上是"先信任再运行"的思路。

**上手建议**：从 GitHub Releases 下载对应平台的安装包即可体验，macOS、Windows、Linux 都有；Linux 用户需注意 Ubuntu 23.10+ 和 Debian 13 的 AppArmor 限制，要按 README 安装 profile。想贡献代码的话，项目是 TypeScript 编写、有 CI 流程，建议先读安全章节和相关协议文档（ACP、Codex App Server），从代理接入适配或队列/浏览器控制这类相对独立的模块入手。另外许可证是 PolyForm Noncommercial，商用前需确认授权范围。

#3 Shell NEW

# superpowers

An agentic skills framework & software development methodology that works.

Stars **306,098** Forks **27,255** Today **+608**

https://github.com/obra/superpowers

**项目简介**：Superpowers 是一套面向编码 Agent 的"软件开发方法论"框架，它通过一组可组合的 skills（技能）和初始指令，让 AI 编码助手在动手写代码前先与用户澄清需求、产出规格与实现计划。它解决的核心问题是：AI Agent 往往一上来就狂写代码、缺乏工程纪律，导致返工、偏离需求、质量不可控。

**核心功能**： - **需求澄清与规格拆解**：Agent 启动后先退一步询问真实意图，将对话提炼成规格，并以可读的小块呈现给用户确认。 - **实现计划生成**：设计签核后，产出"连品味差、没上下文、不爱测试的初级工程师也能照做"的详细计划，强调红/绿 TDD、YAGNI、DRY。 - **子代理驱动开发（subagent-driven-development）**：用户说"go"后，启动多个子代理逐任务执行、检查并评审各自产出，可自主连续工作数小时而不偏离计划。 - **自动触发的技能机制**：skills 会自动触发，用户无需额外操作，Agent 就"自带 Superpowers"。 - **广泛的工具链适配**：支持 Claude Code、Codex、Cursor、Gemini CLI、Copilot CLI、Devin 等十余种 harness，并接入官方插件市场。

**适用场景**：适合使用 AI 编码 Agent 进行中大型功能开发的个人开发者与团队，尤其是希望让 Agent 承担较长时间自主开发、又要求过程可追溯、质量可控的场景；企业用户还可关注其商业支持服务。

**技术亮点**：项目本身以 Shell 为主，本质是"提示词工程 + 工作流编排"的产物——用可组合的 skill 描述和初始指令约束模型行为，而非传统代码库。其价值在于把软件工程最佳实践（TDD、YAGNI、DRY、计划先行）编码成 Agent 可执行的流程，并通过子代理架构实现任务分解与自评审。

**上手建议**：根据你使用的 harness 选择对应安装方式（如 Claude Code 用 `/plugin install superpowers@claude-plugins-official`），装好后直接开始一个新任务即可体验自动触发的工作流。想深入理解可从 README 的 "The Basic Workflow" 和 "Philosophy" 章节入手；贡献方面建议先阅读 "What's Inside" 了解技能组织方式，再参照 "Contributing" 提交新增或改进的 skill。

#4 Rust 连续 4 天

# impeccable

The design language that makes your AI harness better at design.

Stars **90,102** Forks **5,357** Today **+1,458**

https://github.com/pbakaus/impeccable

**项目简介**：Impeccable 是一套面向 AI 编程代理的“设计语言”与工具集，专门解决 AI 生成前端界面千篇一律、审美平庸的问题。它通过一个技能包、24 条命令和确定性检测规则，把专业设计判断注入到 Claude 等 AI 编码工具的工作流中。

**核心功能**：一是 `/impeccable init` 建立持久的 PRODUCT.md 产品事实，让后续命令理解受众与语境；二是 24 条设计命令（如 `polish`、`audit`、`critique`、`bolder`、`distill`），覆盖从规划、审查到打磨的完整环节；三是 62 条确定性检测规则加 LLM 审查，CLI 和浏览器扩展无需 API Key 即可运行；四是 live 浏览器迭代模式，可在真实页面中直接调整元素并生成变体。

**适用场景**：主要面向用 AI 辅助开发前端的工程师、独立开发者和小团队，在他们用 Claude 等工具快速生成 UI 后，需要摆脱“Inter 字体+紫蓝渐变+卡片套卡片”的模板感时使用。也适合需要在交付前做设计质量审计、可访问性检查或统一设计系统的场景。

**技术亮点**：用 Rust 编写自包含引擎二进制，首次运行自动下载到 `~/.impeccable/bin/`，运行时依赖极轻；将“确定性规则”与“LLM 审查”分层，前者零成本、可重复，后者负责主观审美判断；把设计知识沉淀为可复用的命令词汇表和显式反模式清单，让 AI 的行为可预期、可审计。

**上手建议**：从项目根目录执行 `npx impeccable install`，再在 AI 工具内运行 `/impeccable init` 完成初始化，然后拿一个小页面试 `/impeccable critique` 或 `/impeccable polish` 感受效果。想深入可先读 `PRODUCT.md/DESIGN.md` 的生成逻辑和反模式清单；贡献方向可关注检测规则的补充、新命令设计，以及 Rust 引擎与浏览器扩展的改进。

#5 TypeScript 连续 4 天

# cindy

Consider it done. The open-source AI agent that works out of the box · 想到，就能做到。开源、开箱即用的 AI Agent。

Stars **7,256** Forks **866** Today **+1,446**

https://github.com/makecindy/cindy

**项目简介**：Cindy 是一个开源的跨设备 AI Agent 客户端，用 TypeScript 编写，由 makecindy 团队维护。它试图解决"AI Agent 各自为战、绑定单一设备和服务商"的问题——让你把电脑和手机连成一个整体，复用已有的模型订阅，在同一会话里跨设备继续工作。定位是"开箱即用、可自由改造"，客户端以 Apache-2.0 开源。

**核心功能**： - **多设备统一会话**：在办公电脑、家用台式机、笔记本和手机之间无缝接续同一个会话，共享文件访问，无需复制粘贴上下文。 - **自带模型与订阅**：接入你已有的 Claude Code / Codex 订阅、自有 API Key 或本地模型，也可跨设备共享其他机器上配置的模型服务。 - **多 Agent 编排**：整合 Claude Code、Codex 与自研的 Pi 三种 harness，可切换引擎，并支持让不同 Agent 分工做规划、并行实现和独立审查。 - **真实工具操作**：直接操作文件、浏览器和应用，输出支持图表、交互控件和富 HTML；内置手机远程桌面，聊天搞不定时可直接接管电脑。 - **可扩展与自动化**：通过 Skills、插件、MCP 接入更多工具，支持定时自动化任务和 Slack/Telegram 等聊天渠道派发工作。

**适用场景**：适合已经在用 Claude Code 或 Codex、但苦于多设备切换和上下文割裂的开发者；也适合想把 AI 助手变成"个人工作伙伴"的知识工作者——比如让 Agent 定期跑研究任务、做代码审查、或在手机上远程指挥家里电脑处理事情。对希望审计、fork 或二次开发 Agent 客户端的团队同样有吸引力。

**技术亮点**：最值得关注的是"你的电脑就是服务器"这一架构选择——无需租用服务器或自建托管，通过账号登录和权限控制实现设备互联，项目文件保留在原机器上而非全盘同步。其次是 harness 抽象层，把 Claude Code、Codex、Pi 统一到同一界面下，切换时做上下文交接或重建而非强行对齐内部状态，这个设计取舍比较务实。此外客户端跨 macOS/Windows/Linux/iOS/Android 五端，工程复杂度不低。

**上手建议**：普通用户直接从官网下载对应平台客户端，用已有订阅或 API Key 授权即可开始，无需部署。想深入的话，建议先读 README 中关于连接与数据流的折叠说明，理解权限模型；开发者可从官

方插件仓库和 CONTRIBUTING 文档入手，先跑通本地构建、再尝试写一个 Skill 或插件——这是理解其扩展机制成本最低的路径。贡献前注意区分客户端免费与模型用量计费是两回事。

#6 TypeScript NEW

# postiz-app

📨 The ultimate agentic social media scheduling tool 🤖

Stars **39,025** Forks **7,477** Today **+953**

https://github.com/gitroomhq/postiz-app

**项目简介**：Postiz 是一款开源的社交媒体管理平台，帮助用户统一调度、自动化发布并分析多平台内容。它解决的核心痛点是：内容创作者和团队需要在十几个社交平台间来回切换手动发帖，Postiz 用一个统一界面替代了这种碎片化操作。

**核心功能**： - 多平台定时发布，覆盖 X、LinkedIn、Instagram、TikTok、YouTube、Reddit、Mastodon、Bluesky、Threads 等十余个渠道 - AI Agent 集成，支持通过 ChatGPT、Claude、Cursor、MCP Server 等工具以对话方式驱动发帖流程 - 内容分析与自动化工作流，并提供 Public API、NodeJS SDK 以及 n8n、Make.com 等自动化平台的原生节点 - 既可用官方托管云服务，也可自托管开源版本

**适用场景**：适合个人内容创作者、社媒运营团队和中小企业做跨平台内容分发；也适合需要把发帖能力嵌入自有系统或自动化流水线的开发者——通过 API/SDK 将 Postiz 作为社媒发布的后端基础设施。

**技术亮点**：项目用 TypeScript 全栈构建，前端与后端共享类型定义，降低了多渠道适配的维护成本。值得注意的是它把"Agentic"作为一等公民设计——不仅提供 REST API，还专门为 MCP、Claude Code、Cursor 等 AI 工具做了接入入口，这在社媒工具中比较少见，反映出对"AI 代理直接操作工具"这一趋势的押注。AGPL-3.0 许可证则意味着自托管商用需注意开源义务。

**上手建议**：想快速体验可直接注册官方云服务；想自托管则从 `docs.postiz.com` 的部署文档入手，配合官方 YouTube 教程。开发者可从 NodeJS SDK 或 Public API 切入做集成；贡献代码前建议先加入其 Discord（官方注明面向开发者），并留意 AGPL 协议对二次分发的要求。

#7 JavaScript 连续 2 天

# ECC

The agent harness performance optimization system. Skills, instincts, memory, security, and research-first development for Claude Code, Codex, Opencode, Cursor and beyond.

Stars **290,511** Forks **43,035** Today **+1,183**

https://github.com/affaan-m/ECC

**项目简介**：ECC 是一个面向 AI 编码代理（Claude Code、Codex、Cursor 等）的"代理脚手架操作系统"，定位是给各类 AI 编码工具提供统一的性能优化层。它试图解决的问题是：不同 AI 编码代理各自为政、能力参差不齐，缺乏一套可复用的技能、记忆、安全与研究能力基础设施。

**核心功能**：README 标题中列出的能力包括——技能（Skills）体系、本能/直觉（Instincts）机制、持久化记忆（Memory）、安全防护（Security，如独立的 ecc-agentshield 包）、以及"研究优先"的开发流程。此外它以插件形式（ecc@ecc）跨多个主流 AI 编码工具分发，并提供 GitHub App 与 npm 双通道安装。

**适用场景**：主要面向重度使用 AI 编码代理的开发者与团队，尤其是同时使用多种代理工具、希望统一其行为规范与安全边界的人群。典型场景包括给代理注入项目级记忆与技能、在团队内建立一致的代理安全策略、以及需要代理在动手前先做调研的任务。

**技术亮点**：跨工具的统一抽象层是最大看点——用一套插件同时适配 Claude Code、Codex、Opencode、Cursor，说明其设计了较通用的适配接口。多语言生态（Shell/TypeScript/Python/Go/Java/Perl）暗示其安装器与工具链覆盖广；README 中显眼的安全警告与独立的安全包，也反映出项目对供应链风险的重视。

**上手建议**：官方推荐通过 Claude Code 的引导式安装或原生插件命令安装 ecc@ecc，二选一、不要叠加手动安装。建议只从官方渠道（GitHub 仓库、npm 的 ecc-universal/ecc-agentshield、ecc.tools 官网）获取，避开第三方镜像。想贡献的话，可先阅读多语言文档中的中文 README 与 Discord 社区，从适配新代理工具或补充技能库这类边界清晰的模块切入。

注：该项目星标数（约 29 万）与今日新增（1183）异常之高，远超一般工具类项目，建议结合 star-history 曲线核实其真实性后再做技术选型判断。

#8 Python NEW

# DeepTutor

DeepTutor: Lifelong Personalized Tutoring.https://deeptutor.info/.

Stars **45,298** Forks **5,700** Today **+1,587**

https://github.com/HKUDS/DeepTutor

**项目简介**：DeepTutor 是香港大学数据科学实验室（HKUDS）推出的"终身个性化辅导"开源项目，目标是把大模型能力落地为可持续陪伴学习者成长的智能导师系统，解决传统 AI 教育工具"一次性问答、缺乏记忆与个性化"的痛点。项目热度极高（4.5 万+星标、单日新增近 1600），属于当下 AI+教育方向的现象级项目。

**核心功能**：① 个性化学习画像与长期记忆，跨会话追踪学习者的知识状态与薄弱点；② 多智能体辅导流程，围绕讲解、追问、练习、评估形成闭环；③ 配套 EduHub 技能社区，支持扩展教学技能/插件；④ 提供 Agent 原生的 CLI 接口，便于集成与二次开发；⑤ 多语言界面（中、英、日、西、法、阿等 12 种语言），面向全球化使用。

**适用场景**：适合学生做课后自主辅导与错题巩固、教师用作备课与分层教学辅助、教育机构搭建自有 AI 助教产品，也适合研究者做 AI 教育智能体的实验平台。

**技术亮点**：Python 3.11+ 后端配 Next.js 16 前端，架构上强调"终身学习记忆"与多智能体编排，并有 arXiv 论文支撑方法论；Apache 2.0 协议、文档与社区（Discord/飞书/微信）齐备，工程化程度较高。

**上手建议**：先从官网 deeptutor.info 的文档跑通本地部署，熟悉 CLI 与基本辅导流程；想贡献可先看 Roadmap（issue #498）认领任务，从技能插件、多语言文档或小 bug 修复切入，再加入社区群沟通。

#9 TypeScript 连续 3 天

# thinkrail

Vibe code with pi in a lightweight, real IDE that customises itself around the way you work — The Vibe You Need

Stars **3,688** Forks **191** Today **+1,211**

https://github.com/JetBrains/thinkrail

**项目简介**：ThinkRail 是 JetBrains 孵化的一款「Agentic IDE」——把 pi 编码智能体包装进一个轻量但完整的 IDE 界面。它要解决的问题是：现有 AI 编码工具大多只是编辑器里的一个聊天侧栏，缺少工作区隔离、项目知识沉淀和真实 IDE 能力，导致智能体改动难以管理、上下文难以延续。

**核心功能**：①隔离工作区——把任意 git 仓库切成 `git worktree` 工作区，每个有独立分支，智能体可并行工作而不污染主检出，完成后自动"沉降"到项目书架；②围绕智能体的真实 IDE——Monaco 编辑器、文件树、终端、diff 视图，支持在文件/差异上留锚定评论并作为结构化上下文发给聊天；③多会话流式聊天——同一工作区可开多个 pi 会话，各自独立模型与 token/成本统计，支持中途干预、排队追问、子智能体委派；④Living Specs——`SPEC.md` 组成的连接图作为"事实来源"，智能体通过专用 `spec_*` 工具读写维护，让意图跨会话存活；⑤Skills 与工作流——复用其他编码智能体的 Agent Skills，内置项目搭建、设计头脑风暴、发 PR 等流程。

**适用场景**：适合已经在用 AI 编码智能体、但苦于改动混乱和上下文丢失的中高级开发者；典型场景是让智能体并行处理多个 feature 分支、用 PR 流程收尾，或在需要长期维护项目意图的团队中把规格文档与代码保持同步。

**技术亮点**：核心思路是把"工作区隔离"（git worktree）和"持久项目知识"（living specs）作为一等公民，而非事后补丁；智能体基于 npm 包 `@earendil-works/pi-coding-agent` 构建，前端用 TypeScript 实现可分割工作台；路线图还计划支持完整扩展机制，让 IDE 根据用户习惯自生成工具——这是"自我定制"理念的关键落点。

**上手建议**：先从官网 thinkrail.ai 和 Discord 社区了解现状（项目处于 incubator 阶段，功能仍在快速演进）；本地使用时准备一个 git 仓库作为项目、切出工作区即可体验核心流程。想贡献代码可从 README 被截断的后续部分和仓库 issue 入手，重点理解 pi 智能体封装层与 `spec_*` 工具的实现，这是项目最具差异化的部分。

#10 Unknown NEW

# jailbreaks

LIST OF ALL MY JAILBREAKS

Stars **5,086** Forks **795** Today **+890**

https://github.com/togg53192-cmd/jailbreaks

**项目简介**：这是一个收集整理各类大模型「越狱」提示词（system prompt、人格锁定、工作区策略、AGENTS.md 配置等）的仓库，覆盖 Claude、Gemini、Grok、GLM、DeepSeek、Kimi、Qwen 等 25+ 模型，共 31 份完整可粘贴的提示词文件。它本质上是一份「提示词工程/指令层级操纵」的公开样本集，帮助人们理解模型如何被系统提示塑造行为。

**核心功能**：① 按模型厂商分类整理完整 system prompt 与人格定义文件；② 提供 AGENTS.md、Ollama Modelfile、配置块等可直接落地的格式；③ 覆盖闭源前沿模型与开源权重模型（GLM、DeepSeek、Qwen、Gemma、GPT-OSS 等）；④ 附带使用说明与贡献入口（PRs Welcome）。

**适用场景**：主要面向 AI 安全研究者、红队测试人员、提示词工程师，用于研究指令层级、人格框架、策略覆盖对模型行为的影响；也适合开发者参考如何设计更抗提示注入的系统提示。普通用户若直接照搬可能违反平台服务条款，需谨慎。

**技术亮点**：项目强调「完整、可直接粘贴、无摘要」，保留了原始提示词的结构细节（如 <CFG> 优先级路由、VANTA 人格锁、workspace policy 等），这对逆向分析模型行为边界很有价值；同时 README 明确将其定位为「研究提示注入防御」的双用途材料，具有一定的安全研究视角。

**上手建议**：先从 README 的 Collection 表按目标模型定位对应文件，阅读其结构再小范围测试；贡献时遵循现有命名与分类规范，新增模型文件放入对应厂商分区。注意遵守各平台 ToS，仅用于研究与防御性分析，避免实际滥用。

数据来源：github.com/trending

报告日期：2026-10-27

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成