سناریوی کامل سایت جوانه‌بازار

بازارچهٔ آنلاین کودکان و نوجوانان — آپلود محصول، تأیید والدین، بازبینی انسانی و فروش امن

Next.js 16 + React 19 · PostgreSQL + Prisma · Redis · Docker Compose · ۱۶ ماژول قابل روشن/خاموش · خرید خاموش + ارتباط امن با سازنده · کودک تحت مدیریت والدین

نقش‌ها
کودک و نوجوان (سازنده/خریدار)، والدین/سرپرست، ادمین

فاز ۱
ثبت‌نام و رضایت والدین، آپلود محصول، تأیید ادمین، اشتراک ماهانه

فاز ۲
سبد خرید، پرداخت با تأیید والدین، مدیریت سفارش، تسویه با کارمزد ۷٪

۱ مهمان (بدون ورود)

- صفحهٔ اصلی `/` : لوگوی جغد، آمار واقعی (تعداد محصول/سازنده/دسته)، دسته‌بندی‌ها، محصولات ویژه، بخش «ماژول‌ها» و بخش «ایمنی کودکان».
- جست‌وجو یا «گشت در بازارچه» ← `explore/` با فیلتر دسته، نوع محصول (فیزیکی/خدماتی/مجازی) و ترتیب (تازه‌ترین، پربازدیدترین، ارزان‌ترین، گران‌ترین).
- `product/[id]/` : هر بازدید +۱ به شمارندهٔ واقعی، توضیحات، برچسب‌ها، نظرهای تأییدشده و کارت فروشنده.
- اگر مهمان «افزودن به سبد» بزند ← «برای خرید وارد شو».
- فقط محصولات APPROVED عمومی‌اند؛ محصول در انتظار یا ردشده فقط برای صاحبش و ادمین دیده می‌شود.

۲ فروشندهٔ زیر ۱۳ سال بدون رضایت والدین (امیر)

- ثبت‌نام با تاریخ تولد زیر ۱۳ سال ← فرم، نام والد و **موبایل والدین (اجباری)** را می‌گیرد؛ ایمیل والدین اختیاری است. رکورد رضایت با وضعیت PENDING ساخته می‌شود + اعلان برای والد (اگر با ایمیل یا موبایل پیدا شود).
- ورود آزاد است، اما در `dashboard/` بنر «رضایت والدین هنوز تأیید نشده» می‌بیند.
- ثبت محصول آزاد است، اما محصول در وضعیت AWAITING_PARENT ذخیره می‌شود و به صف ادمین نمی‌رود؛ تا والد در `parent/` تأیید نکند، در ویترین هم دیده نمی‌شود.
- خرید بدون تیک «تأیید والدین» در مرحلهٔ پرداخت همچنان در سرور رد می‌شود.

۳ فروشندهٔ فعال (سارا، ۱۲ ساله با رضایت تأییدشده، پلن جوانه‌زن)

- `dashboard/` : سقف پلن (۱۰ محصول) با نوار پیشرفت، بازدید کل، فروش، درآمد **پس از کسر کارمزد ۷٪**، آخرین محصولات با وضعیت، اعلان‌ها و میان‌برهای سریع.
- «ثبت محصول» ← فرم سه‌دسته‌ای: نوع ← عنوان/توضیح/دسته/قیمت/برچسب/موجودی ← چون زیر ۱۳ سال است، ثبت با وضعیت `AWAITING_PARENT` و پس از تأیید والدین به `PENDING` و صف ادمین می‌رود.
- `dashboard/products/` : لیست با برچسب وضعیت؛ در صورت ردشدن، دلیل رد نمایش داده می‌شود. ویرایش محتوا محصول را دوباره به صف بازبینی برمی‌گرداند.
- پر شدن سقف پلن ← ورودی «ثبت محصول» از منوی پنل کودک برداشته می‌شود، فرم ثبت باز نمی‌شود و به‌جای آن کارت ارتقای پلن می‌آید؛ سرور هم `403` می‌دهد (بخش ۱۱).
- `dashboard/subscription/` : سه پلن جوانه / جوانه‌زن / درخت‌سایه‌دار با پرداخت نمایشی و تاریخ تمدید.
- `dashboard/analytics/` : پربازدیدترین محصولات و فروش ۵ ماه اخیر؛ برای پلن رایگان قفل است و پیام ارتقا می‌آید.
- `dashboard/modules/` : کلید روشن/خاموش ماژول‌های خودش (مثلاً خاموش‌کردن «آمار» که فوراً از منو حذف می‌شود).

۴ والدین (مهسا)

- `parent/` : کارت هر فرزند با سن، وضعیت رضایت، آخرین محصولات و اشتراک فعال.
- «تأیید رضایت» ← فرزند بلافاصله می‌تواند محصول ثبت کند (اعلان هم می‌گیرد).
- «لغو رضایت» ← همهٔ محصولات فرزند از ویترین برداشته می‌شوند (`DRAFT`) + اعلان؛ حذف کامل داده از مسیر پشتیبانی/حریم خصوصی.
- کلید ماژول‌های فرزند: والد هر ماژول را برای فرزند خاموش/روشن می‌کند و سرور بررسی می‌کند که واقعاً ولی او باشد.
- «پیام‌های فرزندان» + کارت «اجازه‌های ارتباطی»: دیدن ایمیل و موبایل پیام‌دهنده، پاسخ‌دادن به‌جای فرزند، و روشن‌کردن اجازهٔ پاسخ/دیدن تماس برای فرزند.
- کارت «افزودن فرزند تحت مدیریت من»: ساخت پروفایل کودک بدون ایمیل، موبایل و رمز عبور او؛ رضایت والدین همان لحظه ثبت می‌شود.
- «ثبت محصول برای این فرزند» در کارت هر فرزند: فرم محصول با حساب والد باز می‌شود و محصول به نام فرزند ثبت می‌گردد.
- «محصولات در انتظار تأیید شما»: هر محصول کودک زیر ۱۳ سال با دکمهٔ تأیید/رد (و ذکر دلیل رد) اینجا می‌آید؛ تأیید، رضایت والدین را هم `APPROVED` می‌کند و محصول را با تگ «تأیید والدین» به صف ادمین می‌فرستد.
- درخواست «ارتقای پلن» فرزند هم در همان بخش درخواست‌ها می‌آید؛ تأیید والدین، پلن فرزند را فعال می‌کند (پرداخت نمایشی) و والد می‌تواند از `parent/children/[id]/` مستقیم هم پلن فرزند را ارتقا بدهد.

۵ خریدار (رضا)

- `explore/` ← محصول ← «افزودن به سبد» ← `cart/` برای کم/زیاد کردن تعداد و حذف.
- `checkout/` : نشانی + یادداشت + برای زیر ۱۳ سال **تیک تأیید والدین** (اجباری و کنترل‌شده در سرور) ← پرداخت شبیه‌سازی‌شده.
- پشت صحنه به‌صورت تراکنش اتمیک: ساخت سفارش ← کسر موجودی ← خالی‌کردن سبد ← اعلان به فروشنده‌ها و خریدار ← `orders/[id]/` رسید.
- `dashboard/orders/` : «خریدهای من» و «فروش‌های من»؛ فروشنده وضعیت را جلو می‌برد (پرداخت‌شده ← آماده‌سازی ← ارسال ← تحویل).
- خریدار فقط سفارش در انتظار پرداخت را می‌تواند لغو کند؛ بقیهٔ تغییرها دست فروشنده یا ادمین است.

۶ ادمین

- `admin/` : کاربران، محصولات، GMV، درآمد کارمزد، صف بازبینی، وضعیت ماژول‌ها و لاگ ممیزی (ورود، تأیید/رد، تغییر اشتراک و ماژول).
- `admin/moderation/` : تگ «تأیید والدین»، شمارش محصولات در انتظار تأیید والدین، تأیید یا رد با ذکر دلیل ← اعلان برای فروشنده؛ فقط تأییدشده عمومی می‌شود.
- `admin/moderation/[id]/` : ویرایش متن، قیمت، نوع، دسته، برچسب و موجودی همراه با «ذخیره و تأیید» یا «ذخیره و رد». محصول `AWAITING_PARENT` تا تأیید والدین قابل تأیید نیست (`409`).
- `admin/users/` : جدول کامل با نقش، سن، پلن، وضعیت رضایت والدین و تعداد محصول.
- `admin/modules/` : خاموش/روشن‌کردن هر ماژول برای کل پلتفرم؛ ماژول‌های هسته (ویترین، بازبینی، رضایت والدین) قفل‌اند.
- `admin/orders/` : همهٔ تراکنش‌ها + تغییر وضعیت. `admin/categories/` : افزودن دستهٔ جدید که فوراً در فرم محصول ظاهر می‌شود.

۷ حالت «خرید خاموش» و ارتباط امن با سازنده

- ادمین در `admin/modules/` با یک کلید، کل خرید آنلاین (`payouts` ، `orders` ، `checkout` ، `cart`) را خاموش می‌کند؛ این حالت هم‌اکنون روی سایت فعال است.
- در این حالت آیکون سبد از هدر حذف می‌شود و صفحهٔ محصول به‌جای دکمهٔ خرید، پیام «خرید آنلاین موقتاً غیرفعال است» و کارت «سازنده» را نشان می‌دهد.
- ماژول `sellerContact` روشن می‌شود و کارت **ارتباط با سازنده** با سه کانال نمایش داده می‌شود: پیام درون بازارچه، درخواست تماس تلفنی، درخواست هماهنگی ایمیلی.
- هر پیام با محدودیت نرخ (۵ پیام در ساعت)، ثبت در `dashboard/messages/` ، اعلان برای سازنده و لاگ ممیزی ذخیره می‌شود.
- اگر فرستنده زیر ۱۳ سال باشد، نسخه‌ای از پیام برای والدین ارسال می‌شود، **راه‌های ارتباطی والدین به خود کودک نشان داده می‌شود** و والدین پیام را در بخش «پیام‌های فرزندان» در `parent/` می‌بینند.
- اگر سازنده هم زیر ۱۸ سال باشد، والدین او هم در جریان پیام قرار می‌گیرند و اطلاعات تماس شخصی‌اش هرگز نمایش داده نمی‌شود.
- خاموش‌کردن `sellerContact` ← هم کارت رابط کاربری حذف می‌شود و هم `POST /api/messages` پاسخ `403` می‌دهد.

۸ کاربری که فقط می‌خواهد ببیند یا خرید کند

- **دیدن (بدون ثبت‌نام):** صفحهٔ اصلی، `explore/` ، صفحهٔ محصول و پروفایل سازنده عمومی‌اند؛ برای گشتن در بازارچه هیچ حسابی لازم نیست.
- **خرید (نیازمند حساب):** روی «افزودن به سبد» ← «ورود / عضویت»؛ در فرم عضویت گزینهٔ «🧒 کودک / نوجوان» را انتخاب کن.
- اگر خریدار ۱۳ سال یا بیشتر باشد: فقط نام، ایمیل، رمز و تاریخ تولد؛ رکورد رضایت با وضعیت `NOT_REQUIRED` ساخته می‌شود و بلافاصله می‌تواند خرید کند.
- اگر خریدار زیر ۱۳ سال باشد: علاوه بر تاریخ تولد، نام والد و موبایل والدین (اجباری) لازم است؛ ایمیل والدین اختیاری است. رکورد رضایت `PENDING` می‌شود و در مرحلهٔ پرداخت هم تیک «تأیید والدین» اجباری است.
- پس از تأیید والدین، همان حساب می‌تواند هم ببیند، هم بخرد و هم (در صورت تمایل) محصول بفروشد؛ نیازی به دو حساب جدا نیست.
- حساب والدین هم گزینهٔ خرید دارد؛ والدین می‌توانند برای خودشان خرید کنند و در کنارش فرزندان و سفارش‌هایشان را در `parent/` مدیریت کنند.
- اگر نمی‌خواهی فرزندت اصلاً وارد اینترنت شود، لازم نیست خودش ثبت‌نام کند؛ والدین از `parent/` پروفایل او را می‌سازند و همهٔ کارها را با حساب خودشان انجام می‌دهند (بخش ۱۰).

۹ گفت‌وگوی امن: پاسخ والدین، پاسخ فرزند، اطلاعات تماس

- هر پیام ایمیل و موبایل پیام‌دهنده را همراه دارد؛ اگر فرستنده کودک باشد، راه تماس **والدین او** ثبت می‌شود و شمارهٔ خودش هرگز ثبت یا نمایش داده نمی‌شود.
- والدین در `parent/` به‌صورت پیش‌فرض ایمیل و موبایل پیام‌دهنده را برای هر پیام فرزندشان می‌بینند و می‌توانند بلافاصله پاسخ بدهند.
- پاسخ والدین به‌جای فرزند با برچسب «با نظارت والدین» در گفت‌وگو ثبت می‌شود؛ مخاطب پاسخ را از طرف فرزند می‌بیند و اعلان برای طرف مقابل و والدین ارسال می‌شود.
- در پنل والدین کارت «اجازه‌های ارتباطی» دو کلید دارد: `messageReply` (اجازهٔ پاسخ‌دادن فرزند) و `messageContact` (نمایش راه تماس پیام‌دهنده به فرزند).
- تا روشن‌نشدن این دو کلید، فرزند نه می‌تواند پاسخ بدهد و نه اطلاعات تماس را می‌بیند؛ سرور در `POST /api/messages/reply` پاسخ `403` می‌دهد و اگر فرزند خودش بخواهد کلید را تغییر دهد هم `403` می‌گیرد.
- در پنل کودک (`dashboard/messages/`) پیام‌های دریافتی/ارسالی با دکمهٔ «پاسخ» یا «ادامهٔ گفت‌وگو»، متن پیام مرجع و راه تماس نمایش داده می‌شود (در صورت اجازهٔ والدین).
- در همان صفحه کارت «**اجازه‌های والدین**» هر دو کلید را نشان می‌دهد؛ فرزند با دکمهٔ «درخواست اجازه از والدین» یک درخواست ثبت می‌کند (`POST /api/approval-requests`).
- درخواست‌ها در بالای `parent/` با دکمهٔ «تأیید»/«رد» نمایش داده می‌شوند؛ تأیید همان لحظه کلید ماژول فرزند را روشن می‌کند و نتیجه برای فرزند اعلان می‌شود (`PATCH /api/approval-requests/[id]`).
- همین دکمه در `dashboard/modules/` کنار ماژول‌های «نیازمند تأیید والدین» هم هست؛ تاریخچهٔ درخواست‌های تأییدشده/ردشده در هر دو پنل دیده می‌شود.

۱۰ کودک بدون اینترنت: همهٔ کارها با حساب والدین

برای خانواده‌هایی که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به کودک دسترسی اینترنت بدهند؛ کودک هیچ‌وقت وارد سایت نمی‌شود و تمام کارها با حساب والد انجام می‌گیرد.

- والد در `parent/` با کارت «افزودن فرزند تحت مدیریت من» فقط نام و تاریخ تولد فرزند را وارد می‌کند؛ ایمیل، موبایل و رمز عبور کودک گرفته نمی‌شود.
- سرور پروفایل را با `managedByGuardian=true` می‌سازد، یک ایمیل نمادین غیرقابل‌حدس (`managed-…@children.javaneh.local`) و یک رمز تصادفی برایش می‌گذارد و رضایت والدین را همان لحظه `APPROVED` با روش `guardian` ثبت می‌کند.
- ورود این پروفایل‌ها در سرور مسدود است (`401`) و ایمیل نمادین‌شان در هیچ صفحه‌ای — حتی جدول کاربران ادمین — نمایش داده نمی‌شود (`POST /api/children`).
- والد از `parent/children/[id]/` محصول فرزندش را ثبت یا ویرایش می‌کند: `POST /api/products` با فیلد `sellerId` یا `PATCH /api/products/[id]` .
- قبل از ثبت، سرور بررسی می‌کند: حساب از نوع والدین باشد، ولیِ همین کودک باشد (رابطهٔ `parentId` یا ایمیل رکورد رضایت)، رضایت لغو نشده باشد و سقف پلن **خودِ فرزند** جا داشته باشد؛ در غیر این صورت `403` .
- محصول با `sellerId = فرزند` ، `viaGuardian = true` و `submittedById = والد` ذخیره می‌شود؛ پس از تأیید ادمین زیر نام فرزند منتشر می‌شود و در پنل والدین برچسب «ثبت‌شده توسط والدین» می‌گیرد.
- در کارت فرزند تحت مدیریت، به‌جای کلیدهای اختصاصی کودک پیام «همهٔ کارها با حساب شما» دیده می‌شود؛ کلیدهای `messageReply` و `messageContact` برای این پروفایل‌ها کاربرد ندارند.
- همهٔ گاردها در سرور اعمال می‌شوند؛ در تست، ثبت محصول توسط یک کودک برای پروفایل دیگری `403` گرفت و ساخت پروفایل فرزند فقط از حساب والدین پاسخ گرفت.

۱۱ پر شدن سقف پلن و درخواست ارتقا از والدین

- وقتی سقف پلن پر شود، در `dashboard/products/` و `dashboard/products/new/` به‌جای فرم، کارت «سقف پلن پر است» می‌آید؛ ورودی «ثبت محصول» از منوی پنل کودک حذف می‌شود و سرور هم `403` می‌دهد.
- کودک از همان کارت پلن بالاتر را انتخاب می‌کند و «ارسال درخواست ارتقا پلن برای والدین» را می‌زند (`POST /api/approval-requests` با کلید `planUpgrade`).
- درخواست در پنل والدین با عنوان «ارتقای پلن به …» می‌آید؛ تأیید والدین همان لحظه پلن فرزند را فعال می‌کند (پرداخت نمایشی) و اعلان می‌فرستد (`PATCH /api/approval-requests/[id]`).
- والد می‌تواند از `parent/children/[id]/` بدون درخواست هم پلن فرزند را ارتقا بدهد (`POST /api/subscription` با `childId`)؛ سرور ولی‌بودن را بررسی می‌کند.
- سقف پلن همیشه روی حساب خودِ فرزند حساب می‌شود: ۲ محصول در پلن جوانه، ۱۰ در جوانه‌زن و ۵۰ در درخت‌سایه‌دار.

خط زمانی وضعیت محصول

ثبت توسط فروشنده ← **AWAITING_PARENT (فقط زیر ۱۳ سال: در انتظار تأیید والدین)** ←

PENDING (در انتظار تأیید ادمین، با تگ «تأیید والدین») ← **APPROVED (منتشر در ویترین)** / **REJECTED (با ذکر دلیل ادمین یا والدین)**

هر ویرایش محتوا محصول را دوباره به `PENDING` برمی‌گرداند و برای کودک زیر ۱۳ سال به `AWAITING_PARENT` ؛ محصولی که والد به‌جای فرزند ثبت کند، مستقیم `PENDING` می‌شود.

اثر خاموش‌کردن یک ماژول (نمونهٔ سبد خرید)

- ادمین ماژول `cart` را برای همه خاموش می‌کند.
- آیکون سبد از هدر حذف می‌شود و `cart/` پیام «این ماژول خاموش است» می‌دهد.
- `POST /api/cart` هم `403` برمی‌گرداند؛ یعنی خاموشی فقط ظاهری نیست و در سرور اعمال می‌شود.

زیرساخت امنیتی در همین مسیرها

- نشست با JWT در کوکی `httpOnly` و رمزنگاری گذرواژه با bcrypt.
- محدودسازی نرخ ورود/ثبت‌نام با Redis (با fallback امن در نبود Redis).
- لاگ ممیزی برای رخدادهای حساس: ورود، ثبت/تأیید/رد محصول، تغییر اشتراک و تغییر ماژول.
- اعمال همهٔ قواعد (ماژول، سقف پلن، رضایت والدین) در سمت سرور و نه فقط در رابط کاربری.
- — دادهٔ پرداخت در این نسخه شبیه‌سازی شده و هیچ اطلاعات کارت واقعی ذخیره نمی‌شود.

جدول ماژول‌ها

کلید ماژول	فاز	پیش‌فرض	توضیح
`marketplace`	۱	روشن (هسته)	ویترین، جست‌وجو و صفحهٔ محصول
`productUpload`	۱	روشن	ثبت محصول فیزیکی/خدماتی/مجازی با سقف پلن
`moderation`	۱	روشن (هسته)	صف بازبینی انسانی و تأیید/رد
`parentalConsent`	۱	روشن (هسته)	درگاه سنی و رضایت والدین
`parentPanel`	۱	روشن	نظارت و کنترل والدین
`subscriptions`	۱	روشن	پلن‌های اشتراک ماهانه
`analytics`	۱	از پلن جوانه‌زن	آمار بازدید و فروش
`reviews`	۱	روشن	امتیاز و نظر با بازبینی
`notifications`	۱	روشن	اعلان نتیجهٔ بررسی و سفارش
`sellerContact`	۱	روشن	ارتباط امن با سازنده (پیام/درخواست تماس) با کپی برای والدین
`messageReply`	۱	روشن — برای کودک با تأیید والدین	پاسخ‌دادن به پیام دریافتی و ادامهٔ گفت‌وگو
`messageContact`	۱	روشن — برای کودک با تأیید والدین	نمایش ایمیل و موبایل پیام‌دهنده (برای کودک فقط با اجازهٔ والدین)
`cart`	۲	روشن	سبد خرید
`checkout`	۲	روشن	پرداخت با تأیید والدین
`orders`	۲	روشن	مدیریت وضعیت سفارش
`payouts`	۲	روشن	تسویه با کسر کارمزد ۷٪

ماژول‌های هسته برای ایمنی کودکان همیشه روشن می‌مانند؛ بقیه از /parent/، dashboard/modules و /admin/modules کنترل می‌شوند.

خرید آنلاین خاموش، اما بازارچه زنده

تا روشن‌شدن دوبارهٔ خرید، ادمین می‌تواند کل تجارت را با یک کلید خاموش نگه دارد؛ در این حالت جای دکمهٔ خرید، «ارتباط با سازنده» و پروفایل سازنده برجسته می‌شود تا کاربران بازدید و ارتباط امن از دست ندهند.

حساب‌های نمونه برای گشت‌وگذار

نقش	ایمیل	رمز عبور
ادمین	`admin@javaneh.ir`	`Admin@1405`
والدین	`mahsa@example.com`	`Parent@1405`
فروشنده / خریدار	`reza@example.com` · `sara@example.com`	`Child@1405`
کودک با رضایت در انتظار	`amir@example.com`	`Child@1405`

اجرا و دیدن سایت

- با `cd ~/Desktop/bazarekodak && docker compose up -d` :Docker و سپس باز کردن `http://localhost:3000`
- حالت توسعه: `npm run dev` ← `npx prisma migrate deploy` ← `npm install` ← `docker compose up -d db redis`
- دیدن لاگ: `docker compose logs -f app` · خاموش‌کردن: `docker compose down`