

MSDS Número: 019

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA EMPRESA

**NOMBRE DEL PRODUCTO: DIGRIZZ** 

**NOTIFICACIÓN SANITARIA (NSO):** NSOH13403-16EC

APLICACIÓN DEL PRODUCTO: PRODUCTO DESENGRASANTE DE USO GENERAL

**NOMBRE DEL FABRICANTE:** UNILIMPIO S.A.

DIRECCIÓN: DE LOS EUCALIPTOS E1-140 Y PASAJE JUNCOS **TELÉFONO:** 

1800-UNILIM (1800-86 45 46)

info@unilimpio.com

TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA:

**CORREO ELECTRÓNICO:** 



## 2. COMPOSICIÓN: INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

INGREDIENTE ACTIVO	%	CAS
Dodecylbenzene Sulfonic Acid	>= 18 - < 22	27176-87-0
Sodium Laureth Sulfate	>= 6 - < 10	68585-34-2
INGREDIENTE ADITIVO	%	CAS
Alcohol Denat	>= 7 - < 13	64-17-5

# 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

## 3.1. DIAMANTE DE MATERIALES PELIGROSOS SEGÚN NFPA 704

TIPO DE RIESGO	RII	ESGO A LA SALUD	RIESGO DE INFLAMABILIDAD		RIESGO DE REACTIVIDAD		RIESGO ESPECIAL	
CARACTERIZACIÓN	0	Sin riesgo	0	No se inflama	0	Estable	W	No usar agua
	1	Poco peligroso	1	Inflamable sobre los 93°C	1	Inestable si se calienta	ALC	Alcalino
	2	Peligroso	2	Inflamable debajo de 93°C	2	Inestable en caso de cambio químico violento	CORR	Corrosivo
	3	Extremadamente peligroso	3	Inflamable debajo de 37°C	3	Puede explotar en caso de choque o calentamiento	ACID	Ácido



<sup>\*</sup>La información anterior está basada en el ingrediente activo en su pureza máxima

**REV. 03** 1 de 7



MSDS Número: 019

## 3.2. SEGÚN SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO (SGA)

PELIGROS	PICTOGRAMA	IDENTIFICACIÓN		
Corrosivo Cutánea y para los metales		H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.		
Toxicidad Aguda		H302: Toxicidad aguda (oral), categoría 4. Nocivo en caso de ingestión.		
Irritación Cutánea	<u>(!)</u>	H318: Provoca lesiones oculares graves.		
Peligroso para el medio ambiente acuático	***	H400: Peligroso para el medio ambiente acuático-Peligro agudo, categoría 1. Muy tóxico para los organismos acuáticos.		

<sup>\*</sup>La información anterior está basada en el ingrediente activo en su pureza máxima

# 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN:	Salga a respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente los
	vapores. En caso de respiración irregular o parada respiratoria,

administrar respiración artificial. Llame inmediatamente al

médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar inmediatamente con abundante aqua durante al menos 15

minutos. Llame inmediatamente al médico.

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo

de los párpados, al menos durante 15 minutos. Retirar las

lentillas. Llame inmediatamente al médico.

INGESTIÓN: Este producto puede causar irritación, severa en algunos casos

en el intestino grueso. Si es ingerido, tomar agua pero no inducir al vómito. Solicitar auxilio médico inmediatamente. Cuando se requiere un lavado gástrico éste debe efectuarse con un compuesto antiespumante, ya que el producto es un tensoactivo

de alta formación de espuma.

PARA LOS MÉDICOS: Es sintomático. En caso de emergencia entregar al médico este

documento junto con el envase contenedor del producto.

## 5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PUNTO DE DESTELLO: Ninguno a 201 °F Método Utilizado: ASTM-D56

LÍMITE DE FLAMABILIDAD: No establecido

REV. 03 2 de 7

<sup>\*</sup>La información anterior está basada en el ingrediente activo en su pureza máxima



MSDS Número: 019

EXTINCIÓN DE LA LLAMA: N/A.

MEDIOS DE EXTINCIÓN:

PROCEDIMIENTOS DE

Polvo químico seco, CO<sub>2</sub>, Polvo polivalente, Agua.

LUCHA CONTRA INCENDIO: Refresque los envases expuestos al fuego. Use el aparato

respiratorio autónomo aprobado NIOSH.

FUEGO INUSUAL: Las mezclas explosivas se pueden formar con aire.

RIESGOS ESPECIALES: Incombustible, posibilidad de formación de vapores peligrosos

por incendio en el entorno. Los productos de la combustión son

tóxicos.

## 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

## 6.1. PROCESO EN CASO DE ESCAPE O DERRAME DEL PRODUCTO

Evitar el contacto con el producto, evitar la inhalación.

Contenga los derrames grandes y transfiera el producto a los envases apropiados para la recuperación o la disposición. Absorba el material restante o los derrames pequeños con un material inerte como aserrín, y disponga de acuerdo con las regulaciones locales.

Método De la Disposición final: Siga las regulaciones locales. Según la norma NTE INEN 2266.

El producto no requiere de medidas especiales.

#### 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN: Se debe seguir los procedimientos de manejo de químicos.

Asegurar una buena ventilación/aspiración en el lugar de trabajo.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original, bien sellado, en un

lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Almacenar alejado

de fuentes de ignición - no fumar.



# 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

Los tipos de protección personal deben elegirse según el puesto de trabajo, en función de la concentración y cantidad de producto manipulado.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Utilizar un respirador aprobado NIOSH. Lávese las

manos antes de los descansos y después del trabajo. Mantener alejado de alimentos, bebidas y forraje para los animales. No respirar los gases, humos y aerosoles.

Evite el contacto con los ojos y la piel.

REV. 03 3 de 7



MSDS Número: 019

PROTECCIÓN DE LOS OJOS. Precisa, gafas protectoras completas.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS. Se debe utilizar ropa de PVC, guantes, delantales y

botas de goma, neopreno, nitrilo o PVC. Duchas de seguridad se deberán localizar en las áreas de trabajo y

deben ser probadas de manera frecuente.
Guantes: caucho nitrilo.
Espesor: 0.11 mm
Tiempo de penetración: >480 Min.

Para salpicaduras

Guantes: caucho nitrilo.
Espesor: 0.11 mm
Tiempo de penetración: >480 Min.

MEDIDAS DE HIGIENE: Sustituir o lavar la ropa contaminada. Es recomendable

una protección preventiva de la piel. Lavar las manos al

término del trabajo.

# 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO: Líquido

COLOR: Turquesa.

OLOR: Característico.

pH: 6.00 a 7.00 a 20°C concentrado.

DENSIDAD: 0.990 a 1.030 g/cm<sup>3</sup> entre 17 °C a 20 °C.

PUNTO DE FUSIÓN:

PUNTO DE EBULLICIÓN:

N/A

TEMPERATURA DE IGNICIÓN:

N/A

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No inflamable.

LÍMITE DE EXPLOSIÓN: Bajo.

SOLUBILIDAD EN AGUA: Totalmente soluble.

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

A continuación, el detalle con base en el ingrediente activo y datos bibliográficos técnicos confiables:

ESTABILIDAD QUÍMICA: Estable bajo condiciones normales. Evitar temperaturas

elevadas.

INCOMPATIBILIDAD: Agentes oxidantes como los peróxidos, hipoclorito de

calcio y de sodio, bases fuertes como soda cáustica y

amoniaco.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN: Reactivo con bases genera calor y explosivo con

agentes oxidantes fuertes.

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN: A temperaturas mayores a 75°C se polimeriza.

REV. 03 4 de 7



MSDS Número: 019

# 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

A continuación, el detalle con base en el ingrediente activo y datos bibliográficos técnicos confiables:

TOXICIDAD ORAL: Aguda

LD50 RATA: 1000 - 2000 mg/kg;

#### 11.1. SÍNTOMAS ESPECÍFICOS EN ENSAYOS SOBRE ANIMALES

IRRITACIÓN OCULAR (HOMBRE): Moderada.

IRRITACIÓN CUTÁNEA (HOMBRE): Leve.

IRRITACIÓN OCULAR (CONEJO) Irritaciones severa.

11.2. MUTAGENICIDAD BACTERIANA:

SALMONELLA TYPHIMURIUM: Negativa (literatura).

#### 11.3. INFORMACIONES ADICIONALES SOBRE TOXICIDAD

La absorción de compuestos inorgánicos puede causar vómitos y diarrea. También puede causar disminución de reflejos y/o hipocalcemia.

## 11.4. RECOMENDACIONES GENERALES

En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

INHALACIÓN: Salga a respirar aire fresco si ha inhalado

accidentalmente los vapores. En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración

artificial. Llame inmediatamente al médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar inmediatamente con abundante agua durante al

menos 15 minutos. Llame inmediatamente al médico.

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también

debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Retirar las lentillas. Llame inmediatamente al médico.

INGESTIÓN: En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico

y muéstrele la etiqueta o el envase.

Evitar el vómito si es posible. Si una persona vomita y está echada boca arriba, se la debe girar a un lado.

Nunca debe administrarse nada por la boca a una

persona inconsciente.

INFORMACIÓN ADICIONAL: El producto debe manejarse con las precauciones

apropiadas para los productos químicos.

## 11.5. EFECTO DE TOXICIDAD CRÓNICA/EXPOSICIÓN A LARGO PLAZO

No están asociados riesgos a largo plazo cuando se maneja y usa adecuadamente este material.

**REV. 03** 5 de **7** 



MSDS Número: 019

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

A continuación, el detalle con base en el ingrediente activo y datos bibliográficos técnicos confiables:

EFECTOS SOBRE EL AMBIENTE:

AGUA: El producto es soluble en agua, derrames grandes

pueden causar daños en la vida acuática por la disminución del pH y la formación de espumas en las

aguas

AIRE: La descomposición por combustión del ácido sulfónico

genera gases corrosivos y tóxicos

SUELO: Por su propiedad corrosiva causa un daño inmediato en

el área en contacto. Puede contaminar el suelo y las

aguas subterráneas.

#### 12.1. **BIODEGRADABILIDAD/PERSISTENCIA**

**OBSERVACIONES:** Producto biodegradable

#### COMPORTAMIENTO EN COMPARTIMENTOS ECOLÓGICOS 12.2.

**REPARTO:** log P(o/w): 0.1 (calculado Merck)

No es de esperar una bioacumulación (log Pow <1).

**EFECTOS ECOTÓXICOS:** No existe información disponible.

**EFECTOS BIOLÓGICOS:** No existe información disponible.

OTRAS OBSERVACIONES: No existe información disponible

## 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Los productos químicos han de eliminarse según las disposiciones nacionales.

"GIENE II **ENVASES:** Los envases utilizados en químicos no se reutilizan para

guardar alimentos o agua de consumo humano.

Para realizar un reciclaje se procede a un triple lavado de envase, y esta solución aplicarla al área tratada o a

otra área donde se necesite el producto.

Perforar el envase y disponer en los centros de acopio temporales para tal fin o disponer a los sistemas de reciclado de plástico, con empresas responsables y

autorizadas.

EMBALAJE: El embalaje del producto es de cartón corrugado, debe

disponerse de acuerdo con las legislaciones nacionales, no utilizar para guardar alimentos o enseres domésticos, realizar perforaciones o retaceados y disponer a los

sistemas de recolección autorizados para tal fin.

Los envases de productos han de eliminarse de acuerdo con las disposiciones nacionales. Según la norma NTE

INEN 2588.

PRODUCTO CADUCADO: El producto debe ser utilizado dentro de su periodo de

vida útil, en el caso de caducidad este debe eliminarse de acuerdo con las disposiciones legales nacionales

**REV. 03** 6 de 7



MSDS Número: 019

vigentes o contactarse con el fabricante para una mejor guía sobre la disposición final.

## 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

El producto debe transportarse en su envase y embalaje original, no mezclar con transporte de alimentos ni con otro tipo de mercancías.

## 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

ETIQUETADO: Según la norma NTE INEN 484.

PICTOGRAMAS: De acuerdo con el uso de productos químicos.

FRASES DE ADVERTENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. La manipulación del producto químico debe estar a cargo

de personas con criterio formado, no ingerir, para su manipulación utilizar equipos de protección adecuados

para productos químicos. Solo para uso externo.

## 16. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información de este documento ha sido preparada usando datos de fuentes consideradas técnicos confiables. La información proporcionada está diseñada solo como una guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte o disposición final y no constituye una garantía expresa o implícita, en cuanto a la exactitud de la información contenida en este documento. La información se relaciona solo con el producto específico y puede no ser válida cuando se utiliza en combinación. Las condiciones reales del uso y de aplicación están más allá de control del fabricante. El usuario es responsable de evaluar toda la información disponible al usar el producto para cualquier uso particular.

#### **DIGRIZZ**

REVISADO POR: UNILIMPIO S.A.

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 2020-12

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2020-12

REV. 03 7 de 7