

Casos de uso extendido



UNIMAX
SOLUCIONES SIN LÍMITES

SCRUM TEAM # 5

3388070


ANA MARIA GARZÓN

LAURA VANESSA POVEDA

JULIANA ALEJANDRA OTABO

JUAN PERDOMO

FORMATO DE CASOS DE USO EXTENDIDO ADMINISTRADOR



ADMINISTRADOR

Caso de Uso 1.0	Iniciar Sesión	
Actor	Administrador	
Descripción	El administrador inicia sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades administrativas	
Precondición	El administrador debe estar registrado previamente en el sistema web y contar con un usuario y contraseña válidos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Ingresar login y password
	2	El sistema validara el login y el password
	3	El sistema permite el acceso del administrador al sistema.
Pos Condición	El administrador queda autenticado y accede al sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el login y/o password son incorrectos, el sistema no permite el acceso.



UNIMAX
SOLUCIONES SIN LIMITES

	2	El sistema muestra un mensaje de error y solicita ingresar nuevamente el login y password.
--	---	--

ADMINISTRADOR

Caso de Uso 1.1	Registrarse en el Sistema	
Actor	Administrador	
Descripción	El administrador se registra en el sistema ingresando sus datos personales y credenciales para obtener acceso a las funcionalidades administrativas.	
Precondición	El administrador no debe estar previamente registrado en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede a la opción “ Registrarse ”.
	2	El administrador ingresa los datos solicitados (nombre, correo, contraseña, etc.) y confirma el registro.
	3	El sistema guarda los datos y muestra un mensaje de registro exitoso.
Pos Condición	El administrador queda registrado en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si los datos ingresados son incorrectos o incompletos, el sistema muestra un mensaje de error.
	2	Si el correo ya está registrado, el sistema notifica al administrador y solicita otro correo.

ADMINISTRADOR

Caso de Uso 1.2	Acceder a el sistema	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema valida las credenciales del usuario para permitir el acceso	
Precondición	El usuario debe estar previamente registrado en el sistema y contar con un login y password	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario ingresa su login y password en el sistema
	2	El sistema valida las credenciales ingresadas
	3	El sistema verifica que el usuario esté activo
	4	El sistema concede el acceso al usuario
Pos Condición	El administrador accede al sistema	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el login o password no son válidos, el sistema informa al administrador
	2	Si el administrador ingresa datos incorrectos, el sistema no permite el acceso
	3	El administrador solicita cambio de password
	4	El sistema solicita el correo registrado para enviar el password temporal.

ADMINISTRADOR

Caso de Uso 1.3	Cerrar Sesión	
Actor	Administrador	
Descripción	El administrador cierra su sesión en el sistema para finalizar de forma segura el acceso a las funciones administrativas.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión previamente en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona la opción “Cerrar Sesión” .
	2	El sistema solicita confirmación para cerrar la sesión.
	3	El administrador confirma la acción.
	4	El sistema cierra la sesión y redirige al administrador a la pantalla de inicio.
Pos Condición	La sesión del administrador queda finalizada.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si ocurre un error al cerrar la sesión, el sistema muestra un mensaje de error.
	2	Si la sesión ya ha expirado, el sistema redirige automáticamente a la pantalla de inicio.
	3	Si no hay conexión con el servidor, el sistema notifica el problema.
	4	El administrador puede intentar cerrar sesión nuevamente.

ADMINISTRADOR

Caso de Uso 2.0	Administrar Empleados	
Actor	Administrador	
Descripción	El administrador gestiona los empleados dentro del sistema	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión previamente en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar módulo empleados
	2	Elegir acción (consultar, registrar, modificar, desactivar)
Pos Condición	Los datos de empleados quedan actualizados en el sistema según la acción realizada.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el módulo no carga correctamente, el sistema muestra mensaje de error
	2	Si se selecciona una opción inválida, el sistema solicita seleccionar una opción válida
	3	Si ocurre un error en la base de datos, el sistema notifica que la operación no pudo completarse

ADMINISTRADOR

Caso de Uso 2.0	Consultar Empleados	
Actor	Administrador	
Descripción	El administrador visualiza la lista de empleados registrados en el sistema.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión previamente en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar módulo empleados
	2	Elegir opción "Consultar empleados"
Pos Condición	La información de los empleados es mostrada correctamente en pantalla.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si no existen empleados registrados, el sistema muestra mensaje informativo
	2	Si ocurre un error al cargar la información, el sistema muestra mensaje de error

ADMINISTRADOR

Caso de Uso 2.1	Registrar Empleado	
Actor	Administrador	
Descripción	El administrador registra un nuevo empleado en el sistema.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar módulo empleados
	2	Elegir opción "Registrar empleado"
	3	Ingresar datos del empleado
	4	Confirmar registro
Pos Condición	El empleado queda registrado correctamente en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completar la información
	2	Si el empleado ya existe, el sistema muestra mensaje de error
	3	Si ocurre un error en el almacenamiento, el sistema notifica la falla

ADMINISTRADOR

Caso de Uso 2.2	Modificar Empleado	
Actor	Administrador	
Descripción	El administrador actualiza la información de un empleado existente.	
Precondición	El empleado debe estar previamente registrado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar módulo empleados
	2	Elegir opción "Modificar empleado"
	3	Seleccionar empleado
	4	Editar información requerida
	5	Guardar cambios
	6	El sistema actualiza la información
Pos Condición	Los datos del empleado quedan actualizados en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el empleado no existe, el sistema muestra mensaje de error
	2	Si los datos ingresados son inválidos, el sistema solicita corrección
	3	Si ocurre un error en la actualización, el sistema notifica la falla

ADMINISTRADOR

Caso de Uso 2.3	Desactivar Empleado	
Actor	Administrador	
Descripción	El administrador cambia el estado de un empleado a inactivo.	
Precondición	El empleado debe estar registrado y activo.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar módulo empleados
	2	Elegir opción "Desactivar empleado"
	3	Seleccionar empleado
	4	Confirmar desactivación
	5	El sistema cambia el estado a inactivo
Pos Condición	El empleado queda desactivado en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el empleado no existe, el sistema muestra mensaje de error
	2	Si se cancela la operación, el sistema no realiza cambios
	3	Si ocurre un error en el proceso, el sistema notifica la falla

ADMINISTRADOR

Caso de Uso 3.0	Gestionar Catalogo	
Actor	Administrador	
Descripción	El administrador administra los servicios del sistema.	
Precondición	Debe haber iniciado sesión.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar módulo catálogo
	2	Elegir acción (crear, modificar, desactivar servicio)
	3	Guardar cambios
Pos Condición	El catálogo queda actualizado.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si faltan datos, el sistema muestra mensaje de error

ADMISTRADOR

Caso de Uso 3.1	Crear Servicios	
Actor	Administrador	
Descripción	El administrador registra un nuevo servicio en el catálogo del sistema.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión previamente.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar módulo catálogo
	2	Elegir opción "Crear servicio"
	3	Ingresar los datos del servicio

	4	Confirmar registro
	5	El sistema valida la información
	6	El sistema guarda el servicio
Pos Condición	El nuevo servicio queda registrado en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completar la información

ADMINISTRADOR

Caso de Uso 3.2	Modificar Servicios	
Actor	Administrador	
Descripción	El administrador actualiza la información de un servicio existente en el catálogo.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y el servicio debe estar registrado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar módulo catálogo
	2	Elegir opción "Modificar servicio"
	3	Seleccionar servicio
	4	Editar información necesaria
	5	Guardar cambios
	6	El sistema actualiza la información
Pos Condición	Los datos del servicio quedan actualizados en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si los datos ingresados son inválidos, el sistema solicita corrección

ADMINISTRADOR

Caso de Uso 3.3	Desactivar Empleado	
Actor	Administrador	
Descripción	El administrador cambia el estado de un servicio a inactivo en el catálogo.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y el servicio debe estar activo.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar módulo catálogo
	2	Elegir opción "Desactivar servicio"
	3	Seleccionar servicio
	4	Confirmar desactivación
	5	El sistema cambia el estado a inactivo
Pos Condición	El servicio queda desactivado en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el servicio no existe, el sistema muestra mensaje de error
	2	Si se cancela la operación, el sistema no realiza cambios
	3	Si ocurre un error en el proceso, el sistema notifica la falla

ADMINISTRADOR

Caso de Uso 3.3	Desactivar Empleado	
Actor	Administrador	
Descripción	El administrador cambia el estado de un servicio a inactivo en el catálogo.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y el servicio debe estar activo.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar módulo catálogo
	2	Elegir opción "Desactivar servicio"
	3	Seleccionar servicio
	4	Confirmar desactivación
	5	El sistema cambia el estado a inactivo
Pos Condición	El servicio queda desactivado en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el servicio no existe, el sistema muestra mensaje de error
	2	Si se cancela la operación, el sistema no realiza cambios
	3	Si ocurre un error en el proceso, el sistema notifica la falla


ADMINISTRADOR

Caso de Uso 4.0	Supervisar Solicitudes	
Actor	Administrador	
Descripción	El administrador revisa y supervisa todas las solicitudes registradas en el sistema.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión previamente y existir solicitudes registradas.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar módulo solicitudes
	2	El sistema muestra la lista de solicitudes registradas
	3	Visualizar detalles de la solicitud
	4	Guardar cambios
Pos Condición	La solicitud queda supervisada y actualizada en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si no existen solicitudes, el sistema muestra mensaje informativo
	2	Si ocurre un error al guardar comentario u observación, el sistema notifica la falla

ADMINISTRADOR

Caso de Uso 4.1	Consultar Solicitudes	
Actor	Administrador	
Descripción	Visualizar detalles de una solicitud específica.	
Precondición	Sesión iniciada; existen solicitudes registradas.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar módulo solicitudes
	2	Elegir opción “Consultar solicitudes”
	3	Seleccionar solicitud
	4	Mostrar detalles
Pos Condición	Detalles de la solicitud visualizados correctamente.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si la solicitud no existe, mensaje de error

Admin



EMPLEADO

Caso de Uso 1	Iniciar Sesión	
Actor	Empleado	
Descripción	Permite al usuario ingresar al sistema mediante sus credenciales.	
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Ingresar login y password
	2	El sistema valida las credenciales
	3	El sistema permite el acceso
Pos Condición	El usuario accede al sistema correctamente.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si las credenciales son incorrectas
	2	El sistema solicita nuevamente login y contraseña

EMPLEADO

Caso de Uso 1.1	Acceder al sistema	
Actor	Empleado	
Descripción	Permite el acceso al sistema después de iniciar sesión correctamente.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema muestra el panel principal
	2	El usuario puede navegar por las opciones disponibles
	3	
Pos Condición	El usuario puede utilizar las funcionalidades del sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si la sesión expira
	2	El sistema redirige al login

EMPLEADO

Caso de Uso 1.2	Cerrar sesión	
Actor	Empleado	
Descripción	Permite cerrar la sesión activa del usuario.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar opción "Cerrar sesión"
	2	El sistema finaliza la sesión
	3	El sistema redirige al login
Pos Condición	La sesión queda cerrada correctamente.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si ocurre error del sistema
	2	Se muestra mensaje de error

EMPLEADO

Caso de Uso 2	Editar Perfil	
Actor	Empleado	
Descripción	Permite modificar información personal y servicios.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar opción "Editar perfil"
	2	El sistema muestra los datos actuales
	3	El usuario modifica la información
	4	El sistema guarda los cambios
Pos Condición	La información del perfil queda actualizada.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si los datos están incompletos
	2	El sistema solicita completar la información

EMPLEADO

Caso de Uso 2.1	Modificar Servicios	
Actor	Empleado	
Descripción	Permite modificar los servicios registrados.	
Precondición	El usuario debe estar en la sección de editar perfil.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar servicio
	2	Editar información
	3	Guardar cambios
Pos Condición	Servicio actualizado correctamente.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	En el sistema sale error
	2	

EMPLEADO

Caso de Uso 2.2	Crear servicios	
Actor	Empleado	
Descripción	Permite registrar un nuevo servicio.	
Precondición	Usuario autenticado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar “Crear servicio”
	2	Ingresar datos del servicio
	3	Guardar información
Pos Condición	Nuevo servicio registrado.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El sistema muestra error
	2	

EMPLEADO

Caso de Uso 2.3	Eliminar Servicios	
Actor	Empleado	
Descripción	Permite eliminar un servicio registrado	
Precondición	Usuario autenticado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar servicio
	2	Confirmar eliminación
	3	El sistema elimina el servicio
Pos Condición	Servicio eliminado.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El sistema muestra error
	2	

EMPLEADO

Caso de Uso 2.4	Modifica Información personal	
Actor	Empleado	
Descripción	Permite modificar datos personales (teléfono, nombre de usuario, experiencia laboral).	
Precondición	Usuario autenticado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar información a modificar
	2	Editar datos
	3	Guardar cambios
Pos Condición	Información actualizada correctamente.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El sistema muestra error
	2	

EMPLEADO

Caso de Uso 3	Ver solicitudes Asignadas	
Actor	Empleado	
Descripción	Permite visualizar solicitudes asignadas	
Precondición	Usuario autenticado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Ingresar a sección "Solicitudes"
	2	El sistema muestra solicitudes asignadas
	3	Seleccionar una solicitud
Pos Condición	Solicitud visualizada correctamente.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El sistema muestra error
	2	


EMPLEADO

Caso de Uso 3.1	Aceptar solicitud	
Actor	Empleado	
Descripción	Permite aceptar una solicitud asignada.	
Precondición	Debe existir una solicitud pendiente.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar solicitud
	2	Presionar “Aceptar”
	3	El sistema actualiza estado
Pos Condición	Solicitud aceptada.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	
	2	

EMPLEADO

Caso de Uso 3.2	Rechazar solicitud	
Actor	Empleado	
Descripción	Permite rechazar una solicitud.	
Precondición	Solicitud pendiente.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar solicitud
	2	Presionar "Rechazar"
	3	El sistema actualiza estado
Pos Condición	Solicitud rechazada.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	
	2	

CASO DE USO EXTENDIDO CLIENTE



CLIENTE

Caso de Uso 4	Recuperar contraseña	
Actor	Empleado	
Descripción	Permite recuperar el acceso a la cuenta.	
Precondición	El usuario debe estar registrado	
	Paso	Acción
	1	Seleccionar "Recuperar contraseña"
	2	Ingresar usuario o correo
	3	Confirmar identidad
	4	Cambiar contraseña
Pos Condición	Contraseña actualizada.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el usuario no existe
	2	El sistema muestra error

CLIENTE

Caso de Uso 1.0	Iniciar Sesión	
Actor	Cliente	
Descripción	El cliente inicia sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades administrativas	
Precondición	El cliente debe estar registrado previamente en el sistema web y contar con un usuario y contraseña válidos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Ingresar login y password
	2	El sistema validara el login y el password
	3	El sistema permite el acceso del cliente al sistema.
Pos Condición	El cliente queda autenticado y accede al sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el login y/o password son incorrectos, el sistema no permite el acceso.
	2	El sistema muestra un mensaje de error y solicita ingresar nuevamente el login y password.

CLIENTE

Caso de Uso 1.1	Acceder a el sistema	
Actor	Cliente	
Descripción	El sistema valida las credenciales del usuario para permitir el acceso	
Precondición	El usuario debe estar previamente registrado en el sistema y contar con un login y password	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario ingresa su login y password en el sistema
	2	El sistema valida las credenciales ingresadas
	3	El sistema verifica que el usuario esté activo
	4	El sistema concede el acceso al usuario
Pos Condición	El cliente accede al sistema	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el login o password no son válidos, el sistema informa al administrador
	2	Si el cliente ingresa datos incorrectos, el sistema no permite el acceso
	3	El cliente solicita cambio de password
	4	El cliente solicita el correo registrado para enviar el password temporal.

CLIENTE

Caso de Uso 1.2	Cerrar Sesión	
Actor	Cliente	
Descripción	El cliente cierra su sesión en el sistema para finalizar de forma segura el acceso a las funciones administrativas.	
Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión previamente en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El cliente selecciona la opción “Cerrar Sesión” .
	2	El sistema solicita confirmación para cerrar la sesión.
	3	El cliente confirma la acción.
	4	El sistema cierra la sesión y redirige al cliente a la pantalla de inicio.
Pos Condición	La sesión del cliente queda finalizada.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si ocurre un error al cerrar la sesión, el sistema muestra un mensaje de error.
	2	Si la sesión ya ha expirado, el sistema redirige automáticamente a la pantalla de inicio.
	3	Si no hay conexión con el servidor, el sistema notifica el problema.
	4	El cliente puede intentar cerrar sesión nuevamente.

CLIENTE

Caso de Uso 1.3	Acceder a el sistema	
Actor	Cliente	
Descripción	El sistema valida las credenciales del usuario para permitir el acceso	
Precondición	El usuario debe estar previamente registrado en el sistema y contar con un login y password	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario ingresa su login y password en el sistema
	2	El sistema valida las credenciales ingresadas
	3	El sistema verifica que el usuario esté activo
	4	El sistema concede el acceso al usuario
Pos Condición	El cliente accede al sistema	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el login o password no son válidos, el sistema informa al administrador
	2	Si el cliente ingresa datos incorrectos, el sistema no permite el acceso
	3	El cliente solicita cambio de password
	4	El sistema solicita el correo registrado para enviar el password temporal.

CLIENTE

Caso de Uso 2.0	Ver catálogo de servicios	
Actor	Cliente	
Descripción	El cliente visualiza la lista de servicios disponibles en el sistema.	
Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión previamente en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El cliente selecciona la opción “Ver Catálogo de Servicios”.
	2	El sistema consulta la base de datos de servicios disponibles.
	3	El sistema muestra el listado de servicios al cliente.
	4	El cliente puede seleccionar un servicio para ver más detalles.
Pos Condición	El catálogo de servicios es mostrado correctamente.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si no existen servicios registrados, el sistema muestra un mensaje informativo.
	2	Si ocurre un error al cargar el catálogo, el sistema muestra un mensaje de error.

CLIENTE

Caso de Uso 2.1	Seleccionar Servicio	
Actor	Cliente	
Descripción	El cliente selecciona un servicio específico del catálogo.	
Precondición	El catálogo de servicios debe estar visible.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El cliente elige un servicio del listado.
	2	El sistema identifica el servicio seleccionado.
	3	El sistema habilita opciones relacionadas (ver detalle o solicitar).
Pos Condición	El servicio queda seleccionado para realizar otras acciones..	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el servicio no está disponible, el sistema notifica al cliente.

CLIENTE

Caso de Uso 2.2	Detalle del Servicio	
Actor	Cliente	
Descripción	El cliente consulta la información detallada de un servicio específico.	
Precondición	El cliente debe haber seleccionado un servicio.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El cliente selecciona la opción “Ver Detalle”.
	2	El sistema recupera la información detallada del servicio.
	3	El sistema muestra descripción, precio y condiciones del servicio.
Pos Condición	El detalle del servicio es mostrado correctamente.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si ocurre un error al cargar los detalles, el sistema muestra un mensaje de error.

CLIENTE

Caso de Uso 2.3	Solicitar Servicio	
Actor	Cliente	
Descripción	El cliente realiza la solicitud formal de un servicio.	
Precondición	El cliente debe haber seleccionado un servicio.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El cliente selecciona la opción "Solicitar Servicio".
	2	El sistema solicita confirmación.
	3	El cliente confirma la solicitud.
	4	El sistema registra la solicitud en el sistema.
Pos Condición	La solicitud del servicio queda registrada.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si ocurre un error al registrar la solicitud, el sistema notifica al cliente.

CLIENTE

Caso de Uso 2.4	Cancelar Servicio	
Actor	Cliente	
Descripción	El cliente cancela una solicitud de servicio previamente realizada.	
Precondición	Debe existir una solicitud activa del servicio.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El cliente selecciona el servicio solicitado.
	2	El cliente elige la opción "Cancelar Servicio".
	3	El cliente confirma la cancelación.
	4	El sistema actualiza el estado del servicio a "Cancelado".
Pos Condición	El servicio queda cancelado en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si ocurre un error en la actualización, el sistema muestra un mensaje de error.

CLIENTE

Caso de Uso 3.0	Ver historial de servicios	
Actor	Cliente	
Descripción	El cliente consulta el historial de servicios solicitados.	
Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El cliente selecciona "Ver Historial de Servicios".
	2	El sistema consulta el historial asociado al cliente.
	3	El sistema muestra la lista de servicios solicitados anteriormente.
Pos Condición	El historial de servicios es mostrado correctamente	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si ocurre un error en la consulta, el sistema muestra un mensaje de error.

CLIENTE

Caso de Uso 3.1	Calificar servicio	
Actor	Cliente	
Descripción	El cliente califica un servicio previamente recibido.	
Precondición	El servicio debe estar completado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El cliente selecciona un servicio del historial.
	2	El cliente elige la opción "Calificar Servicio".
	3	El sistema guarda la calificación.
Pos Condición	La calificación queda registrada en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si ocurre un error al guardar la calificación, el sistema muestra un mensaje de error.

CLIENTE

Caso de Uso 4.0	Recuperar Contraseña	
Actor	Cliente	
Descripción	Permite al usuario recuperar el acceso a su cuenta.	
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona "Recuperar contraseña".
	2	El sistema solicita el correo electrónico.
	3	El usuario ingresa su correo registrado.
	4	El sistema envía un enlace de recuperación.
	5	El usuario restablece su contraseña.
Pos Condición	La contraseña queda actualizada en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el correo no está registrado, el sistema muestra un mensaje de error.

CLIENTE

Caso de Uso 4.1	Cambiar Contraseña	
Actor	Cliente	
Descripción	Permite al usuario cambiar su contraseña desde su perfil.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la opción "Cambiar contraseña".
	2	El sistema solicita contraseña actual y nueva contraseña.
	3	El usuario ingresa los datos requeridos.
	4	El sistema valida la información.
	5	El sistema actualiza la contraseña.
Pos Condición	La nueva contraseña queda registrada.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si la nueva contraseña no cumple los requisitos, el sistema notifica al usuario.

CLIENTE

Caso de Uso 5.0	Editar Perfil	
Actor	Cliente	
Descripción	Permite al usuario actualizar su información personal.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a “Editar perfil”.
	2	El sistema muestra los datos actuales.
	3	El usuario modifica la información deseada.
	4	El sistema guarda los cambios.
Pos Condición	Los datos del perfil quedan actualizados.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si ocurre un error al guardar los cambios, el sistema muestra un mensaje de error.

CLIENTE

Caso de Uso 5.1	Modificar Datos Personales	
Actor	Cliente	
Descripción	Permite modificar nombre, contacto y dirección.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona el campo que desea modificar (nombre, contacto o dirección).
	2	El usuario ingresa la nueva información.
	3	El sistema valida los datos.
	4	El sistema guarda los cambios.
Pos Condición	La información actualizada queda registrada.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si los datos ingresados son inválidos, el sistema muestra un mensaje de error.