

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	VERSÃO	AUTOR	DESCRIÇÃO
27/07/2020	1.0	João Gilberto	Definição de primeiros casos e descrições.
17/10/2020	1.1	João Gilberto	Melhorias e adições de últimos casos definidos.
20/11/2020	1.2	João Gilberto	Revisão e melhorias.
20/11/2020	1.3	João Gilberto	Revisão.

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Referência	[UC01] Manter Vendedor
Objetivo	Este caso de uso tem como finalidade possibilitar o cadastro, edição, exclusão e consulta de vendedores por parte do administrador do sistema.
Funcionalidades	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cadastrar vendedor; ✓ Editar vendedor; ✓ Excluir vendedor; ✓ Listar vendedores.
Atores	Administrador do Sistema.
Pré-condições	O usuário do tipo ADMINISTRADOR estar previamente cadastrado.
Fluxo Principal [FP]	<p>[FP01] Cadastrar Vendedor: Este fluxo tem como finalidade permitir o cadastro de um novo vendedor no sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>cadastrar vendedor</i>”; 2. O ator preenche as informações de login e senha do vendedor; 3. O ator confirma o cadastro; 4. O sistema exibe uma mensagem de sucesso; 5. O sistema retorna para a página anterior; 6. Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo [FA]	<p>[FA01] Editar Vendedor: Este fluxo tem como finalidade permitir a edição do cadastro do vendedor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>editar cadastro de vendedor</i>”; 2. O sistema exibe uma tela de busca do vendedor por código ou login; 3. O ator preenche um dos parâmetros solicitados para busca e confirma; 4. O sistema exibe o vendedor e os campos que podem ser editados; 5. O ator edita as informações que deseja alterar e confirma a edição; 6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso; 7. O sistema retorna para a tela inicial; 8. Fim do caso de uso. <p>[FA02] Excluir Vendedor: Este fluxo tem como finalidade permitir a exclusão do cadastro de um vendedor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>excluir cadastro de vendedor</i>”; 2. O sistema exibe uma tela de busca do vendedor por código ou login; 3. O ator preenche um dos parâmetros solicitados para busca e confirma; 4. O sistema exibe o cadastro do vendedor; 5. O ator clica no botão de “<i>excluir cadastro</i>” e confirma; 6. O sistema exibe uma mensagem solicitando nova confirmação; 7. Após nova confirmação por parte do ator, o sistema exibe uma mensagem de sucesso; 8. O sistema retorna para a tela inicial; 9. Fim do caso de uso. <p>[FA03] Listar Vendedores: Este fluxo tem como finalidade permitir a listagem de vendedores cadastrados no sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>listar vendedores cadastrados</i>”; 2. O sistema exibe uma tela com todos os vendedores cadastrados no sistema; 3. Fim do caso de uso.
Fluxo de Erro [FE]	<p>[FE01] Campo vazio: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro ao, no preenchimento das informações [FP01], [FA01] e [FA02], ao deixar campos obrigatórios vazios.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o campo que deve ser preenchido; 2. O ator confirma a mensagem de erro;

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

	3. O sistema retorna para a tela de preenchimento; 4. Fim do caso de uso.
	[FE02] Campo inválido: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro, no preenchimento das informações [FP01] , [FA01] e [FA02] , ao digitar dados inconsistentes. 1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o preenchimento inválido; 2. O ator confirma a mensagem de erro; 3. O sistema retorna para a tela de preenchimento; 4. Fim do caso de uso.

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Referência	[UC02] Manter Fornecedor
Objetivo	Este caso de uso tem como finalidade possibilitar o cadastro, edição, exclusão e consulta de fornecedores por parte do administrador do sistema.
Funcionalidades	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cadastrar fornecedor; ✓ Editar fornecedor; ✓ Excluir fornecedor; ✓ Listar fornecedor.
Atores	Administrador do Sistema.
Pré-condições	O usuário do tipo ADMINISTRADOR estar previamente cadastrado.
Fluxo Principal [FP]	<p>[FP01] Cadastrar Fornecedor: Este fluxo tem como finalidade permitir o cadastro de um novo fornecedor no sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>cadastrar fornecedor</i>”; 2. O ator preenche as informações do fornecedor solicitadas; 3. O ator confirma o cadastro; 4. O sistema exibe uma mensagem de sucesso; 5. O sistema retorna para a página anterior; 6. Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo [FA]	<p>[FA01] Editar Fornecedor: Este fluxo tem como finalidade permitir a edição do cadastro do fornecedor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a opção “<i>editar cadastro de fornecedor</i>”; 2. O sistema exibe uma tela de busca do fornecedor por código ou nome; 3. O ator preenche um dos parâmetros solicitados para busca e confirma; 4. O sistema exibe o fornecedor e os campos que podem ser editados; 5. O ator edita as informações que deseja alterar e confirma a edição; 6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso; 7. O sistema retorna para a tela inicial; 8. Fim do caso de uso. <p>[FA02] Excluir Fornecedor: Este fluxo tem como finalidade permitir a exclusão do cadastro de um fornecedor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>excluir cadastro de fornecedor</i>”; 2. O sistema exibe uma tela de busca do fornecedor por código ou nome; 3. O ator preenche um dos parâmetros solicitados para busca e confirma; 4. O sistema exibe o cadastro do fornecedor; 5. O ator clica no botão de “<i>excluir cadastro</i>” e confirma; 6. O sistema exibe uma mensagem solicitando nova confirmação; 7. Após nova confirmação por parte do ator, o sistema exibe uma mensagem de sucesso; 8. O sistema retorna para a tela inicial; 9. Fim do caso de uso. <p>[FA03] Listar Fornecedor: Este fluxo tem como finalidade permitir a listagem de fornecedores cadastrados no sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>listar fornecedores cadastrados</i>”; 2. O sistema exibe uma tela com todos os fornecedores cadastrados no sistema; 3. Fim do caso de uso.
Fluxo de Erro [FE]	<p>[FE01] Campo vazio: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro ao, no preenchimento das informações [FP01], [FA01] e [FA02], ao deixar campos obrigatórios vazios.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o campo que deve ser preenchido; 2. O ator confirma a mensagem de erro;

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

	3. O sistema retorna para a tela de preenchimento; 4. Fim do caso de uso.
	[FE02] Campo inválido: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro, no preenchimento das informações [FP01] , [FA01] e [FA02] , ao digitar dados inconsistentes. 1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o preenchimento inválido; 2. O ator confirma a mensagem de erro; 3. O sistema retorna para a tela de preenchimento; 4. Fim do caso de uso.

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Referência	[UC03] Gerar Relatório
Objetivo	Este caso de uso tem como finalidade possibilitar a consulta de relatórios pré-definidos ou baseados em parâmetros fornecidos por parte do administrador do sistema.
Funcionalidades	✓ Gerar Relatório.
Atores	Administrador do Sistema.
Pré-condições	O usuário do tipo ADMINISTRADOR estar previamente cadastrado.
Fluxo Principal [FP]	<p>[FP01] Gerar relatório: Este fluxo tem como finalidade permitir a visualização de um relatório pré-definido pelo sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>gerar relatório</i>”; 2. O ator escolhe um dos relatórios já pré-definidos pelo sistema; 3. O sistema exibe o relatório selecionado em tela; 4. Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo [FA]	<p>[FA01] Gerar Relatório Parametrizado: Este fluxo tem como finalidade permitir a visualização de um relatório baseado em parâmetros fornecidos pelo administrador do sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>gerar relatório</i>”; 2. O ator seleciona um relatório que pede parâmetros de filtragem; 3. O ator informa os parâmetros pedidos; 4. O sistema exibe o relatório parametrizado em tela; 5. Fim do caso de uso.
Fluxo de Erro [FE]	<p>[FE01] Campo vazio: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro ao, no preenchimento das informações [FA01], ao deixar campos obrigatórios vazios.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o campo que deve ser preenchido; 2. O ator confirma a mensagem de erro; 3. O sistema retorna para a tela de preenchimento; 4. Fim do caso de uso. <p>[FE02] Campo inválido: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro, no preenchimento das informações [FA01], ao digitar dados inconsistentes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o preenchimento inválido; 2. O ator confirma a mensagem de erro; 3. O sistema retorna para a tela de preenchimento; 4. Fim do caso de uso.

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Referência	[UC04] Realizar Login
Objetivo	Este caso de uso tem como finalidade possibilitar o login no sistema por parte do administrador ou vendedores/usuários.
Funcionalidades	✓ Realizar Login
Atores	Administrador do Sistema e Vendedor.
Pré-condições	O usuários do tipo ADMINISTRADOR e VENDEDOR estarem previamente cadastrados.
Fluxo Principal [FP]	<p>[FP01] Realizar Login: Este fluxo tem como finalidade permitir o login no sistema dos usuários cadastrados.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator abre a página inicial do sistema; 2. O ator preenche as informações de login e senha solicitadas; 3. O sistema exibe a mensagem de login realizado com sucesso; 4. O sistema abre a página de boas-vindas; 5. Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo [FA]	<p>[FA01] Esquecer Login: Este fluxo tem como finalidade permitir que o usuário, através de informações já cadastradas, obtenha a informação de qual é o seu login.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator clica na opção “<i>esqueci meu login</i>”; 2. O ator preenche as informações solicitadas; 3. O ator confirma as informações; 4. Após verificação, o sistema envia as informações de login para o e-mail do usuário; 5. O sistema volta para a tela de login; 6. Fim do caso de uso. <p>[FA02] Esquecer Senha: Este fluxo tem como finalidade permitir que o usuário, através de informações já cadastradas, obtenha a informação de qual é a sua senha.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator clica na opção “<i>esqueci minha senha</i>”; 2. O ator preenche as informações solicitadas; 3. O ator confirma as informações; 4. Após verificação, o sistema envia as informações de senha para o e-mail do usuário; 5. O sistema volta para a tela de login; 6. Fim do caso de uso.
Fluxo de Erro [FE]	<p>[FE01] Campo vazio: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro ao, no preenchimento das informações [FP01], [FA01] e [FA02], ao deixar campos obrigatórios vazios.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o campo que deve ser preenchido; 2. O ator confirma a mensagem de erro; 3. O sistema retorna para a tela de preenchimento; 4. Fim do caso de uso. <p>[FE02] Campo inválido: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro, no preenchimento das informações [FP01], [FA01] e [FA02], ao digitar dados inconsistentes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o preenchimento inválido; 2. O ator confirma a mensagem de erro; 3. O sistema retorna para a tela de preenchimento; 4. Fim do caso de uso.

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Referência	[UC05] Manter Produto
Objetivo	Este caso de uso tem como finalidade possibilitar o cadastro, edição, exclusão e consulta de produtos por parte do administrador ou vendedores cadastrados no sistema.
Funcionalidades	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cadastrar produto; ✓ Editar produto; ✓ Excluir produto; ✓ Listar produto.
Atores	Administrador, vendedor/usuário do Sistema.
Pré-condições	O usuários do tipo ADMINISTRADOR e VENDEDOR estarem previamente cadastrados.
Fluxo Principal [FP]	<p>[FP01] Cadastrar Produto: Este fluxo tem como finalidade permitir o cadastro de um novo produto no sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>cadastrar produto</i>”; 2. O ator preenche as informações do produto que será cadastrado; 3. O ator confirma o cadastro; 4. O sistema exibe uma mensagem de sucesso; 5. O sistema retorna para a página anterior; 6. Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo [FA]	<p>[FA01] Editar Produto: Este fluxo tem como finalidade permitir a edição do produto já cadastrado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>editar produto</i>”; 2. O sistema exibe uma tela de busca do produto por código ou nome; 3. O ator preenche um dos parâmetros solicitados para busca e confirma; 4. O sistema exibe o produto e os campos que podem ser editados; 5. O ator edita as informações que deseja alterar e confirma a edição; 6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso; 7. O sistema retorna para a tela inicial; 8. Fim do caso de uso. <p>[FA02] Excluir Produto: Este fluxo tem como finalidade permitir a exclusão de um produto cadastrado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>excluir cadastro de produto</i>”; 2. O sistema exibe uma tela de busca do produto por código ou nome; 3. O ator preenche um dos parâmetros solicitados para busca e confirma; 4. O sistema exibe o cadastro do produto; 5. O ator clica no botão de “<i>excluir produto</i>” e confirma; 6. O sistema exibe uma mensagem solicitando nova confirmação; 7. Após nova confirmação por parte do ator, o sistema exibe uma mensagem de sucesso; 8. O sistema retorna para a tela inicial; 9. Fim do caso de uso.
	<p>[FA03] Listar Produtos: Este fluxo tem como finalidade permitir a listagem de produtos cadastrados no sistema de acordo com a categoria.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>listar produtos cadastrados</i>”; 2. O sistema exibe uma tela solicitando que informe a categoria do produto; 3. O ator preenche um os parâmetros solicitados para busca e confirma; 4. O sistema exibe uma lista dos produtos cadastrados para aquela categoria; 5. Fim do caso de uso.
Fluxo de Erro [FE]	<p>[FE01] Campo vazio: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro ao, no preenchimento das informações [FP01], [FA01] e [FA02], ao deixar campos obrigatórios vazios.</p>



UNINASSAU
FAZENDO PARTE DA SUA HISTÓRIA



ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

	<ol style="list-style-type: none">1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o campo que deve ser preenchido;2. O ator confirma a mensagem de erro;3. O sistema retorna para a tela de preenchimento;4. Fim do caso de uso.
	<p>[FE02] Campo inválido: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro, no preenchimento das informações [FP01], [FA01] e [FA02], ao digitar dados inconsistentes.</p> <ol style="list-style-type: none">1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o preenchimento inválido;2. O ator confirma a mensagem de erro;3. O sistema retorna para a tela de preenchimento;4. Fim do caso de uso.

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Referência	[UC06] Manter Forma de Pagamento
Objetivo	Este caso de uso tem como finalidade possibilitar o cadastro, edição, exclusão e consulta das formas de pagamento por parte do administrador ou vendedores cadastrados no sistema.
Funcionalidades	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cadastrar forma de pagamento; ✓ Editar forma de pagamento; ✓ Excluir forma de pagamento; ✓ Listar formas de pagamento.
Atores	Administrador, vendedor/usuário do Sistema.
Pré-condições	O usuários do tipo ADMINISTRADOR e VENDEDOR estarem previamente cadastrados.
Fluxo Principal [FP]	<p>[FP01] Cadastrar Forma de Pagamento: Este fluxo tem como finalidade permitir o cadastro de uma nova forma de pagamento no sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>cadastrar forma de pagamento</i>”; 2. O ator preenche as informações da forma de pagamento que será cadastrada; 3. O ator confirma o cadastro; 4. O sistema exibe uma mensagem de sucesso; 5. O sistema retorna para a página anterior; 6. Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo [FA]	<p>[FA01] Editar Forma de Pagamento: Este fluxo tem como finalidade permitir a edição da forma de pagamento já cadastrada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>editar forma de pagamento</i>”; 2. O sistema exibe uma tela de busca da forma de pagamento por código ou nome; 3. O ator preenche um dos parâmetros solicitados para busca e confirma; 4. O sistema exibe a forma de pagamento e os campos que podem ser editados; 5. O ator edita as informações que deseja alterar e confirma a edição; 6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso; 7. O sistema retorna para a tela inicial; 8. Fim do caso de uso. <p>[FA02] Excluir Forma de Pagamento: Este fluxo tem como finalidade permitir a exclusão de uma forma de pagamento já cadastrada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>excluir forma de pagamento</i>”; 2. O sistema exibe uma tela de busca da forma de pagamento por código ou nome; 3. O ator preenche um dos parâmetros solicitados para busca e confirma; 4. O sistema exibe o cadastro da forma de pagamento filtrada; 5. O ator clica no botão de “<i>excluir forma de pagamento</i>” e confirma; 6. O sistema exibe uma mensagem solicitando nova confirmação; 7. Após nova confirmação por parte do ator, o sistema exibe uma mensagem de sucesso; 8. O sistema retorna para a tela inicial; 9. Fim do caso de uso. <p>[FA03] Listar Formas de Pagamento: Este fluxo tem como finalidade permitir a listagem das formas de pagamento cadastrada no sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>listar formas de pagamentos</i>”; 2. O sistema exibe uma lista das formas de pagamento cadastradas; 3. Fim do caso de uso.

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Fluxo de Erro [FE]	<p>[FE01] Campo vazio: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro ao, no preenchimento das informações [FP01], [FA01] e [FA02], ao deixar campos obrigatórios vazios.</p> <ol style="list-style-type: none">1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o campo que deve ser preenchido;2. O ator confirma a mensagem de erro;3. O sistema retorna para a tela de preenchimento;4. Fim do caso de uso.
	<p>[FE02] Campo inválido: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro, no preenchimento das informações [FP01], [FA01] e [FA02], ao digitar dados inconsistentes.</p> <ol style="list-style-type: none">1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o preenchimento inválido;2. O ator confirma a mensagem de erro;3. O sistema retorna para a tela de preenchimento;4. Fim do caso de uso.

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Referência	[UC07 Manter Categoria]
Objetivo	Este caso de uso tem como finalidade possibilitar o cadastro, edição, exclusão e consulta das categorias de produtos por parte do administrador ou vendedores cadastrados no sistema.
Funcionalidades	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cadastrar categoria; ✓ Editar categoria; ✓ Excluir categoria; ✓ Listar categoria.
Atores	Administrador, vendedor/usuário do Sistema.
Pré-condições	O usuários do tipo ADMINISTRADOR e VENDEDOR estarem previamente cadastrados.
Fluxo Principal [FP]	<p>[FP01] Cadastrar Categoria: Este fluxo tem como finalidade permitir o cadastro de uma nova categoria de produto no sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>cadastra categoria</i>”; 2. O ator preenche as informações da categoria que será cadastrada; 3. O ator confirma o cadastro; 4. O sistema exibe uma mensagem de sucesso; 5. O sistema retorna para a página anterior; 6. Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo [FA]	<p>[FA01] Editar Categoria: Este fluxo tem como finalidade permitir a edição da categoria de produto já cadastrada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>editar categoria</i>”; 2. O sistema exibe uma tela de busca da categoria por código ou nome; 3. O ator preenche um dos parâmetros solicitados para busca e confirma; 4. O sistema exibe a categoria e os campos que podem ser editados; 5. O ator edita as informações que deseja alterar e confirma a edição; 6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso; 7. O sistema retorna para a tela inicial; 8. Fim do caso de uso. <p>[FA02] Excluir Categoria: Este fluxo tem como finalidade permitir a exclusão de uma categoria de produto já cadastrada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>excluir categoria</i>”; 2. O sistema exibe uma tela de busca de categoria por código ou nome; 3. O ator preenche um dos parâmetros solicitados para busca e confirma; 4. O sistema exibe o cadastro da categoria filtrada; 5. O ator clica no botão de “<i>excluir categoria</i>” e confirma; 6. O sistema exibe uma mensagem solicitando nova confirmação; 7. Após nova confirmação por parte do ator, o sistema exibe uma mensagem de sucesso; 8. O sistema retorna para a tela inicial; 9. Fim do caso de uso. <p>[FA03] Listar Categorias: Este fluxo tem como finalidade permitir a listagem das categorias de produto cadastrada no sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>listar categorias</i>”; 2. O sistema exibe uma lista das categorias cadastradas; 3. Fim do caso de uso.
Fluxo de Erro [FE]	<p>[FE01] Campo vazio: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro ao, no preenchimento das informações [FP01], [FA01] e [FA02], ao deixar campos obrigatórios vazios.</p>

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

	<ul style="list-style-type: none">5. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o campo que deve ser preenchido;6. O ator confirma a mensagem de erro;7. O sistema retorna para a tela de preenchimento;8. Fim do caso de uso.
	<p>[FE02] Campo inválido: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro, no preenchimento das informações [FP01], [FA01] e [FA02], ao digitar dados inconsistentes.</p> <ul style="list-style-type: none">5. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o preenchimento inválido;6. O ator confirma a mensagem de erro;7. O sistema retorna para a tela de preenchimento;8. Fim do caso de uso.

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Referência	[UC08] Manter Contato
Objetivo	Este caso de uso tem como finalidade possibilitar o cadastro, edição, exclusão e consulta dos contatos de fornecedores por parte do administrador ou vendedores cadastrados no sistema.
Funcionalidades	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cadastrar contato; ✓ Editar contato; ✓ Excluir contato; ✓ Listar contato.
Atores	Administrador, vendedor/usuário do Sistema.
Pré-condições	O usuários do tipo ADMINISTRADOR e VENDEDOR estarem previamente cadastrados.
Fluxo Principal [FP]	<p>[FP01] Cadastrar Contato: Este fluxo tem como finalidade permitir o cadastro de um novo contato de fornecedor no sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>cadastra contato</i>”; 2. O sistema exibe uma tela pedindo o código do fornecedor que será relacionado ao cadastro e os campos de preenchimento para contato; 3. O ator preenche as informações de contato que será cadastrada; 4. O ator confirma o cadastro; 5. O sistema exibe uma mensagem de sucesso; 6. O sistema retorna para a página anterior; 7. Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo [FA]	<p>[FA01] Editar Contato: Este fluxo tem como finalidade permitir a edição do contato de fornecedor já cadastrado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>editar contato</i>”; 2. O sistema exibe uma tela de busca de contatos por código ou nome do fornecedor; 3. O ator preenche um dos parâmetros solicitados para busca e confirma; 4. O sistema exibe o contato cadastrado e os campos que podem ser editados; 5. O ator edita as informações que deseja alterar e confirma a edição; 6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso; 7. O sistema retorna para a tela inicial; 8. Fim do caso de uso. <p>[FA02] Excluir Contato: Este fluxo tem como finalidade permitir a exclusão de um contato de fornecedor já cadastrado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>excluir contato</i>”; 2. O sistema exibe uma tela de busca de contatos por código ou nome do fornecedor; 3. O ator preenche um dos parâmetros solicitados para busca e confirma; 4. O sistema exibe o cadastro do contato filtrado; 5. O ator clica no botão de “<i>excluir contato</i>” e confirma; 6. O sistema exibe uma mensagem solicitando nova confirmação; 7. Após nova confirmação por parte do ator, o sistema exibe uma mensagem de sucesso; 8. O sistema retorna para a tela inicial; 9. Fim do caso de uso. <p>[FA03] Listar Categorias: Este fluxo tem como finalidade permitir a listagem dos contatos de fornecedor cadastrado no sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade “<i>listar contatos</i>”;

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

	<ol style="list-style-type: none">2. O sistema exibe uma tela solicitando código ou nome do fornecedor relacionado;3. O ator preenche as informações e confirma a busca;4. O sistema exibe uma lista dos contatos cadastrados;5. Fim do caso de uso.
Fluxo de Erro [FE]	<p>[FE01] Campo vazio: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro ao, no preenchimento das informações [FP01], [FA01] e [FA02], ao deixar campos obrigatórios vazios.</p> <ol style="list-style-type: none">1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o campo que deve ser preenchido;2. O ator confirma a mensagem de erro;3. O sistema retorna para a tela de preenchimento;4. Fim do caso de uso.
	<p>[FE02] Campo inválido: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro, no preenchimento das informações [FP01], [FA01] e [FA02], ao digitar dados inconsistentes.</p> <ol style="list-style-type: none">1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o preenchimento inválido;2. O ator confirma a mensagem de erro;3. O sistema retorna para a tela de preenchimento;4. Fim do caso de uso.

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Referência	[UC09] Realiza Pedido
Objetivo	Este caso de uso tem como finalidade possibilitar a realização, cancelamento, reativação e listagem de pedidos por parte do administrador ou vendedores cadastrados no sistema.
Funcionalidades	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizar pedido; ✓ Cancelar pedido; ✓ Reativar pedido; ✓ Listar pedidos.
Atores	Administrador, vendedor/usuário do Sistema.
Pré-condições	O usuários do tipo ADMINISTRADOR e VENDEDOR estarem previamente cadastrados.
Fluxo Principal [FP]	<p>[FP01] Realizar Pedido: Este fluxo tem como finalidade permitir a realização de um novo pedido no sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade <i>“realizar pedido”</i>; 2. O sistema exibe uma tela para adicionar produtos por código ou nome; 3. Após adicionar os produtos, o ator define as quantidades de cada produto no pedido; 4. O ator confirma o pedido no botão <i>“fechar pedido”</i>; 5. O sistema exibe uma mensagem de sucesso informando código do pedido e o valor total da nota; 6. O status do pedido é registrado como <i>“faturado”</i>; 7. O sistema retorna para a página inicial; 8. Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo [FA]	<p>[FA01] Cancelar Pedido: Este fluxo tem como finalidade permitir o cancelamento do pedido já finalizado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade <i>“cancelar pedido”</i>; 2. O sistema exibe uma tela de busca dos pedidos por código; 3. O ator preenche o parâmetro solicitado para busca e confirma; 4. O sistema exibe o pedido finalizado; 5. O ator clica na opção <i>“cancelar pedido”</i>; 6. O sistema exibe uma mensagem pedindo confirmação da ação; 7. Ao confirmar, o status do pedido é alterado para <i>“cancelado”</i>. 8. O sistema retorna para a tela inicial; 9. Fim do caso de uso. <p>[FA02] Reativar Pedido: Este fluxo tem como finalidade permitir a reativação de pedido cancelado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade <i>“reativar pedido”</i>; 2. O sistema exibe uma tela de busca dos pedidos por código; 3. O ator preenche o parâmetro solicitado para busca e confirma; 4. O sistema exibe o pedido cancelado; 5. O ator clica na opção <i>“reativar pedido”</i>; 6. O sistema exibe uma mensagem pedindo confirmação da ação; 7. Ao confirmar, o status do pedido é alterado para <i>“faturado”</i>. 8. O sistema retorna para a tela inicial; 9. Fim do caso de uso. <p>[FA03] Listar Pedidos: Este fluxo tem como finalidade permitir a listagem dos pedidos realizados no sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O ator seleciona a funcionalidade <i>“listar pedidos”</i>; 2. O sistema exibe uma tela solicitando o status do pedido, data ou período para filtragem; 3. O ator preenche as informações e confirma a busca;

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

	<p>4. O sistema exibe uma lista dos pedidos realizados/cancelados ou reativados por data ou período;</p> <p>5. Fim do caso de uso.</p>
Fluxo de Erro [FE]	<p>[FE01] Campo vazio: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro ao, no preenchimento das informações [FP01], [FA01], [FA02] e [FA03], ao deixar campos obrigatórios vazios.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o campo que deve ser preenchido; 2. O ator confirma a mensagem de erro; 3. O sistema retorna para a tela de preenchimento; 4. Fim do caso de uso. <p>[FE02] Campo inválido: Este fluxo tem a finalidade de apresentar o cenário de erro, no preenchimento das informações [FP01], [FA01], [FA02] e [FA03], ao digitar dados inconsistentes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema apresenta a mensagem de erro indicando o preenchimento inválido; 2. O ator confirma a mensagem de erro; 3. O sistema retorna para a tela de preenchimento; 4. Fim do caso de uso.