

<b>UCID:</b>	<b>UC001 - Manter Usuário</b>
<b>Objetivo:</b>	Este Caso de Uso tem como finalidade Manter Usuário no sistema.
<b>Funcionalidades:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadastrar</li> <li>• Consulta</li> <li>• Alteração</li> <li>• Desativação</li> </ul>
<b>Ator (es):</b>	Administrador
<b>Pré-Condições:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O Ator deve ter acesso à internet e acesso a um Browser ou Mobile;</li> <li>2. Ter e-mail Válido para Cadastrar novos Usuários.</li> </ol>
<b>Fluxo PRINCIPAL:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ator coloca um e-mail válido e uma senha com no mínimo 6 dígitos;</li> <li>2. Ator clica em confirmar;</li> <li>3. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ator coloca um e-mail cadastrado no sistema;</li> <li>2. Lista de usuários aparece;</li> <li>3. Ator clica em confirmar</li> <li>4. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ator coloca um e-mail cadastrado no sistema;</li> <li>2. Ator escolhe um campo que deseja alterar de uma conta;</li> <li>3. Ator muda campo escolhido;</li> <li>4. Ator clica em confirmar;</li> <li>5. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ator coloca um e-mail cadastrado no sistema;</li> <li>2. Ator escolhe uma conta que deseja desativar;</li> <li>3. Ator clica em confirmar;</li> <li>4. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. E-mail ou senha inválidos;</li> <li>2. Repete e-mail ou senha;</li> <li>3. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário não encontrado;</li> <li>2. Repete e-mail;</li> <li>3. Fim do UC.</li> </ol>

<b>UCID:</b>	<b>UC002 - Fazer Pedido</b>
<b>Objetivo:</b>	Este Caso de Uso tem como finalidade fazer o pedido do cliente no sistema.
<b>Funcionalidades:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iniciar o Pedido</li> <li>• Finalizar Venda</li> <li>• Relatório de venda do Pedido</li> </ul>
<b>Ator (es):</b>	Usuário.
<b>Pré-Condições:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O cliente deve ter acesso à internet e acesso a um Browser ou Mobile;</li> <li>2. Ter login válido.</li> </ol>
<b>Fluxo PRINCIPAL:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clicar em iniciar o pedido;</li> <li>2. Mostrar uma tela com um campo e um botão para obter o produto que será lançado;</li> </ol>

	3. Nesse campo o Usuário poderá localizar o produto tanto pelo código quanto pela descrição; 4. Inserir Vendedor do produto no relatório; 5. Informar quantidade referente ao seu tipo de volume; 6. Informar total de Produtos; 7. Finalizar Pedido 8. Fim do UC.
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	1. O vendedor escolhe qual produto será excluído da lista; 2. Confirmação com os dados do produto a ser excluído; 3. Excluir Produto; 4. Fim do UC.
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	1. E-mail ou senha inválidos; 2. Repete e-mail ou senha; 3. Fim do UC.
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	1. Código do produto não localizado; 2. Repete código; 3. Fim do UC.
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	1. Descrição do produto não localizado; 2. Repete descrição; 3. Fim do UC.

<b>UCID:</b>	<b>UC003 - Lista de Vendas</b>
<b>Objetivo:</b>	listagem onde mostrará a quantidade total de vendas e o somatório total das mesmas.
<b>Funcionalidades:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listar as vendas do Dia</li> <li>Imprimir as vendas do dia</li> <li>Cancelar vendas do dia</li> <li>Visualizar vendas do dia</li> </ul>
<b>Ator (es):</b>	Usuário
<b>Pré-Condições:</b>	O cliente deve ter acesso à internet e acesso a um Browser ou Mobile; 2. Ter login válido; 3. Ter algum Pedido <b>[UC002]</b> feito no dia.
<b>Fluxo PRINCIPAL:</b>	1. Mostrar lista de vendas do dia; 2. Escolher venda desejada que queira olhar; 3. imprimir venda desejada; 4. Confirmar; 5. Fim do UC.
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	1. Mostrar lista de vendas do dia; 2. Escolher venda desejada que queira olhar; 3. Visualizar venda desejada; 4. Confirmar; 5. Fim do UC.
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	1. Mostrar lista de vendas do dia; 2. Escolher venda desejada que queira olhar; 3. Cancelar venda desejada; 4. Venda cancelada ira para a Lista de vendas Canceladas <b>[UC004]</b> ; 5. Confirmar; 6. Fim do UC.
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	1. Email ou senha inválidos;

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Repete email ou senha;</li> <li>3. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrição do produto não localizado;</li> <li>2. Repete descrição;</li> <li>3. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nenhum pedido <b>[UC002]</b> feito no dia;</li> <li>2. Fim do UC.</li> </ol>

<b>UCID:</b>	<b>UC004 - Lista de Vendas Canceladas</b>
<b>Objetivo:</b>	Listagem onde mostrará a quantidade total de vendas canceladas
<b>Funcionalidades:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listar as vendas canceladas</li> <li>• Imprimir as vendas canceladas</li> <li>• Receber</li> <li>• Visualizar vendas recebidas</li> </ul>
<b>Ator (es):</b>	Usuário
<b>Pré-Condições:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O cliente deve ter acesso à internet e acesso a um Browser ou Mobile;</li> <li>2. Ter login válido;</li> <li>3. Ter algum Pedido <b>[UC002]</b> feito no dia.</li> </ol>
<b>Fluxo PRINCIPAL:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mostrar lista de vendas canceladas;</li> <li>2. Escolher venda desejada que queira olhar;</li> <li>3. imprimir venda desejada;</li> <li>4. Confirmar;</li> <li>5. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mostrar lista de vendas do canceladas;</li> <li>2. Escolher venda desejada que queira olhar;</li> <li>3. Transferir para vendas recebidas;</li> <li>4. Confirmar;</li> <li>5. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. E-mail ou senha inválidos;</li> <li>2. Repete e-mail ou senha;</li> <li>3. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrição do produto não localizado;</li> <li>2. Repete descrição;</li> <li>3. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nenhum pedido <b>[UC002]</b> feito no dia;</li> <li>2. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nenhum pedido cancelado no dia;</li> <li>2. Fim do UC.</li> </ol>

<b>UCID:</b>	<b>UC005 - Manter Produto</b>
<b>Objetivo:</b>	Este Caso de Uso tem como finalidade Manter o produto no sistema.
<b>Funcionalidades:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadastrar</li> <li>• Consulta</li> <li>• Alteração</li> <li>• Desativação</li> </ul>

<b>Ator (es):</b>	Usuário
<b>Pré-Condições:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O Ator deve ter acesso à internet e acesso a um Browser ou Mobile;</li> <li>2. Ter login valido.</li> </ol>
<b>Fluxo PRINCIPAL:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ator atribui o código do produto;</li> <li>2. Ator atribui fornecedor <b>[UC006]</b>;</li> <li>3. Ator atribui valor;</li> <li>4. Ator atribui descrição do produto;</li> <li>5. Confirmar;</li> <li>6. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ator coloca um código de produto cadastrado no sistema;</li> <li>2. produto desejado aparece;</li> <li>3. Ator clica em confirmar</li> <li>4. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ator coloca um código de produto cadastrado no sistema;</li> <li>2. Ator escolhe um campo que deseja alterar de um produto;</li> <li>3. Ator muda campo escolhido;</li> <li>4. Ator clica em confirmar;</li> <li>5. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ator coloca um código de produto cadastrado no sistema;</li> <li>2. Ator escolhe um produto que deseja desativar;</li> <li>3. Ator clica em confirmar;</li> <li>4. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. E-mail ou senha inválidos;</li> <li>2. Repete e-mail ou senha;</li> <li>3. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário não encontrado;</li> <li>2. Repete e-mail;</li> <li>3. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código de produto não encontrado;</li> <li>2. Repete código;</li> <li>3. Fim do UC.</li> </ol>

<b>UCID:</b>	<b>UC006 - Manter Fornecedor</b>
<b>Objetivo:</b>	Este Caso de Uso tem como finalidade Manter o fornecedor no sistema.
<b>Funcionalidades:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadastrar</li> <li>• Consulta</li> <li>• Alteração</li> <li>• Desativação</li> </ul>
<b>Ator (es):</b>	Usuário
<b>Pré-Condições:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O Ator deve ter acesso à internet e acesso a um Browser ou Mobile;</li> <li>2. Ter login valido.</li> </ol>
<b>Fluxo PRINCIPAL:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ator se o fornecedor é PF ou PJ;</li> <li>2. Ator atribui código do fornecedor;</li> <li>3. Ator atribui telefone do fornecedor;</li> <li>4. Ator atribui um nick-name ao fornecedor (opcional)</li> <li>5. Confirmar;</li> <li>6. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ator coloca um código de fornecedor cadastrado no sistema;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. fornecedor desejado aparece;</li> <li>3. Ator clica em confirmar</li> <li>4. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ator coloca um código de fornecedor cadastrado no sistema;</li> <li>2. Ator escolhe um campo que deseja alterar de um fornecedor;</li> <li>3. Ator muda campo escolhido;</li> <li>4. Ator clica em confirmar;</li> <li>5. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ator coloca um código de fornecedor cadastrado no sistema;</li> <li>2. Ator escolhe um fornecedor que deseja desativar;</li> <li>3. Ator clica em confirmar;</li> <li>4. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. E-mail ou senha inválidos;</li> <li>2. Repete e-mail ou senha;</li> <li>3. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário não encontrado;</li> <li>2. Repete e-mail;</li> <li>3. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código de fornecedor não encontrado;</li> <li>2. Repete código;</li> <li>3. Fim do UC.</li> </ol>

<b>UCID:</b>	<b>UC007 - Relatório</b>
<b>Objetivo:</b>	Este Caso de Uso tem como finalidade realizar as consultas de vendas por período.
<b>Funcionalidades:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultar relatório de vendas por período</li> </ul>
<b>Ator (es):</b>	Administrador
<b>Pré-Condições:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O Ator deve ter acesso à internet e acesso a um Browser ou Mobile;</li> <li>2. Ter login de administrador.</li> </ol>
<b>Fluxo PRINCIPAL:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ator informa o período desejado;</li> <li>2. Tela com quantidade de vendas e o somatório total apurado referente ao período informado;</li> <li>3. Ator clica em confirmar;</li> <li>4. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário não encontrado;</li> <li>2. Repete e-mail;</li> <li>3. Fim do UC.</li> </ol>
<b>Fluxo ALTERNATIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Login não possui privilégio de administrador;</li> <li>2. Repete login;</li> <li>3. Fim do UC.</li> </ol>