



www.pardislab.com

Pardis Hafez Laboratory

دارای گواهینامه بین المللی کیفیت
ISO 15189
ISO 45001

دکتر محمدرضا عباس زادگان، دکتر محمدرضا کرامتی، دکتر رضا ابراهیم زاده وصال، دکتر سارا سالاری

مشهد، حاشیه بلوار وکیل آباد، بین ۲۸ و بلوار حافظ، پلاک ۷۸۶ +98(51)3770 No:786, Vakilabad Blv, Mashhad-Iran



تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ پزشک معالج: جناب آقای دکتر ستایش
سن: ۳۹ سال

شماره پذیرش: ۶۲۴۷۲
نام: جناب آقای مرتضی هادوی




سابقه: ۳ صفحه: ۱ از ۴

Hematology

CBC

	Result	Unit	Reference Value
WBC	6.74	1000/ μ L	3.9 - 12
RBC	5.58	Mil/ μ L	4.5 - 6.2
Hemoglobin	16.0	g/dL	13.5 - 17.5
Hematocrit	46.4	%	41 - 50.5
MCV	83.2	fL	79 - 98
MCH	28.7	pg	26 - 33
MCHC	34.5	g/dL	31 - 37
RDW-CV	13.8	%	11.5 - 14.5
RDW-SD	41.8	fL	37 - 54
Platelet Count	222	1000/ μ L	150 - 400
MPV	10.6	fL	9 - 13
PDW	13.0	fL	9 - 17
P-LCR(*1)	29.1	%	13 - 43

Differential	Result	Unit	Reference Value
Neutrophil	53.3	%	
Lymphocyte	33.4	%	
Monocyte	9.2	%	
Eosinophil	3.7	%	
Basophil	0.4	%	



(*1)CBC was Performed by Fluorescence Flow Cytometry (Sysmex XT-2000i Cell Counter).



www.pardislab.com

Pardis Hafez Laboratoryدارای گواهینامه بین المللی کیفیت
ISO 15189
ISO 45001

No:786, Vakilabad Blv, Mashhad-Iran

+98(51)3770

۷۸۶

مشهد، حاشیه بلوار وکیل آباد، بین ۲۸ و بلوار حافظ، پلاک ۷۸۶



دکتر محمدرضا عباس زادگان، دکتر محمدرضا کرامتی، دکتر رضا ابراهیم زاده وصال، دکتر سارا سالاری

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ پزشک معالج: جناب آقای دکتر ستایش

سن: ۳۹ سال

شماره پذیرش: ۶۲۴۷۲

نام: جناب آقای مرتضی هادوی



سابقه: ۳ صفحه: ۲ از ۴

Biochemistry

<u>Test</u>	<u>Result</u>	<u>Risk</u>	<u>Unit</u>	<u>Reference Range</u>
Fasting Blood Sugar	100		mg/dL	Normal :70 - 100 Prediabetes : 100 - 125 Diabetes : > 126
BUN	16.0		mg/dL	6 - 20
Creatinine	1.06		mg/dL	Newborn : 0.3 - 1.2 Children : 0.2 - 0.7 Adults : 0.6 - 1.3
Cholesterol	205	H	mg/dL	<200:Desirable 200-240 : Medium Risk >240 : High Risk
Triglyceride	151		mg/dL	Less than 200 Desirable 200-400 Medium Risk More than 400 High Risk
HDL Cholesterol	30		mg/dL	< 35 High risk > 60 Low risk
LDL cholesterol	141		mg/dL	Up to 100 Optimal 100 - 129 above optimal 130 - 159 Borderline high 160 - 189 High > 190 Very High
VLDL cholesterol	30		mg/dL	
Cholesterol / HDL	6.8		Ratio	3.3 - 4.4 Low risk 4.4 - 7.1 Average risk 7.1 - 11.0 Moderate risk > 11.0 High risk
LDL/HDL	4.7		Ratio	0.5 - 3.0 Low risk 3.0 - 6.0 Moderate risk > 6.0 High risk
Calcium	8.6		mg/dL	8.2 - 10.2
Phosphorus	2.7		mg/dL	2.6 - 4.5
Magnesium	2.34		mg/dL	1.6 - 2.6
SGOT (AST)	25		IU/L	Up to 40
SGPT (ALT)	34		IU/L	Up to 40
ZINC	80		µg/dL	72 - 127



www.pardislab.com

Pardis Hafez Laboratory

دکتر محمدرضا عباس زادگان، دکتر محمدرضا کرامتی، دکتر رضا ابراهیم زاده وصال، دکتر سارا سالاری

دارای گواهینامه بین المللی کیفیت ISO 15189
ISO 45001

No:786, Vakilabad Blv, Mashhad-Iran +98(51)3770 ۷۸۶ پلاک حافظ، بلوار حافظ، بین ۲۸ و بلوار وکیل آباد، مشهد، حاشیه بلوار وکیل آباد



تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ پزشک معالج: جناب آقای دکتر ستایش
سن: ۳۹ سال

شماره پذیرش: ۶۲۴۷۲
نام: جناب آقای مرتضی هادوی



سابقه: ۳ صفحه: ۳ از ۴

Special Biochemistry

<u>Test</u>	<u>Result</u>	<u>Risk</u>	<u>Unit</u>	<u>Reference Range</u>
Hb A1c	6.0		%	3 - 6 : Non Diabetic 6 - 8 : Controlled Diabetic > 8 : Uncontrolled Diabetic
Vitamin D	30		ng/mL	Deficient : <20 Insufficient: 20-29 sufficient: 30-100 Potential Intoxication: >100

Hormone Analysis

<u>Test</u>	<u>Result</u>	<u>Risk</u>	<u>Unit</u>	<u>Reference Range</u>
Free T4 (CLIA)	0.76		ng/dL	0.7-1.48
TSH (CLIA)	2.32		micIU/ml	0.27 - 4.2
Ferritin (CLIA)	82.6		ng/mL	Children : 30 - 250 Men : 28 - 365 Women : 10 - 150



www.pardislab.com

Pardis Hafez Laboratory

دارای گواهینامه بین المللی کیفیت
ISO 15189
ISO 45001

No:786, Vakilabad Blv, Mashhad-Iran +98(51)3770 ۷۸۶ پلاک حافظ، بلوار حافظ، ۲۸ و بلوار وکیل آباد، بین مشهد، حاشیه بلوار وکیل آباد



دکتر محمدرضا عباس زادگان، دکتر محمدرضا کرامتی، دکتر رضا ابراهیم زاده وصال، دکتر سارا سالاری

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ پزشک معالج: جناب آقای دکتر ستایش

سن: ۳۹ سال

شماره پذیرش: ۶۲۴۷۲

نام: جناب آقای مرتضی هادوی



سابقه: ۳ صفحه: ۴ از ۴

Urine Analysis

Urine Analysis

Macroscopy

. Color	Yellow
. Appearance	Clear
. PH	5.0
. Spe. Gravity	1030
. Glucose	Negative
. Protein	Negative
. Ketone	Negative
. Bilirubin	Negative
. Urobilinogen	Negative
. Nitrite	Negative
. Blood	Negative
. Yeast	Negative
. Others	Negative

Microscopy

W.B.C.	1-2
R.B.C	0-1
Epithelial Cells	1-2
Bacteria	Rare
Mucus	Rare
Cast	Negative
Crystals	Negative

Signature :


Name :

Sex :

ID : 1.99-62472

Age :

Capillary Hb A1c Electrophoresis



Hb A1c cal % **6.0 %**
Hb A1c eAG : 125.9 mg/dl
Hb A1c mmol/mol : 42 mmol/mol

Reference:

Non Diabetic: 3 - 6% **Controlled Diabetic: 6 - 8%** **UnControlled Diabetic: > 8%**

eAg : Estimated Average Glucose

Signature

sebia