

Università Ca'Foscari Venezia

DOC & DOCG

Documento di analisi e specifica v 1.2 09/11/2017

Componenti del Team:

Costa Michele 859971 Rigo Marco 858385 Sgnaolin Manuel 860552

Indice:

1.	. Introduzione	
	1. Scopo del Documento	3
	2. Struttura del Documento	3
	3. Funzionalità dell'Applicazione	3
2.	2. Glossario	
3.	3. Modelli del Sistema	
4.	. Definizione dei Requisiti Funzionali 8	
5.	. Definizione dei Requisiti non Funzionalità 8	
6.	Evoluzione del Sistema	10
7. 8.	Specifica dei Requisiti Appendici	10 12

1 Introduzione

1.1 Scopo del Documento

Il documento ha lo scopo di fornire in modo dettagliato le informazioni riguardanti l'applicazione. Verranno prese in analisi: il funzionamento e i servizi che offrirà all'utente finale, verranno analizzati anche i requisiti, specificandoli.

1.2 Struttura del Documento

Questo documento è strutturato in 6 sezioni:

- Glossario breve raccolta delle abbreviazioni e dei termini tecnici utilizzati nel documento.
- Modelli di sistema descrizione, tramite diagrammi UML, dei casi d'uso.
- Definizione dei requisiti funzionali descrizione dei servizi che verranno offerti dall'applicazione.
- Definizione dei requisiti non funzionali descrizione dei vincoli sul sistema e sui processi di sviluppo.
- Evoluzione del sistema descrizione di un'eventuale upgrade dell'applicazione.
- Specifica dei requisiti descrizione dei requisiti funzionali elencati nel punto 4.

1.3 Funzionalità dell'applicazione

L'applicazione "DOC And DOCG App" ha la funzionalità di elencare tutti i tipi di vino DOC e DOCG prodotti in Veneto, per ogni tipo di vino verranno elencati i comuni adibiti alla produzione di esso. In questo modo, oltre ad avere una valorizzazione del territorio, il consumatore finale avrà una maggiore chiarezza sulla situazione del territorio e di ciò che produce.

2 Glossario

Android: sistema operativo per dispositivi mobili sviluppato da Google Inc. e basato sul`kernel Linux.

API: Application Programming Interface (in acronimo API, in italiano interfaccia di programmazione di un'applicazione), in informatica, si indica ogni insieme di procedure disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un set di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito all'interno di un certo programma.

Bug: errore nella scrittura del codice sorgente che comporta comportamenti anomali del software.

Database: collezione di dati, tra loro correlati, utilizzati per rappresentare una porzione del mondo reale. I dati sono strutturati in modo tale da consentire la loro gestione in termini di inserimento, aggiornamento, ricerca e cancellazione delle informazioni.


End user: utente finale che andrà ad utilizzare l'applicazione.

UML: linguaggio di modellizzazione e specifica basato sul paradigma orientato agli oggetti.

Open Data: dati liberamente accessibili a tutti, le cui eventuali restrizioni sono l'obbligo di citare la fonte.

3 Modelli del sistema

Assumendo che l'utente abbia installato l'applicazione e supponendo che abbia anche accesso alla rete internet; all'avvio verrà visualizzata l'immagine con il logo dell'applicazione per pochi secondi.



Codice	CU0
Nome	Avvio
Scopo	Avviare l'applicazione
Attori	Utente
Trigger	Tap sull'icona dell'applicazione
Descrizione	L'utente tramite un tap sull'icona dell'applicazione avvia l'app
Pre-condizioni	-
Post-condizioni	-

Codice	CU1
Nome	Menù
Scopo	Mostra all'utente le opzioni di servizio disponibili dell'applicazione
Attori	Applicazione
Trigger	Avvio
Descrizione	All'avvio l'applicazione mostrerà questa schermata con le opzioni di servizio
Pre-condizioni	-
Post-condizioni	-

Codice	CU2
Nome	Elenco DOC
Scopo	Visualizza l'elenco dei vini DOC
Attori	Utente
Trigger	Tap sul bottone "Elenco DOC" del menù
Descrizione	Elenca i tipi di vino disponibili dall'utente e permette di visualizzare la scheda relativa
Pre-condizioni	Opzione selezionata dal menù
Post-condizioni	
Codice	CU2
Nome	Elenco DOCG
Scopo	Visualizza l'elenco dei vini DOCG
Attori	Utente
Trigger	Tap sul bottone "Elenco DOCG" del menù
Descrizione	Elenca i tipi di vino disponibili dall'utente e permette di visualizzare la scheda relativa
Pre-condizioni	Opzione selezionata dal menù
Post-condizioni	
Codice	CU4
Nome	Марра
Scopo	Mostrare la mappa con i relativi marker
Attori	Utente
Trigger	Tap sul bottone "Mappa" dal menù
Descrizione	Verrà mostrata la mappa con i relativi marker che segneranno i comuni con la possibilità di produrre un vino DOC e/o DOCG
Pre-condizioni	Opzione selezionata dal menù
Post-condizioni	

Codice	CU5
Nome	Info
Scopo	Apre una tendina che mostra le informazione relative all'applicazione
Attori	Utente
Trigger	Tap sul bottone in alto a destra
Descrizione	Apre una schermata in cui sono elencate le informazioni relative all'applicazione
Pre-condizioni	-
Post-condizioni	-

4 Definizione dei Requisiti Funzionali

Di seguito verranno definiti i requisiti funzionali dell'applicazione.

ID	FR-1
Nome	Selezione del vino
Definizione	Visualizza la scheda specifica del vino selezionato
Motivazione	L'utente decide di selezionare un vino per vederne le specifiche, può accedere alla scheda tramite l'elenco e tramite i marker nella mappa
Influisce	-
Specifica	SRF1
Attore	Utente

5 Definizione dei Requisiti non Funzionali

Requisiti di prodotto		
ID	RNF1	
Descrizione	L'applicazione deve avere tempi di risposta brevi (400ms) rendendola fluida	
Motivazione	Tempi di attesa lunghi fanno stancare facilmente l'utente finale	
Тіро	Performance	
ID	RNF2	
Descrizione	Numero di crash inferiore a 3 nell'arco di una giornata	
Motivazione	Crash rendono l'applicazione poco affidabile e aumentano la probabilità di disuso di essa	
Тіро	Affidabilità e usabilità	
ID	RNF3	
Descrizione	Portabile su più dispositivi Android	
Motivazione	Più versioni supportate comporta un insieme maggiore di possibili utenti.	
Tipo	Portabilità	

Requisiti di processo

ID	RNF4
Descrizione	Direttive emesse dal committente
Motivazione	Se il committente è soddisfatto del prodotto finale potrebbe contattare il team per ulteriori ingaggi.
Тіро	Consegna

Requisiti esterni

ID	RNF5
Descrizione	L'applicazione rispetta il codice della privacy.
Motivazione	In genere è necessario il consenso dell'utente per l'utilizzo dei suoi dati personali, per esempio la posizione.
Tipo	Legale.

6 Evoluzione del sistema

Dato il tempo limitato del progetto e tenendo conto che è la prima volta che programmiamo un'applicazione Android è possibile che nelle future versioni vengano implementate e migliorate le seguenti funzionalità:

- Miglioramenti grafici
- Correzione di bug
- Estensione ad altre lingue
- Compatibilità con dispositivi iOS e Windows phone

7 Specifica dei requisiti

ID	SRF1
Input	Tap sull'icona dell'applicazione
Output	Viene avviata l'applicazione e viene visualizzata la mappa geografica del Veneto
Precondizione	Applicazione installata
Postcondizione	-
ID	SRF2
Input	Tap sul bottone DOC dal menù principale
Output	Elenco dei vini DOC
Precondizione	Applicazione avviata
Postcondizione	Verrà mostrato un elenco con tutti i vini DOC
ID	SRF3
Input	Tap sul bottone DOCG dal menù principale
Output	Elenco dei vini DOCG
Precondizione	Applicazione avviata
Postcondizione	Verrà mostrato un elenco con tutti i vini DOC

ID	SRF4
Input	Tap sul bottone Mappa dal menù principale
Output	Марра
Precondizione	Applicazione avviata
Postcondizione	Verrà mostrata la mappa con tutti i marker che indicano i vini che possono essere prodotti in quel determinato comune
ID	SRF5
Input	Tap sul vino dell'elenco
Output	Scheda del vino selezionato
Precondizione	Applicazione avviata
Postcondizione	Verrà mostrata una scheda del vino in cui saranno presenti: nome, comuni di produzione, tipo e la direttiva della gazzetta ufficiale.
ID	SRF3
Input	Tap sull'icona in alto a destra
Output	Info
Precondizione	Applicazione avviata
Postcondizione	Verranno mostrate le informazioni relative all'applicazione.

8 Appendici

Requisiti del dispositivo:

- Sistema operativo Android KitKat (4.4) o successivi.
- Connessione alla rete internet per la visualizzazione della mappa