

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Programar Recordatorio.
DESCRIPCION:	Permite al usuario definir cuándo desea recibir una notificación antes de un evento o tarea.
ACTORES:	Usuario.
PRECONDICIONES:	1. Existe una tarea o evento. 2. Las notificaciones están habilitadas.
FLUJO PRINCIPAL:	1. El usuario selecciona una tarea o evento. 2. Define el tiempo de recordatorio. 3. Guarda configuración. 4. El sistema registra el recordatorio.
FLUJO ALTERNATIVO:	Si no existe una tarea o evento no se habilita la opción de programar recordatorio.
POST CONDICIONES:	El recordatorio queda programado.

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Recibir Notificación.
DESCRIPCION:	Permite al sistema notificar al usuario sobre tareas o eventos próximos.
ACTORES:	Usuario y Sistema.
PRECONDICIONES:	1. Existen tareas o eventos programados. 2. Las notificaciones están activadas. 3. El dispositivo tiene permisos habilitados.
FLUJO PRINCIPAL:	1. Se aproxima la fecha de una tarea o evento. 2. El sistema detecta el evento. 3. El sistema genera la notificación. 4. El sistema envía la notificación. 5. El usuario recibe la notificación.
FLUJO ALTERNATIVO:	Si el usuario desactiva las notificaciones no va a recibir ninguna.
POST CONDICIONES:	La notificación es enviada.

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Marcar Notificación Como Vista.
DESCRIPCION:	Permite al usuario cambiar el estado de una notificación a leída.
ACTORES:	Usuario.
PRECONDICIONES:	Existe una notificación no leída.
FLUJO PRINCIPAL:	1. El usuario selecciona la notificación. 2. El usuario la marca como leída. 3. El sistema actualiza el estado.
FLUJO ALTERNATIVO:	Ninguno.
POST CONDICIONES:	La notificación queda marcada como leída.

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Eliminar Notificación.
DESCRIPCION:	Permite al usuario eliminar una notificación del sistema.
ACTORES:	Usuario.
PRECONDICIONES:	Debe existir una notificación.
FLUJO PRINCIPAL:	1. El usuario selecciona la notificación. 2. El usuario elige eliminar. 3. El sistema solicita confirmación. 4. El usuario confirma. 5. El sistema elimina la notificación.
FLUJO ALTERNATIVO:	El usuario cancela la acción.
POST CONDICIONES:	La notificación es eliminada del sistema.

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Configurar Notificaciones.
DESCRIPCION:	Permite al usuario ajustar las preferencias del sistema de notificaciones.
ACTORES:	Usuario.
PRECONDICIONES:	Ninguna.
FLUJO PRINCIPAL:	1. El usuario accede a configuración. 2. Selecciona opciones de notificación. 3. Guarda cambios. 4. El sistema actualiza preferencias.
FLUJO ALTERNATIVO:	Ninguno.
POST CONDICIONES:	Las preferencias quedan actualizadas.

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Activar O Desactivar Notificaciones.
DESCRIPCION:	Permite al usuario habilitar o deshabilitar la recepción de notificaciones.
ACTORES:	Usuario.
PRECONDICIONES:	El usuario abre el menú de configuración de notificaciones.
FLUJO PRINCIPAL:	1. Abrir menú de configuración de notificaciones. 2. Activar o desactivar las notificaciones. 3. El sistema actualiza el estado.
FLUJO ALTERNATIVO:	Ninguno.
POST CONDICIONES:	Las notificaciones quedan activadas o desactivadas.