

Nombre del caso de uso:	Crear categoría
Descripción:	Permite al usuario crear una nueva categoría en el sistema.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	El usuario ha iniciado sesión.
Flujo principal:	1. El usuario selecciona "Crear categoría". 2. El sistema muestra el formulario. 3. El usuario ingresa los datos. 4. El usuario guarda. 5. El sistema registra la categoría.
Flujo alternativo:	Cuando los datos están incompletos el sistema muestra un mensaje de error.
Post condiciones:	La categoría queda registrada en el sistema.

Nombre del caso de uso:	Validar datos
Descripción:	Permite validar la información ingresada por el usuario.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	El sistema está disponible.
Flujo principal:	1. El usuario ingresa datos. 2. El sistema valida la información. 3. El sistema muestra el resultado.
Flujo alternativo:	Cuando los datos son incorrectos el sistema muestra un mensaje de error.
Post condiciones:	Los datos quedan validados correctamente.

Nombre del caso de uso:	Evitar categorías duplicadas
Descripción:	Permite evitar la creación de categorías duplicadas.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Existen categorías registradas.
Flujo principal:	1. El usuario ingresa una nueva categoría. 2. El sistema verifica si ya existe. 3. El sistema detecta duplicado. 4. Muestra mensaje de error.
Flujo alternativo:	Si no existe duplicado, el sistema permite continuar.
Post condiciones:	No se registran categorías duplicadas.

Nombre del caso de uso:	Editar categoría
Descripción:	Permite modificar la información de una categoría existente.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Existe al menos una categoría registrada.
Flujo principal:	1. El usuario selecciona una categoría. 2. Edita la información. 3. Guarda los cambios. 4. El sistema actualiza la categoría.
Flujo alternativo:	El usuario cancela la acción.
Post condiciones:	La categoría queda actualizada.

Nombre del caso de uso:	Asignar elemento a categoría
Descripción:	Permite asignar un elemento a una categoría.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Existen elementos y categorías registradas.
Flujo principal:	1. El usuario selecciona un elemento. 2. Selecciona una categoría. 3. Confirma la acción. 4. El sistema realiza la asignación.
Flujo alternativo:	Error en la asignación.
Post condiciones:	El elemento queda asignado a la categoría.

Nombre del caso de uso:	Seleccionar categoría
Descripción:	Permite seleccionar una categoría para visualizar su contenido.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Existen categorías registradas.
Flujo principal:	1.El usuario accede a la lista de categorías. 2. Selecciona una categoría. 3. El sistema muestra su contenido.
Flujo alternativo:	Ninguno.
Post condiciones:	La categoría queda seleccionada.

Nombre del caso de uso:	Ver categorías
Descripción:	Permite visualizar todas las categorías registradas.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	El sistema está disponible.
Flujo principal:	1.El usuario accede a la sección de categorías. 2. El sistema muestra la lista.
Flujo alternativo:	Ninguno.
Post condiciones:	Las categorías son mostradas al usuario.

Nombre del caso de uso:	Mover elemento entre categorías
Descripción:	Permite cambiar un elemento de una categoría a otra.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Existen múltiples categorías.
Flujo principal:	1. El usuario selecciona un elemento. 2. Selecciona nueva categoría. 3. Confirma la acción. 4. El sistema actualiza la asignación.
Flujo alternativo:	Error en el proceso.
Post condiciones:	El elemento queda en la nueva categoría.

Nombre del caso de uso:	Eliminar categoría
Descripción:	Permite eliminar una categoría del sistema.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Existe al menos una categoría registrada.
Flujo principal:	1. El usuario selecciona una categoría. 2. Elige eliminar. 3. El sistema solicita confirmación. 4. El usuario confirma. 5. El sistema elimina la categoría.
Flujo alternativo:	El usuario cancela la acción.
Post condiciones:	La categoría es eliminada del sistema.

Nombre del caso de uso:	Mostrar mensaje de éxito/error
Descripción:	Permite mostrar mensajes al usuario según el resultado de una acción.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Se ejecuta una acción en el sistema.
Flujo principal:	1. El usuario realiza una acción. 2. El sistema procesa. 3. El sistema muestra un mensaje.
Flujo alternativo:	Ninguno.
Post condiciones:	El usuario recibe retroalimentación del sistema.

Nombre del caso de uso:	Confirmar eliminación
Descripción:	Permite confirmar una acción de eliminación.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Se ha iniciado un proceso de eliminación.
Flujo principal:	1. El sistema solicita confirmación. 2. El usuario confirma. 3. El sistema ejecuta la eliminación.
Flujo alternativo:	El usuario cancela la acción.
Post condiciones:	La eliminación queda confirmada.