

Nombre del caso de uso:	Acceder a ayuda
Descripción:	Permite al usuario acceder a la sección de ayuda del sistema.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	El sistema está disponible.
Flujo principal:	1.El usuario selecciona la opción de ayuda. 2.El sistema muestra la información disponible.
Flujo alternativo:	Ninguno.
Post condiciones:	El usuario accede a la ayuda del sistema.

Nombre del caso de uso:	Usar cronómetro
Descripción:	Permite al usuario utilizar un cronómetro dentro del sistema.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	El usuario ha iniciado sesión.
Flujo principal:	1.El usuario accede al cronómetro. 2.Inicia el conteo. 3.El sistema registra el tiempo. 4.El usuario detiene el cronómetro.
Flujo alternativo:	El usuario reinicia el cronómetro.
Post condiciones:	El tiempo queda registrado.

Nombre del caso de uso:	Deshacer acciones
Descripción:	Permite revertir una acción realizada por el usuario.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Se ha ejecutado una acción previa.
Flujo principal:	1.El usuario selecciona deshacer. 2.El sistema revierte la acción.
Flujo alternativo:	No hay acciones para deshacer.
Post condiciones:	El sistema vuelve al estado anterior.

Nombre del caso de uso:	Usar temporizador
Descripción:	Permite al usuario configurar y usar un temporizador.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	El usuario ha iniciado sesión.
Flujo principal:	1.El usuario accede al temporizador. 2.Configura el tiempo. 3.Inicia el temporizador. 4.El sistema realiza la cuenta regresiva.
Flujo alternativo:	El usuario detiene el temporizador antes de finalizar.
Post condiciones:	El tiempo configurado se ejecuta correctamente.

Nombre del caso de uso:	Crear notas
Descripción:	Permite al usuario crear notas personales.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	El usuario ha iniciado sesión.
Flujo principal:	1.El usuario selecciona crear nota. 2.Ingresa la información. 3.Guarda la nota. 4.El sistema la registra.
Flujo alternativo:	Datos incompletos generan error.
Post condiciones:	La nota queda almacenada.

Nombre del caso de uso:	Acceder a herramientas personales
Descripción:	Permite acceder a funcionalidades personales del sistema.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Usuario autenticado.
Flujo principal:	1.El usuario accede a herramientas. 2.El sistema muestra las opciones disponibles.
Flujo alternativo:	Ninguno.
Post condiciones:	El usuario visualiza las herramientas.

Nombre del caso de uso:	Almacenar multimedia
Descripción:	Permite guardar archivos multimedia en el sistema.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Usuario autenticado.
Flujo principal:	1.El usuario selecciona archivo. 2.Carga el contenido. 3.Guarda el archivo. 4.El sistema lo almacena.
Flujo alternativo:	Error en la carga.
Post condiciones:	El archivo queda almacenado.

Nombre del caso de uso:	Acceder a gestión de información
Descripción:	Permite gestionar la información almacenada.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Usuario autenticado.
Flujo principal:	1.El usuario accede a la sección. 2.El sistema muestra la información.
Flujo alternativo:	Ninguno.
Post condiciones:	Información disponible para gestión.

Nombre del caso de uso:	Ver historial
Descripción:	Permite visualizar el historial de acciones.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Existen registros previos.
Flujo principal:	1.El usuario accede al historial. 2.El sistema muestra los registros.
Flujo alternativo:	No hay historial disponible.
Post condiciones:	El historial es mostrado.

Nombre del caso de uso:	Buscar usuarios
Descripción:	Permite buscar otros usuarios en el sistema.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Existen usuarios registrados.
Flujo principal:	1.El usuario ingresa criterio de búsqueda. 2.El sistema procesa la búsqueda. 3.Muestra resultados.
Flujo alternativo:	No se encuentran resultados.
Post condiciones:	Se muestran los usuarios encontrados.

Nombre del caso de uso:	Acceder a interacción social
Descripción:	Permite acceder a funcionalidades sociales del sistema.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Usuario autenticado.
Flujo principal:	1.El usuario accede a la sección social. 2.El sistema muestra opciones.
Flujo alternativo:	Ninguno.
Post condiciones:	El usuario accede a interacción social.

Nombre del caso de uso:	Conectarse
Descripción:	Permite establecer conexión con otros usuarios.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Existen usuarios disponibles.
Flujo principal:	1.El usuario selecciona otro usuario. 2.Envía solicitud de conexión. 3.El sistema procesa.
Flujo alternativo:	Solicitud rechazada.
Post condiciones:	Conexión establecida.

Nombre del caso de uso:	Compartir eventos
Descripción:	Permite compartir eventos con otros usuarios.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Existe un evento creado.
Flujo principal:	1.El usuario selecciona evento. 2.Selecciona compartir. 3.Elige usuarios. 4.El sistema envía la información
Flujo alternativo:	Error en el envío.
Post condiciones:	Evento compartido.

Nombre del caso de uso:	Compartir eventos
Descripción:	Permite compartir eventos con otros usuarios.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Existe un evento creado.
Flujo principal:	1.El usuario selecciona evento. 2.Selecciona compartir. 3.Elige usuarios. 4.El sistema envía la información
Flujo alternativo:	Error en el envío.
Post condiciones:	Evento compartido.

Nombre del caso de uso:	Coordinar actividades
Descripción:	Permite organizar actividades entre usuarios.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Existen usuarios conectados.
Flujo principal:	1.El usuario propone actividad. 2.Invita participantes. 3.El sistema registra la actividad.
Flujo alternativo:	Usuarios rechazan invitación.
Post condiciones:	Actividad coordinada.

Nombre del caso de uso:	Ver coincidencias
Descripción:	Permite visualizar coincidencias de disponibilidad.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Se ha realizado una comparación.
Flujo principal:	1.El sistema muestra coincidencias. 2.El usuario revisa resultados.
Flujo alternativo:	No hay coincidencias.
Post condiciones:	Información mostrada.

Nombre del caso de uso:	Contactar con soporte
Descripción:	Permite enviar solicitudes de ayuda al soporte.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	El sistema está disponible.
Flujo principal:	1.El usuario accede a soporte. 2.Complete el formulario. 3.Envía la solicitud. 4.El sistema la registra.
Flujo alternativo:	Datos incompletos generan error.
Post condiciones:	Solicitud enviada correctamente.