


Documentación de casos de Uso:

Nombres de Participantes:

Juan Sebastian Mancipe Caballero



Modulo 2: Emergencias

Nombre del caso de uso: 1	Activar alerta de emergencia
Descripción:	Permite al usuario activar una alerta de emergencia para notificar automáticamente a sus contactos y enviar su ubicación en tiempo real.
Actores:	Actor principal: Usuario Actores secundarios: Contactos de emergencia, GPS, Servicios médicos
Precondiciones:	- Usuario autenticado, Contactos de emergencia registrados, GPS activado
Flujo principal:	1. Usuario presiona botón “Emergencia” 2. Sistema registra el estado del usuario 3. Sistema obtiene la ubicación en tiempo real 4. Sistema envía alerta automática a contactos 5. Sistema realiza llamada automática 6. Sistema muestra mensaje de tranquilidad
Flujo Alternativo:	Si el usuario cancela la acción antes de confirmar, el sistema no enviara ninguna alerta.
Postcondiciones:	Contactos notificados, Ubicación compartida, Estado del usuario registrado como “emergencia”

Nombre del caso de uso: 2	Cancelar alerta de emergencia
Descripción:	Permite al usuario cancelar una alerta de emergencia activada antes de que se complete el envío a contactos o servicios médicos.
Actores:	Actor Principal: Usuario Actor Secundario: Sistema
Precondiciones:	Debe existir una alerta de emergencia previamente activada.
Flujo principal:	1. Usuario presiona botón “Cancelar alerta” 2. Usuario confirma cancelación 3. Sistema detiene envío de notificaciones 4. Sistema restablece el estado a normal
Flujo Alternativo:	Si el usuario no confirma, la alerta continua.
Postcondiciones:	La alerta de emergencia debe quedar cancelada y no debe haberse enviado notificaciones a contactos ni a los servicios médicos.

Nombre del caso de uso: 3	Activar estado normal “Estoy bien”
Descripción:	Permite al usuario indicar que se encuentra bien para evitar el envío de alertas innecesarias
Actores:	Usuario
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación
Flujo principal:	1. Usuario presiona botón “Normal” 2. Sistema registra estado 3. Sistema evita envío de alertas
Flujo Alternativo:	Si ocurre un error al registrar el estado de usuario, el sistema mostrar un mensaje de error y lo volverá a solicitar.
Postcondiciones:	El sistema evita o cancela el envío de alertas

Nombre del caso de uso: 4	Mostrar ubicación en tiempo real
Descripción:	Permite mostrar y enviar la ubicación del usuario en tiempo real durante una emergencia.
Actores:	Actor principal: Sistema Actor secundario: GPS
Precondiciones:	- GPS del dispositivo habilitado - Permisos de ubicación concedidos a la aplicación
Flujo principal:	1. Sistema solicita ubicación al GPS 2. Sistema actualiza ubicación constantemente 3. Sistema envía ubicación a contactos

Flujo Alternativo:	Si el GPS se encuentra desactivado, el sistema mostrar un mensaje solicitando activarlo.
Postcondiciones:	La ubicación es compartida con los contactos de emergencia.

Nombre del caso de uso: 5	Activar modo automático
Descripción:	Permite ejecutar acciones críticas automáticamente sin intervención del usuario.
Actores:	Sistema
Precondiciones:	Debe existir una situación de emergencia detectada o activada
Flujo principal:	1. Sistema detecta emergencia o anomalía 2. Sistema ejecuta envío de alertas 3. Sistema inicia llamadas automáticas 4. Sistema notifica continuamente
Flujo Alternativo:	Si el sistema no logra ejecutar alguna acción automática, se intentará automáticamente.
Postcondiciones:	El sistema ejecuta acciones sin intervención del usuario. Se envían alertas y se realizan llamadas automáticamente.

Nombre del caso de uso: 6	Notificar a contactos de emergencia
Descripción:	Permite al sistema enviar una notificación automática a los contactos registrados cuando se detecta o se activa una situación de emergencia.
Actores:	Sistema Contactos de emergencia
Precondiciones:	El usuario debe tener contactos de emergencia registrados
Flujo principal:	1. El sistema detecta o recibe la activación de una emergencia. 2. El sistema obtiene la información del usuario (estado y ubicación). 3. El sistema selecciona los contactos de emergencia registrados. 4. El sistema envía una notificación o mensaje de alerta a los contactos.
Flujo Alternativo:	Si no existen contactos registrados, el sistema no enviará ninguna alerta y notificará al usuario que debe agregar contactos de emergencia.
Postcondiciones:	Los contactos de emergencia reciben la alerta.

Nombre del caso de uso: 7	Gestionar contactos de emergencia
Descripción:	Permite al usuario agregar, editar o eliminar contactos que serán notificados en caso de emergencia.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	El usuario debe encontrarse autenticado en el sistema.
Flujo principal:	1. Usuario accede a configuración 2. Usuario selecciona “Contactos de emergencia” 3. Usuario agrega/edita/elimina contacto 4. Sistema guarda cambios
Flujo Alternativo:	Si los datos son inválidos, el sistema solicita corrección.
Postcondiciones:	La lista de contactos de emergencia debe quedar almacenada.

Nombre del caso de uso: 8	Ver mensajes de tranquilidad
Descripción:	Permite mostrar mensajes calmantes mientras el usuario espera ayuda.
Actores:	Sistema
Precondiciones:	Emergencia activada

Flujo principal:	1. Sistema detecta estado de espera 2. Sistema muestra mensajes positivos 3. Sistema actualiza estado constantemente
Flujo Alternativo:	Si el sistema no puede mostrar los mensajes por error en la interfaz, se mostrar un mensaje básico indicando que la ayuda esta en camino.
Postcondiciones:	Usuario recibe retroalimentación visual

Nombre del caso de uso: 9	Escalar emergencia a Servicios Médicos
Descripción:	Permite al sistema contactar automáticamente a servicios médicos si la situación lo requiere o si no hay respuesta de contactos.
Actores:	Usuario y Servicios Médicos
Precondiciones:	No debe haberse recibido respuesta de los contactos de emergencia en un tiempo determinado. Debe existir una situación de emergencia detectada o activada
Flujo principal:	1. Sistema detecta falta de respuesta o alto riesgo 2. Sistema inicia contacto con servicios médicos 3. Sistema envía ubicación en tiempo real 4. Sistema confirma envío
Flujo Alternativo:	Si existe alguna falla en la conexión el sistema lo reintentara automáticamente.
Postcondiciones:	La emergencia debe quedar escalada a servicios médicos y la ubicación debe haber sido compartida.

Nombre del caso de uso: 10	Solicitar confirmación de estado del usuario
Descripción:	Permite al sistema solicitar al usuario confirmar su estado cuando detecta inactividad o posible riesgo antes de activar una alerta.
Actores:	Sistema y Usuario
Precondiciones:	No debe haberse confirmado el estado del usuario recientemente
Flujo principal:	1. Sistema detecta inactividad o comportamiento inusual 2. Sistema envía solicitud de confirmación al usuario 3. Usuario responde “Estoy bien” o no responde 4. El Sistema continua en estado normal o activar emergencia.
Flujo Alternativo:	Si el usuario no responde, el sistema alerta automáticamente.
Postcondiciones:	El estado del usuario debe quedar confirmado o la alerta de emergencia debe quedar activada.