

Documentacao completa do sistema CRM/backoffice

Projeto: UNIVESP Frontend

Gerado automaticamente para envio externo com todos os documentos e imagens.

Data de geracao: 14/04/2026, 19:17:17

Indice dos documentos incluidos

1. [00_indice-geral](#)
 2. [01_visao-executiva-do-sistema](#)
 3. [02_visao-geral-funcional](#)
 4. [03_mapa-de-modulos](#)
 5. [04_perfis-e-permissoes](#)
 6. [05_fluxos-completos](#)
 7. [06_catalogo-de-telas](#)
 8. [07_regras-de-negocio-e-logica-operacional](#)
 9. [08_ux-e-analise-critica](#)
 10. [09_lacunas-riscos-e-pontos-para-validacao](#)
 11. [10_checklist-para-especialista](#)
 12. [11_resumo-final](#)
 13. [documentacao-completa-sistema](#)
-

00_indice-geral

Fonte: 00_indice-geral.md

Indice geral da revisao do sistema

Sobre este pacote

Este pacote foi montado para analise externa sem acesso inicial ao sistema. Todo o conteudo foi baseado em:

- observacao de telas reais no ambiente local (`http://localhost:8080/crm/acesso-local`)
- leitura de codigo-fonte (rotas, stores, runtimes, componentes, mocks e servicos)
- analise de documentacao existente no repositorio

Legenda de evidencia usada em todos os documentos:

- **[OBS]** observacao direta em tela/execucao local
- **[COD]** confirmado por leitura de codigo
- **[INF]** inferencia tecnica plausivel, ainda sem confirmacao de runtime ponta a ponta

Documentos principais

1. [01_visao-executiva-do-sistema.md](#)
2. [02_visao-geral-funcional.md](#)
3. [03_mapa-de-modulos.md](#)
4. [04_perfis-e-permissoes.md](#)
5. [05_fluxos-completos.md](#)
6. [06_catalogo-de-telas.md](#)
7. [07_regras-de-negocio-e-logica-operacional.md](#)
8. [08_ux-e-analise-critica.md](#)
9. [09_lacunas-riscos-e-pontos-para-validacao.md](#)
10. [10_checklist-para-especialista.md](#)
11. [11_resumo-final.md](#)
12. [documentacao-completa-sistema.md](#)

Evidencias visuais (prints)

Geral

- [assets/screens/geral/01-acesso-local.png](#)
- [assets/screens/geral/02-login.png](#)

Aluno

- [assets/screens/aluno/01-home-aluno.png](#)
- [assets/screens/aluno/02-jornada-duvida.png](#)
- [assets/screens/aluno/03-minhas-solicitacoes.png](#)
- [assets/screens/aluno/04-detalle-solicitacao.png](#)
- [assets/screens/aluno/05-abertura-protocolo.png](#)

Orientador de polo e gestor de polos

- [assets/screens/orientador/01-fila-op.png](#)
- [assets/screens/orientador/02-detalle-caso-op.png](#)
- [assets/screens/orientador/03-consultar-orientacao-op.png](#)
- [assets/screens/orientador/04-abrir-atendimento-op.png](#)
- [assets/screens/orientador/05-fila-gestor-polos.png](#)
- [assets/screens/orientador/06-detalle-gestor-polos.png](#)

Analista de area

- [assets/screens/analista/01-fila-analista-area.png](#)
- [assets/screens/analista/02-detalle-analista-area.png](#)
- [assets/screens/analista/03-detalle-analista-vazio.png](#)
- [assets/screens/analista/04-conteudo-vigente-analista.png](#)

Gestor de area

- [assets/screens/gestor/01-home-gestor-area.png](#)
- [assets/screens/gestor/02-fila-gestor-area.png](#)
- [assets/screens/gestor/03-detalle-gestor-area.png](#)
- [assets/screens/gestor/04-conteudo-vigente-gestor.png](#)
- [assets/screens/gestor/05-mudancas-pendentes-gestor.png](#)
- [assets/screens/gestor/06-regras-operacionais-gestor.png](#)

Admin central e institucional

- [assets/screens/admin/01-dashboard-admin.png](#)
- [assets/screens/admin/02-faq-admin.png](#)
- [assets/screens/admin/03-parametros-admin.png](#)
- [assets/screens/admin/04-permissoes-admin.png](#)
- [assets/screens/admin/05-publicacao-admin.png](#)
- [assets/screens/admin/06-visao-institucional-admin.png](#)
- [assets/screens/admin/07-triagem-admin.png](#)
- [assets/screens/admin/08-ticket-admin.png](#)

- [assets/screens/admin/09-handoff-admin.png](#)
- [assets/screens/admin/10-integracoes-admin.png](#)

Limitacao registrada

- Nao foi identificado print dedicado para as rotas abaixo; essas telas foram documentadas por codigo:
- `/wireframes/aluno/:screenId?`
- `/aluno/confirmacao/:protocolId`
- Nao foi possivel gerar `documentacao-completa-sistema.pdf` nesta maquina porque `pandoc` nao esta instalado.

01_visao-executiva-do-sistema

Fonte: 01_visao-executiva-do-sistema.md

Visao executiva do sistema

Proposito do sistema

O produto e um CRM operacional-academico desenhado para reduzir atrito no atendimento em larga escala da UNIVESP, com foco em:

- reduzir abertura de protocolos desnecessarios
- qualificar o que chega na operacao
- padronizar decisao por conhecimento versionado
- dar visao gerencial acionavel para polos, areas e administracao central

Evidencia: [OBS] rotas e telas por perfil; [COD] `src/router.js`, `src/pages/*`, `src/services/*Runtime.js`.

Problema institucional que resolve

Num cenario de alto volume (picos de 10k-20k protocolos), o risco operacional principal e:

- escalar tudo para area especialista
- perder rastreabilidade de decisao
- ter filas sem priorizacao objetiva
- manter conhecimento em texto solto e desatualizado

O sistema foi desenhado para quebrar esse padrao com triagem orientada, camada intermediaria forte, distribuicao por regra e governanca de conhecimento.

Publico-alvo e cadeia de atendimento

Perfis contemplados no frontend atual:

- Aluno
- Orientador de Polo (OP)
- Gestor de Polos
- Analista de Area
- Gestor de Area
- Admin Central

Cadeia funcional desenhada:

1. Aluno tenta resolver via orientacao
2. Aluno abre protocolo somente quando necessario

3. OP trata o que e resolvel na camada intermediaria
4. Casos complexos escalam para Area
5. Gestor de Area intervem em carga, escopo e execucao
6. Admin Central governa versao, parametros, permissoes e auditoria

Premissas estruturais do produto

Premissas confirmadas no codigo:

- controle de acesso por perfil e acao em rota (`allowedProfiles` , `requiredActions`)
- modelo canonico para conhecimento, sugestao, publicacao, assignment, eventos e usage
- snapshots de conhecimento por caso para auditoria
- distribuicao baseada em elegibilidade + disponibilidade + carga + capacidade + SLA

Evidencia: [COD] `src/router.js` , `src/main.js` ,
`src/services/canonicalFoundationRuntime.js` , `src/services/distributionEngine.js` ,
`src/stores/studentSupport.js` .

Diferencial da solucao

O diferencial nao e apenas visual: a base atual ja separa regras operacionais de apresentacao, incluindo:

- workflow canonico de versao de conhecimento (`Draft` , `In Review` , `Approved` , `Published` , `Archived`)
- workflow canonico de sugestao (`Pending Review` , `Approved` , `Rejected` , `Implemented` , `Superseded`)
- historico append-like de assignment e trilha de eventos
- governanca por perfil para aprovacao/publicacao/escopo

Beneficios operacionais esperados

Se os contratos backend seguirem a fundacao atual:

- menor retrabalho de triagem
- menor escalonamento indevido
- maior consistencia de resposta ao aluno
- rastreabilidade por protocolo (quem decidiu, quando, com qual base)
- melhor capacidade de gestao de backlog, SLA e gargalo por assunto/area

Ganhos institucionais estimados (visao de produto)

atendimento guiado reduz tickets mal categorizados e melhora qualidade de entrada.

1. Reducao de volume improdutivo:

distribuicao com elegibilidade/disponibilidade reduz fila parada por pessoa indisponivel.

1. Reducao de tempo de resposta:

mudanca de FAQ/playbook passa por trilha de sugestao e aprovacao, com historico.

1. Melhor governanca:

base modular e orientada a runtime/repositorio diminui retrabalho na transicao para Frappe.

1. Maior prontidao para escala:

Leitura de maturidade atual

Estagio atual do sistema: **pre-homologacao funcional robusta em frontend mockado**, com boa fundacao canonica e risco ainda relevante em:

- dependencia de `Pinia + localStorage` como fonte de verdade
- ausencia de contratos API reais efetivamente integrados
- algumas rotas ainda mais demonstrativas (institucional/wireframe) do que operacionais

Resumo executivo:

- **forte para demonstracao e auditoria funcional**
- **bom para iniciar homologacao controlada**
- **ainda nao pronto para producao sem backend canonico e testes de integracao**

02_visao-geral-funcional

Fonte: 02_visao-geral-funcional.md

Visao geral funcional

O que e o sistema

E uma plataforma de atendimento CRM/backoffice para operacao academica, com experiencia separada por perfil, cobrindo:

- autosservico e protocolo do aluno
- operacao de polo (fila, analise e abertura assistida)
- operacao especializada de area (analista e gestor)
- governanca administrativa (dashboard, FAQ, parametros, permissao e publicacao)

Como funciona em alto nivel

1. O usuario autentica por SSO (ou bypass local em desenvolvimento)
2. O router valida perfil e acoes permitidas por rota
3. O store central monta contexto por perfil/polo/area
4. Paginas consomem runtimes especializados (fila, detalhe, governanca, admin)
5. Acoes de atendimento geram eventos, assignment, routing e knowledge usage

Evidencia: [COD] `src/main.js`, `src/router.js`, `src/stores/auth.js`,
`src/stores/studentSupport.js`, `src/repositories/runtimeRepositories.js`.

Modulos identificados

- Autenticacao e acesso local (`/login`, `/acesso-local`)
- Institucional/diagnostico (`/`, `/triagem`, `/ticket`, `/handoff`, `/integracoes`)
- Jornada do aluno (`/aluno/*`)
- OP e gestor de polos (`/op/*`)
- Area (analista e gestor de area) (`/area/*`)
- Admin central (`/admin/*`)
- Wireframe navegavel de aluno (`/wireframes/aluno/:screenId?`)

Mapa de maturidade por bloco

Bloco pronto para uso funcional em mock

- rotas por perfil
- fila OP e detalhe do caso

- fila Area e detalhe orientado a decisao
- governanca de area (visibilidade por assunto e disponibilidade)
- dashboard admin com filtros
- base canonica de conhecimento/versionamento/sugestao

Bloco parcialmente mockado, mas com arquitetura encaminhada

- abertura e persistencia de protocolo em backend real
- publicacao definitiva de versao para API externa
- trilha de auditoria em banco (atualmente local)
- motor de distribuicao rodando contra fonte remota

Bloco mais conceitual/demonstrativo

- paginas institucionais (/triagem , /ticket , /handoff , /integracoes) focadas em blueprint de produto
- wireframe de aluno para exploracao de UX

O que esta parametrizavel hoje

- perfis e escopo local por mocks (mockAccessProfiles)
- regras de visibilidade por assunto/subassunto (area)
- disponibilidade de usuario (inclui indisponibilidade temporal e capacidade reduzida)
- niveis de SLA e criticidade (admin parametros)
- matriz de permissao por escopo (admin permissoes)
- versao e publicacao de bundle de conhecimento (admin publicacao)

Como as partes se conectam

Camada de UI

- src/pages/*
- src/components/*
- shell unico em src/App.vue , variando por shellKey e perfil

Camada de negocio em frontend

- runtimes de fila, caso, governanca e admin em src/services/*Runtime.js
- motor de distribuicao em src/services/distributionEngine.js

Camada de estado e persistencia local

- store central src/stores/studentSupport.js
- localStorage para sessao e dados mock operacionais

Camada de repositorio (ponte para backend futuro)

- `src/repositories/runtimeRepositories.js`
- padroniza acesso a conhecimento, casos e governanca

Pontos de coerencia funcional bem estabelecidos

- status canonicos definidos e reaproveitados entre modulos
- separacao de perfil entre analista e gestor de area
- hierarquia de decisao no detalhe da area (resolver > complementar > concluir > execucao)
- rastro de uso de conhecimento por caso

Pontos que ainda exigem validacao externa

- consistencia final de todos os fluxos em dados de alto volume
- cobertura de edge cases com indisponibilidade simultanea
- convergencia total entre nomenclatura de UI e nomenclatura de modelo
- estrategia de sincronizacao eventual entre local state e backend real

03_mapa-de-modulos

Fonte: 03_mapa-de-modulos.md

Mapa de modulos

Leitura geral

Este mapa lista modulos funcionais identificados no frontend atual, com objetivo, publico, entradas, saidas e riscos de entendimento.

1) Acesso local e autenticacao

Modulo: acesso local por perfil

permitir navegacao local em modo mock por perfil sem depender de SSO real.

time de produto, design, QA, engenharia.

selecionar perfil (`aluno` , `op` , `gestor_polos` , `analista_area` , `gestor_area` , `admin_central`).

ativacao de contexto mock e redirecionamento para rota default do perfil.

escolher perfil, redirecionar, limpar contexto.

`VITE_SSO_DEV_BYPASS` , `authStore` , `mockAccessProfiles` .

alto para validacao rapida de fluxos.

baixo no dev; nulo em producao (rota nao e para usuario final).

- Objetivo:
- Publico:
- Entradas:
- Saidas:
- Acoes:
- Dependencias:
- Impacto operacional:
- Risco UX:

Modulo: login institucional

iniciar fluxo SSO (Azure/SAML) e classificar entrada por email institucional.

usuarios finais em ambiente integrado.

email e flow de autenticacao.

redirecionamento para provedor e sessao autenticada.

`ssoClient`, variaveis de ambiente de SSO.

medio se variaveis de ambiente estiverem inconsistentes.

- Objetivo:
- Publico:
- Entradas:
- Saidas:
- Dependencias:
- Risco:

2) Modulo aluno

Submodulo: home do aluno

dar caminho rapido entre "tirar duvida" e "acompanhar solicitacoes".

contexto de aluno autenticado.

navegacao para jornada guiada ou lista de protocolos.

busca rapida de orientacao, abrir jornada, abrir solicitacoes.

knowledge base e request runtime.

baixo.

- Objetivo:
- Entradas:
- Saidas:
- Acoes:
- Dependencias:
- Risco UX:

Submodulo: jornada guiada / FAQ

resolver demanda sem protocolo quando possivel.

tema/subtema/no da arvore.

resposta orientada ou continuidade para protocolo.

navegacao por nos, consulta de resposta, avancar para abertura de caso.

bundle de conhecimento vigente.

medio se arvore ficar muito profunda sem resumo contextual.

- Objetivo:
- Entradas:
- Saidas:
- Acoes:

- Dependencias:
- Risco UX:

Submodulo: abertura de protocolo

formalizar caso quando autosservico nao resolve.

contexto FAQ + descricao + anexos.

protocolo com trilha inicial e confirmacao.

editar resumo, anexar, enviar.

validacao de draft, submissao de protocolo.

medio se nao houver feedback forte de erro de campo.

- Objetivo:
- Entradas:
- Saidas:
- Acoes:
- Dependencias:
- Risco:

Submodulo: acompanhamento e detalhe

dar transparencia de status, pendencia e proximo passo.

lista de protocolos do aluno.

detalhe com timeline e resposta de follow-up.

baixo para entendimento; medio para escala se agrupamento de lista nao tiver paginacao server-side no futuro.

- Objetivo:
- Entradas:
- Saidas:
- Risco:

3) Modulo orientador de polo (OP) e gestor de polos

Submodulo: fila OP

priorizar e operar casos do polo com filtros e buckets.

casos visiveis por polo/perfil.

abertura de detalhe e acao operacional registrada.

filtrar, ordenar, abrir caso, atualizar.

runtime de fila OP, status SLA, eventos.

medio se excesso de chips/filtros sem padrao de prioridade.

- Objetivo:
- Entradas:
- Saidas:
- Acoes:
- Dependencias:
- Risco UX:

Submodulo: detalhe do caso OP

analisar contexto, consultar orientacao e decidir acao.

caso selecionado da fila.

resposta, solicitacao de complemento ou escalonamento.

registrar resposta, pedir complemento, escalar area.

playbook operacional, timeline e handoff.

medio-alto em acao errada se criterios nao estiverem bem estruturados em backend.

- Objetivo:
- Entradas:
- Saidas:
- Acoes:
- Dependencias:
- Risco:

Submodulo: consultar orientacao OP

consultar FAQ/playbook sem abrir caso novo.

busca por tema e selecao de no.

orientacao de atendimento e possibilidade de abrir atendimento assistido.

baixo, com bom valor operacional.

- Objetivo:
- Entradas:
- Saidas:
- Risco:

Submodulo: abrir atendimento em nome do aluno

permitir intake assistido pelo OP com trilha estruturada.

identificacao do aluno + assunto + evidencias.

abertura de caso ou acao orientada.

diretorio de aluno mock e rota de submissao.

medio se validacoes de campo obrigatorio nao espelharem contrato backend real.

- Objetivo:
- Entradas:
- Saidas:
- Dependencias:
- Risco:

4) Modulo area (analista e gestor de area)

Submodulo: home gerencial da area

dar leitura consolidada de backlog, risco, sem responsavel e gargalos.

gestor de area.

intervencao gerencial, redistribuicao e acao sobre governanca.

baixo no desenho atual; depende de KPI canonico no backend.

- Objetivo:
- Publico:
- Saidas:
- Risco:

Submodulo: fila da area

organizar casos da area com recortes de ownership e status.

analista e gestor de area.

area selecionada, filtros, escopo de visibilidade.

abertura do detalhe da area.

medio em casos de URL sem area consistente, observado em relatos anteriores de tela vazia.

- Objetivo:
- Publico:
- Entradas:
- Saidas:
- Risco:

Submodulo: detalhe da analise da area

guiar decisao tecnica com foco em resolver (nao repassar).

resumo, contexto OP, antes de decidir, orientacao rapida, resposta da area, historico.

resposta final > complemento > conclusao interna > encaminhamento excepcional.

playbook, evidencias, assignment, routing decision.

medio quando dados de caso chegam incompletos ou fora do escopo da area selecionada.

- Objetivo:
- Estrutura principal:
- Hierarquia de acao:
- Dependencias:
- Risco:

Submodulo: conteudo vigente da area

consultar base vigente por assunto/subassunto e abrir sugestao de melhoria.

analista e gestor.

sugestao para trilha de review/aprovacao.

- Objetivo:
- Publico:
- Saidas:

Submodulo: mudancas pendentes

revisar/aprovar/rejeitar sugestoes de conhecimento.

gestor de area.

decisao de governanca registrada.

- Objetivo:
- Publico:
- Saidas:

Submodulo: regras operacionais da area

definir visibilidade por assunto/subassunto e disponibilidade das pessoas.

gestor de area.

regras que impactam distribuicao e escopo.

medio em configuracao manual sem simulacao de impacto em massa.

- Objetivo:
- Publico:
- Saidas:
- Risco:

5) Modulo admin central

Submodulo: dashboard geral

visao executiva de backlog, criticidade, SLA, escalonamentos e auditoria.

filtros por fila/status/criticidade/tema.

leitura de risco e priorizacao de governanca.

- Objetivo:
- Entradas:
- Saidas:

Submodulo: gestao da FAQ

editar arvore, links, highlights e campos operacionais.

runtimes de FAQ builder.

medio-alto de complexidade para usuario nao tecnico sem camada simplificada.

- Objetivo:
- Dependencias:
- Risco:

Submodulo: parametros (SLA e criticidade)

definir niveis oficiais e regras de aplicacao por tema/subtema/fila.

impacto projetado em casos ativos.

- Objetivo:
- Saidas:

Submodulo: permissoes e visibilidade

manter matriz de escopo e acoes permitidas por perfil.

auditoria de mudanca administrativa.

- Objetivo:
- Saidas:

Submodulo: publicacao e historico

aprovar e publicar versoes canonicas de conhecimento.

versao ativa para uso operacional.

- Objetivo:
- Saidas:

6) Modulo institucional (demonstrativo)

Paginas: visao institucional, triagem, ticket, handoff, integracoes

mostrar blueprint de produto, dependencias e contrato de integracao.

gestao/admin/projeto.

nao sao o fluxo operacional final de producao; funcionam como documentacao viva em runtime.

- Objetivo:
- Publico:
- Observacao:

04_perfis-e-permissoes

Fonte: 04_perfis-e-permissoes.md

Perfis e permissoes

Fonte de verdade analisada

- [COD] `mocks/mockAccessProfiles.js`
- [COD] `src/services/mockContextRuntime.js`
- [COD] `src/router.js` (meta `allowedProfiles` e `requiredActions`)
- [COD] `src/main.js` (guard de autenticacao e autorizacao)
- [COD] `src/pages/admin/AdminPermissionsPage.vue`

Perfis mapeados

1. aluno
2. op (orientador de polo)
3. gestor_polos
4. analista_area
5. gestor_area
6. admin_central

Quadro de acesso por perfil

Aluno

rotas `/aluno/*`.

consultar orientacao, abrir protocolo, acompanhar status, responder complemento.

acessar fila operacional, governanca de area, paginas admin.

baixo.

- Enxerga:
- Pode fazer:
- Nao pode:
- Risco de confusao:

OP

`/op/fila`, `/op/fila/:caseId`, `/op/playbook`, `/op/novo-atendimento`.

resposta inicial, solicitar complemento, escalonar quando necessario, abrir atendimento assistido.

polos vinculados e filas visiveis do contexto.

medio em fronteira com gestor de polos se nao houver clareza de responsabilidade.

- Enxerga:
- Pode fazer:
- Escopo:
- Risco de confusao:

Gestor de polos

mesmas rotas do OP.

mesmas acoes de atendimento, com visao ampliada por multiplos polos.

escopo, nao tela distinta.

sobreposicao de papel com OP em UX.

- Enxerga:
- Pode fazer:
- Diferencial real:
- Risco:

Analista de area

`/area/fila`, `/area/fila/:caseId`, `/area/orientacao`.

atuacao especializada no caso, pedir complemento, responder, concluir, encaminhar excepcionalmente.

somente casos elegiveis por area/subassunto ou explicitamente atribuidos.

medio se elegibilidade real ficar apenas no frontend.

- Enxerga:
- Pode fazer:
- Escopo:
- Risco:

Gestor de area

tudo do analista + `/area/operacao`, `/area/mudancas`, `/area/governanca`.

intervencao gerencial (redistribuir, assumir execucao, revisar sugestoes, ajustar regras de escopo/disponibilidade).

camada gerencial e de governanca (nao apenas "analista com filtro").

medio se backlog/redistribuicao nao for suportado por backend canonicamente.

- Enxerga:
- Pode fazer:
- Diferencial:
- Risco:

Admin central

modulo institucional e `/admin/*`.

dashboard executivo, editar FAQ, parametros, permissoes, publicacao/versionamento.

alto de sobrecarga funcional em uma unica persona se governanca nao for delegada por times.

- Enxerga:
- Pode fazer:
- Risco:

Permissoes por rota e acao (confirmado)

Padrao implementado:

- `allowedProfiles` : filtra perfil elegivel na rota
- `requiredActions` : filtra permissao funcional por acao
- `requiresAuth` : exige sessao

Exemplos:

- `/area/governanca` exige `gestor_area` + `manage_area_scope`
- `/area/mudancas` exige `gestor_area` + `approve_knowledge`
- `/admin/publicacao` exige `admin_central` + `publish_version`

Diferencas de permissao bem resolvidas

- segregacao de aluno versus operacao/admin
- segregacao de analista versus gestor de area em paginas de governanca
- segregacao de admin para publicacao e parametros globais

Onde ha risco de confusao ou sobreposicao

Impacto: fronteira de responsabilidade menos clara.

1. OP e gestor de polos compartilham quase toda a experiencia de tela.

Impacto: sem home gerencial forte, gestor pode operar como analista.

1. Analista e gestor de area compartilham fila e detalhe.

Impacto: risco de divergencia quando backend real entrar.

1. Escopo por permissao ainda depende de contexto mock para funcionar totalmente.

Segmentacao atual: avaliacao

boa

boa

parcial

- Segmentacao por perfil:
- Segmentacao por acao:
- Segmentacao por dominio de dados real (backend):

Pontos para validacao externa

- Matriz de acao cobre todas as operacoes criticas? (especialmente execucao e publicacao)
- Perfil gestor de polos precisa de camada gerencial propria?
- Escopo de analista em multiplas areas esta consistente em todos os endpoints futuros?
- Admin deve manter todas as alavancas ou parte vai para gestores de dominio?

05_fluxos-completos

Fonte: 05_fluxos-completos.md

Fluxos completos ponta a ponta

Metodologia

Cada fluxo abaixo segue o padrao solicitado:

- nome do fluxo
 - perfil principal
 - objetivo
 - gatilho
 - etapas
 - decisoes
 - excecoes
 - saidas
 - escalonamentos
 - pontos fortes
 - gargalos
 - riscos operacionais
 - riscos de UX
 - pontos para validar
-

Fluxo 1: aluno tenta resolver sem abrir protocolo

aluno.

reduzir protocolos desnecessarios por orientacao guiada.

aluno acessa `/aluno` e escolhe "Tenho uma duvida".

- Perfil principal:
- Objetivo:
- Gatilho de entrada:

Etapas

resolver com orientacao ou continuar para protocolo.

1. Aluno entra na jornada (`/aluno/duvida`).
2. Seleciona assunto/subassunto em arvore.

3. Le resposta final do no.

4. Decide entre:

Decisoões

encerra sem protocolo.

segue para `/aluno/protocolo`.

- Se orientacao resolve:
- Se nao resolve:

Excecoes

- arvore sem no terminal util
- linguagem ambigua para usuario nao tecnico

Saidas possiveis

- resolvido via FAQ
- continuidade para abertura de protocolo

Escalonamentos

- indireto: vira protocolo e entra cadeia OP/area.

Pontos fortes

- reduz carga de abertura desnecessaria
- mantem contexto da navegacao para o protocolo

Gargalos

- profundidade de arvore pode cansar
- qualidade da resposta depende de governanca de conteudo

Riscos operacionais

- conteudo desatualizado aumentar retrabalho

Riscos de UX

- excesso de texto em no terminal

Pontos para validar

- taxa de abandono na jornada
- taxa de "resolvido sem protocolo"

Fluxo 2: aluno abre protocolo

aluno.

formalizar caso quando FAQ nao resolve.

acao "continuar com solicitacao" apos jornada.

- Perfil principal:
- Objetivo:
- Gatilho:

Etapas

1. Tela de protocolo recebe contexto da jornada.
2. Aluno revisa resumo e anexa evidencias.
3. Sistema valida campos minimos.
4. Protocolo e submetido e gera confirmacao.

Decisoes

bloqueia envio e pede correcao.

gera protocolo.

- se faltam dados obrigatorios:
- se valido:

Excecoes

- anexos indisponiveis
- descricao insuficiente

Saidas possiveis

- protocolo criado
- retorno para ajustes no formulario

Escalonamentos

- protocolo segue para fila operacional.

Pontos fortes

- contexto da duvida reaproveitado
- estrutura de validacao explicita

Gargalos

- falta de feedback detalhado por campo em alguns cenarios de mock

Riscos operacionais

- baixa qualidade de entrada se campos nao forem canonicos no backend

Riscos UX

- confusao se aluno nao entender diferenca entre "enviar" e "acompanhar"

Pontos para validar

- aderencia dos campos ao contrato Frappe final
-

Fluxo 3: aluno acompanha solicitacao e responde complemento

aluno.

evitar ruptura de comunicacao apos abertura.

acesso a `/aluno/solicitacoes` e detalhe `/aluno/solicitacoes/:protocolId`.

- Perfil principal:
- Objetivo:
- Gatilho:

Etapas

1. Aluno ve lista agrupada por status.
2. Entra no detalhe do protocolo.
3. Le proximo passo.
4. Se houver pendencia, envia complemento.

Decisoões

mostrar CTA de resposta.

modo consulta.

- pendencia aberta:
- sem pendencia:

Excecoes

- protocolo inexistente no escopo do aluno

Saidas

- complemento enviado
- caso mantido em acompanhamento

Escalonamentos

- resposta alimenta OP/area para retomada.

Pontos fortes

- timeline e proximo passo reduzem ansiedade do aluno

Gargalos

- sem backend real, estados podem divergir do comportamento futuro

Riscos operacionais

- follow-up sem padronizacao gerar nova ida e volta

Riscos UX

- status sem definicao simples pode confundir usuario leigo

Pontos para validar

- nomenclatura de status para publico nao tecnico
-

Fluxo 4: OP opera fila e trata caso

orientador de polo.

resolver o maximo na camada intermediaria.

acesso a `/op/fila`.

- Perfil principal:
- Objetivo:
- Gatilho:

Etapas

responder, pedir complemento ou escalar.

1. OP filtra e prioriza casos.
2. Abre detalhe (`/op/fila/:caseId`).
3. Revisa resumo, historico e orientacao.
4. Escolhe acao:
5. Sistema registra evento e atualiza caso.

Decisoões

responder.

pedir complemento.

escalar para area.

- base suficiente:
- evidencia insuficiente:
- dependencia especializada:

Excecoes

- caso fora do escopo do polo
- caso ja encerrado

Saidas

- resposta ao aluno
- solicitacao de complemento
- encaminhamento para area

Escalonamentos

- para area conforme regras de roteamento/handoff.

Pontos fortes

- fila e detalhe com foco operacional
- playbook consultavel durante atendimento

Gargalos

- confiabilidade total depende de dados canonicos vindo do backend

Riscos operacionais

- escalonamento precoce se criterio estiver frouxo

Riscos UX

- excesso de informacao em alguns detalhes de caso

Pontos para validar

- taxa real de resolucao no OP
 - taxa de escalonamento por tema
-

Fluxo 5: OP abre atendimento em nome do aluno

OP.

assistir aluno quando ele nao consegue abrir sozinho.

rota `/op/novo-atendimento`.

- Perfil principal:
- Objetivo:
- Gatilho:

Etapas

1. OP identifica aluno (diretorio/manual).
2. Navega por assunto/subassunto.
3. Registra contexto validado.
4. Decide abertura, complemento ou escalonamento.
5. Confirma envio.

Decisoões

- abrir novo caso
- pedir mais informacao
- escalar ja na abertura (se criterio fechado)

Excecoes

- RA nao localizado
- assunto sem caminho claro

Saidas

- caso criado com contexto estruturado

Escalonamentos

- direto para fila/area conforme regra.

Pontos fortes

- evita abertura informal fora do sistema

Gargalos

- depende de boas regras de validacao para nao gerar ruído

Riscos operacionais

- OP abrir caso indevido em nome do aluno sem lastro

Riscos UX

- fluxo em multiplas etapas pode cansar sem autosave robusto

Pontos para validar

- trilha de auditoria de "abertura assistida por terceiro"
-

Fluxo 6: analista de area trabalha caso especializado

analista de area.

resolver tecnicamente com apoio guiado.

`/area/fila` > abrir caso `/area/fila/:caseId`.

- Perfil principal:
- Objetivo:
- Gatilho:

Etapas

resposta final, complemento, conclusao interna ou execucao.

1. Analista escolhe area/escopo e abre caso.
2. Le resumo, contexto OP e historico.
3. Passa por bloco "Antes de decidir".
4. Consulta orientacao rapida da area.
5. Executa acao:

Decisoes

- acao principal: responder
- secundaria: pedir complemento
- terciaria: concluir analise interna
- excepcional: encaminhar para outra area

Excecoes

- caso atribuido para outro analista
- caso fora da area selecionada (pode gerar tela vazia se URL inconsistente)

Saidas

- resposta ao aluno + OP
- complemento ao aluno + OP
- conclusao interna
- encaminhamento excepcional registrado

Escalonamentos

- apenas no fluxo excepcional.

Pontos fortes

- hierarquia de acao bem explicita
- reencaminhamento com motivo estruturado

Gargalos

- alguns casos relatados com abertura em branco por mismatch de area na URL

Riscos operacionais

- conclusao sem resposta final em contrato backend (precisa regra dura)

Riscos UX

- carga textual ainda alta em trechos do detalhe

Pontos para validar

- bloqueio tecnico de concluir sem resposta final ao aluno

Fluxo 7: gestor de area supervisiona operacao e intervem

gestor de area.

equilibrar carga, atacar gargalo e governar escopo.

acesso `/area/operacao`.

- Perfil principal:

- Objetivo:
- Gatilho:

Etapas

1. Le KPIs de backlog/risco/sem responsavel.
2. Abre fila ou caso critico.
3. Intervem em atribuicao, execucao ou reencaminhamento.
4. Ajusta regras operacionais (/area/governanca).
5. Revisa mudancas de conhecimento (/area/mudancas).

Decisoes

- redistribuir caso
- assumir caso
- aprovar/rejeitar sugestao
- ajustar visibilidade e disponibilidade

Excecoes

- execucao gerencial fora do fluxo padrao da FAQ

Saidas

- operacao estabilizada
- governanca atualizada

Escalonamentos

- para admin quando decisao excede area local.

Pontos fortes

- separacao mais clara entre papel gerencial e papel executor

Gargalos

- sem backend real, metricas podem nao refletir latencia/concorrencia reais

Riscos operacionais

- intervencao manual excessiva se motor automatico nao for confiavel

Riscos UX

- risco de dashboard ficar denso sem foco em acao

Pontos para validar

- qualidade de sugestao de redistribuicao em volume real

Fluxo 8: governanca de conhecimento (sugestao -> revisao -> publicacao)

analista, gestor de area, admin.

evoluir FAQ/playbook com trilha auditavel.

analista identifica lacuna no conteudo.

- Perfil principal:
- Objetivo:
- Gatilho:

Etapas

1. Analista envia sugestao no modulo de orientacao.
2. Sugestao entra como `Pending Review`.
3. Gestor/admin revisa e decide.
4. Versao aprovada pode virar publicacao imutavel.
5. Casos passam a usar versao nova em usos futuros.

Decisoes

- aprovar, rejeitar, implementar, superseder
- aprovar/publicar bundle version

Excecoes

- sugestao duplicada
- conflito entre sugestoes simultaneas

Saidas

- conteudo vigente atualizado com historico

Escalonamentos

- admin central para publicacao global.

Pontos fortes

- workflow canonico ja explicito

Gargalos

- sem diff visual sofisticado

Riscos operacionais

- publicar sem criterio claro de impacto

Riscos UX

- editor admin ainda tecnico para usuario nao especialista

Pontos para validar

- politica de aprovacao por area versus central
-

Fluxo 9: distribuicao automatica de caso de area

motor runtime + gestor/analista como consumidores.

atribuir caso de forma coerente com elegibilidade e disponibilidade.

caso entra em area sem responsavel.

- Perfil principal:
- Objetivo:
- Gatilho:

Etapas

1. filtra area responsavel
2. filtra assunto/subassunto elegivel
3. remove regras inativas
4. remove indisponiveis
5. pondera capacidade
6. calcula carga ativa
7. considera risco SLA
8. escolhe melhor candidato
9. registra scoreSummary e motivo

Decisoes

gera `unassigned_exception`.

- se nao houver candidato:

Excecoes

- indisponibilidade global sem area
- capacidade reduzida para todos elegiveis

Saidas

- assignment automatico ou pendente sem responsavel

Escalonamentos

- gestor pode sobrescrever manualmente.

Pontos fortes

- criterio explicito, sem caixa preta

Gargalos

- depende da qualidade do cadastro de disponibilidade e elegibilidade

Riscos operacionais

- fairness ruim se carga ativa no backend nao estiver consistente

Riscos UX

- explicabilidade da escolha precisa aparecer claramente para gestor

Pontos para validar

- comportamento sob pico simultaneo e concorrência real
-

Fluxo 10: governanca admin de parametros e permissao

admin central.

padronizar criticidade, SLA, escopo e trilha de mudanca.

acesso a `/admin/parametros` e `/admin/permissoes`.

- Perfil principal:
- Objetivo:
- Gatilho:

Etapas

1. admin revisa niveis oficiais
2. ajusta regra por tema/subtema/fila
3. visualiza impacto projetado
4. edita matriz de permissao
5. salva e gera log administrativo

Decisoões

- nivel oficial
- regra ativa/inativa
- escopo por perfil

Excecoes

- conflito entre regras
- escopo global excessivo

Saidas

- governanca operacional ajustada

Escalonamentos

- impacto desce para OP/area/aluno via runtime comum

Pontos fortes

- painel com simulacao de impacto

Gargalos

- necessidade de reconciliar essas regras com backend final

Riscos operacionais

- erro administrativo afetar muitos casos ao mesmo tempo

Riscos UX

- interfaces densas para administradores sem treino

Pontos para validar

- modelo de rollback seguro por versao de parametro/permissao

06_catalogo-de-telas

Fonte: 06_catalogo-de-telas.md

Catalogo de telas

Escopo deste catalogo

Foram catalogadas todas as telas encontradas em `src/router.js` e suas paginas associadas em `src/pages`. Quando nao houve print dedicado, a tela foi registrada como "documentada por codigo".

Legenda de evidencia:

- [OBS] tela observada no ambiente local e/ou print existente
 - [COD] comportamento confirmado no codigo
 - [INF] inferencia tecnica plausivel
-

Tela 01 - acesso local por perfil

Acesso local por perfil.

`/acesso-local/:profileKey?`

uso interno de desenvolvimento.

selecionar perfil mock e entrar direto no fluxo correspondente.

em ambiente com bypass local habilitado.

cards de perfis agrupados por shell (student, operational, governance).

escolher perfil e redirecionar.

brand/header, grupos de shell, cards de perfil.

sem formulario, apenas selecao por card.

qual persona simular.

ativar contexto mock e abrir rota default do perfil.

`authStore`, `mockContextRuntime`, `ssoClient`.

acelera QA funcional por papel.

dependencia de variavel de ambiente.

baixo, por ser tela de dev.

confirmar se perfil persistido em sessao nao contamina testes cruzados.

[OBS] [COD].

assets/screens/geral/01-acesso-local.png

- Nome da tela:
 - Rota:
 - Perfil:
 - Objetivo:
 - Quando aparece:
 - O que o usuario ve:
 - O que o usuario pode fazer:
 - Componentes e blocos:
 - Campos e filtros:
 - Principais decisoes/interacoes:
 - Resultado esperado de cada acao:
 - Dependencias:
 - Pontos fortes:
 - Pontos fracos:
 - Riscos de confusao:
 - Sugestoes de validacao:
 - Evidencia usada:
 - Print relacionado:
-

Tela 02 - login institucional

Login UNIVESP.

/login

todos (entrada publica).

iniciar autenticao institucional e classificar fluxo por email.

usuario anonimo sem bypass local.

campo email institucional e atalhos de login por fluxo.

enviar email, iniciar SSO, acessar modo local se habilitado.

hero de autenticao, formulario, aviso de Azure nao configurado, atalhos.

email (obrigatorio).

escolha de canal de login.

redirect para Azure/SAML.

authStore, ssoClient.

entrada unica e clara.

mensagens tecnicas de configuracao podem poluir para usuario final se expostas.
medio em ambientes mal configurados.

teste de erro de callback e expiracao de sessao.

[OBS] [COD].

assets/screens/geral/02-login.png

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que o usuario ve:
- O que pode fazer:
- Componentes e blocos:
- Campos e filtros:
- Decisoes/interacoes:
- Resultado esperado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Riscos de confusao:
- Sugestoes de validacao:
- Evidencia usada:
- Print relacionado:

Tela 03 - visao institucional

Visao institucional.

/

admin central.

contextualizar posicionamento, personas e etapas do frontend.

apos login admin central.

cards de estrategia, personas, pilares, entregas.

navegar para triagem e integracoes.

SectionPanel , MetricCard , StageCard .

sem filtros operacionais.

priorizacao de roadmap.

navegacao para modulos institucionais.

`flowBlueprint`, `frontendBlueprint`, mocks de personas.

boa leitura executiva.

nao e tela de operacao real.

ser confundida com dashboard operacional.

manter etiqueta de "documentacao viva".

[OBS] [COD].

`assets/screens/admin/06-visao-institucional-admin.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoos:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print:

Tela 04 - triagem institucional

Entrada e triagem.

`/triagem`

admin central.

demonstrar fluxo de perguntas iniciais por assunto.

navegacao institucional.

catalogo de fluxos, perguntas, snapshot para ticket.

escolher fluxo, responder perguntas, ir para contrato de ticket.

`QuestionStep`, paines de resumo e campos minimos.

respostas por questao.

completar contexto minimo.

contexto para pagina `/ticket`.

`journeyStore`, `attendanceFlows`.

didatico para desenhar intake.

ainda blueprint, nao intake final do produto.

expectativa de feature pronta de triagem final.

validar se esta tela ficara oculta em producao.

[OBS] [COD].

`assets/screens/admin/07-triagem-admin.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoos:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print:

Tela 05 - contrato de ticket

Registro do protocolo.

/ticket

admin central.

mostrar payload e operacoes previstas para Frappe.

apos triagem institucional.

metricas de ticket, payload JSON, operacoes esperadas.

simular criacao de ticket no backend.

painel de payload, painel de operacoes e notas de modelagem.

sem edicao principal; acao de submissao.

validar contrato frontend-backend.

ticket remoto de teste e feedback de sucesso/erro.

frappeClient , journeyStore .

explicita contrato de integracao.

nao cobre ainda regras reais de negocio da operacao.

confundir prototipo de integracao com implementacao definitiva.

usar como base de API contract review.

[OBS] [COD].

assets/screens/admin/08-ticket-admin.png

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos:
- Decisoos:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:

- Print:

Tela 06 - handoff institucional

Escalacao humana.

`/handoff`

admin central.

mostrar pacote de transferencia para atendimento humano.

na trilha institucional.

motivo de escalacao, pacote de dados e checklist de atendente.

revisar itens de handoff e seguir para integracoes.

metricas, pacote narrativo, checklist e proximos passos.

sem campos de edicao.

qual contexto minimo deve sempre acompanhar caso escalado.

orienta definicao de contrato de handoff.

`journeyStore.transferBrief`.

foco em continuidade de contexto.

sem acao operacional real.

baixo (tela de blueprint).

validar com operacao real se checklist e suficiente.

[OBS] [COD].

`assets/screens/admin/09-handoff-admin.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoos:
- Resultado:
- Dependencias:

- Pontos fortes:
 - Pontos fracos:
 - Risco:
 - Sugestao:
 - Evidencia:
 - Print:
-

Tela 07 - integracoes e governanca institucional

Integracoes e governanca.

/integracoes

admin central.

documentar rotas, estrutura, SSO, variaveis e modulos.

trilha institucional.

blueprint de arquitetura e dependencias.

inspecionar mapas de integracao.

listas de rotas, claims SAML, env vars, estrutura de pastas.

nao possui.

planejamento tecnico e readiness.

clareza de acoplamentos e lacunas de integracao.

flowBlueprint , frontendBlueprint , samlAuth .

boa transparencia tecnica.

densidade de informacao alta.

baixa legibilidade para publico nao tecnico.

separar visao executiva e visao tecnica.

[OBS] [COD].

assets/screens/admin/10-integracoes-admin.png

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:

- Componentes:
 - Campos/filtros:
 - Decisoes:
 - Resultado:
 - Dependencias:
 - Pontos fortes:
 - Pontos fracos:
 - Risco:
 - Sugestao:
 - Evidencia:
 - Print:
-

Tela 08 - home do aluno

Como podemos ajudar?

/aluno

aluno.

entrada simples para duvida ou acompanhamento.

aluno autenticado.

cards de acao principal e busca rapida de orientacao.

ir para jornada, abrir solicitacoes, consultar assunto direto.

cards de acesso e painel de busca.

campo de busca.

resolver agora ou acompanhar protocolo.

navegacao para proxima etapa.

store de jornada e base de conhecimento.

entrada objetiva.

pouca contextualizacao de status sem ir para solicitacoes.

baixo.

medir uso da busca versus navegacao por temas.

[OBS] [COD].

assets/screens/aluno/01-home-aluno.png

- Nome da tela:
- Rota:

- Perfil:
 - Objetivo:
 - Quando aparece:
 - O que ve:
 - O que pode fazer:
 - Componentes:
 - Campos/filtros:
 - Decisoões:
 - Resultado:
 - Dependencias:
 - Pontos fortes:
 - Pontos fracos:
 - Risco:
 - Sugestao:
 - Evidencia:
 - Print:
-

Tela 09 - jornada de duvida do aluno

Tenho uma duvida.

/aluno/duvida

aluno.

resolver por orientacao antes de abrir protocolo.

acao da home do aluno.

arvore de assuntos/subassuntos e respostas.

avancar em nos, voltar e decidir abrir protocolo.

cards de no, breadcrumbs/estado atual, CTA de continuidade.

selecao de no.

resolvido via FAQ ou seguir para protocolo.

encerramento em autosservico ou transicao para formulario.

knowledge bundle vigente.

apoia deflexao de demanda.

se no final for vago, usuario avanca sem clareza.

medio em cobertura de conteudo.

validar qualidade de resposta por tema critico.

[OBS] [COD].

assets/screens/aluno/02-jornada-duvida.png

- Nome da tela:
 - Rota:
 - Perfil:
 - Objetivo:
 - Quando aparece:
 - O que ve:
 - O que pode fazer:
 - Componentes:
 - Campos:
 - Decisoes:
 - Resultado:
 - Dependencias:
 - Pontos fortes:
 - Pontos fracos:
 - Risco:
 - Sugestao:
 - Evidencia:
 - Print:
-

Tela 10 - minhas solicitacoes

Minhas solicitacoes.

/aluno/solicitacoes

aluno.

acompanhar todos os protocolos e pendencias.

navegacao do aluno.

lista agrupada por status (rascunho, acao requerida, aguardando, concluidos).

filtrar, abrir detalhe, retomar rascunho.

cards/lista com status e prazo.

busca e recorte por periodo/status.

qual protocolo priorizar.

navegacao para detalhe.

runtime de requests do aluno.

boa visibilidade de pendencias.

pode ficar extensa sem paginacao server-side.

medio em escala.

validar paginação e ordenacao por urgencia.

[OBS] [COD].

assets/screens/aluno/03-minhas-solicitacoes.png

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoões:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print:

Tela 11 - detalhe da solicitacao do aluno

Detalhe da solicitacao.

/aluno/solicitacoes/:protocolId

aluno.

mostrar historico, proximo passo e formulario de complemento.

abertura de item da lista.

timeline, status atual, orientacao de acao e anexos.

enviar informacao complementar quando solicitado.

cabecalho do protocolo, bloco de proximo passo, historico.

textarea e possivel anexo de follow-up.

responder agora ou aguardar.

complemento registrado no caso.

`studentSupportFlow` e store central.

explica "o que fazer agora".

status complexos podem exigir legenda.

medio de interpretacao.

testar entendimento em usuario sem perfil tecnico.

[OBS] [COD].

`assets/screens/aluno/04-detalle-solicitacao.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoões:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print:

Tela 12 - formulario de protocolo do aluno

Continuar com a solicitacao.

`/aluno/protocolo`

aluno.

finalizar abertura de caso.

apos jornada de duvida ou acesso direto.

resumo do assunto, formulario de descricao e anexos.

editar conteudo, validar e enviar.

bloco de contexto, campos obrigatorios, CTA de enviar.

descricao, anexos, dados complementares.

enviar ou voltar para ajustar.

protocolo criado e redirecionamento para confirmacao.

validacao de draft e submissao.

fluxo direto.

sem backend real, confirmacao depende de mock.

baixo no prototipo; medio na integracao.

validar mensagens de erro de rede/backend.

[OBS] [COD].

`assets/screens/aluno/05-abertura-protocolo.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos:
- Decisoões:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print:

Tela 13 - confirmacao de envio do aluno

Confirmacao.

/aluno/confirmacao/:protocolId

aluno.

confirmar resultado de envio e orientar proximo passo.

apos submit de protocolo ou resolucao guiada.

mensagem de confirmacao e referencia do protocolo.

seguir para acompanhamento.

card de confirmacao e CTA de continuidade.

nao possui.

ir para lista de solicitacoes.

encerramento da etapa de abertura.

estado de submissao.

fecha ciclo com feedback.

sem print dedicado no pacote atual.

baixo.

validar condicao para protocolo invalido na URL.

[COD] (sem observacao visual dedicada nesta rodada).

documentado por codigo.

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoões:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:

- Evidencia usada:
 - Print relacionado:
-

Tela 14 - fila OP (orientador de polo)

Atendimentos.

`/op/fila`

op e gestor_polos.

operar backlog do polo.

entrada operacional.

buckets, filtros, tabela/lista de casos, SLA, prioridade.

filtrar, buscar, abrir caso.

chips de bucket, filtros rapidos, tabela com CTA "Abrir".

busca, status, responsavel, bucket.

qual caso abrir primeiro.

navegacao para detalhe.

`operatorQueueRuntime`.

visao operacional objetiva.

densidade visual pode subir com muitos campos.

medio em escala se nao houver virtualizacao/paginacao.

validar performance com volume alto.

[OBS] [COD].

`assets/screens/orientador/01-fila-op.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoões:
- Resultado:

- Dependencias:
 - Pontos fortes:
 - Pontos fracos:
 - Risco:
 - Sugestao:
 - Evidencia:
 - Print:
-

Tela 15 - detalhe do caso OP

Analise do caso (OP).

`/op/fila/:caseId`

op e gestor_polos.

tomar decisao operacional com contexto completo.

acao "Abrir" na fila.

resumo, historico, orientacao e bloco de acao.

responder, pedir complemento, escalar.

header do caso, secoes de contexto, painel de decisao.

texto de resposta/solicitacao, selecao de destino em escalonamento.

resolver na camada OP ou escalar.

evento operacional registrado e status atualizado.

store central, knowledge usage, routing.

integra contexto e acao na mesma tela.

requer disciplina de preenchimento para rastreabilidade forte.

medio em acoes sem checklist obrigatorio.

validar bloqueios para evitar escalonamento sem justificativa.

[OBS] [COD].

`assets/screens/orientador/02-detalhe-caso-op.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:

- O que pode fazer:
 - Componentes:
 - Campos:
 - Decisoes:
 - Resultado:
 - Dependencias:
 - Pontos fortes:
 - Pontos fracos:
 - Risco:
 - Sugestao:
 - Evidencia:
 - Print:
-

Tela 16 - consultar orientacao OP

Consultar orientacao.

/op/playbook

op e gestor_polos.

consultar FAQ/playbook sem abrir caso novo.

menu operacional.

busca, navegacao por tema/subtema e orientacao operacional.

consultar orientacao, abrir fluxo de atendimento assistido.

lista de assuntos, bloco de resposta, CTA para novo atendimento.

campo de busca por assunto.

usar orientacao para responder ou abrir caso assistido.

apoio a atendimento em curso ou criacao de novo caso.

knowledge runtime.

alto valor de consulta rapida.

se busca nao achar termos sinonimos, pode frustrar.

medio de coverage sem motor semantico.

validar sinonimos e termos operacionais regionais.

[OBS] [COD].

assets/screens/orientador/03-consultar-orientacao-op.png

- Nome da tela:

- Rota:
 - Perfil:
 - Objetivo:
 - Quando aparece:
 - O que ve:
 - O que pode fazer:
 - Componentes:
 - Campos/filtros:
 - Decisoes:
 - Resultado:
 - Dependencias:
 - Pontos fortes:
 - Pontos fracos:
 - Risco:
 - Sugestao:
 - Evidencia:
 - Print:
-

Tela 17 - abrir atendimento em nome do aluno (OP)

Abrir atendimento em nome do aluno.

`/op/novo-atendimento`

op e gestor_polos.

registrar intake assistido com trilha formal.

menu operacional.

wizard de identificacao, classificacao e confirmacao.

localizar aluno, definir assunto, registrar verificacoes e submeter.

etapas, campos de contexto, resumo final.

RA/nome, assunto, justificativa, acao desejada.

abrir, complementar ou escalar.

novo protocolo com contexto estruturado.

dados de aluno e knowledge path.

formaliza atendimento assistido.

processo pode ficar longo sem autosave.

medio de abandono.

validar tempo medio da jornada assistida.

[OBS] [COD].

assets/screens/orientador/04-abrir-atendimento-op.png

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoões:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print:

Tela 18 - fila gestor de polos

Atendimentos (escopo gestor de polos).

/op/fila

gestor_polos.

mesma operacao do OP com visao ampliada.

perfil gestor_polos autenticado.

fila com abrangencia maior de polos.

mesmas acoes do OP.

iguais ao modulo OP.

iguais ao modulo OP.

priorizacao por multiplos polos.

abertura de detalhe/acao.

mockContext com linkedPolos ampliado.

reuso de interface.

diferencial gerencial baixo.

sobreposicao de papel.

avaliar home gerencial propria para gestor de polos.

[OBS] [COD].

assets/screens/orientador/05-fila-gestor-polos.png

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoos:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print:

Tela 19 - detalhe gestor de polos

Analise do caso (gestor de polos).

/op/fila/:caseId

gestor_polos.

atuar em caso com escopo ampliado.

abertura de caso na fila do gestor de polos.

mesma estrutura do detalhe OP.

mesmas acoes operacionais.

iguais ao OP.

iguais ao OP.

resolver/pedir complemento/escalar.

trilha operacional registrada.

runtime OP.

consistencia de treinamento.

falta camada explicitamente gerencial.

gestor operar como atendente.

incluir visao consolidada por polo para esse perfil no futuro.

[OBS] [COD].

assets/screens/orientador/06-detalle-gestor-polos.png

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoes:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print:

Tela 20 - home gerencial de area

Operacao da area.

/area/operacao

gestor_area.

dar leitura consolidada da saude operacional da area.

entrada padrao do gestor de area.

KPIs de backlog, risco SLA, sem responsavel, distribuicao e gargalos.

navegar para fila, governanca e mudancas pendentes.

cards KPI, listas de execucao, atalhos de intervencao.

filtros por area/status/assunto (conforme runtime).

onde intervir primeiro.

acao gerencial mais rapida.

`areaManagerRuntime` + store canonico.

diferencia papel de gestor.

a qualidade dos KPIs depende da consistencia do runtime.

medio sem backend analitico consolidado.

validar 5 KPIs realmente acionaveis e remover ruído.

[OBS] [COD].

`assets/screens/gestor/01-home-gestor-area.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoões:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print:

Tela 21 - fila da area (analista/gestor)

Casos da area.

`/area/fila`

analista_area e gestor_area.

listar casos da area com recorte por ownership e status.

menu "Casos da area".

chips de escopo (meus, sem responsavel, aguardando complemento, concluidos), filtros e tabela.

filtrar, atualizar e abrir caso.

atalhos de escopo, filtros, tabela com contexto recebido do OP.

busca, status, responsavel, atalho de bucket/escopo.

prioridade de atuacao.

navegacao para detalhe.

`areaQueueRuntime`.

reforca ownership e resolucao.

depende da area selecionada no header para consistencia.

medio de tela vazia em URL com area divergente.

enforce de area canonica na URL e fallback mais robusto.

[OBS] [COD].

`assets/screens/analista/01-fila-analista-area.png`, `assets/screens/gestor/02-fila-gestor-area.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoões:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:

- Pontos fracos:
 - Risco:
 - Sugestao:
 - Evidencia:
 - Print:
-

Tela 22 - detalhe da analise da area

Analise da area.

`/area/fila/:caseId`

analista_area e gestor_area.

conduzir decisao tecnica com baixo erro.

acao "Abrir" na fila da area.

ordem cognitiva de decisao (resumo, contexto OP, antes de decidir, orientacao, resposta, historico).

enviar resposta ao aluno/OP, pedir complemento, concluir analise interna, encaminhar excepcionalmente.

blocos de pre-decisao, sugestao de saida, formulario de acao, confirmacao.

texto de resposta, motivo estruturado de execucao, area destino, checklist de conclusao.

qual acao aplicar e se existe execucao real.

evento de area, atualizacao de status/assignment/routing/knowledge usage.

`areaQueueRuntime`, store, regras de escopo/assignment.

hierarquia de acao explicita e reencaminhamento rebaixado.

carga textual ainda alta em algumas secoes.

acao inconsistente se dados de caso estiverem incompletos.

fortalecer bloqueio para concluir sem resposta final ao aluno.

[OBS] [COD].

`assets/screens/analista/02-detalhe-analista-area.png`, `assets/screens/gestor/03-detalhe-gestor-area.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:

- O que pode fazer:
 - Componentes:
 - Campos/filtros:
 - Decisoes:
 - Resultado:
 - Dependencias:
 - Pontos fortes:
 - Pontos fracos:
 - Risco:
 - Sugestao:
 - Evidencia:
 - Print:
-

Tela 23 - detalhe de area vazio (erro/edge observado)

Analise da area sem conteudo.

`/area/fila/:caseId` (cenario com mismatch de area/escopo).

analista_area ou gestor_area.

nao e objetivo funcional; representa estado de falha observado.

quando caso nao e resolvido no escopo/area da URL.

estrutura vazia sem corpo do caso.

voltar para fila.

somente shell e navegacao.

nao possui.

recuperar contexto correto.

risco de bloqueio operacional.

resolucao de caso por area (`areaCaseById` + `areaQueueRuntime`).

nenhum relevante.

estado de erro sem mensagem explicita.

alto para confianca do operador.

mostrar mensagem clara de "caso fora do escopo selecionado" com CTA de correcao.

[OBS].

`assets/screens/analista/03-detalhe-analista-vazio.png`

- Nome da tela:

- Rota:
 - Perfil:
 - Objetivo:
 - Quando aparece:
 - O que ve:
 - O que pode fazer:
 - Componentes:
 - Campos/filtros:
 - Decisoões:
 - Resultado:
 - Dependencias:
 - Pontos fortes:
 - Pontos fracos:
 - Risco:
 - Sugestao:
 - Evidencia:
 - Print:
-

Tela 24 - conteudo vigente da area

Conteudo vigente da area.

`/area/orientacao`

analista_area e gestor_area.

consultar orientacao por assunto/subassunto e registrar sugestao.

menu "Conteudo vigente".

lista de conteudo aprovado, detalhe do no e formulario de sugestao.

consultar e sugerir melhoria.

painel de busca/seletores, painel de orientacao, painel de sugestao.

tema, subassunto, texto da sugestao, tipo de ajuste.

quando abrir sugestao de correcao.

sugestao entra em `Pending Review`.

knowledge bundle publicado e store de sugestoes.

conecta operacao com melhoria continua.

pode competir com foco de atendimento se acessado no meio da decisao.

medio de dispersao cognitiva.

manter consulta leve; sugestao detalhada pode ser assicrona.

[OBS] [COD].

assets/screens/analista/04-conteudo-vigente-analista.png ,

assets/screens/gestor/04-conteudo-vigente-gestor.png

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoos:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print:

Tela 25 - mudancas pendentes da area

Mudancas pendentes.

/area/mudancas

gestor_area.

revisar, aprovar ou rejeitar sugestoes operacionais.

menu do gestor de area.

fila de sugestoes com status e detalhe.

aprovar/rejeitar e registrar justificativa.

lista de sugestoes, detalhe da proposta, botoes de decisao.

status, assunto, autor, texto de review.

aceitar ou recusar melhoria proposta.

mudanca de status da sugestao e trilha de review.

`knowledgeSuggestions`, `knowledgeSuggestionReviews`.

governanca clara.

sem comparador de versao visual nesta fase.

medio de decisao manual lenta em alto volume.

priorizacao por impacto/repeticao de tema.

[OBS] [COD].

`assets/screens/gestor/05-mudancas-pendentes-gestor.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoos:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print:

Tela 26 - regras operacionais da area

Regras operacionais da area.

`/area/governanca`

gestor_area.

configurar visibilidade por assunto e disponibilidade do time.

menu do gestor de area.

regras de assunto/subassunto, disponibilidade e capacidade.

editar elegibilidade, restringir assuntos, registrar ausencia/ferias/licenca.

formularios de regra, listas de configuracao e historico.

area, assunto, subassunto, modo de acesso, usuarios elegiveis, janela temporal.

quem pode ver/atuar e quando.

impacta distribuicao automatica e escopo de fila.

`areaSubjectEligibilityRules`, `userAvailabilityCatalog`.

regra operacional explicita, nao apenas filtro visual.

configuracao pode ser complexa sem assistente.

alto se regra mal configurada bloquear atendimento.

incluir simulacao de impacto antes de salvar.

[OBS] [COD].

`assets/screens/gestor/06-regras-operacionais-gestor.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoos:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print:

Tela 27 - dashboard admin central

Dashboard geral.

`/admin/dashboard`

admin_central.

leitura executiva de operacao com filtros.

menu admin.

KPIs, resumo por fila, auditoria, casos de atencao e cards de governanca.

filtrar por fila/status/criticidade/tema.

metric cards, listas executivas, trilha de auditoria.

filtros globais de leitura.

onde atacar risco operacional.

priorizacao de acao administrativa.

`adminDashboardRuntime`.

painel acionavel, nao apenas estetico.

depende de qualidade de dados unificada.

medio em divergencia de status entre modulos.

definir KPI canonico e dicionario de metricas.

[OBS] [COD].

`assets/screens/admin/01-dashboard-admin.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoões:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print:

Tela 28 - gestao da FAQ admin

Gestao da FAQ.

`/admin/faq`

admin_central.

editar arvore de conhecimento e highlights.

menu admin.

arvore de nos, editor de campos, relacoes, validacao, calendario.

alterar tema/subtema/pergunta/resposta, links e metadados operacionais.

arvore, editor de no, editor de highlight, painel de governanca.

diversos campos estruturados e listas.

conteudo e regra operacional por no.

rascunho atualizado para fluxo de versao/publicacao.

`adminFaqBuilderRuntime`.

estrutura rica e alinhada ao modelo.

alta densidade para uso sem treinamento.

alto de erro humano em edicao extensa.

camada simplificada para edicao por planilha/import assistido.

[OBS] [COD].

`assets/screens/admin/02-faq-admin.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoos:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:

- Risco:
 - Sugestao:
 - Evidencia:
 - Print:
-

Tela 29 - parametros de SLA e criticidade

Parametros de SLA e criticidade.

`/admin/parametros`

admin_central.

definir niveis oficiais e regras de aplicacao.

menu admin.

niveis, regras por alvo e impacto projetado.

editar niveis, alterar regras, ativar/desativar.

listas de nivel, editor, painel de impacto por fila/caso.

label, badge, cor, horas, prioridade, targetType/targetValue.

como leitura de risco sera aplicada.

runtime passa a projetar nova criticidade/SLA.

`adminParametersRuntime`.

explicita impacto antes da mudanca.

sem persistencia backend real nesta fase.

medio-alto se migracao para backend nao respeitar mesmas regras.

versionar tambem parametros (nao so conhecimento).

[OBS] [COD].

`assets/screens/admin/03-parametros-admin.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:

- Decisoes:
 - Resultado:
 - Dependencias:
 - Pontos fortes:
 - Pontos fracos:
 - Risco:
 - Sugestao:
 - Evidencia:
 - Print:
-

Tela 30 - permissoes e visibilidade admin

Permissoes e visibilidade.

`/admin/permissoes`

admin_central.

gerenciar matriz de acesso por perfil/escopo e trilha de auditoria.

menu admin.

impacto por perfil, matriz de politicas, editor e logs.

alterar perfil, escopo e acoes permitidas.

cards de impacto, lista de entradas, formulario de edicao, auditoria.

scopeType, scopeValues, allowedActions, nota.

quem ve o que e quem pode agir.

atualizacao da matriz e registro de auditoria.

`adminPermissionsRuntime`.

separa visibilidade e governanca por perfil.

modelo complexo para manutencao manual em grande escala.

alto de configuracao incorreta com impacto amplo.

introduzir templates de permissao por perfil e validacao automatica.

[OBS] [COD].

`assets/screens/admin/04-permissoes-admin.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:

- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoões:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print:

Tela 31 - publicacao e historico de versoes

Publicacao e historico de versoes.

`/admin/publicacao`

admin_central.

aprovar/publicar versoes canonicas de bundles de conhecimento.

menu admin.

bundles, versoes, status, snapshots e historico de publicacao.

aprovar versao, publicar versao.

metricas, cards de bundle, lista de versoes e painel de acao.

selecao de bundle e versao.

quando uma versao vira referencia ativa.

alteracao de versao publicada no runtime canonico.

`runtimeRepositories`, `knowledgeFoundation`, store.

workflow de publicacao visivel e controlado.

texto com problema de encoding em labels de algumas strings (ex.: "canÃ´nico").

baixo funcional, medio de qualidade visual/documental.

normalizar encoding UTF-8 e manter padrao de nomenclatura.

[OBS] [COD].

`assets/screens/admin/05-publicacao-admin.png`

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoões:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print:

Tela 32 - wireframe navegavel do aluno

Wireframe navegavel do aluno.

`/wireframes/aluno/:screenId?`

uso interno de design/produto.

iteracao rapida de UX de aluno fora da operacao principal.

acesso direto por rota.

varia por `screenId`.

navegar cenarios de wireframe.

layout de wireframe.

dependente de implementacao da pagina.

avaliacao exploratoria de UX.

material de prototipacao.

`StudentWireframePage.vue`.

apoia validacao rapida.

nao e fluxo oficial de operacao.

confundir prototipo com produto final.

restringir visibilidade em ambiente produtivo.

[COD] (sem print dedicado nesta rodada).

documentado por codigo.

- Nome da tela:
- Rota:
- Perfil:
- Objetivo:
- Quando aparece:
- O que ve:
- O que pode fazer:
- Componentes:
- Campos/filtros:
- Decisoos:
- Resultado:
- Dependencias:
- Pontos fortes:
- Pontos fracos:
- Risco:
- Sugestao:
- Evidencia:
- Print relacionado:

07_regras-de-negocio-e-logica-operacional

Fonte: 07_regras-de-negocio-e-logica-operacional.md

Regras de negocio e logica operacional

Como interpretar este documento

Cada regra foi classificada em:

- **Regra confirmada no codigo:** implementacao explicita encontrada.
 - **Regra inferida pela interface:** comportamento sugerido na UX, sem validacao completa na camada de dominio.
 - **Hipotese nao comprovada:** plausivel, mas depende de backend/contrato final.
-

1) Regras de fila e priorizacao

Regra confirmada no codigo

1. Fila OP e fila Area aplicam filtros por escopo/perfil e status.
2. Buckets de fila usam mapeamentos de status canonicos e labels operacionais.
3. Visualizacao de casos respeita `allowedProfiles` + `requiredActions` por rota.
4. Casos da area podem ser agrupados por ownership (`mine`, `unassigned`, `waiting_complement`, `completed`).

Evidencia: `src/services/operatorQueueRuntime.js`, `src/services/areaQueueRuntime.js`, `src/router.js`.

Regra inferida pela interface

1. Usuario deve priorizar casos vencidos/em risco primeiro.
2. Gestor usa leitura por bucket para redistribuicao.

Hipotese nao comprovada

1. Formula final de prioridade global em backend ainda nao esta fechada.
-

2) Criticidade e SLA

Regra confirmada no codigo

1. Ha niveis de SLA e criticidade com chaves e badges configuraveis.
2. Regras podem ser aplicadas por tema/subtema/fila.

3. Dashboard admin projeta impacto dessas regras em casos ativos.
4. Runtime classifica SLA em `on_track`, `at_risk`, `overdue`, `closed`.

Evidencia: `src/pages/admin/AdminParametersPage.vue`,
`src/services/adminParametersRuntime.js`, `src/services/canonicalCaseRuntime.js`.

Regra inferida

1. Criticidade alta deve influenciar priorizacao da fila operacional.

Hipotese nao comprovada

1. Politica oficial institucional de override entre regra de tema e regra de fila.
-

3) Escalonamento e roteamento

Regra confirmada no codigo

1. Existe roteamento padrao por fila/area com possibilidade de execucao gerencial.
2. Acoes OP podem gerar escalonamento para area.
3. Area pode encaminhar excepcionalmente com motivo estruturado.
4. Routing decisions sao registradas com modo (`default` / `manager_exception`) e justificativa.

Evidencia: `src/services/caseRoutingRuntime.js`, `src/stores/studentSupport.js`,
`src/pages/area/AreaCaseDetailPage.vue`.

Regra inferida

1. Escalonamento deve ser execucao quando camada atual consegue resolver.

Hipotese nao comprovada

1. Matriz final de execucoes aprovadas por politica institucional.
-

4) Conhecimento (FAQ/orientacao/playbook)

Regra confirmada no codigo

1. Estrutura canonica contempla subject/subsubject/node e links.
2. Bundle de conhecimento possui workflow de versao.
3. Publicacao define versao ativa.
4. Sugestoes seguem workflow de revisao/aprovacao/rejeicao.
5. Uso de conhecimento por caso gera registro (knowledge usage).

Evidencia: `src/services/canonicalFoundationRuntime.js`,
`src/pages/admin/AdminVersioningPage.vue`,

`src/pages/area/AreaKnowledgeReviewPage.vue`.

Regra inferida

1. Conteúdo vigente orienta decisão operacional em OP e Área.

Hipótese não comprovada

1. Estratégia final de importação em massa (planilha) com validação semântica.
-

5) Assignment e distribuição

Regra confirmada no código

área, assunto/subassunto, elegibilidade ativa, disponibilidade, capacidade e carga.

1. Distribuição filtra por:
2. Assignments concluídos não contam para carga ativa.
3. Indisponibilidade pode ser global ou por área e respeita janela temporal.
4. Regra de elegibilidade com `isActive=false` é ignorada.
5. Caso pode ficar sem responsável (`unassigned_exception`) se não houver candidato viável.

Evidência: `src/services/distributionEngine.js`, `src/stores/studentSupport.js`,
`src/services/canonicalFoundationRuntime.js`.

Regra inferida

1. Gestor usa redistribuição manual para tratar outliers de carga.

Hipótese não comprovada

1. Algoritmo final de fairness para pico de volume multiárea.
-

6) Escopo por perfil e permissão

Regra confirmada no código

1. Guard de rota exige autenticação (`requiresAuth`) e valida perfil/ação.
2. `mockContext` define polos/áreas/filas visíveis por perfil.
3. Gestor de área tem acesso adicional a governança e mudanças.
4. Admin central concentra permissões de governança global.

Evidência: `src/main.js`, `src/router.js`, `src/services/mockContextRuntime.js`.

Regra inferida

1. Em backend real, a mesma matriz deve existir em camada server-side.

Hipotese nao comprovada

1. Design definitivo de permissionamento no Frappe (DocTypes/Roles/ACLs).
-

7) Snapshots e auditoria

Regra confirmada no codigo

bundleVersionId, nodeId, snapshots de resposta/orientacao e ator.

1. Caso registra uso de conhecimento com:
2. Acoes operacionais geram eventos de caso.
3. Admin possui trilha de auditoria de mudancas de permissao.

Evidencia: `src/stores/studentSupport.js`, `src/repositories/runtimeRepositories.js`, `src/pages/admin/AdminPermissionsPage.vue`.

Regra inferida

1. Auditoria permite reconstituir "o que foi respondido ao aluno" por protocolo.

Hipotese nao comprovada

1. Politica de retencao e imutabilidade juridica da trilha em producao.
-

8) Regras de acao no detalhe da area

Regra confirmada no codigo

resposta final (principal), complemento (secundaria), concluir (terciaria), encaminhamento excepcional.

motivo estruturado, contexto verificado e area destino.

1. Hierarquia de acao implementada:
2. Encaminhamento excepcional exige:
3. Concluir analise interna exige confirmacao explicita.

Evidencia: `src/pages/area/AreaCaseDetailPage.vue`.

Regra inferida

1. A tela tenta induzir resolucao local antes de encaminhar.

Hipotese nao comprovada

1. Bloqueio duro de conclusao sem resposta final em todos os cenarios de backend.
-

9) Regras administrativas que interferem operacao

Regra confirmada no codigo

1. Mudanca de permissao impacta visibilidade de filas e areas.
2. Mudanca de parametro altera leitura projetada de criticidade/SLA.
3. Publicacao de bundle altera referencia de conhecimento vigente.

Regra inferida

1. Esses tres eixos (permissao, parametro, versao) sao os principais controles de governanca.

Hipotese nao comprovada

1. Ordem transacional entre publicacao de conhecimento e recálculo de filas em backend real.
-

10) Principais automatismos identificados

Confirmados

- roteamento automatico de fila/area
- distribuicao automatica de assignment
- sugestao de assignee por score
- calculo de status SLA
- agrupamento de requests do aluno

Inferidos

- recomendacao de proxima decisao com base no contexto do caso

Nao comprovados

- automacao inteligente preditiva (fora do escopo atual)

08_ux-e-analise-critica

Fonte: 08_ux-e-analise-critica.md

UX e analise critica por perfil

Escopo

Analise focada em operacao real, clareza de decisao, risco de erro e consistencia entre fluxo e interface.

1) Aluno

Clareza visual e entendimento do fluxo

entrada do aluno e simples (duvida x solicitacoes).

status em alguns detalhes podem exigir alfabetizacao operacional maior do que o desejado.

- Ponto forte:
- Ponto fraco:

Coerencia entre acao e consequencia

jornada FAQ conduz para protocolo quando necessario.

confirmacao e detalhe podem ficar abstratos sem linguagem mais direta de "o que acontece agora".

- Bom:
- Fratil:

Carga cognitiva

- Boa na home.
- Media na jornada quando arvore fica extensa.

Prevencao de erro

- Validacao de formulario existe.
- Falta validar robustez de mensagens de erro de backend/rede.

Consistencia

- Boa entre home, jornada e solicitacoes.
- Melhorar consistencia de termos: "solicitacao", "protocolo", "atendimento".

Classificacao geral

boa para homologacao assistida

padronizar linguagem de status e proximo passo.

- Maturidade UX aluno:
 - Ponto critico:
-

2) Orientador de polo (OP)

Clareza visual e fluxo

fila + detalhe + orientacao formam jornada operacional coerente.

detalhe pode ficar denso em alguns cenarios de contexto/historico.

- Ponto forte:
- Ponto fraco:

Senso de prioridade

chips, bucket e SLA ajudam.

sem disciplina de regra, pode escalar cedo demais.

- Bom:
- Risco:

Prevencao de erro

ha confirmacoes de acao, mas depende de texto livre em partes do fluxo.

- Parcial:

Aderencia a operacao

fluxo de abrir atendimento em nome do aluno e util para realidade de polo.

- Boa:

Classificacao geral

boa, com risco medio de sobrecarga textual e escalonamento prematuro.

- Maturidade UX OP:
-

3) Analista de area

Clareza visual e ordem cognitiva

bloco "Antes de decidir", hierarquia de acoes e rebaixamento de encaminhamento excepcional.

volume de texto no detalhe e muitas secoes consecutivas.

- Melhorias relevantes ja implementadas:
- Ainda pesado:

Coerencia acao x consequencia

acao principal e resolver/responder.

concluir analise interna sem garantias finais de resposta ao aluno em todos os cenarios.

- Muito melhor:
- Risco remanescente:

Carga cognitiva

tela informa bastante, mas ainda exige leitura longa.

- Media-alta:

Prevencao de erro

encaminhamento exige motivo estruturado + area + contexto.

tela vazia quando caso nao resolve corretamente na area da URL.

- Boa para execucao:
- Fraca em edge case:

Consistencia

- Boa entre fila e detalhe para acao principal.
- Ruim no estado de erro (sem feedback claro).

Classificacao geral

media-alta

estado de caso nao encontrado/fuera de escopo precisa tratamento explicito.

- Maturidade UX analista:
- Ponto critico:

4) Gestor de area

Clareza de papel gerencial

home de operacao da area diferencia gestor do analista.

ainda compartilha boa parte da experiencia do analista no detalhe do caso.

- Acerto:

- Limite:

Leitura de operacao

KPIs de backlog, risco, sem responsavel e gargalo.

se dados de base nao forem canonicos no backend, painel vira "quase certo" e perde confianca.

- Bom:
- Risco:

Capacidade de intervencao

regras operacionais e revisao de mudancas pendentes existem.

simulacao de impacto antes de alterar regra de escopo/disponibilidade.

- Boa:
- Falta:

Classificacao geral

boa para homologacao funcional

explicabilidade dos impactos de governanca.

- Maturidade UX gestor de area:
 - Ponto critico:
-

5) Gestor de polos

Clareza de papel

experiencia muito parecida com OP, principalmente na fila e detalhe.

- Fragil:

Risco operacional

gestor pode operar igual atendente, com pouca camada de supervisao.

- alto de papel sobreposto:

Classificacao geral

media

camada gerencial propria (visao multi-polo e distribuicao de carga).

- Maturidade UX gestor de polos:
 - Prioridade de melhoria:
-

6) Admin central

Clareza visual

modulos de dashboard, FAQ, parametros, permissoes e publicacao estao separados.

densidade alta de informacao e formulacao tecnica.

- Boa:
- Desafio:

Coerencia funcional

governanca esta conectada com runtime operacional.

excesso de alavancas sem trilhas de seguranca (simulacao, rollback, aprovacao em dupla).

- Forte:
- Risco:

Consistencia

strings com encoding inconsistente em algumas labels.

- Boa estrutura modular.
- Problema pontual:

Classificacao geral

boa para equipe tecnica/gestao

evitar que tela de edicao vire gargalo de uso por nao especialistas.

- Maturidade UX admin:
- Ponto critico:

Leitura transversal de maturidade de design

Pontos muito bons

- arquitetura de fluxo por perfil esta clara
- tentativa real de orientar decisao (nao so exibir informacao)
- governanca e operacao compartilham base de modelo

Pontos medianos

- densidade textual em detalhes de caso
- consistencia de nomenclatura entre modulos
- sobreposicao OP x gestor_polos

Pontos fracos

- estado de erro de algumas aberturas de caso sem feedback adequado
- dependencia de mock/local para verdade operacional
- ausencia de trilhas visuais de impacto antes de mudanca de regra critica

Pontos criticos

1. caso em branco no detalhe da area (observado)
2. possibilidade de conclusao sem guarda de regra final consistente
3. escopo/permissoao ainda nao validado ponta a ponta em backend real

09_lacunas-riscos-e-pontos-para-validacao

Fonte: 09_lacunas-riscos-e-pontos-para-validacao.md

Lacunas, riscos e pontos para validacao

1) Gaps documentais e de evidencia

`/aluno/confirmacao/:protocolId` e `/wireframes/aluno/:screenId?`.

1. Nao ha print dedicado para:
2. Algumas telas institucionais sao blueprint e podem ser interpretadas como produto final se nao rotuladas.
3. Nem todo fluxo de erro esta documentado visualmente (ex.: caso fora de escopo na area).

2) Trechos com aparencia de mock/conceitual

1. Modulo institucional (`/triagem` , `/ticket` , `/handoff` , `/integracoes`) e fortemente demonstrativo.
2. Persistencia principal ainda em `Pinia + localStorage` .
3. Parte dos dados administrativos e de operacao e simulada a partir de mocks do repositorio.

3) Fluxos nao totalmente fechados

1. Integracao real de submissao/atualizacao de caso com API canonica.
2. Concorrencia de distribuicao e assignment simultaneo em alto volume.
3. Reconciliacao transacional entre publicacao de conhecimento e uso imediato em fila ativa.

4) Inconsistencias de nomenclatura

`caso` , `atendimento` , `solicitacao` , `protocolo` .

1. coexistencia de termos:
2. em alguns pontos, labels com encoding inconsistente (ex.: "canÃ´nico").

5) Riscos de UX confusa

1. Estado vazio/erro no detalhe da area sem mensagem orientativa.
2. Densidade textual alta em detalhe do analista.
3. Gestor de polos ainda com experiencia muito parecida com OP.

6) Riscos operacionais

1. Escalonamento precoce se criterios nao forem bloqueados em backend.
2. Configuracao de regra de escopo/disponibilidade sem simulacao de impacto.

3. Concluir analise sem resposta final obrigatoria pode quebrar compromisso com aluno.

7) Riscos de escala (10k-20k protocolos)

1. lista de fila sem estrategia confirmada de paginacao server-side.
2. possivel re-render pesado em detalhes com timeline extensa.
3. filtros/client-side podem degradar com volume real se nao migrados para query backend.

8) Dependencias ocultas

1. qualidade da distribuicao depende fortemente de cadastro de disponibilidade/elegibilidade.
2. governanca funcional depende de dados canonicos unificados entre modulos.
3. SSO e contrato de sessao ainda dependem de infraestrutura externa nao exercitada ponta a ponta nesta rodada.

9) Fragilidades de governanca

1. admin concentra muitas alavancas criticas sem trilha formal de aprovacao em dupla.
2. parametros (SLA/criticidade) sem versionamento dedicado equivalente ao conhecimento.
3. risco de "edicao manual intensa" em FAQ/permissao em cenario de alta mudanca.

10) Fragilidades de parametrizacao

1. regras complexas podem ser configuradas incorretamente sem validadores de conflito.
2. falta simulacao de impacto antes de salvar regra de escopo.
3. falta "modo seguro" de rollback rapido.

11) Pontos que podem comprometer adocao

1. se analista abrir casos em branco, confianca operacional cai rapidamente.
2. se aluno nao receber resposta final consistente, percepcao de valor cai.
3. se gestor nao confiar nos KPIs, operacao volta para controles paralelos (planilha/whatsapp/email).

12) Prioridade de validacao para especialista externo

Bloqueadores potenciais

1. comportamento de abertura de caso da area em todos os cenarios de URL/escopo.
2. regra obrigatoria de resposta final antes de conclusao.
3. contrato backend para snapshots/auditoria como fonte oficial.

Riscos altos

1. estrategia de performance para volume real de fila.

2. modelo de permissao server-side alinhado ao frontend.
3. estrategia de rollback de configuracoes administrativas.

Riscos medios

1. consistencia de nomenclatura na experiencia.
2. simplificacao do editor de FAQ para nao tecnicos.
3. diferenciacao adicional de gestor de polos.

10_checklist-para-especialista

Fonte: 10_checklist-para-especialista.md

Checklist para especialista externo

Use este checklist para revisar o sistema sem acesso inicial ao ambiente.

Bloco A - visao executiva e aderencia institucional

- ☐ O problema institucional e grande o suficiente para justificar a solucao?
- ☐ A proposta de valor esta clara para cada perfil?
- ☐ A cadeia "aluno -> OP -> area -> gestor -> admin" esta coerente?
- ☐ O modelo evita escalonamento desnecessario?
- ☐ Ha leitura objetiva de ganhos operacionais esperados?

Bloco B - coerencia funcional ponta a ponta

- ☐ Fluxo aluno (duvida, protocolo, acompanhamento) esta completo?
- ☐ Fluxo OP (fila, detalhe, orientacao, abertura assistida) esta consistente?
- ☐ Fluxo analista de area conduz para resolucao antes de execucao?
- ☐ Fluxo gestor de area diferencia supervisao de execucao?
- ☐ Fluxos de admin cobrem governanca real?

Bloco C - qualidade de UX operacional

- ☐ Interfaces privilegiam decisao segura e nao apenas informacao?
- ☐ A carga cognitiva esta adequada para usuario nao tecnico?
- ☐ As acoes criticas tem hierarquia clara?
- ☐ Erros e estados vazios orientam recuperacao?
- ☐ Navegacao entre fila e detalhe e confiavel em todos os perfis?

Bloco D - logica de negocio e governanca

- ☐ Regras de fila/prioridade/SLA estao explicitas?
- ☐ Escopo por perfil e acao esta bem segmentado?
- ☐ Regras de distribuicao automatica sao auditaveis e explicaveis?
- ☐ Execucao gerencial esta rastreavel?
- ☐ Conhecimento (FAQ/playbook) possui workflow real de melhoria e publicacao?

Bloco E - modelagem e arquitetura

- ☐ Fundacao canonica cobre entidades criticas de operacao?

- ☐ Versao/publicacao de conhecimento esta imutavel por bundle?
- ☐ Usage/snapshot de conhecimento por caso esta confiavel?
- ☐ Assignment/routing/eventos estao aptos a auditoria?
- ☐ Existe caminho claro para migrao de `localStorage` para backend real?

Bloco F - escalabilidade e operacao em volume

- ☐ Fila suporta crescimento para 10k-20k protocolos com paginacao server-side?
- ☐ Filtros e buscas estao prontos para consulta backend indexada?
- ☐ Estrategia de concorrancia para assignment foi considerada?
- ☐ KPIs gerenciais permanecem consistentes em alta carga?
- ☐ Existe estrategia de observabilidade e trilha de incidentes?

Bloco G - seguranca operacional

- ☐ Acoes irreversiveis tem confirmacao e trilha?
- ☐ Permissoes criticas estao protegidas por backend (nao so front)?
- ☐ Concluir caso sem resposta final esta tecnicamente bloqueado?
- ☐ Redistribuicao e execucao tem justificativa obrigatoria?
- ☐ Auditoria atende requisito de responsabilizacao?

Bloco H - prontidao para evolucao futura

- ☐ Base atual reduz retrabalho para integracao Frappe?
- ☐ Runtimes/repositorios estao preparados para troca de fonte de dados?
- ☐ Modulos estao coesos e sem acoplamento excessivo?
- ☐ Ha plano de transicao incremental para backend real?
- ☐ Existe backlog claro do que e bloqueador versus evolucao futura?

Parecer sugerido no fechamento da auditoria

- ☐ Apto para demonstracao
- ☐ Apto para homologacao controlada
- ☐ Apto para producao restrita
- ☐ Apto para producao plena

Campos de justificativa para preenchimento do especialista:

- bloqueadores encontrados:
- riscos altos remanescentes:
- riscos medios aceitaveis:
- recomendacao final go/no-go:

11_resumo-final

Fonte: 11_resumo-final.md

Resumo final consolidado

O que o sistema e hoje

O sistema atual e um frontend CRM/backoffice multi-perfil para atendimento academico, com fluxo orientado de aluno, camada intermediaria OP, operacao especializada de area e governanca administrativa.

A base atual ja contem fundacao canonica importante:

- conhecimento versionado
- sugestao/revisao/publicacao
- assignment/routing/eventos
- snapshots de uso de conhecimento por caso
- permissao por perfil/acao

Em que estagio ele parece estar

Estagio atual:

- **forte para analise funcional e homologacao assistida**
- **parcial para verdade operacional de producao**

Motivo principal: fonte de verdade ainda concentrada em runtime frontend mockado (Pinia/localStorage), sem backend canonico executando ponta a ponta.

Proposta de valor

1. reduzir atrito do aluno e evitar protocolo desnecessario
2. melhorar produtividade da camada OP
3. restringir escalonamento ao que e realmente especializado
4. dar governanca formal de conhecimento e regra operacional
5. oferecer visao gerencial acionavel por area e administracao

Onde esta forte

- arquitetura de papeis e rotas
- separacao funcional por modulos
- base canonica de entidades e status
- fluxo do analista de area orientado a resolucao

- governanca de conhecimento com workflow
- painel administrativo com eixos criticos (FAQ, parametros, permissoes, publicacao)

Onde precisa amadurecer

1. robustez de edge cases (ex.: abertura de caso da area em branco)
2. enforce duro de regra "nao concluir sem resposta final ao aluno"
3. migracao da verdade operacional para backend real
4. estrategia de performance para volume alto
5. diferenciar melhor gestor de polos de operador de fila

O que especialista externo provavelmente vai aprofundar

1. consistencia entre modelagem canonicamente desenhada e implementacao real no backend/Frappe
2. confiabilidade da distribuicao automatica em cenario de alta concorrencia
3. qualidade de permissao/escopo server-side
4. rastreabilidade juridica/auditavel de decisoes e respostas
5. sustentabilidade de manutencao do editor/governanca sem aumentar burocracia

Fechamento objetivo

Diagnostico final desta rodada:

- **base estrutural promissora e acima do nivel de prototipo superficial**
- **ainda requer validacao tecnica de producao antes de go-live**
- **material produzido permite auditoria externa sem acesso inicial ao sistema**

documentacao-completa-sistema

Fonte: documentacao-completa-sistema.md

Documentacao completa do sistema

0) Referencia e evidencia

Escopo desta documentacao:

- frontend `univesp-frontend`
- analise funcional, operacional, UX e governanca
- revisao por codigo + observacao de telas + prints do pacote

Legenda:

- [OBS] observacao direta em tela/print
 - [COD] confirmado por codigo
 - [INF] inferencia plausivel
-

1) Visao executiva

O sistema e um CRM de atendimento academico para operacao em larga escala, com arquitetura por papeis:

- aluno
- orientador de polo
- gestor de polos
- analista de area
- gestor de area
- admin central

Proposta central:

1. guiar aluno antes de gerar protocolo
2. aumentar resolucao na camada intermediaria
3. escalar para area apenas quando necessario
4. garantir governanca e rastreabilidade de conhecimento e decisao
5. oferecer visao gerencial acionavel

Estagio atual:

- forte para homologacao funcional assistida
 - ainda nao pronto para producao plena sem backend canonico
-

2) Visao funcional de alto nivel

Modulos identificados:

- autenticao e acesso local
- institucional (blueprint)
- aluno
- OP/gestor de polos
- area (analista e gestor)
- admin central

Fundacao funcional confirmada:

- rotas com controle por perfil e acao
 - estados canonicos de protocolo, assignment, disponibilidade e conhecimento
 - fluxo de sugestao/revisao/publicacao
 - trilha de eventos/routing/knowledge usage
 - distribuicao automatica por elegibilidade/disponibilidade/carga/capacidade/SLA
-

3) Mapa de modulos (resumo)

Aluno

- home simples, jornada de duvida, protocolo, acompanhamento.

OP

- fila operacional, detalhe de caso, orientacao, abertura assistida em nome do aluno.

Area

- fila especializada, detalhe com decisao guiada, orientacao, governanca e revisao de mudancas.

Gestao/admin

- dashboard de operacao, FAQ builder, parametros SLA/criticidade, permissoes e publicacao.

Institucional

- paginas de blueprint para alinhamento tecnico/funcional de integracao.
-

4) Perfis e permissoes

Modelo atual de acesso:

- validacao de sessao (`requiresAuth`)
- validacao de perfil (`allowedProfiles`)
- validacao de acao (`requiredActions`)

Segmentacao bem resolvida:

- aluno isolado da operacao
- gestor de area com capacidades extras sobre analista
- admin central com governanca global

Risco principal de sobreposicao:

- OP x gestor de polos (mesma experiencia, diferenciando mais por escopo que por papel).

5) Fluxos ponta a ponta (resumo)

Fluxos cobertos:

1. aluno resolve duvida sem protocolo
2. aluno abre protocolo
3. aluno acompanha e complementa
4. OP opera fila e trata caso
5. OP abre atendimento assistido
6. analista de area decide e resolve
7. gestor de area supervisiona/intervem
8. sugestao -> revisao -> publicacao de conhecimento
9. distribuicao automatica
10. governanca admin de parametro e permissao

Principio operacional forte:

- resolver na camada atual sempre que possivel
- encaminhar como execucao justificada

6) Catalogo de telas (consolidado)

Telas principais mapeadas:

- Geral: acesso local, login
- Institucional: visao institucional, triagem, ticket, handoff, integracoes
- Aluno: home, jornada, solicitacoes, detalhe, protocolo, confirmacao
- OP/gestor de polos: fila, detalhe, orientacao, abertura assistida
- Area: home gestor, fila, detalhe, orientacao, mudancas, governanca
- Admin: dashboard, FAQ, parametros, permissoes, publicacao
- Wireframe: rota exploratoria do aluno

Observacao importante:

- estado de detalhe da area em branco foi observado em edge case de escopo/URL e registrado como risco.
-

7) Regras de negocio e logica operacional

Regras confirmadas:

- workflow canonico de conhecimento/sugestao
- distribuicao com filtros ativos e disponibilidade temporal
- assignment sem carga de itens concluidos
- permissao por perfil e acao na navegacao
- registro de eventos/routing/knowledge usage

Regras inferidas:

- priorizar resolucao local e reduzir escalonamento
- uso de KPI para intervencao gerencial

Hipoteses a validar:

- semantica final de prioridade em backend
 - politicas de conflito e rollback em producao
-

8) Analise UX critica por perfil

Aluno

- forte em simplicidade de entrada
- precisa consolidar linguagem de status para leigos

OP

- boa jornada operacional
- risco de sobrecarga textual e escalonamento precoce sem regra dura

Analista de area

- melhoria clara na hierarquia de acao
- ainda denso em texto e com edge case de tela vazia

Gestor de area

- papel gerencial melhor separado
- precisa explicabilidade de impacto de mudancas

Gestor de polos

- sobreposto ao OP (precisa camada gerencial mais propria)

Admin

- completo e poderoso
 - denso e tecnico para uso sem capacitacao
-

9) Lacunas e riscos para validacao

Bloqueadores potenciais:

1. abertura de caso da area em branco em cenario de escopo/URL
2. necessidade de regra obrigatoria para resposta final antes de conclusao
3. dependencia de estado local como verdade operacional

Riscos altos:

1. performance em volume alto sem paginacao backend
2. permissao/escopo ainda nao validado server-side
3. governanca administrativa sem rede de seguranca suficiente (simulacao/rollback)

Riscos medios:

1. nomenclatura inconsistente entre modulos
 2. complexidade do editor de FAQ
 3. sobreposicao de papel no gestor de polos
-

10) Checklist de revisao externa

Checklist recomendado (resumo):

- visao executiva e aderencia institucional
- coerencia funcional ponta a ponta
- UX operacional e seguranca de decisao
- robustez da modelagem canonica
- escalabilidade e governanca
- prontidao para evolucao Frappe

Arquivo detalhado: [10_checklist-para-especialista.md](#)

11) Conclusao consolidada

Leitura final:

- o sistema tem fundacao funcional e arquitetural acima da media de prototipos
- a estrategia de conhecimento, distribuicao e governanca esta bem encaminhada
- existem riscos reais de producao ligados a backend, edge cases e escala

Parecer tecnico pragmatico:

- **go para homologacao controlada**

- **no-go para producao plena sem fechar bloqueadores estruturais**
-

12) Anexo visual (prints)

Referencias completas:

- [00_indice-geral.md](#)


Pastas:

- [assets/screens/aluno](#)
- [assets/screens/orientador](#)
- [assets/screens/analista](#)
- [assets/screens/gestor](#)
- [assets/screens/admin](#)
- [assets/screens/geral](#)


Galeria de imagens embutidas

As capturas abaixo foram embutidas no PDF para permitir analise sem acesso ao sistema.

Geral




01-acesso-local.png




02-login.png


Aluno




01-home-aluno.png




02-jornada-duvida.png



03-minhas-solicitacoes.png



04-detalle-solicitacao.png



05-abertura-protocolo.png

Orientador/OP

UNIVESP

Meus atendimentos

Abrir atendimento

Consultar orientacao

Meus atendimentos

Juliana Prado

Guarulhos

Sair

Precisa da minha acao 10

Aguardando aluno 1

Aguardando area 1

Concluidos 3

Ver todos 15

Buscar

Protocolo, RA, aluno ou assunto

Atualizar

STATUS

PRAZO

PENDENCIA

ESCALONAMENTO

Todos

Todos

Todos

Todos

Aluno	RA	Assunto	Pendencia atual	Protocolo	Status	Prazo de resposta ^	Acao
Precisa da minha acao 10							Ocultar
Rafael Sousa	24100811	Declaracao de matricula com...	Validar urgencia documental e confirmar emissao da declaracao	UVSP-20260321-126	Atrasado	Vencido	Abrir
Fernanda Rocha	23100877	Prova substitutiva fechada a...	Conferir janela do calendario e possibilidade de execucao...	UVSP-20260322-152	Atrasado	Vencido	Abrir
Bruna Martins	23111744	Assinatura do termo de estag...	OP precisa complementar subsidios para nova analise	UVSP-20260321-132	Area pediu complemento	Vencido	Abrir
Vitoria Sales	23167042	Regularizacao apos perda do ...	Confirmar possibilidade de regularizacao imediata	UVSP-20260324-181	Atrasado	Vencido	Abrir
Larissa Mota	24166720	Atividade fechada antes do e...	Confirmar indisponibilidade e validar execucao de prazo	UVSP-20260325-188	Atrasado	Vencido	Abrir
Matheus Araujo	24133412	Segunda chamada com atest...	Conferir legibilidade do atestado e janela institucional de aceite	UVSP-20260325-201	Atrasado	Vencido	Abrir
Diego Barros	23177851	Validacao do termo de compr...	Conferir dados do termo e assinatura da empresa antes de...	UVSP-20260325-192	Atrasado	Vencido	Abrir
Aline Farias	22190543	Previsao de diploma com div...	Checar etapa da colocao e previsao institucional do diploma	UVSP-20260325-196	Atrasado	Vencido	Abrir
Gabriel Pacheco	24178109	Reenvio de atividade anos er...	OP precisa complementar	UVSP-20260328-256	Area pediu	Vencido	Abrir

01-fila-op.png

UNIVESP

Meus atendimentos

Abrir atendimento

Consultar orientacao

Analise do caso

Juliana Prado

Guarulhos

Voltar para fila

Sair

Detalhe do atendimento

Prova substitutiva fechada antes do envio

Fernanda Rocha | RA 23100877 | Protocolo UVSP-20260322-152 | Prazo: Vencido | Prioridade maxima

PENDENCIA ATUAL

Conferir janela do calendario e possibilidade de execucao imediata

Resumo do caso

- O aluno abriu este atendimento sobre prova substitutiva fechada antes do envio.
- O caso chegou ate aqui pelo caminho Atividades avaliativas > Entrega da atividade > Perdi o prazo da atividade avaliativa.
- Ja foi verificado: O atendimento entrou com prioridade maxima por prazo critico e risco de perda academica.
- Agora falta conferir janela do calendario e possibilidade de execucao imediata.

Troca do atendimento

Como analisar este caso

O que verificar

- consultar calendario da disciplina.
- verificar se houve indisponibilidade no sistema.
- registrar o contexto no protocolo.

Onde verificar

- Consultar sistema: ava.
- Consultar sistema: portal_atendimento.

Documentos a observar

- Validar documento ou evidencia: print_opcional.

02-detalle-caso-op.png

UNIVESP

Meus atendimentos

Abrir atendimento

Consultar orientacao

Consultar orientacao

Juliana PradoGuarulhosSair

Use esta trilha para percorrer a mesma FAQ do aluno e ver rapidamente como a operacao deve conduzir a tratativa.
Escolha o assunto para abrir a mesma orientacao do portal e ver o que o OP deve verificar antes de abrir atendimento.

Buscar assunto

Use a busca quando quiser abrir direto um assunto da FAQ sem percorrer toda a trilha.

Matricula e rematricula
Qual assunto de matricula voce precisa resolver?

Atividades avaliativas
Sua duvida e sobre entrega de atividade avaliativa?
Entrega importante

Provas
Sua duvida e sobre prova, segunda chamada ou aplicacao?

Estagio
Sua duvida e sobre documentacao ou validacao de estagio?
Documentacao ativa

Colacao e diploma
Sua duvida e sobre colacao, certificado ou diploma?

03-consultar-orientacao-op.png

UNIVESP

Meus atendimentos

Abrir atendimento

Consultar orientacao

Abrir atendimento em nome do aluno

Juliana PradoGuarulhosSair

Identifique o aluno, confirme o assunto pela mesma FAQ do portal e registre o atendimento somente quando a tratativa realmente precisar continuar.

1. Identificar o aluno


Aluno	RA	Curso	Forma de atendimento
Buscar por nome	Buscar por RA	Todos os cursos	Selecione

Aluno nao encontrado?


2. Escolher o assunto

Confirme primeiro o aluno e a forma de atendimento para seguir pela FAQ e abrir o atendimento com o contexto correto.

04-abrir-atendimento-op.png



05-fila-gestor-polos.png



06-detalle-gestor-polos.png

Analista de Area

UNIVESP

Minha fila da area

Conteudo vigente

Minha fila da area

Camila Nunes

Todas as suas areas

Sair

Escopo: todas as minhas areas

Use esta fila unica para resolver seus casos em todas as areas do seu escopo. Reencaminhamentos ficam como execucao operacional.

Meus casos

Sem responsavel

Aguardando complemento

Concluidos

Todos do meu escopo

Para resolver 6

Aguardando complemento 3

Excecoes e reencaminhados 2

Concluidos 2

Ver todos 13

Buscar

Protocolo, RA, aluno, polo ou assunto

Area

Todos

Status

Todos

Atualizar

Aluno	RA	Polo	Assunto	O que falta	Status	Prazo ^	Acao
Para resolver (6)							
Patricia Melo	24188210	Guarulhos	Falha no envio da atividade com prazo encerrado no AVA UNVSP-20260327-239 Area: Suporte Academico Digital	Validar base e devolver resposta ou complemento. Conferir erro do AVA, janela da atividade e evidencias anexadas	Precisa de analise	Vencido	Abrir
Nina Oliveira	24177401	Guarulhos	Analise de atestado para segunda chamada fora do horario da prova UNVSP-20260328-251 Area: Suporte Academico Digital	Validar base e devolver resposta ou complemento. Aguardando analise tecnica do atestado e da janela institucional	Precisa de analise	Vencido	Abrir
Claudio Reis	24177219	Campinas	Atividade nao enviada por indisponibilidade no AVA UNVSP-20260328-252 Area: Suporte Academico Digital	Validar base e devolver resposta ou complemento. Aguardando validacao de indisponibilidade do AVA e impacto no prazo	Precisa de analise	Vencido	Abrir
Fabio Souza	23166014	Sao Jose dos	Documento de	Validar base e devolver resposta	Precisa de analise	Vencido	Abrir

01-fila-analista-area.png

UNIVESP

Minha fila da area

Conteudo vigente

Minha fila da area

Camila Nunes

Todas as suas areas

Voltar para fila

Sair

Analise da area

Caso indisponivel

O caso informado nao foi encontrado no escopo atual da area.

Volte para a fila da area e abra um caso que realmente esteja no escopo deste perfil.

02-detalle-analista-area.png

UNIVESP

Minha fila da area

Conteudo vigente

Analise da area

Camila Nunes

Todas as suas areas

Voltar para fila

Sair

Detalhe da analise

Envio de atestado para segunda chamada

Ana Beatriz Lima | RA 22111452 | Polo Campinas | Area Suporte Academico Digital | Protocolo UVSP-20260320-119 | Respondido pela area

O QUE FALTA AGORA

OP precisa devolver resposta tecnica ao aluno

VOCE PODE ATUAR AGORA?

Caso atribuido a voce

Voce esta com ownership da tratativa neste momento.

O caso em 3 pontos

- Assunto principal: Envio de atestado para segunda chamada.
- Ja foi validado antes da area: Atestado validado pelo OP e encaminhado para decisao academica.
- O que falta agora: OP precisa devolver resposta tecnica ao aluno.

O que ja foi feito

MOTIVO DO ENVIO PARA A AREA

segunda_chamada_prova

O QUE JA FOI VALIDADO

Atestado validado pelo OP e encaminhado para decisao academica.

O QUE A AREA PRECISA DECIDIR

OP precisa devolver resposta tecnica ao aluno

Antes de decidir

Saida sugerida: validar e enviar resposta

03-detalhe-analista-vazio.png

UNIVESP

Minha fila da area

Conteudo vigente

Conteudo vigente da area

Camila Nunes

Suporte Academico Digital

Sair

Use esta camada para consultar o conteudo vigente da area. A consulta deve ser leve: assunto, subassunto, resposta e orientacao operacional no mesmo lugar.

Sugerir ajuste

Quando a operacao identificar erro ou lacuna, a sugestao de melhoria continua disponivel, mas como etapa secundaria.

Buscar assunto da area

Assunto ou subassunto

Assuntos no escopo atual

Escolha o assunto e o subassunto. O sistema continua estruturado em assunto, subassunto e decisoes internas, mas a leitura aqui deve ser simples para consulta.

ASSUNTO

Atividades avaliativas

SUBASSUNTO

Prazo encerrado

1 sugestao(oes) registradas

ASSUNTO

Estagio

SUBASSUNTO

Termo de compromisso

0 sugestao(oes) registradas

ASSUNTO

Provas

SUBASSUNTO

Envio de atestado

1 sugestao(oes) registradas

Assunto: Atividades avaliativas

Subassunto: Prazo encerrado

FAQ do aluno

Verifique primeiro o calendario academico e as orientacoes da disciplina. Se ainda precisar de analise, registre o atendimento com contexto e evidencias.

Orientacao operacional da area

O que verificar

consultar calendario da disciplina

verificar se houve indisponibilidade no sistema

registrar o contexto no protocolo

Onde verificar

Consultar sistema: ava

Consultar sistema: portal_atendimento

Documentos a observar

Validar documento: print_opcional

Resposta sugerida: Seu caso foi registrado e sera analisado conforme as regras da atividade avaliativa.

04-conteudo-vigente-analista.png

Gestor de Area

UNIVESP

Operacao da area

Casos da area

Conteudo vigente

Mudancas pendentes

Regras operacionais

Operacao da area

Use esta visao para entender rapidamente a saude da area e agir sobre backlog, ownership vazio, conhecimento pendente e distribucao desigual.
A fila continua disponivel para o caso a caso, mas esta precisa ser sua entrada principal de supervisao.

BACKLOG DA AREA

6

Casos ativos no escopo atual.

SEM RESPONSÁVEL

2

Casos ainda sem dono definido.

VENCIDOS

6

Casos fora do prazo de resposta.

EM RISCO

0

Casos que vencem em breve.

AGUARDANDO COMPLEMENTO

2

Casos que voltaram para o polo e ainda dependem de novo subsidio.

REENCAMINHADOS

0

Casos que saíram do caminho inicial da area e pedem leitura de execucao.

CONHECIMENTO PENDENTE

1

Sugestoes aguardando decisao antes de entrar na triha oficial.

GAP DE CARGA

3

Diferenca entre quem esta mais e menos carregado no time.

Agir agora

Aatalhos de intervencao para backlog, execucao, conhecimento e regra operacional.

Atacar casos sem responsavel

Abrir a fila com foco imediato nos casos sem dono definido.

Atacar backlog da analise

Abrir os casos que ainda pedem leitura tecnica da area.

Decidir mudancas pendentes

Ir direto para sugestoes de conhecimento que aguardam decisao.

Ajustar regras operacionais

Abrir visibilidade por assunto e disponibilidade do time.

Carga por analista

Veja distribucao, risco e quem ainda pode absorver casos sem responsavel.

Camila Nunes

ATIVOS

VENCIDOS

EM RISCO

COMPLEMENTO

Sugestoes de redistribucao

Apoios operacionais para agir sobre desequilibrio, ownership vazio, atraso e gargalo recorrente.

01-home-gestor-area.png

UNIVESP

Operacao da area

Casos da area

Conteudo vigente

Mudancas pendentes

Regras operacionais

Casos da area

Escopo: Suporte Academico Digital

Use a fila para abrir casos da area e intervir quando necessario.

Para resolver 4

Aguardando complemento 2

Excecoes e reencaminhados 0

Concluidos 2

Ver todos 8

Buscar

Protocolo, RA, aluno, polo ou assunto

Status

Todos

Responsavel atual

Todos


Atualizar

Aluno	RA	Polo	Assunto	O que falta	Responsavel atual	Status	Prazo ^	Acao
Para resolver (4)								
Patricia Melo	24188210	Guarulhos	Falha no envio da atividade com prazo encerrado no AVA UVSP-20260327-239	Validar base e devolver resposta ou complemento. Conferir erro do AVA, janela de atividade e evidencias anexadas	Sem responsavel Sem dono fixo, Sugestao automatica: Camila Nunes	Precisa de analise	Vencido	Abrir
Nina Oliveira	24177401	Guarulhos	Analise de atestado para segunda chamada fora do horario da prova UVSP-20260328-251	Validar base e devolver resposta ou complemento. Aguardando analise tecnica do atestado e da janela institucional	Camila Nunes Responsavel atual: Camila Nunes	Precisa de analise	Vencido	Abrir
Claudio Reis	24177219	Campinas	Atividade nao enviada por indisponibilidade no AVA UVSP-20260328-252	Validar base e devolver resposta ou complemento. Aguardando validacao de indisponibilidade do AVA e impacto no prazo	Sem responsavel Sem dono fixo, Sugestao automatica: Camila Nunes	Precisa de analise	Vencido	Abrir
Bianca Tavares	22191870	Guarulhos	Termo de estagio sem reflexo no portal institucional	Validar base e devolver resposta ou complemento.	Camila Nunes Responsavel atual: Camila Nunes	Precisa de analise	Vencido	Abrir


02-fila-gestor-area.png

file:///C:/Users/bruno/Documents/crm/univesp-frontend/docs/system-review/documentacao-completa-sistema-para-envio.html

106/113



03-detelhe-gestor-area.png



04-conteudo-vigente-gestor.png

UNIVESP

Operacao da area

Casos da area

Conteudo vigente

Mudancas pendentes

Regras operacionais

Mudancas pendentes

Rafael Martins Suporte Academico Digital Sair

Use esta camada para decidir o que entra na trilha oficial da area. O objetivo aqui nao e consultar caso, e sim revisar mudancas, preservar a base vigente e encaminhar o que precisa de publicacao.

Conteudo vigente, aprovacao e regra operacional agora ficam separados para reduzir mistura e tornar a governanca mais objetiva.

Abzir conteudo vigente

Regras operacionais

PENDENTES1Sugestoes aguardando decisao gerencial.

APROVADAS0Mudancas aceitas e aguardando publicacao na trilha canonica.

BASES VIGENTES2Bundles com versao publicada e disponivel para uso.

VERSOES EM EDICAO2Versoes em rascunho, revisao ou aprovadas aguardando publicacao.

Sugestoes aguardando decisao

Aqui voce revisa o que a operacao sugeriu mudar, sem alterar automaticamente o conteudo vigente.

PLAYBOOK DA AREA

Aguardando decisao

Atividades avallativas / Prazo encerrado

Incluir validacao explicita de indisponibilidade sistêmica

CONTEUDO VIGENTE

O conteudo vigente orienta validar calendario e execucao academica, mas nao explicita quando a plataforma ficou indisponivel.

PROPOSTA

Adicionar passo obrigatorio para checar indisponibilidade sistêmica em ava e registrar evidência antes de devolver a resposta ao polo.

JUSTIFICATIVA OPERACIONAL

O time devolveu dois casos por falta dessa validacao na ultima semana.

Camila Nunes | 04/04/2026 09:40 [Abrir assunto no conteudo vigente](#)

Parecer gerencial

Registre por que a sugestao deve ser aprovada ou rejeitada.

05-mudancas-pendentes-gestor.png

UNIVESP

Operacao da area

Casos da area

Conteudo vigente

Mudancas pendentes

Regras operacionais

Regras operacionais da area

Rafael Martins Suporte Academico Digital Sair

Use esta camada para definir quem pode tratar cada assunto e quem esta disponivel para receber novos casos. Aqui ficam as regras operacionais da area, sem misturar aprovacao de conteudo.

Conteudo vigente fica em outra camada. Mudancas pendentes e aprovacao tambem. Esta pagina deve servir para segurar distribuicao, ownership e execucao operacional do time.

Conteudo vigente

Mudancas pendentes

Escopo e visibilidade por assunto

Defina se o subassunto fica aberto para todo o time ou restrito a analistas especificos. Essa regra afeta visibilidade e distribuicao, nao so filtro visual.

Atividades avallativas / Prazo encerrado

Atualizado por Rafael Martins | 02/04/2026 10:15

BACKLOG4

VENCIDOS4

EM RISCO0

Regra de visibilidade

Somente analistas selecionados

Analistas autorizados

☒ Camila Nunes

☐ Leandro Farias

☒ Sofia Teles

Salvar regra

Estagio / Termo de compromisso

Atualizado por Rafael Martins | 02/04/2026 11:00

BACKLOG1

VENCIDOS1

EM RISCO0

Regra de visibilidade

Somente analistas selecionados

Analistas autorizados

☒ Camila Nunes

☐ Leandro Farias


☐ Sofia Teles

06-regras-operacionais-gestor.png


file:///C:/Users/bruno/Documents/crm/univesp-frontend/docs/system-review/documentacao-completa-sistema-para-envio.html

108/113


Admin Central




01-dashboard-admin.png




02-faq-admin.png




03-parametros-admin.png




04-permissoes-admin.png




05-publicacao-admin.png




06-visao-institucional-admin.png




07-triagem-admin.png



08-ticket-admin.png



09-handoff-admin.png



10-integracoes-admin.png