从洞察到行动

Agentic Engine 的闭环架构与工程实践

演讲嘉宾：王浩强

ROI 下降了，接下来怎么办？

某电商 App

最近一周

ROI ↓10%

场景示例

01 为什么下降？

原因能否找准，解决方案能否落地？

02 多久能行动？

分析、决策与执行，能否更快衔接？

03 下次能复用吗？

这次经验，能否成为团队的共同能力？

目录

CONTENT

01 分析运营一体化

找到问题原因，让解决方案落地

02 Agent 友好

让Agent串联分析与执行，提升方案落地效率

03 企业级 Agent 平台

沉淀解决方法和知识，让团队持续复用

04 整体架构回顾

回到案例，看三部分如何共同发挥作用

开放融合的数据底座

复用企业现有数仓与基础设施，支撑分析、运营和 Agent 应用

企业业务生态

办公入口 / Agent

业务系统 / 自建应用

企业现有数仓

数据湖 / 外部引擎

直连映射 · 共享

全域业务数据

行为 / 业务库

广告 / 归因 / 社区

AgentOS 平台

构建 / 发布 / 运行

系统 Agent / 自定义 Agent / Agent Team

业务上下文 · 工具驱动 · 模型 / Skill · 动态沙箱

业务应用

行为分析　BI 看板　用户运营　A/B 实验

能力开放

与业务语义

OpenAPI / CLI / MCP

事件 / 实体 / 标签 / 指标

业务语义 / Workflow

统一资产与业务方法

开放引擎

查询与计算

查询抽象 / SQL 网关 / 引擎适配与任务路由

Trino　跨源联合查询

StarRocks　分析查询加速

多仓融合

外源仓
企业数仓

内置仓
存算分离

应用库
StarRocks / ADS

接入与加工

SDK / API / CDC

数据接入

Flink / SQL / ETL

加工 · 落仓 · 回传

基础设施共建

计算 / 存储 / 中间件 / 监控

基础组件复用

多云 / 私有部署

弹性伸缩 · 资源隔离

统一治理

权限与审计

数据与资产

观测与评测

用量与成本

全域数据采集



客户端
App、游戏、PC、小程序

服务端
Java、Go 等

数据库
MySQL、ClickHouse 等

广告与归因
腾讯广告、AppsFlyer 等

社区
抖音、小红书等

自动采集

服务端 SDK

直连

跨源映射

数据流加工

Pull / Push API

官方 API




Agentic Engine

全域数据

数据计算与存储


开放引擎



统一查询入口，兼容分析模型

按需配置路由，适配查询场景

弹性计算



高峰自动扩容，低峰回收资源

项目资源隔离，降低调用干扰

分层存储



热数据保性能，冷数据降成本

统一查询接口，兼容不同存储

全域数据洞察

应用内行为分析

分析模型： 事件、留存、漏斗、会话、归因等12个模型

用户与 Agent 一体化分析，追踪转化与流失



性能分析： 崩溃、卡顿、异常、内存、电量等指标监控


广告投放与归因

评估渠道价值与投入产出



社区洞察

识别舆情风险与异常讨论



会话回放

以用户视角，还原操作过程

页面浏览

页面滚动、内容浏览

表单交互


表单填写、提交操作

视频体验

视频播放、进度拖动

数据安全

可控采集、加密脱敏



运营能力

运营对象与圈选

用户　商品　活动


圈选规则

用户属性 / 行为条件
标签 / 分群


运营任务

定时 / 触发式
通道与内容配置

触发式




流程画布




A/B 实验

流量分组与变量配置
实验指标评估



配置中心

配置模板与参数
Webhook 下发 / SDK 拉取




效果反馈 | 执行与效果数据回流，支持策略迭代

安全合规


私有部署

企业内网部署
数据进出可控
存储自主掌握



数据保护

数据按需采集
全链路加密
用户身份匿名



权限管控

角色功能授权
细粒度访问控制
敏感属性脱敏

	查看	配置
角色 A	✓	—
角色 B	✓	✓

操作审计

用户操作追溯
Agent 操作追溯
敏感操作审计



02

Agent 友好

让Agent串联分析与执行，提升方案落地效率

CLI / MCP · Skill / Workflow · 业务语义

Agent 友好

让 Agent 理解业务、调用能力

Agent 客户端

ChatGPT　Cursor　Claude Code　WorkBuddy　豆包工作　千问办公

能力服务

CLI & MCP
统一调用入口

Skill
行业经验沉淀

Workflow
编排业务流程

语义层
理解业务含义

AE 产品能力

数据接入　数据治理　数据洞察　用户运营

AE-CLI：面向 Agent 的统一能力入口

将面向不同角色的产品能力，统一开放给 Agent 调用与编排

原有角色与入口



案例：电商 App 从埋点设计到分析与运营落地

埋点设计 → 接入与验收 → 指标分析 → 人群圈选 → 策略执行 → 效果评估

埋点方案 | 验收结果 | 分析结论 | 目标人群 | 运营任务 | 评估报告

语义层

知识来源

权威资产

自动发现与推荐关键资产

识别矛盾、沉淀可信知识

个人语义

自动整理偏好与工作经验

持续召回、沉淀项目语义

业务知识

自动整理资料、分析代码

融合背景、形成业务上下文

项目语义



知识组织

汇集资产与业务知识

持续更新

自动更新主题 Wiki

Agent



业务理解

结合背景理解业务

知识检索

提升检索效率与质量

03

企业级 Agent 平台

沉淀解决方法和知识，让团队持续复用

运行环境 · 模型与能力 · 知识与记忆 · Agent 配置与协作 · 开放连接 · 观测与治理

ThinkingAI AgentOS：让企业用好 Agent

开放连接

Agent 互联 · A2A

国内 飞书 · 钉钉 · 企业微信

海外 Slack · Discord · WhatsApp · Lark

Agent 与协作

系统 Agent

分析·运营·A/B 实验

自定义 Agent

角色与工具按需配置

Agent Team

多 Agent 协同执行

共享空间

目标·进度·知识共享

运行环境

沙箱隔离 · 弹性扩缩

模型与能力

模型·Skill· MCP

知识与记忆

分级知识库 · 空间记忆

观测与治理


AI Monitor

安全审计

成本控制

ROI

运行环境：沙箱与工作空间



一人一沙箱

个人沙箱

分析空间　研发空间

空间配置

Skills　MCP　模型

内置工具　Claude Code、OpenClaw、Hermes、AE-CLI、Lark-CLI、Python、Node等

模型与能力

匹配任务所需模型，沉淀业务方法，连接业务工具

模型

用户/Agent级配置



Skill

复用业务方法



MCP

连接业务工具



知识与记忆

管理企业知识，保留工作上下文

知识库

统一知识入口



效果好 · 消耗低 · 编译快

空间记忆


记住背景 ·延续上下文




空间隔离 ·多 Agent 复用

Agent 配置与协作

系统 Agent




自定义 Agent




编组

个人选用

Agent Team



共享空间



开放连接

融入办公入口，通过 A2A 实现跨平台 Agent 协作

办公入口

飞书

钉钉

企业微信

发起任务

ThinkingAI AgentOS

调用外部 Agent

A2A 协议

外部调用企业 Agent

外部 Agent

业务 Agent

研发 Agent

第三方 Agent

观测与治理

观测运行状态，管控风险与费用，评估投入产出

运行管控

运行观测

查看会话与 Trace 的消耗及错误
监控工具、模型与 Skill 调用异常

安全审计

检查敏感信息泄露与高风险工具操作
支持预置规则与企业自定义检查

费用管控

按用户、Agent 管理用量与费用
按任务难度自动选择合适模型

ROI 评估

使用成本

统计 Token 用量与实际费用
汇总用户与 Agent 的使用成本

工作成果

跟踪业务事项的进展与完成结果
查看知识沉淀与 Skill 复用价值

智能评估

按用户、Agent 综合评估投入产出
价值等级： 高 中 低

04

整体架构回顾

回到从洞察到行动，三部分如何共同支撑业务闭环？

分析运营一体化 · Agent 友好 · 企业级 Agent 平台

案例回顾：ROI 异常处理闭环

某电商 App 最近一周 ROI 下降 10%（场景示例）

数据接入

广告成本、行为与订单



效果反馈

评估效果并调整

数据洞察

定位 ROI 下降原因

策略执行

圈选人群，执行干预与实验

分析运营一体化

找到原因，让策略执行和效果验证形成闭环

Agent 友好

串联分析、圈选与执行，提升方案落地效率

企业级 Agent 平台

沉淀排查方法与知识，让团队持续复用

解决当前问题，留下团队下次能复用的方法

THANKS

交流与问答

关注ThinkingAI
领取Agentic Engine一个月会员体验