



Бетонный завод

Адрес

Штатная численность

График работы

Отопление

Тип

Производительность

Объем силосов

Оснащение

ELBA (Германия)

г. Нур-Султан, ул. Ш. Жиенкулова, 22/2

11 ед.

по договоренности



автономное (парогенератор)

зимний, скиповая подача инертного материала

60 куб.м./час

4 силоса по 120 тонн

- компьютерное управление
- прогрев инертного материала в бункерах
- подогрев воды (30 куб.м.)
- весы автомобильные (60 тонн)
- железнодорожный тупик



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0628

PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 06 " декабря 20 21 г.

№ KZ.7100628.01.01.00158

Действителен до " 06 " декабря 20 22 г.

Орган по подтверждению соответствия БИИ 92014000827, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Жаңабет", юридический адрес: Республика Казахстан, район Алматы, город Нур-Султан, Микрорайон Аль-Фараби Проспект Аль-Фараби Проспект Абайы ха, 51, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, район Алматы, город Нур-Султан, Микрорайон Аль-Фараби Проспект Абайы ха, 51, индекс: 010000.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Смеси бетонные (БСТ): Б7.5 П4 F100 W4; Б10 П4 F100 W4; Б15 П4 F100 W4; Б20 П4 F150 W6; Б22.5 П4 F200 W8; Б25 П4 F200 W8; Б30 П4 F200 W8; Б35 П4 F200 W10; Смеси бетонные на сульфатостойком цементе (БСТ): Б7.5 П4 F100 W4; Б10 П4 F100 W4; Б15 П4 F100 W4; Б20 П4 F150 W6; Б22.5 П4 F200 W8; Б25 П4 F200 W8; Б30 П4 F200 W8; Б35 П4 F200 W10; бетонные мелкозернистые смеси (БСМ): Б7.5 П4 F100 W4; Б10 П4 F100 W4; Б15 П4 F100 W4; Б20 П4 F150 W6; Б22.5 П4 F150 W6. Серийное производство.

код ТН ВЭД ЕАЭС 382450

изготовленная Товарищество с ограниченной ответственностью "FIDA Concrete", юридический адрес: Республика Казахстан, район Байконур, город Нур-Султан, Перулок Жумабек Тешенев, 1, индекс: 010000.

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР № 348-НҚ Требования к маркировке продукции от 21.05.2021г.; ТР РК 1202 Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий от 17.11.2010г.; № 299 ЕСЭТТ к товарам, подлежащим сан.-эпидем. надзору от 28.05.2010г.; № 155 ГН от 27.02.2015г.; ГОСТ 28633-2015 Бетонные тяжелые и мелкозернистые. Технические условия, ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия.

Заявитель (изготовитель, продавец) БИИ 211140011768, Товарищество с ограниченной ответственностью "FIDA Concrete", юридический адрес: Республика Казахстан, район Байконур, город Нур-Султан, Перулок Жумабек Тешенев, 1, индекс: 010000. Обладает правом маркировать продукцию Знаком соответствия. Обладает правом сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на бланке установленного образца.

Сертификат выдан на основании протоколов испытаний № 125ф-125.7ф, № 126ф-126.7ф, № 127ф-127.4ф от 03/12/2021г. Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Жаңабет" (аттестат: KZ.O.01.0626), акта анализа состояния производства от 12/11/2021г. Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Жаңабет" (аттестат: KZ.O.01.0628).

Дополнительная информация Схема сертификации 10.

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подпись ЭЦП Ф.Р. Аюпов

Эксперт-аудитор

Подпись ЭЦП Б.В. Борисов



Поверочная лаборатория ТОО «ЭТАЛОН-ХХТ» тел. +7273900047, +7021307876
(некоммерческое подразделение государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
Аттестат аккредитации KZ.P.02.0877
(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.0877

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № ЛБ-02-1715185

Весы автомобильные

калибровочный стандарт измерения (эталон)

Тип, обозначение: Армалит 2042

Заводской № 0085

НПВ=60000кг, НмПВ=1000кг, d=20кг

(дальнейшее измерение средства измерения)

Изготовитель: СССР

Дата изготовления: 1989г.

Пользователь: ТОО "FIDA Concrete"

Поверка проведена в соответствии:

(обозначения и адрес)

ГОСТ 8.453-82 "Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки"

(обозначения и наименование изданий поверки)

с использованием следующих средств поверки: Гири эталонные КГЭ-4-2000 Мном=2000кг

Гири эталонные КГЭ-4-20 Мном=20кг, гири эталонные КГ-3-30 Мном=(1-10) кг

(использование эталона и автоматического стандартизации, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерения (эталон) применено к классу и допущено

к применению по классу среднему

разряду

с учетом неопределенности измерений U=±2900.5г

Дата поверки " 08 " декабря 2021 г. Действителен до " 08 " декабря 2022 г.

Руководитель отдела (лаборатории)

Д.М. Маликова

Отдел

ответственного

инициалы, фамилия

поверителя

Г.М. Сапарова

DE 21 : 4492456

подпись


инициалы, фамилия

ДКП: 003.НМ.ВА.ВА.ВА.ЛБ



ТОО «Эталон Вес+»
Работы выполняются в полном объеме
тел.: +7 777 778 84 37, +7 7472 25 15 73
www.etalonplus.kz





| № п/п | Марка бетона | Цена за 1 м3 БРП с учетом НДС 12 %, тг |
|----------|------------------|---|
| 1 | М-100 | 20 500 |
| 2 | М-100 с/с | 21 000 |
| 3 | М-150 | 22 000 |
| 4 | М-150 с/с | 22 500 |
| 5 | М-200 | 23 000 |
| 6 | М-200 с/с | 23 500 |
| 7 | М-250 | 25 000 |
| 8 | М-250 с/с | 25 500 |
| 9 | М-300 | 26 000 |
| 10 | М-300 с/с | 26 500 |
| 11 | М-350 | 27 000 |
| 12 | М-350 с/с | 27 500 |
| 13 | М-350 | 29 500 |
| 14 | М-400 | 29 500 |
| 15 | М-400 с/с | 29 800 |

| № п/п | Тип бетона | Марка бетона | Цена за 1 м3 БРП с учетом НДС, тг |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | Легкий на пористых наполнителях | к/б М100 | 33 700 |
| 2 | | к/б М150 | 35 200 |
| 3 | | к/б 200 | 37 200 |
| 4 | | к/б 250 | 39 400 |
| 5 | Мелкозернистый | п/б 100 | 18 500 |
| 6 | | п/б 150 | 19 500 |
| 7 | | п/б 200 | 21 500 |
| 8 | | п/б 250 | 24 000 |

| № п/п | Доставка БРП | Ед. изм. | Цена, с учетом НДС, тг |
|----------|--------------------------|----------|---------------------------|
| 1 | от 1 м3 до 8м3 по городу | рейс | 28 000 |
| 2 | от 8 м3 по городу | м3 | 3 500 |

Примечание:

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОГОВОРИВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ПОСТАВКИ

ТОО «FIDA Concrete»

| | |
|--------------------|---|
| Юридический адрес: | г. Нур-Султан, район Байконыр, пер. Ж. Ташенева, 1 |
| Фактический адрес: | г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Ш. Жиенкуловой, 22/2 |
| БИН | 211140011768 |
| ИИК | KZ699470398994044607 в АО «Альфа-Банк» |
| БИК | ALFAKZKA |

Контактные телефоны**Директор**

Шаймерденов Самат Ермекович

8 778 342 09 44

