

은유 판정 지침서

「화식열전」·열하일기 7편 재코딩·코더 간 신뢰도 검증용

I. 무엇을 하는 작업인가

두 판정자가 같은 자료를 서로 보지 않고 각자 판정한 뒤, 두 결과가 얼마나 일치하는지를 수치로 내는 작업입니다. 이 수치가 Cohen's Kappa 이며, 판정이 개인의 자의가 아니라 공유 가능한 기준에 따른 것임을 보이는 근거가 됩니다.

기존 연구의 문제는 두 가지였습니다. 첫째, 신뢰도가 232 건 중 110 건에만 적용되었습니다. 둘째, 검토표에 은유로 판정된 건만 남고 은유가 아니라고 판정한 단위가 기록되지 않아 은유 여부의 Kappa를 원리상 계산할 수 없었습니다. 이번 재코딩은 두 문제를 함께 해결합니다.

II. 파일 구성

파일	용도
은유판정지_코더 A.xlsx	판정자 A 전용
은유판정지_코더 B.xlsx	판정자 B 전용
Kappa_산출기.xlsx	두 결과를 붙여넣으면 Kappa가 자동 산출
AI1 차제안_*.xlsx (8개)	판정이 끝날 때까지 열지 마십시오

판정지 파일 안에는 「시작하기 전에」·「진행 현황」·편별 판정지 8장·「코드 정의」가 들어 있습니다.

III. 분석 단위와 판정 범위

단위는 절(節)입니다. 「화식열전」은 표점본의 표점(, 。 : ;)으로, 열하일기는 저본의 띄어쓰기로 나눕니다. 연구자가 임의로 정한 분절이 아니라 두 저본이 각자 표시한 경계를 그대로 쓴 것입니다. 두 저본의 절 길이는 평균 4.14자와 4.98자로 사실상 같습니다.

판정 대상은 재화 관련 문맥으로 한정합니다. 트리거 단어 41개를 포함한 절과 그 앞뒤 각 1절이 대상이며, 두 문헌에 같은 규칙을 적용했습니다.

텍스트	전체 절	판정 대상
화식열전	1,155	394
도강록	4,253	324
성경잡지	3,338	295
일신수필	3,270	273
관내정사	3,523	254
옥갑야화	891	254

텍스트	전체 절	판정 대상
행재잡록	640	65
심세편	363	21
합계	17,433	1,880

IV. 실행 방법

1 단계 — 시작 전 합의

판정을 시작하기 전에 두 판정자가 다음 세 가지를 정하고 문서로 남기십시오. 판정 후에 정하면 결과에 맞춰 기준을 골랐다는 의심을 삽니다.

- ① 불일치 처리 절차. 협의 조정인지, 제 3자 중재인지, 다수결인지.
- ② 배수 표현의 처리. 十倍什倍倍直 같은 표현을 실제 수치로 볼지 관용적 과장으로 볼지. 원칙 ④(과장 제외)를 적용하면 N, 실수치로 보면 판정 대상에서 빠집니다. 어느 쪽이든 여덟 편에 일관되게 적용해야 합니다.
- ③ 제도 용어의 처리. 蠲免稅貢처럼 제도를 가리키는 어휘를 관용 표현으로 보아 포함할지 (원칙 ③), 사문화된 용어로 보아 제외할지.

2 단계 — 판정

각자 자기 파일을 열고 편별로 진행합니다. 화식열전과 도강록을 먼저 하시기를 권합니다. 이 두 편(718 절)은 건별 자료가 아예 없어 여러 심사 지적의 공통 원인이 되고 있습니다.

한 행의 판정 순서는 다음과 같습니다.

1. 은유 여부를 Y 또는 N 으로 고릅니다.
2. Y 이면 원천 영역과 목표 영역을 드롭다운에서 각각 고릅니다.
3. 원천 어휘에 해당 글자나 구를 적습니다.
4. 목표 개념에 그 표현이 무엇을 가리키는지 짧게 적습니다.
5. 판정 근거를 한 줄로 적습니다. “무엇이 무엇으로 옮겨감” 형식이면 충분합니다.
6. 확신도를 높음·보통·낮음 중에서 고릅니다.

3 단계 — 진행 확인

「진행 현황」 시트가 편별 완료 건수와 Y/N 분포를 자동 집계합니다. 미판정이 0 이 되면 그 편이 끝난 것입니다.

4 단계 — 대조와 Kappa 산출

VI 장을 보십시오.

V. 주의 사항

반드시 지켜야 할 것

★ 파란 칸만 판정합니다. 각 행에는 앞 문맥과 뒤 문맥이 회색 글씨로 함께 실려 있습니다. 이것은 뜻을 이해하기 위한 참고 자료일 뿐입니다. 문맥 칸에 은유가 보여도 그 행에 적으면 안 됩니다. 그 절은 별도의 행으로 따로 나옵니다.

이 실수가 실제로 발생했습니다. AI1차 제안 코딩에서 248 건 중 44 건이 이 오류로 연번이 한 칸씩 밀렸고, 전수 대조 끝에 바로잡아 최종 241 건이 되었습니다. 사람이 하면 더 나기 쉽습니다.

은유가 아닌 절도 반드시 **N** 으로 표시합니다. 빈칸으로 두면 “은유 아님”과 “아직 안 봄”이 구별되지 않습니다. 음성 사례가 없으면 은유 여부의 Kappa 를 계산할 수 없고, 그것이 바로 기존 자료의 결함이었습니니다.

절당 1 건을 원칙으로 합니다. 한 절에 은유가 둘 이상이면 대표 하나만 판정하고 나머지는 비고란에 적으십시오. 두 판정자의 단위가 어긋나면 대조가 불가능해집니다.

상대의 파일과 AI 제안 파일을 열지 않습니다. 한 번이라도 보면 그 시점 이후의 판정은 독립 판정이 아니게 됩니다.

판단이 서지 않을 때

건너뛰지 마십시오. 확신도를 「낮음」으로 두고 판정한 뒤 진행하십시오. 빈칸은 계산에서 제외되어 유효 건수를 줄입니다. 낮음 항목은 나중에 따로 모아 검토하며, 특정 범주에 낮음이 몰리면 분류 체계의 문제를 드러내는 자료가 됩니다.

갈리기 쉬운 지점

작업 중 다음 경우를 만나면 1 단계에서 합의한 기준을 다시 확인하십시오.

- 직유 — 如若似가 붙은 표현은 원칙 ⑤에 따라 은유에 포함합니다. 如水銀海, 貴出如糞土 등.
- 환유 — 인접성에 근거한 표현은 제외합니다. 手未嘗執銀(손), 口未嘗言錢(입) 등.
- 과장 — 두 영역 사이의 사상이 아니므로 원천 영역이 아닙니다. 원천 영역 칸에 「(수사 기제)」를 고르십시오. 怖殺, 魂飛九霄雲外 등.
- 반복 출현 — 같은 표현이 여러 번 나오면 각각 별개로 판정하되 비고란에 반복임을 적으십시오. 水銀海(성경잡지일신수필), 罌鐵之秋(성경잡지 2 회) 등.
- 절 경계에 걸친 표현 — 저본의 띄어쓰기 때문에 한 어휘가 두 절로 갈리는 경우가 있습니다(예: 公然乾 / 沒七百兩銀子の乾沒). 어휘의 중심이 놓인 절에 판정하고 비고란에 사정을 적으십시오.

VI. Kappa 산출 방법

계산의 원리

Cohen's Kappa 는 우연히 일치했을 몫을 걷어낸 일치도입니다.

$$\text{Kappa} = (\text{Po} - \text{Pe}) \div (1 - \text{Pe})$$

Po 는 실제로 두 판정이 일치한 비율이고, Pe 는 두 사람이 아무렇게나 찍었을 때 우연히 일치했을 기대 비율입니다. 단순 일치율(Po)만 보고하면 안 되는 이유가 여기에 있습니다. 예컨대 두 사람이 모두 90%의 절에 N 을 준다면 아무 기준 없이 찍어도 81%가 우연히 일치합니다.

산출할 세 가지 지표

- ① 은유 여부 **Kappa (2 범주)**. 대상 1,880 절 전체가 계산에 들어갑니다.
 - ② 원천 영역 **Kappa (7 범주)**. 두 판정자가 모두 Y 로 판정한 절만 들어갑니다.
 - ③ 목표 영역 **Kappa (7 범주)**. 위와 같습니다.
- ②③ 이 실질적으로 더 중요합니다. 논문의 구성비와 교차표가 모두 이 배정에 달려 있고, 심사자가 요구한 “범주별 일치도 검증”이 이것을 가리킵니다.

실행 순서

1. **Kappa_산출기.xlsx** 의 「입력」 시트를 엽니다. 텍스트와 연번은 이미 채워져 있습니다.
2. 코더 A 파일의 각 편 시트에서 H:I 열을 복사해 C:D 열에 값으로 붙여넣습니다. 코더 B 의 같은 열은 F:G 열에 붙여넣습니다.
3. 붙여넣기 전에 두 파일의 행 순서가 같은지 확인하십시오. 판정지는 같은 순서로 생성되었으므로, 정렬을 하지 않았다면 그대로 맞습니다.
4. 「은유 여부 Kappa」·「원천 영역 Kappa」·「목표 영역 Kappa」 세 시트에서 초록색 칸을 읽습니다. 유효 건수, Po, Pe, Kappa, 범주별 일치율이 나옵니다.
5. 「불일치 목록」 시트에 두 판정이 갈린 항목이 모입니다. 불일치 유형(은유 여부/원천 영역/목표 영역/원천+목표)으로 걸러 볼 수 있습니다.

결과 해석

Kappa	해석
.81 ~ 1.00	매우 높음
.61 ~ .80	상당함
.41 ~ .60	보통
.21 ~ .40	낮음

.61 이상이면 논문에 그대로 보고할 수 있습니다. .41~.60 이면 불일치가 집중된 범주를 찾아 정의를 다듬고 그 범주만 재판정하는 편이 낫습니다. 범주별 일치율을 함께 보십시오. 전체 Kappa 가 낮지 않아도 특정 범주만 일치율이 낮으면 그 범주의 정의에 문제가 있다는 신호이며, 이는 분류 체계를 개선하는 근거가 됩니다.

논문에 적을 문장

단일 코더로 판정되었던 자료 전체를 재코딩하고 사후 교차검증을 실시하였다. 두 판정자는 서로의 판정과 기존 판정 결과를 보지 않은 상태에서 원문과 판정 기준만을 제공받아 1,880 개 절을 독립적으로 판정하였다. 은유 여부 판정의 일치도는 Cohen's Kappa [], 원천 영역 배정의 일치도는 [], 목표 영역 배정의 일치도는 [] 였다. 범주별 일치율은 []로, []에서 가장 낮았다. 불일치 항목은 판정 개시 전에 정한 절차에 따라 조정하였으며, 위 수치는 조정 이전의 값이다.

AI 보조 코딩을 병행하신 경우 다음을 덧붙이십시오.

아울러 대규모 언어모델(Claude)로 산출한 1차 판정을 별도로 확보하여, 두 판정자의 합의 결과와 대조한 일치도를 보조 자료로 제시한다. 이 1차 판정은 판정자에게 제공되지 않았으며 최종 수치 산출에 사용되지 않았다.

VII. 쉽고 정확하게 판정하는 요령

판정의 핵심 질문 세 가지

한 절을 볼 때 다음 순서로 물으면 대부분 갈립니다.

첫째, 이 어휘의 기본 의미는 무엇인가. 기본 의미란 더 구체적이고 신체적 경험에 가까우며 역사적으로 앞선 의미입니다. 息은 「숨쉬다」, 本은 「나무 뿌리」, 埒은 「담」, 逐은 「짐승을 쫓다」입니다.

둘째, 여기서 쓰인 뜻이 그것과 다른가. 다르지 않으면 N입니다. 「息怒」의 息은 기본 의미와 다르고, 「氣息喘喘」의 息은 같습니다.

셋째, 다른 뜻을 기본 의미와의 비교로 이해할 수 있는가. 이자가 「불어나는 것」임을 숨이 「드나드는 것」에 빗대어 이해할 수 있다면 Y입니다.

원천 영역을 고르는 요령

목표가 아니라 원천을 보십시오. 이것이 가장 흔한 실수 지점입니다. 「厚生」에서 목표는 삶의 윤택함이지만 원천은 두께이므로 SD-3 공간방위입니다. 「貧瘠」에서 목표는 민생이지만 원천은 병듦이므로 SD-2 신체감각입니다.

기억할 여섯 갈래는 다음과 같습니다.

코드	원천이 무엇에서 왔는가	자주 나오는 글자
SD-1 자연·물질	물·초목·광물·기상	流 涸 潛 沒 殖 長 本 末 衰 蕃 浪
SD-2 신체·감각	몸과 그 작용, 감각	息 肥 瘠 癢 咽 伸 起 甘 目 手
SD-3 공간·방위	상하내외·원근·두께	上 下 厚 薄 高 深 積 居 傾 埒
SD-4 사냥·전쟁	쫓고 잡고 싸움	逐 敗 衛 勝 鉤 爭
SD-5 운동·시간	이동·방향·시간의 경과	行 來 往 歸 趨 奔 轉 邁
SD-6 문화·제도	사람이 만든 것, 역사·전거	權 經 素 封 輻 湊 瓦 解 盜 跖 陶 朱

목표 영역을 고르는 요령

“이 표현으로 무엇을 말하려 하는가”를 물으십시오.

- 재화·이익·유통 자체를 말하면 → **TD-1** 축적·유통
- 권력·지배·복속·국가 관계를 말하면 → **TD-2** 권력·지배
- 앎·판단·진위·인식의 한계를 말하면 → **TD-3** 인식·진위
- 윤리·의무·책임을 말하면 → **TD-4** 도덕·책무

- 문명의 상태·제도·신분 질서를 말하면 → **TD-5** 문명·제도
- 경물의 모습·감각·정서·시간의 체감을 말하면 → **TD-7** 경물·감각
- 위 어디에도 들지 않으면 → **TD-6** 기타, 그리고 반드시 비교란에 무엇인지 적으십시오

TD-6 이 많아지면 체계의 결함 신호입니다. 실제로 1차 시도에서 TD-6 이 23%까지 올라가 TD-7 을 신설했습니다. 작업 중 TD-6 이 계속 나오면 즉시 상대 판정자와 상의하지 마시고 — 독립성이 깨집니다 — 비교에 적어 두었다가 조정 단계에서 함께 검토하십시오.

작업을 수월하게 하는 방법

편별로 몰아서 하십시오. 같은 편 안에서는 어휘와 문체가 반복되므로 판정 속도가 붙습니다. 편을 섞으면 매번 문맥을 새로 잡아야 합니다.

한 번에 오래 하지 마십시오. 한 시간에 60~120 절 정도가 집중이 유지되는 범위입니다. 지치면 N 을 남발하게 되고 이것이 일치도를 떨어뜨립니다.

판정 근거를 반드시 적으십시오. 귀찮아 보이지만 이것이 가장 효율적입니다. 같은 어휘를 나중에 다시 만났을 때 필터로 찾아 같은 판정을 반복하면 되고, 조정 단계에서 왜 그렇게 보았는지 설명할 수 있습니다. 근거가 없는 판정은 조정 때 사실상 방어가 불가능합니다.

같은 어휘는 같게 판정하십시오. 씬이 세 군데 나오면 세 번 모두 SD-2 로 가야 합니다. 엑셀의 필터나 찾기로 이미 판정한 같은 어휘를 확인하는 습관을 들이십시오. 판정자 내부의 일관성이 판정자 간 일치도의 전제입니다.

애매한 것은 낮음으로 표시하고 넘어가십시오. 한 항목에 오래 붙들려 있으면 전체 판정 기준이 흔들립니다.