업무보고 외부 연계 검증

문서에서 주간보고까지

이 보고서는 Daylog에 문서를 등록한 뒤 Unnestflow가 검토하고 Notion에 주간보고를 저장·확인하는 절차와 실제 검증 결과를 설명한다.


문서 등록부터 저장 확인까지 연결했다

가상 부서 보고서 4개로 사업 3개의 현황과 다음 조치를 정리하고, 지정한 실제 Notion 페이지에서 최종 저장본을 확인했다. 검증 당시 Runtime에서 게시한 Flow를 실행했다.

4개
부서 원문

3개
가상 사업

12장
실제 Notion 사진



검증 항목	판정	실제 확인 결과
문서 등록과 검토	성공	부서 4개 원문을 업로드하고 검토 결과와 근거를 저장했다.
Notion MCP 게시	성공	Agent가 게시 도구를 실행하고 원격 저장본을 재조회했다.
수정과 중복 확인	성공	최종 영역 1개·표 2개·원문 4개를 확인하고 기존 링크 7개를 보존했다.
플랫폼 자체 MCP	미해결	별도 수신 경로의 execution_context 실행 오류를 해결한 결과는 아니다.

전체 흐름을 단계별로 따라간다

1 문서 등록 → 2 언네스트 검토 → 3 원문 대조 → 4 게시 요청 → 5 Notion 저장·재조회 → 6 실패·재시도 처리 → 7 실제 화면 확인 → 8 연계 범위 구분

검증일 2026.10.26 | 실제 Notion 웹 사진 12장 | 업무 데이터는 가상 자료

사람의 업무 승인과 자동 예약 실행은 포함하지 않는다. 아래 내용은 보관한 실행 증빙과 코드 기준이며, 이번 문서 개정에서 서비스 동작을 다시 실행하지 않았다.

1. 문서를 등록하고 검토 대상을 선택한다.

1.1. 사용자는 Daylog의 문서 업로드 화면에서 부서·보고 날짜와 Markdown 파일을 선택한다. 시연에서는 대표이사·인사팀·사업팀·개발팀 문서 4개를 실제 등록했다.

1.2. 서버는 파일명·날짜·본문을 검사하고 문서를 저장한다. 한 번에 1~10개, 파일당 200 KB까지 받고 선택한 검토 대상은 1~30개로 제한한다. 검증 시 문서 날짜는 2026.10.23, 보고 기간은 10.19~10.25로 지정했다.




그림 1 실제 업로드 대화상자 일부 | 문서 4개 각각 HTTP 201로 등록




그림 2 실제 최종 Daylog 화면 | 선택한 원문과 검토 및 Notion 이동 링크

1.3. 사용자는 검토할 문서만 선택하고 Notion 주간보고 버튼을 누른다. 이 버튼은 검토 후 게시까지 이어서 실행하며 별도 사람 승인 단계를 거치지 않는다.

2. 언네스트에서 부서와 사업을 검토한다.

2.1. Daylog 서버는 POST /api/chat으로 받은 문서 ID를 사용해 저장된 원문을 읽는다. 부서·날짜·본문과 R1~R4 근거 표시를 묶어 검토용 Flow API에 전달한다. Flow는 플랫폼에 게시한 실행 절차를 뜻한다.

2.2. Unnestflow는 부서별 수행 내용과 사업별 진행 수치·위험·다음 조치를 작성한다. Daylog는 실제 응답을 받은 뒤 대화와 원문 근거를 저장한다. 연결 실패를 성공 답변으로 저장하지 않는다.



그림 3 실제 교정된 AI 검토 패널 상단 | 원문 근거 R1~R4와 부서별 활동

부서	가상 원문 기준 수행	다음 확인 항목
대표이사	사업별 분모 구분을 요구했다.	통합 완료율과 출시 조건을 확인한다.
인사팀	가이드 4개 부서·교육 6/8·면접 2/4·채용 확정 0명을 기록했다.	미이수 2명과 담당자 미지정을 점검한다.
사업팀	내부 5명 평가·매장 의향 8/10을 조사했다.	의향과 실제 구매·반복 사용을 구분한다.
개발팀	기능 8/10·보안 3/5·시제품 2/3을 기록했다.	보안 잔여 2건·기능·배포를 확인한다.

첫 검토 10.541초 | 검토 요청부터 첫 Notion 저장 확인 20.124초 | 교정·후속 확인을 제외한 1회 측정

3. 검토 결과를 원문과 대조한다.

3.1. 검토자는 R1~R4로 연결된 원문을 열어 기간·분자·분모·표본과 미확정 사항을 대조한다. 시연에서는 Codex가 초안의 10/8 오기, 근거 없는 고과 표현과 중복 조사 단정을 교정했다. 사람의 사업 승인으로 기록하지 않는다.

사업	가상 원문의 수치	교정 후 판단과 다음 행동
Daylog	기능 8/10=80% 내부 사용자 5명 중 4명 요약 호평	원문 추적·중복 방지·배포 조건을 확인한 뒤 확대를 검토한다. 80%는 가상 원문 시점의 기능 수 비율로 해석한다.
리테일봇	사용 의향 8/10=80% 보안 통과 3/5=60%	의향을 준비율로 바꾸지 않는다. 계정 간 주문 격리·로그 마스킹과 담당자 미배정이 남아 주문조회 공개 출시를 보류한다.
캠페인핏	선호 9/12 결제 확인 2/12 시제품 2/3	선호와 결제를 구분하고 반복 구매를 추가 확인한다. 개발자 1명·결제 연결 미완료를 고려해 작은 유료 실험부터 진행한다.

3.2. 같은 조사와 같은 사용자를 여러 부서가 인용해도 찬성표를 단순 합산하지 않는다. 보안·수익성·반복 구매 같은 차단 조건을 함께 확인한다. Daylog 내부 5명에 대한 의견 정리는 중복 조사 발생의 증거로 해석하지 않는다.

3.3. 수정이 필요하면 같은 대화에서 원문을 근거로 전체 수정본을 요청한다. 이 검토 결과 게시 버튼으로 저장된 최신 답변을 게시한다. 최초 Notion 주간보고 버튼은 초안도 게시하므로 이번 시연에서는 게시 후 원문 대조와 수정본 갱신을 수행했다.

R1 대표이사 | R2 인사팀 | R3 사업팀 | R4 개발팀 | 예시 파일 examples/weekly-notion-demo/

가상 원문은 10.23 시점의 업무 자료다. 문서에 적힌 Daylog 미완료 기능과 80%를 이번 연계 구현의 현재 개발 완료율로 보고하지 않는다.

4. 게시할 검토 결과를 언네스트에 전달한다.

4.1. Daylog는 POST /api/notion/weekly에 대화 ID만 전달한다. server/weekly.mjs는 저장된 최신 답변과 원문 근거를 읽고 지정한 Notion 페이지용 게시 작업을 만든다. 사용자가 요청 본문으로 대상 페이지나 Flow 주소를 바꾸지 못하게 한다.

4.2. 서버는 답변·근거·대상·대화 ID로 작업 ID와 내용 해시를 계산한다. 해시는 내용 변경을 구분하는 요약값이며 작업은 .data/weekly-jobs/에 저장한다.




그림 4 실제 Unnestflow Runtime 화면 상단 | 게시 Flow와 저장된 실행 세션

4.3. 서버는 검토 Flow와 분리한 Daylog 주간보고 Notion 게시 Flow를 API로 실행한다. API 키는 서버에서만 사용하고 HTTPS 인증서와 호스트명 검증을 유지한다.


4.4. 게시 Flow의 Agent는 publish_weekly_report(job_id)를 호출한다. MCP는 Agent가 외부 도구를 부르는 통신 규약이며, 전용 커넥터는 로컬 작업 ID로 저장된 게시 본문만 읽는다. 이번 실제 Agent Steps에서 이 도구 호출을 확인했다.

Daylog → Unnestflow 게시 Flow API | Unnestflow → Notion 페이지 전용 MCP와 OAuth 인증 브리지

5. Notion에 저장하고 저장본을 재조회한다.

5.1. 전용 커넥터는 지정한 페이지를 먼저 읽고 기존 보고 영역과 하위 링크를 확인한다. 새로운 대화는 끝에 보고 영역을 추가하고, 같은 대화의 수정본은 자신이 만든 영역만 교체한다. 기존 부서 페이지와 DB를 수정 대상으로 삼지 않는다.

5.2. 커넥터는 Notion 문서 형식을 확인하고 notion-update-page로 본문을 저장한다. 이어 notion-fetch로 원격 저장본을 다시 읽어 검증 표시·원문 근거·기존 링크가 유지되는지 확인한다.



3. 사업별 단계, 분자/분모 표기, 주요 리스크와 다음 의사결정

사업명	현재 단계	진행 수치/분모 및 내역	주요 막힘/과제	다음 의사결정	근거
Daylog	핵심 기능 개발 및 시나리오 사용성 평가	기능 10개 중 8개 (8/10=80%) 완료, 내부 사용자 5명 시나리오 평가, 요약 응답 4명	기능 2개 미완료, Notion 중복방지 미완료, 운영배포 미실시	4개 부서 원문과 검토 결과 추적, 중복방지 확인 후 확대 검토	[R1][R3][R4]
리테일봇	제휴 매장 사용의향 조사, 주문조회 보안 검증	제휴 매장 10곳 중 8곳 사용 의향 확인 (8/10=80%), 주문조회 보안 검증 5건 중 3건 (3/5=60%) 통과	보안 2건(계정간 주문정보 격리, 로그마스킹) 차단, 담당자 미배정	보안 검증 모두 통과 및 담당자 배정 후 출시 검토	[R1][R2][R3][R4]
캠페인핏	템플릿 시제품 개발, 유료 결제/반복 실험	인터뷰 12명 중 9명(템플릿 선호), 유료 결제 확인 2명(2/12), 템플릿 3개 중 2개 시제품	반복 구매 데이터 없음, 유료 전환율·결제 연결 미완료, 개발인력 1명 한정	실제 유료 결제·반복 실험, 소규모 실험 후 서비스 방향성 재논의	[R1][R2][R3][R4]

그림 5 실제 로그인된 Notion 웹 화면 일부 | 저장된 사업별 단계·수치·위험·다음 판단

5.3. 커넥터는 저장 확인 뒤 검증 영수증을 기록한다. Daylog는 영수증의 verified 값과 작업 ID·페이지 ID·내용 해시가 모두 일치해야 성공으로 표시한다. 모델이 말한 성공 문장만으로 성공 처리하지 않는다.

5.4. 검증 당시 최종 보고 영역 1개·표 2개·원문 ID 4개·검증 표시 1개를 확인했다. 초기 초안을 정리하고 기존 하위 링크 7개를 보존했다. Daylog에서 Notion 링크를 반환했다.

결과 페이지 https://app.notion.com/p/4054587c9925805da1bfeb84deae06ab

6. 실패와 수정 및 재실행을 처리한다.

6.1. 문서 선택·입력 검사가 실패하면 원인을 확인하고 입력을 수정한다. 검토 연결이 실패하면 성공 대화를 저장하지 않으며, 게시만 실패하면 이미 저장한 검토를 최근 검토에서 다시 연다.

상황	다음 행동	실제 처리와 확인 범위
연결 미설정·잘못된 대화	설정 또는 대화 선택을 확인한다.	게시 연결 미설정 503·없는 대화 404로 구분한다.
Notion 게시 실패	저장된 검토를 다시 게시한다.	서버는 오류를 반환하고 저장된 검토는 남긴다. 성공 영수증이 없으면 완료로 표시하지 않는다.
동일 작업 동시 실행	진행 중인 실행을 기다린다.	같은 서버 프로세스에서 진행 중인 작업은 409로 중복 실행을 막는다.
같은 답변 재게시	기존 확인 결과를 반환한다.	일치하는 검증 영수증을 재사용한다. 원격 도구 재실행도 같은 검증 표시를 확인해 추가 삽입을 피했다.
같은 대화의 수정본	자신이 만든 영역을 갱신한다.	수정한 답변은 새 작업으로 구분하고 같은 대화의 관리 영역을 교체한다.
다른 대화로 실행	별도 보고 영역을 추가한다.	주차가 같아도 대화가 다르면 영역이 추가된다. 주차별 확정본 정책은 별도로 정해야 한다.

6.2. 저장본이 잘려 읽히거나 교체할 영역에 하위 페이지·DB가 섞여 있으면 안전하게 검증할 수 없어 실패로 반환한다. Notion이 비동기 대기 상태를 반환해도 완료로 표시하지 않는다. 자동 완료 조회와 모든 네트워크 장애의 정확히 한 번 처리는 검증하지 않았다.


6.3. Daylog가 영수증을 재사용하면 마지막 확인 결과를 반환하며 매번 Notion을 새로 읽지는 않는다. 원격 최신 상태가 필요하면 별도 확인을 수행한다. 시연의 직접 Flow 재실행은 HTTP 200·6.459초로 끝났고 원격 중복이 없음을 재확인했다.

접근 범위 검사 전용 게시 도구만 노출·일반 쓰기 도구 거부·임의 페이지 인자 거부·경로 이탈 거부를 확인했다.


7. Notion 화면에서 업무 현황을 확인한다.

촬영 2026.10.26 18:21~18:24 KST | 실제 로그인된 웹 화면 | 가상 업무 자료

7.1. 기존 페이지 제목과 팀별 자료 링크를 확인한다. · 사진 01 실제 페이지 전체 화면



7.2. 기존 제출 현황 DB와 주간보고 본문을 구분한다. · 사진 02 기존 DB 행을 이번 연계가 갱신한 것으로 해석하지 않는다.




실제 웹 화면의 본문 영역을 확대했다. 사진 원본 전체는 공유 자료에 보관한다.

7. Notion 화면에서 보고 기간과 요약을 확인한다.

7.3. Daylog가 게시한 보고 제목과 기간을 확인한다. · 사진 03 보고 기간 2026.10.19~10.25와 가상 자료 표시



7.4. 핵심 요약과 원문 근거 표시를 확인한다. · 사진 04 사업별 분모와 확정·미확정 사항을 구분한다.



실제 웹 화면의 본문 영역을 확대했다. 사진 원본 전체는 공유 자료에 보관한다.

7. Notion 화면에서 부서별 업무를 확인한다.

7.5. 부서별 이번 주 수행과 다음 조치를 읽는다. · 사진 05 대표이사·인사팀·사업팀·개발팀 업무 표



7.6. 확대 화면에서 수치와 미지정 사항을 대조한다. · 사진 06 실제 웹 화면 일부 확대 | 교육·면접·개발·보안 검증 수치

2. 부서별 이번 주 수행 및 다음 조치

부서	이번 주 수행	다음 조치/계획	확인 사항 및 특이사항
대표이사	사업별 현황·분모 구분 강조, 통합 완료율 산정 금지	보안 차단 해소, 시연 검증, 유료 실험 지표 합의	전체 일정·담당자 확정 미정
인사팀	보고서 가이드 초안 4개 부서 배포, 교육 8명 중 6명(75%) 완료, 채용 후보 4명 중 2명 면접, 채용 확정 0명	남은 교육 2명 확인, 보고 누락 및 담당자 미지정 점검	리테일봇 보안담당 미배정, 인력 추가 미확정
사업팀	Daylog 내부 5명 시나리오 확인 및 요약 의견, 리테일봇 제휴 매장 10곳 중 8곳 사용 의향 확인(8/10=80%)	실험 추가, 실제 구매/반복 데이터 수집	사용 의향 수치는 준비율 아님, 표본 중복 집계 없음
개발팀	Daylog 기능 10개 중 8개(8/10=80%) 개발 완료, 리테일봇 보안 검증 5건 중 3건(3/5=60%) 통과, 캠페인핏 템플릿 3개 중 2개 시제품 완료	남은 기능개발, 운영배포, 보안 검증 완료 필요	보안 2건 차단, 운영배포 미진행

7. Notion 화면에서 사업별 진행 상황을 확인한다.

7.7. 사업별 단계와 진행 수치 및 위험을 확인한다. · 사진 07 Daylog·리테일봇·캠페인핏의 현황




7.8. 확대 화면에서 출시 조건과 다음 판단을 읽는다. · 사진 08 실제 사업 표 일부 확대 | 사용 의향과 보안 통과율을 구분한다.

3. 사업별 단계, 분자/분모 표기, 주요 리스크와 다음 의사결정

사업명	현재 단계	진행 수치/분모 및 내역	주요 막힘/과제	다음 의사결정	근거
Daylog	핵심 기능 개발 및 시나리오 사용성 평가	기능 10개 중 8개 (8/10=80%) 완료, 내부 사용자 5명 시나리오 평가, 요약 응답 4명	기능 2개 미완료, Notion 중복방지 미완료, 운영배포 미실시	4개 부서 원문과 검토 결과 추적, 중복방지 확인 후 확대 검토	[R1][R3][R4]
리테일봇	제휴 매장 사용의향 조사, 주문조회 보안 검증	제휴 매장 10곳 중 8곳 사용 의향 확인 (8/10=80%), 주문조회 보안 검증 5건 중 3건 (3/5=60%) 통과	보안 2건(계정간 주문정보 격리, 로그아스킹) 차단, 담당자 미배정	보안 검증 모두 통과 및 담당자 배정 후 출시 검토	[R1][R2][R3][R4]
캠페인핏	템플릿 시제품 개발, 유료 결제/반복 실험	인터뷰 12명 중 9명(템플릿 선호), 유료 결제 확인 2명(2/12), 템플릿 3개 중 2개 시제품	반복 구매 데이터 없음, 유료 전환율·결제 연결 미완료, 개발인력 1명 한정	실제 유료 결제·반복 실험, 소규모 실험 후 서비스 방향성 재논의	[R1][R2][R3][R4]

7. Notion 화면에서 검수와 다음 조치를 확인한다.

7.9. 검수 내용에서 분모와 표본의 구분을 확인한다. · 사진 09 완료율·중복 표본·보안 담당자·가상 자료 표시



7.10. 다음 주 우선순위와 미확정 조건을 확인한다. · 사진 10 보안 2건·교육 2명·배포·유료 실험과 담당·일정을 확인한다.


5. 다음 주 우선순위

1. 리테일봇 주문조회 보안 검증 잔여 2건 해소, 보안 담당자 배정 [R1][R2][R4]
2. 인사팀 보고서 교육 미이수자 2명 완료 여부 점검, 누락 보고 및 담당자 미지정 항목 확인 [R2]
3. Daylog 미완료 기능·운영배포, Notion 중복방지 여부 등 최종 검토 [R1][R4]
4. 캠페인핏은 실제 유료 결제·반복 실험 데이터 취합, 시제품 추가 개발 [R1][R3][R4]
5. 각 사업 실험/출시 관련 담당자 및 일정 추가 확정 필요(원문 미확정시 '미확인') [R1][R2][R3][R4]

실제 웹 화면의 본문 영역을 확대했다. 사진 원본 전체는 공유 자료에 보관한다.

7. Notion 화면에서 원문과 실행 기록을 확인한다.

7.11. 원문 ID와 내용 해시로 근거를 추적한다. · 사진 11 게시 본문 끝의 원문 R1~R4와 대화 ID



7.12. 검증 ID로 게시 작업과 저장본을 연결한다. · 사진 12 실제 웹 화면 일부 확대 | 최종 연계 검증 표시

검토 근거와 실행 기록

- [R1] 대표이사 · 2026-10-23 · [가상 주간연계] 대표이사 주간 검토 · 문서 ID 257c4b50-9b64-4c9d-b1c2-595d925ebb44 · SHA-256 4c085c39780bab94262a8b7dda78205ab5591c59599e0bb00703b110f1f311e7
- [R2] 인사팀 · 2026-10-23 · [가상 주간연계] 인사팀 주간 업무 · 문서 ID 4cdcc617-056a-4d0c-a4d5-be8f3ecb00a9 · SHA-256 a56b7b20209ab181ef2fbd86b661453903cf11e23f9bf3440cc18755014c3e85
- [R3] 사업팀 · 2026-10-23 · [가상 주간연계] 사업팀 주간 업무 · 문서 ID 6cb33e45-b663-4e00-a25e-79f2abe3f573 · SHA-256 23a9de79a00c8ee2177ea37b7ad04232dc66f280e37d092bbe1e7ca374f795ec
- [R4] 개발팀 · 2026-10-23 · [가상 주간연계] 개발팀 주간 업무 · 문서 ID 88f7bef1-1c16-4100-bd2d-4702313acdbe · SHA-256 1767de0044562722d9891cfe7b3c245c29cd639c2bb679685106e2deb464a85b

Daylog 대화 ID c0b258d6-80b1-4710-97c6-2a57b92e5ca6

연계 검증 ID DAYLOG-WEEKLY-d8fcdbe031081cf55c8275f75d0997a83062281749fb48386f23794e7f4341da

8. 연계 구간별 성공과 남은 제약을 구분한다.

8.1. 성공 경로를 구분한다. 같은 PC의 Daylog는 Flow API로 Unnestflow를 호출했고 Unnestflow는 MCP로 외부 Notion을 읽고 썼다. 다른 호스트에서 Daylog·플랫폼에 접속하는 구성은 미검증으로 남긴다.

8.2. 플랫폼 자체 수신 MCP의 과거 기록을 확인한다. tools/call은 HTTP 200·isError false를 반환했지만 본문에 실행 오류가 포함돼 모델 실행이 실패했다.

자체 MCP 호출	HTTP	과거 측정과 판정
initialize	200	398 ms 세션 초기화를 확인했다.
notifications/initialized	202	224 ms 초기화 알림을 수신했다.
tools/list	200	2,351 ms 검토 도구를 발견했다.
tools/call	200	919 ms execution_context 오류로 실행이 실패했다.

오류 원문 'Flow' object has no attribute 'execution_context'

8.3. 실행과 연결 관리를 구분한다. 등록·게시를 위해 Builder로 잠시 전환한 뒤 Runtime으로 복원해 실행했다. Runtime의 연결 관리와 프로젝트 MCP는 423 제한을 확인했다. 플랫폼 소스 패치와 재시작은 수행하지 않았다.

8.4. 미적용 개선은 UNNESTFLOW_FIX_PROMPT.md로 인계한다. 자체 MCP 실행 문맥·오류 응답, Runtime 연결 관리, 플랫폼 OAuth 수명 주기와 Windows 명령 경로 처리가 남아 있다. 이번 Notion 성공을 이 과제의 해결로 보고하지 않는다.

현재 커넥터와 작업·OAuth 저장소는 Daylog/.data 경로에 의존한다. 폴더를 이동하면 등록 경로와 공유 저장소도 함께 이전해야 한다.

부록 이전 검증과 근거를 조회한다.

이전에는 보고서 25개 중 20개로 아래 가상 사업 5개를 검토하고 근거 20개를 연결했다. 첫 검토 17.609초는 1회 측정이며, 아래 판단은 사업 승인 전 검토 제안으로 해석한다.

이전 사업 사례	확인한 쟁점	검토 제안
캠페인핏	전환과 개발 여력	작은 유료 실험으로 결제·반복 사용을 확인한 뒤 전면 전환을 재심의한다.
리테일봇	출시와 보안 차단	주문조회 출시를 보류하고 격리 검증과 FAQ 전용 내부 시험을 구분한다.
플로우데스크	가격과 수익성	무제한 일괄 인하를 보류하고 원가 확인 후 제한형 상품을 실험한다.
로컬물류	중복 조사와 수요	같은 표본의 중복 집계를 빼고 반복 이용·손익·신규 수요를 재검증한다.
매장온	과거 시험과 현장	무인화 확대를 보류하고 최신 현장 결과로 직원 보조 효과를 재검증한다.

원격 재검증 2026.10.26 17:26:59 KST | 실제 웹 촬영 18:21~18:24 KST

검토·게시 Flow와 대화 ID는 WEEKLY_NOTION_HANDOFF.md에서 조회한다. 실행 기록은 output/weekly-notion/verification.json, 게시 원문은 weekly-report.md에서 대조한다.

실제 사진과 촬영 URL·시각·해시는 output/weekly-notion/notion-web/ 및 capture-manifest.json에서 조회한다.

문서 등록·Flow 실행·MCP 게시·재조회·중복 방지·기존 링크 보존을 확인했다. 구현 당시 테스트 22개와 TypeScript/Vite 빌드를 통과했고 이번 문서 개정에서 재실행하지 않았다.

자동 예약·가져오기·동기화, 사람 승인, 부서별 권한, 운영 배포, 다른 호스트·컨테이너와 다중 사용자 부하는 미검증이다. 실제 웹 사진은 사용자가 직접 로그인한 브라우저에서 촬영했고 인증 상태를 내보내지 않았다.