Инфраструктура под контролем

ServerDeck

ServerDeck

Linux-серверы. Состояние. Изменения.

Брендбук для десктопного приложения: визуальная система, две темы и правила ежедневной работы с данными.

IDENTITY / PRODUCT / IMPLEMENTATION

lab-a

Доступен

CPU 24%

edge-02

Предупреждение

RAM 81%

db-01

Выполнение

Обновление 64%

Спокойствие, основанное на ясности

ServerDeck объединяет серверы, ПО, версии, журналы, ресурсы и задания. Инженер видит состояние инфраструктуры и понимает последствия каждого изменения.

Контроль

Статус, источник данных и время проверки рядом с результатом.

Прозрачность

Показываем этапы задания, ошибки и доступные действия.

Порядок


Одна структура экранов и единые обозначения в обеих темах.

Надёжность

Не обещаем защиту, которую продукт не обеспечивает.

Аудитория: системные администраторы, DevOps, разработчики, владельцы небольших инфраструктур.

Знак: три серверных модуля





ServerDeck

Три серверных модуля передают порядок и управляемую инфраструктуру. В каждом модуле есть индикатор и слот. Чёткий силуэт и прозрачные вырезы сохраняются в цветных и монохромных версиях.

Основная композиция

Знак слева, название справа. Название всегда пишется ServerDeck. Слоган не входит в логотип.

Версии для фона и монохромное применение

ServerDeck

Основной / тёмный фон

ServerDeck

Основной / светлый фон

ServerDeck

Монохромный / светлый

ServerDeck

Монохромный / тёмный

Охранное поле и масштаб

x = 1/4 высоты знака



Со всех сторон: минимум x = 32 при знаке 128 px



Знак: минимум 24 px / 6 мм

Полный логотип: минимум 140 px / 35 мм по ширине. Иконка приложения: квадрат 1024 px, сетка знака 768 px по центру. Маска ОС применяется после экспорта.

Недопустимо

Не растягивать, не поворачивать, не добавлять свечение, градиенты, обводку или тень. Не заменять шрифт названия. Не помещать знак на фотографию без спокойной однотонной подложки.

Проверять 24 px при масштабе 100%. Для печати использовать вектор и физические минимальные размеры.

Тёмная палитра

bg
#0C121C

surface
#151E2B

raised
#1D2939

text
#EAF0F7

muted
#A7B5C7

border
#35465E

control
#8192A8

accent
#64DFC5

onAccent
#0C121C

focus
#7DCFFF

hover
#253246

selected
#173E43

border разделяет блоки; control обозначает поля и существенные границы. Прозрачность поверхностей не используется.

Светлая палитра

bg
#F3F6FA

surface
#FFFFFF

raised
#EAF0F6

text
#172337

muted
#526279

border
#CDD7E4

control
#718198

accent
#087565

onAccent
#FFFFFF

focus
#006AAB

hover
#E2EAF3

selected
#D9F1EC

border разделяет блоки; control обозначает поля и существенные границы. Прозрачность поверхностей не используется.

Статус всегда имеет цвет, символ и подпись

Состояние	Тёмный / светлый	Значение
Доступен	#72DBAC / #137346	SSH-соединение установлено
Недоступен	#FF9DA5 / #B62D42	Подключение не установлено
Неизвестно	#BCC7D6 / #586579	Данные ещё не получены
Предупреждение	#FFC47A / #915000	Требуется внимание
Ошибка	#FF8D98 / #B6203C	Операция не выполнена
Выполнение	#86C9FF / #1765A8	Операция продолжается
Успех	#72DBAC / #137346	Операция завершена

Доступность описывает соединение. Успех описывает операцию. Неизвестно не означает 0%. Недоступность не доказывает остановку сервера.

Типографика для людей и машинных данных

Noto Sans

Аа Бб Вв Гг Дд / Aa Bb Cc / 0123456789


Noto Sans Mono

```
ssh admin@lab-a
Версия 16.4 / CPU 24.0%
```

Заголовок экрана	24 / 32 px	600
Основной текст	14 / 20 px	400
Таблица и журнал	13 / 20 px	400
Подпись и метаданные	12 / 16 px	400
Кнопки и заголовки таблиц	13 / 20 px	600

Размеры интерфейса в логических px Flutter. Масштаб текста до 200%: перенос, прокрутка и увеличение строк вместо обрезки. В таблицах числа выравнивать вправо, версии и команды - моноширинным шрифтом.

Геометрия, иконки и глубина



Сетка

Базовый шаг 4 px. Внешний отступ 24, между блоками 24, внутри карточки 16. Навигация 210 px. Минимальный рабочий экран 1000 × 700; ниже - компактная навигация и горизонтальная прокрутка таблиц.

Скругления

Поле и кнопка 8 px. Карточка 12 px. Диалог 16 px. Таблицы внутри одного контейнера. Не скруглять каждую строку.

Иконки

Контур 1.5 px на сетке 20 × 20, в крупных кнопках 24 × 24. Одинаковые окончания и оптический вес. Значимые действия сопровождаются подписью; одиночные иконки имеют tooltip и semanticsLabel.

Тени и движение

Тёмная тема: без теней, глубина через поверхность и границу. Светлая: тень только для меню и диалога, 0 / 4 / 16 px, 10%. Переходы 120-180 мс. При reduced motion выключать циклическую анимацию.

Состояния компонентов / тёмная

Обычное	Проверить	lab-a	Активное действие
Наведение	Проверить	lab-a	Изменяется заливка
Фокус	Проверить	lab-a	Кольцо 2 px, отступ 2 px
Выбранное	Проверить	✓ lab-a	Заливка + отметка выбора
Отключённое	Проверить	lab-a	Без снижения opacity
Загрузка	Проверка…	lab-a	Текст этапа + индикатор
Ошибка	Проверить	Укажите адрес сервера	Причина + способ исправить

Приоритет: disabled > error > focus > selected > hover. Ошибка сохраняет фокус и выбранное состояние.

Состояния компонентов / светлая

Обычное	Проверить	lab-a	Активное действие
Наведение	Проверить	lab-a	Изменяется заливка
Фокус	Проверить	lab-a	Кольцо 2 px, отступ 2 px
Выбранное	Проверить	✓ lab-a	Заливка + отметка выбора
Отключённое	Проверить	lab-a	Без снижения opacity
Загрузка	Проверка...	lab-a	Текст этапа + индикатор
Ошибка	Проверить	Укажите адрес сервера	Причина + способ исправить

Приоритет: disabled > error > focus > selected > hover. Ошибка сохраняет фокус и выбранное состояние.

Список серверов / тёмная

ServerDeck

Серверы

ПО и версии

Журнал

Ресурсы

Задания

Локальное хранилище

SSH · lab-a

Список серверов

Обновлено 05.10.2026, 10:42:18 MSK

Найти по имени, адресу или тегу

Добавить сервер

Имя	Адрес	Система	Состояние	CPU	RAM
lab-a	10.0.1.12	Ubuntu 24.04	Доступен	24%	62%
edge-02	10.0.1.18	Debian 12	RAM 81%	12%	81%
db-01	10.0.1.21	Ubuntu 24.04	Доступен	41%	57%
backup	10.0.1.30	Debian 12	Недоступен	—	—
staging	10.0.2.10	Не получена	Неизвестно	—	—

5 серверов · 3 соединения установлены

Недоступен: не удалось подключиться к backup. Последний ответ: 10:38 MSK. Проверить адрес и сеть.

Список серверов / светлая

ServerDeck

Серверы

ПО и версии

Журнал

Ресурсы

Задания

Локальное хранилище

SSH · lab-a

Список серверов

Обновлено 05.10.2026, 10:42:18 MSK

Найти по имени, адресу или тегу

Добавить сервер

Имя	Адрес	Система	Состояние	CPU	RAM
lab-a	10.0.1.12	Ubuntu 24.04	Доступен	24%	62%
edge-02	10.0.1.18	Debian 12	RAM 81%	12%	81%
db-01	10.0.1.21	Ubuntu 24.04	Доступен	41%	57%
backup	10.0.1.30	Debian 12	Недоступен	—	—
staging	10.0.2.10	Не получена	Неизвестно	—	—

5 серверов · 3 соединения установлены

Недоступен: не удалось подключиться к backup. Последний ответ: 10:38 MSK. Проверить адрес и сеть.

Карточка сервера / тёмная

ServerDeck

Серверы

ПО и версии

Журнал

Ресурсы

Задания

Локальное хранилище

SSH · lab-a

Карточка сервера

Обновлено 05.10.2026, 10:42:18 MSK

lab-a Доступен

Проверить SSH

Система	Адрес	Пользователь	Uptime
Ubuntu 24.04 LTS	10.0.1.12:22	admin	14 д 06 ч

Ресурсы

CPU	RAM	Диск
24%	4.9 / 8 GB	48 / 100 GB

Последние изменения

✓ Nginx обновлён до 1.26.2 — Сегодня, 10:31 MSK

⚠ Доступно обновление PostgreSQL

Открыть ПО

Карточка сервера / светлая

ServerDeck

Серверы

ПО и версии

Журнал

Ресурсы

Задания

Локальное хранилище

SSH · lab-a

Карточка сервера

Обновлено 05.10.2026, 10:42:18 MSK

lab-a

Доступен

Проверить SSH

Система	Адрес	Пользователь	Uptime
Ubuntu 24.04 LTS	10.0.1.12:22	admin	14 д 06 ч

Ресурсы

CPU	RAM	Диск
24%	4.9 / 8 GB	48 / 100 GB

Последние изменения

Nginx обновлён до 1.26.2 — Сегодня, 10:31 MSK

Доступно обновление PostgreSQL

Открыть ПО

ПО и версии / тёмная

ServerDeck

Серверы

ПО и версии

Журнал

Ресурсы

Задания

Локальное хранилище

SSH · lab-a

ПО и версии

Обновлено 05.10.2026, 10:42:18 MSK

Найти пакет или версию

Проверить версии

ПО	Установлено	Доступно	Состояние
Nginx	1.26.2	1.26.2	✓ Актуально
PostgreSQL	16.4	16.5	⚠ Есть обновление
Docker Engine	27.2.0	27.3.1	⚠ Есть обновление
OpenSSH	9.6p1	9.6p1	✓ Актуально
Redis	7.2.5	—	? Не проверено
Node.js	20.17.0	20.18.0	⚠ Есть обновление

Обновить PostgreSQL до 16.5

Будет перезапущена служба postgresql на lab-a.

Создать задание

ПО и версии / светлая

ServerDeck

Серверы

ПО и версии

Журнал

Ресурсы

Задания

Локальное хранилище

SSH · lab-a

ПО и версии

Обновлено 05.10.2026, 10:42:18 MSK

Найти пакет или версию

Проверить версии

ПО	Установлено	Доступно	Состояние
Nginx	1.26.2	1.26.2	✓ Актуально
PostgreSQL	16.4	16.5	⚠ Есть обновление
Docker Engine	27.2.0	27.3.1	⚠ Есть обновление
OpenSSH	9.6p1	9.6p1	✓ Актуально
Redis	7.2.5	—	? Не проверено
Node.js	20.17.0	20.18.0	⚠ Есть обновление

Обновить PostgreSQL до 16.5

Будет перезапущена служба postgresql на lab-a.

Создать задание

Просмотр журналов / тёмная

ServerDeck

Серверы

ПО и версии

Журнал

Ресурсы

Задания

Локальное хранилище

SSH · lab-a

Просмотр журналов

Обновлено 05.10.2026, 10:42:18 MSK

Служба: nginx **Все уровни** **Приостановить**

```
01   10:42:18   INFO    nginx: worker process started
02   10:42:19   INFO    GET /health 200 12ms
03   10:42:21   WARN    upstream response time 820ms
04   10:42:22   INFO    GET /api/servers 200 24ms
05   10:42:25   ERROR   connect() failed: connection refused
06   10:42:26   INFO    retry upstream connection (1/3)
07   10:42:29   INFO    upstream connection restored
08   10:42:30   INFO    GET /health 200 11ms
09   10:42:32   INFO    GET /metrics 200 8ms
10   10:42:36   INFO    Запрос обработан: /health
```

Следование хвосту включено · 10 строк · MSK (UTC+03:00)

Поиск: connection 2 совпадения

Экспорт журнала

Просмотр журналов / светлая

ServerDeck

Серверы

ПО и версии

Журнал

Ресурсы

Задания

Локальное хранилище

● SSH · lab-a

Просмотр журналов

Обновлено 05.10.2026, 10:42:18 MSK

Служба: nginx **Все уровни** **Приостановить**

```
01   10:42:18   INFO    nginx: worker process started
02   10:42:19   INFO    GET /health 200 12ms
03   10:42:21   WARN    upstream response time 820ms
04   10:42:22   INFO    GET /api/servers 200 24ms
05   10:42:25   ERROR   connect() failed: connection refused
06   10:42:26   INFO    retry upstream connection (1/3)
07   10:42:29   INFO    upstream connection restored
08   10:42:30   INFO    GET /health 200 11ms
09   10:42:32   INFO    GET /metrics 200 8ms
10   10:42:36   INFO    Запрос обработан: /health
```

Следование хвосту включено · 10 строк · MSK (UTC+03:00)

Поиск: connection 2 совпадения

Экспорт журнала

Показатели ресурсов / тёмная

ServerDeck

Серверы

ПО и версии

Журнал

Ресурсы

Задания

Локальное хранилище


SSH · lab-a

Показатели ресурсов

Обновлено 05.10.2026, 10:42:18 MSK

CPU	RAM	Диск
24%	62%	48%

Последние 12 минут · интервал 1 мин



Нет данных: разрыв линии и подпись. Порог: пунктир + числовое значение.

Показатели ресурсов / светлая

ServerDeck

Серверы

ПО и версии

Журнал

Ресурсы

Задания

Локальное хранилище


● SSH · lab-a

Показатели ресурсов

Обновлено 05.10.2026, 10:42:18 MSK

CPU	RAM	Диск
24%	62%	48%

Последние 12 минут · интервал 1 мин



Нет данных: разрыв линии и подпись. Порог: пунктир + числовое значение.

Задания / тёмная

ServerDeck

Серверы

ПО и версии

Журнал

Ресурсы

Задания

Локальное хранилище

SSH · lab-a

Задания

Обновлено 05.10.2026, 10:42:18 MSK

Новое задание lab-a · установка и обновления

Задание	Цель	Состояние	Начало
Обновить PostgreSQL	lab-a	Выполнение	10:41 MSK
Обновить Nginx	lab-a	Успех	10:31 MSK
Установить Docker	edge-02	Ошибка	10:28 MSK

Обновление PostgreSQL до 16.5

Загрузка пакетов · 64%

Следующий этап: установка и перезапуск postgresql.

Во время перезапуска соединения с БД могут прерваться.

Открыть журнал **Отменить загрузку**

Задания / светлая

ServerDeck

Серверы

ПО и версии

Журнал

Ресурсы

Задания

Локальное хранилище

SSH · lab-a

Задания

Обновлено 05.10.2026, 10:42:18 MSK

Новое задание lab-a · установка и обновления

Задание	Цель	Состояние	Начало
Обновить PostgreSQL	lab-a	Выполнение	10:41 MSK
Обновить Nginx	lab-a	Успех	10:31 MSK
Установить Docker	edge-02	Ошибка	10:28 MSK

Обновление PostgreSQL до 16.5

Загрузка пакетов · 64%

Следующий этап: установка и перезапуск postgresql.

Во время перезапуска соединения с БД могут прерваться.

Открыть журнал **Отменить загрузку**

Плотные данные и доступные графики

Таблицы

Строки 36 px в плотном режиме и 44 px по умолчанию. Закреплять заголовок; имя сервера - при горизонтальной прокрутке. Сортировка имеет направление и semantics. Обрезка имени допустима только с полным значением в tooltip и копированием.

Журналы

Моноширинный текст 13/20 px. Сохранять переносы и пробелы. По умолчанию горизонтальная прокрутка; перенос строк включается отдельно. При ручной прокрутке вверх приостанавливать следование хвосту. ERROR и WARN видны как текст.

Графики

CPU: сплошная линия и круг. RAM: штрих и квадрат. Диск: точки и треугольник. Ось с единицами, период и часовой пояс обязательны. Tooltip доступен клавиатурой; рядом открывается таблица значений. Нет данных - разрыв, а не ноль.

Клавиатура и масштаб

Tab следует визуальному порядку. Enter запускает выбранное действие; Escape закрывает меню. Фокус не перекрывается панелями. У интерактивной цели минимум 24 × 24 px, стандарт 36 px. Статус операции объявляется через Semantics liveRegion.

Тексты называют действие и последствия

Профессионально, коротко и спокойно. Сначала результат или проблема, затем следующий шаг. Не обвиняем пользователя, не скрываем причину и не выдаём предположение за факт.

Кнопка	Обновить PostgreSQL	Выполнить магию
Подтверждение	Перезапустить nginx на lab-a? Активные соединения могут прерваться.	Вы уверены?
Ошибка	Не удалось подключиться: истекло время ожидания. Проверить адрес и сеть.	Что-то пошло не так
Успех	Nginx обновлён до 1.26.2. Служба запущена.	Всё отлично!
Нет данных	Метрики ещё не получены. Повторить проверку.	CPU: 0%

Сайт, документация и запуск / тёмная

ServerDeck

Документация Скачать

Linux-серверы под контролем

Состояние, версии и изменения инфраструктуры в одном десктопном приложении.

Скачать для Windows

Документация / Подключение сервера

1. Укажите адрес и пользователя SSH. 2. Выберите способ аутентификации. 3. Проверьте соединение.

```
ssh admin@10.0.1.12
```

ServerDeck

Подготовка локального хранилища

Версия 0.1.0

Сайт, документация и запуск / светлая

ServerDeck

Документация Скачать

Linux-серверы под контролем

Состояние, версии и изменения инфраструктуры в одном десктопном приложении.

Скачать для Windows

Документация / Подключение сервера

1. Укажите адрес и пользователя SSH. 2. Выберите способ аутентификации. 3. Проверьте соединение.

```
ssh admin@10.0.1.12
```

ServerDeck

Подготовка локального хранилища

Версия 0.1.0

Передача во Flutter и проверка контраста

Единый источник значений: serverdeck.tokens.json. Таблица design-tokens.xlsx и CSV содержит обе темы и общую геометрию. Значения цвета непрозрачны и не зависят от Material seed.

ColorScheme

bg : scaffoldBackgroundColor; surface : surface; text : onSurface; accent : primary; onAccent : onPrimary; error : error. onError равен bg. Семантика статусов и графиков хранится в ThemeExtension.

Компоненты

TextTheme: bodyMedium 14/20, titleLarge 24/32, labelLarge 13/20. Журналы и версии используют Noto Sans Mono. WidgetStateProperty задаёт hover, focused, selected и disabled явными токенами.

Контраст

Текст и подписи >= 4.5:1. Значимые границы, фокус и линии графиков >= 3:1 к соседним поверхностям. border - только декоративный. Disabled рассчитан без opacity; логотип исключён из требования к тексту.

Пределы проверки

Автоматически проверены цветовые пары токенов, включая hover и selected. Это проверка палитры, а не сертификат WCAG всего приложения. После внедрения проверить Semantics, клавиатуру, масштаб 200% и фактические поверхности.

Проверено 164 пар. Минимум текста: 4.62:1.

Основание: WCAG 2.2, 1.4.3 и 1.4.11. Источники и методика в README.html и contrast-audit.csv.