

Práctica — compara estos dos prompts en Hermes

Prompt A — Sin estructura:

hermes chat -q "redacta una respuesta para un usuario que reportó que su computadora no enciende"

```
ijm@test:~$ hermes chat -q "redacta una respuesta para un usuario que reportó que su computadora no enciende"
Query: redacta una respuesta para un usuario que reportó que su computadora no enciende
Initializing agent...

[ Hermes ]
Hola, gracias por reportarlo.

Vamos a descartar lo más rápido y seguro primero. Segui estos pasos en orden:

1. Verificá la fuente de alimentación
  - Si es una notebook, asegurate de que el cargador esté bien conectado en ambos extremos y que el LED del cargador prenda.
  - Si es una torre, revisá que el cable de poder esté firmemente enchufado a la CPU y a la toma/estabilizador.

2. Probar otra toma/estabilizador
  - Conectá el equipo en una toma que sepas que funciona.
  - Si usas múltiple o estabilizador, probá sin él.

3. Chequeá el cargador/batería si es notebook
  - Si tiene indicador de carga, prendélo.
  - Si es posible, probá con otro cargador compatible.

4. Observá síntomas al presionar el botón de encendido
  - ¿No pasa nada?
  - ¿Prenden luces pero no muestra imagen?
  - ¿Hay luces que parpadean o sonidos?

Gracias por indicarme estos datos y el tipo de equipo. Con eso continuamos el diagnóstico.
```

Prompt B — Con rol + tarea + contexto:

hermes chat -q "Eres técnico de soporte de la DSI de la UJMD. Redacta una respuesta profesional y empática para un usuario administrativo (no técnico) que reportó que su computadora de escritorio no enciende desde esta mañana. Incluye: saludo, 3 causas básicas que el usuario puede verificar solo, y cómo escalar si no se resuelve."

```
Query: Eres técnico de soporte de la DSI de la UJMD. Redacta una respuesta profesional y empática para un usuario administrativo (no técnico) que reportó que su computadora de escritorio no enciende desde esta mañana. Incluye: saludo, 3 causas básicas que el usuario puede verificar solo, y cómo escalar si no se resuelve.
Initializing agent...

[ Hermes ]
Buenos días,

Gracias por contactarnos. Entendemos lo molesto que es quedarse sin el equipo en plena jornada, así que vamos a resolverlo cuanto antes.

Antes de escalar a un técnico, puedes revisar rápidamente estos tres puntos sin necesidad de conocimientos técnicos:

1. Cable de corriente: Asegurate de que el cable esté bien conectado tanto en la computadora como en el tomacorriente de la pared. Si es posible, prueba con otro enchufe cercano.

2. Fuente o regulador: Si tu equipo usa regulador de voltaje o multicontacto, verifica que esté encendido y con luz indicadora. También puedes desconectarlo del regulador y conectarlo directamente al tomacorriente por un momento.

3. Pulsación forzada (reset): Algunas veces el equipo queda en estado de bloqueo. Mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos, suelta, espera 10 segundos y vuelve a presionar una sola vez.

Si después de comprobar estos pasos el equipo sigue sin encender, por favor responde a este mismo correo indicando el número de activo asignado o placa del equipo y tu disponibilidad para que un técnico visite tu área.

Quedamos atentos.

Saludos,
Soporte Técnico - Dirección de Sistemas Informáticos (DSI)
Universidad José Matías Delgado (UJMD)
```

Creé mi propio prompt con un ticket real de soporte de hoy (datos anonimizados)

hermes chat -q "Usuario reporta no poder acceder a la red de datos (cableada) y sospecho que se debe a que el usuario no a realizado el cambio de contraseña de usuario AD ya que es política realizar este cambio cada 30 días, favor redactar de manera amable y de forma

que cualquier usuario te pueda entender que: intente realizar el cambio de contraseña, brindar los pasos para que lo haga y si finalmente el problema persiste que vuelva a contactar con nosotros por los canales habilitados"

```
ljm@test:~$ hermes chat -q "Usuario reporta no poder acceder a la red de datos (cableada) y sospecho que se debe a que el usuario no a realizado el cambio de contraseña de usuario AD ya que es política realizar este cambio cada 30 días, favor redactar de manera amable y de forma que cualquier usuario te pueda entender que: intente realizar el cambio de contraseña, brindar los pasos para que lo haga y si finalmente el problema persiste que vuelva a contactar con nosotros por los canales habilitados"
Query: Usuario reporta no poder acceder a la red de datos (cableada) y sospecho que se debe a que el usuario no a realizado el cambio de contraseña de usuario AD ya que es política realizar este cambio cada 30 días, favor redactar de manera amable y de forma que cualquier usuario te pueda entender que: intente realizar el cambio de contraseña, brindar los pasos para que lo haga y si finalmente el problema persiste que vuelva a contactar con nosotros por los canales habilitados
Initializing agent...
```

✚ Hermes

Asunto: No puedes acceder a la red de datos? Es probable que sea por tu contraseña

Hola,

Te escribimos porque detectamos que tienes problemas para acceder a la red de datos cableada. Según nuestra política de seguridad, cada 30 días es necesario cambiar la contraseña de usuario del directorio (AD). Es muy probable que este no haber realizado ese cambio esté generando el bloqueo.

No te preocupes, solucionarlo es muy sencillo. Por favor, seguí estos pasos:

1. En tu equipo, presioná Ctrl + Alt + Supr y elegí la opción "Cambiar contraseña".
2. Ingresá tu contraseña actual, creá una nueva y confirmala.
3. Una vez cambiada, desconectá y volvé a conectar el cable de red (o reiniciá el equipo), y verificá si ya podés navegar con normalidad.

Si luego de hacer este cambio el problema continúa, por favor volvé a contactarnos a través de los canales habilitados y te ayudamos de inmediato.

Quedo atento, cordialmente.

Aquí tienes tus puntos clave para la reunión de hoy, enfocados en la tarea pendiente de Douglas (perfiles en Hermes) y conectados con tu propio avance:

1. Qué son los "perfiles" en Hermes (explicación técnica)

- Un perfil es un directorio de estado independiente para un agente: tiene su propio `config.yaml`, `.env`, `SOUL.md`, memoria, sesiones, skills, cron jobs y base de datos — sin mezclarse con otros agentes en la misma máquina.
- Al crear un perfil (`hermes profile create <nombre>`) automáticamente obtienes un comando propio (ej. `soporte chat`, `soporte setup`).
- Puedes clonar solo configuración (`--clone`) o clonar todo incluyendo memoria y skills (`--clone-all`), o partir de un perfil existente con `--clone-from`.
- Punto importante para explicar bien el concepto: perfil ≠ workspace ≠ sandbox. El perfil aísla el *estado* del agente (memoria, config), pero no limita su acceso al sistema de archivos — eso lo controla `terminal.cwd` y el backend de sandboxing por separado.
- Aplicación práctica para Mesa de Servicios: podrías tener un perfil para "atención a usuarios" y otro para "scripts/diagnóstico técnico", cada uno con su propia memoria y configuración, sin cruzar información entre tareas.

2. Cómo conecta esto con niveles/licencias/entregables del MCA

- Es el mismo concepto que Douglas mencionó: "replicable en cualquier herramienta de Agent AI" — perfiles = carriles de trabajo separados, igual que el MCA separa a cada Champion por nivel (L0–L9) y licencia según evidencia demostrada, no actividad.
- Tu resultado en el diagnóstico: **Nivel L1 (zona Conductor)**, Licencia  **Permiso de Aprendizaje**, bloqueo principal: **Seguridad/Privacidad** (te preocupan alucinaciones en modelos que no son de frontera).

- Tu hito para subir a L2: que la IA lea archivos de tu área sin ayuda del instructor.
Meta mes 1: usar IA de forma autónoma en al menos 3 tareas semanales.

3. Tu estado de avance (para reportar)

- Hermes instalado y **funcional** en tu equipo desde el 1 de julio.
- Resolviste el tema del LLM usando OpenRouter con modelos gratuitos — evitando modelos locales, que no son viables con el hardware actual del equipo.
- Pendiente en el equipo: validar instalación de Patrick (estuvo ausente por incidente de infraestructura).

4. Para proponer hoy


- Empezar tu bitácora de aprendizaje sobre perfiles y subirla a la carpeta compartida del proyecto, como pidió Douglas.
- Aprovechar que ya resolviste el tema LLM para documentarlo como "caso de uso ancla" de tu itinerario (automatizar tareas repetitivas del área).


Idea para el primer perfil:

registro_erpnext = Crea, actualiza y cierra tickets (Issue/Task) en ERPNext. No decide prioridad ni contacta al usuario — solo documenta.

Limitante encontrada

Sin privilegios para crear un Key API en ERPNext o acceso a un MCP de dicha plataforma.






Se creo perfil en Hermes llamado Testprofile y ha este perfil se le agrego una API de los modelos de Google



Día 2


Prompt 1 — Respuesta a ticket de incidente

hermes chat -q "Redacta una respuesta profesional a un usuario que reportó: [describe el incidente real anonimizado]. Incluye saludo, diagnóstico probable, pasos a seguir y cierre."



Prompt 2 — Plantilla de reporte de incidente

hermes chat -q "Genera una plantilla de reporte de incidente técnico para la Mesa de Servicios universitaria. Campos: fecha, reportante, tipo de incidente, descripción, acciones tomadas, estado, técnico responsable."



Día 3

Modo interactivo de Hermes (sesión continua)

```
❏ write /home/ijn/plantilla_reporte_incidente.txt 0.3s
❏ review diff
a/plantilla_reporte_incidente.txt → b/plantilla_reporte_incidente.txt
@@ -0,0 +1,24 @@
+REPORTE DE INCIDENTE TÉCNICO – MESA DE SERVICIOS
+
+Fecha: _____ Reportante: _____
+Tipo de incidente: _____
+Técnico responsable: _____
+
+Descripción del incidente:
+_____
+_____
+
+Acciones tomadas:
+_____
+_____
+
+Estado: [ ] Abierto [ ] En proceso [ ] Resuelto [ ] Cerrado
+
+---
+
+Pasos para el seguimiento del incidente:
+
+1. Registre los datos del reportante y clasifique el tipo de incidente al momento de recibir la solicitud.
+2. Documente la descripción y las acciones tomadas en este formato antes de derivar el caso.
+3. Asigne el incidente al técnico responsable correspondiente y actualice el campo de estado.
+4. Dé seguimiento hasta su resolución y cierre formal, notificando al reportante el resultado final.

❏ Hermes
Listo. Creé la plantilla en /home/ijn/plantilla_reporte_incidente.txt con todos los campos solicitados, tono formal institucional y los pasos numerados al fin al. Cumple las tres indicaciones: breve, formal y con pasos.

$ gln-5.2 | 19.8K/1M | [ ] 2% | 9m | 11s | ✓ 47s

testprofile >
```

Día 4

Crear un SOUL

```
... (+11 more lines)
## Tono
Profesional, empático, conciso. Dirigido a usuarios no técnicos.
Initializing agent...

❏ Hermes
Entendido. Asumo el rol de asistente de soporte técnico de la Dirección de Servicios Informáticos de la UJMD, El Salvador.

Para confirmar, trabajaré bajo estas líneas:

ROL
- Redacción de respuestas a tickets de soporte
- Generación de plantillas y checklists para el área
- Apoyo en documentación técnica

REGLAS DE DATOS
- No uso datos reales de usuarios, contraseñas ni IPs internas
- Datos ficticios en todos los ejemplos
- Si llegan datos sensibles, solicito anonimizar primero

TONO
- Profesional, empático, conciso
- Dirigido a usuarios no técnicos

Quedo listo. ¿Con qué desea empezar? Puede indicarme, por ejemplo:

1. Un ticket para responder (compárteme el caso ya anonimizado)
2. Una plantilla o checklist que necesita (alta de usuario, reseteo de credenciales, cierre de ticket, etc.)
3. Documentación técnica para redactar

$ gln-5.2 | 19.5K/1M | [ ] 2% | 22s | 12s | ✓ 0s

testprofile >
```

```
└─┐ ↑ Hermes
Dasebstonario rápido. Si está ejecutando hermes chat -q "¿Cuál es tu rol y cómo puedes ayudarme?" en otra terminal, el sistema le devolverá una respuesta general de Hermes Agent, n
o la del rol de soporte UJMD que configuramos aquí.

Le aclaro ambos:

1) Si ejecuta el comando en otra terminal:

hermes chat -q "...".

nanda una consulta puntual al modelo base de Hermes. No carga el contexto de "asistente de soporte de la Dirección de Servicios Informáticos de la UJMD" que acabamos de definir en e
sta sesión, salvo que lo tenga guardado como skill, prompt personalizado o memoria.

2) Mi rol en esta sesión:

Soy el asistente de soporte técnico de la Dirección de Servicios Informáticos de la UJMD, El Salvador. Le ayudo con:

- Redacción de respuestas a tickets de soporte
- Plantillas y checklists para el área (alta/baja de usuarios, reseteo de credenciales, escalamiento, cierre de ticket, etc.)
- Documentación técnica dirigida a usuarios no técnicos

Todo bajo las reglas de datos: sin información real de usuarios, contraseñas ni IPs internas; uso datos ficticios en ejemplos y pido anonimizar antes de trabajar cualquier caso sens
ible.

Tono: profesional, empático y conciso.

¿Quiere que le prepare algo concreto? Por ejemplo:

- Una plantilla de respuesta a ticket
- Un checklist de alta de usuario
- Una guía corta para usuarios sobre un tema específico (cambio de contraseña, configuración de correo, uso de VPN, etc.)

Indíqueme y lo redacto.

$ gUn-5.2 | 19.8K/1M | [ ] 2% | 2m | © 6s | ✓ 10s

testprofile >|
```

Día 5

Generar el banco de respuestas con Hermes

```
└─┐ ↑ Hermes
Banco de respuestas rápidas creado y guardado.

Ruta del archivo: /home/ijm/banco_respuestas_rapidas.md

Resumen del contenido (5 tickets cubiertos):

1. EQUIPO NO ENCIENDE
- Asunto: "RE: Equipo no enciende – Pasos a revisar antes de escalar"
- Cuerpo: 113 palabras (cable, interruptor, síntomas)
- 3 pasos: cable/tona-corriente, interruptor ON, documentar luces/sones

2. ACCESO AL SISTEMA ACADÉMICO BLOQUEADO
- Asunto: "RE: Acceso al sistema académico bloqueado – Verificación previa"
- Cuerpo: 109 palabras (URL, incógnito, mantenimiento)
- 3 pasos: validar URL/usuario, incógnito+limpiar caché, verificar estado del sistema

3. OLVIDO DE CONTRASEÑA
- Asunto: "RE: Olvido de contraseña – Restablecimiento autónomo"
- Cuerpo: 104 palabras (portal, correo Spam, política de contraseña)
- 3 pasos: portal de recuperación, revisar Spam dentro de 15 min, definir contraseña válida

4. IMPRESORA NO RESPONDE
- Asunto: "RE: Impresora no responde – Diagnóstico rápido antes de escalar"
- Cuerpo: 110 palabras (energía, predeterminada, reinicio)
- 3 pasos: energía/atasco, impresora predeterminada/en línea, reiniciar servicio

5. SOLICITUD DE SOFTWARE
- Asunto: "RE: Solicitud de software – Información requerida antes de escalar"
- Cuerpo: 106 palabras (nombre, equipo destino, justificación)
- 3 pasos: nombre/versión/URL, equipo destino+tipo de uso, justificación firmada+licencia

Todos los cuerpos de respuesta están por debajo del límite de 120 palabras. Los campos entre corchetes [ ] deben reemplazarse antes de enviar cada correo.

Resume this session with:
hermes --resume 20260710_160507_5de572

Session:      20260710_160507_5de572
```

Día 6

Plantilla de caso de uso

]

Ajustes que hice: [Considero que esta bien redactado y no aplique cambios]

Tiempo ahorrado estimado: [ej: 15 min por respuesta $\times$ 5 = 75 min]

¿Lo usaré de nuevo? **Si** / No / Con modificaciones

Reflexión final (escribe tus respuestas para enviar a Douglas)

4 preguntas

1. ¿Qué fue lo más útil que hizo Hermes por tu área esta semana?

Al ser una etapa de definición de funciones no tengo algo relevante además de lo que puede hacer un LLM pero comienzo a visualizar las claras funciones que tendrá.

2. ¿En qué momento te preocupó que la respuesta pudiera ser incorrecta? ¿Cómo lo verificaste?

Le solicité ordenar archivos, algo simple pero que tenía que tener una estructura dd/mm/aaaa se le indico carpetas, y orden a seguir. Al ser una tarea fácilmente verificable note rápido que no cumplio con las expectativas. Ahora verifico y/o corroborar los datos luego de una tarea solicitada.

3. ¿Qué tarea de soporte quieres automatizar la siguiente semana?

Quiero empezar por lo más fácil que considero es la gestión de los canales de comunicación. ¿Por qué no algo como administración de centros de cómputo o administración de equipos en producción de usuarios finales? Estos tienen más variables a tomar en cuenta como seguridad, privacidad, etc.

4. ¿Qué nivel crees que alcanzaste esta semana? (L1 / L1.5 / L2)

L1 ¿Porque? considero que esta semana ha sido de familiarización e ideas, de aplicación de la herramienta y aprendizaje de las bases.