

# Cucumber Report

9 Oct 2023, 23:03:15

Start : Oct 09, 11:02:36.215 pm

End : Oct 09, 11:03:14.433 pm

Duration : 38.218 s

Features




Scenarios

Steps

PASSED - 0  
FAILED - 10  
SKIPPED - 0


PASSED - 0  
FAILED - 10  
SKIPPED - 0

PASSED - 12  
FAILED - 10  
SKIPPED - 66




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Bewerk</u>	6.172 s	1	0	1	0	2	1	1	0
<u>Beeldbank nieuw pagina</u>	4.388 s	1	0	1	0	2	1	1	0
<u>Beeldbank nieuw pagina</u>	24.412 s	1	0	1	0	42	10	1	31
<u>Logging feature</u>	0.554 s	1	0	1	0	6	0	1	5
<u>Logging feature</u>	0.351 s	1	0	1	0	6	0	1	5
<u>Logging feature</u>	0.430 s	1	0	1	0	6	0	1	5
<u>Logging feature</u>	0.431 s	1	0	1	0	6	0	1	5
<u>Logging feature</u>	0.402 s	1	0	1	0	6	0	1	5
<u>Logging feature</u>	0.368 s	1	0	1	0	6	0	1	5
<u>Logging feature</u>	0.430 s	1	0	1	0	6	0	1	5

#	Feature Name	Scenario Name
1	<u>Bewerk</u>	<u>Als Riwka wil ik de Meetinstrumenten bewerken</u>
2	<u>Beeldbank nieuw pagina</u>	<u>Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.</u>
3		<u>Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.</u>
4	<u>Logging feature</u>	<u>Login als</u>
5		<u>Login als</u>
6		<u>Login als</u>
7		<u>Login als</u>
8		<u>Login als</u>
9		<u>Login als</u>
10		<u>Login als</u>





#	Feature Name	<i>T</i>	<i>P</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	Duration
1	<u>Bewerk</u>	1	0	1	0	6.172 s
2	<u>Beeldbank nieuw pagina</u>	1	0	1	0	4.388 s
3	<u>Beeldbank nieuw pagina</u>	1	0	1	0	24.412 s
4	<u>Logging feature</u>	1	0	1	0	0.554 s
5	<u>Logging feature</u>	1	0	1	0	0.351 s
6	<u>Logging feature</u>	1	0	1	0	0.430 s
7	<u>Logging feature</u>	1	0	1	0	0.431 s
8	<u>Logging feature</u>	1	0	1	0	0.402 s
9	<u>Logging feature</u>	1	0	1	0	0.368 s
10	<u>Logging feature</u>	1	0	1	0	0.430 s



#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Bewerk</u>	<u>Als Riwka wil ik de Meetinstrumenten bewerken</u>	2	1	1	0	6.168 s
2	<u>Beeldbank nieuw pagina</u>	<u>Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.</u>	2	1	1	0	4.388 s
3		<u>Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.</u>	42	10	1	31	24.403 s
4	<u>Logging feature</u>	<u>Login als</u>	6	0	1	5	0.554 s
5		<u>Login als</u>	6	0	1	5	0.351 s
6		<u>Login als</u>	6	0	1	5	0.430 s
7		<u>Login als</u>	6	0	1	5	0.431 s
8		<u>Login als</u>	6	0	1	5	0.402 s
9		<u>Login als</u>	6	0	1	5	0.368 s
10		<u>Login als</u>	6	0	1	5	0.430 s


**Bewerk**

<b>FAILED</b>	<b>DURATION - 6.172 s</b>	<b>Scenarios</b>		<b>Steps</b>	
/ 11:02:36.215 pm // 11:02:42.387 pm /		Total - 1		Total - 2	
		Pass - 0		Pass - 1	
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 0	



**Als Riwka wil ik de Meetinstrumenten bewerken**

<div><div>FAILED</div><div>DURATION - 6.168 s</div></div>		<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>	<div><div>Steps</div><div>Total - 2</div><div>Pass - 1</div><div>Fail - 1</div><div>Skip - 0</div></div>	<div><div></div><div>2</div><div></div></div>
/ 11:02:36.219 pm // 11:02:42.387 pm /				
Bewerk				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar "istandaarden.nl/"	PASSED	5.310 s
2	Given Ga naar "istandaarden.nl/" <pre> org.openqa.selenium.InvalidArgumentException: invalid argument (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1, get {url=www-ac.istandaarden.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1..., userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50519}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50519/devtoo..., se.cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1     at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67)     at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500)     at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484)     at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200)     at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)     at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) </pre>	FAILED	0.036 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre> at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304) at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23) at ?.Ga naar "istandaarden.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/FeatureFiles/VZIZ/VZIZ-1758_Meetinstrumenten(Bewerk).feature:10) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre>		
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.797 s
	screenshot naam		
			


## Beeldbank nieuw pagina

FAILED	DURATION - 4.388 s	Scenarios		Steps	
/ 11:02:42.437 pm // 11:02:46.825 pm /		Total - 1		Total - 2	
		Pass - 0		Pass - 1	
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 0	

## Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.



FAILED		DURATION - 4.388 s		<div>Steps</div> <div>Total - 2</div> <div>Pass - 1</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 0</div>	<div><div></div><div>2</div></div>
/ 11:02:42.437 pm // 11:02:46.825 pm /					
Beeldbank nieuw pagina					

1	2
---	---



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar "gipdatabank.nl/"	PASSED	3.992 s
2	<p>Given Ga naar "gipdatabank.nl/"</p> <pre>org.openqa.selenium.InvalidArgumentException: invalid argument (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1, get {url=www-ac.gipdatabank.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1..., userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca..., fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50519}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50519/devtoo..., se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304) at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23) at ?.Ga naar "gipdatabank.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/FeatureFiles/ZOR/Delere.feature:14) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre>	FAILED	0.017 s
	<p>AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)</p> <p>screenshot naam</p> 	PASSED	0.374 s

**Beeldbank nieuw pagina**



<b>FAILED</b>	<b>DURATION - 24.412 s</b>	Scenarios Total - 1 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 0		Steps Total - 42 Pass - 10 Fail - 1 Skip - 31	
/ 11:02:46.889 pm // 11:03:11.301 pm /					

**Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.**


<b>FAILED</b>	<b>DURATION - 24.403 s</b>		Steps Total - 42 Pass - 10 Fail - 1 Skip - 31	
/ 11:02:46.898 pm // 11:03:11.301 pm /				
Beeldbank nieuw pagina				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar ABO sites "istandaarden.nl"	PASSED	1.062 s
2	When Klik op login	PASSED	0.272 s
3	And Enter de naam "Riwka"	PASSED	0.832 s
4	And Enter de wachtwoord	PASSED	0.247 s
5	And Klik op in log	PASSED	0.039 s
6	Then (Ingelogd als) moet zichtbaar zijn op de header	PASSED	0.667 s
7	And Klik op Beheer	PASSED	0.173 s
8	Given Klik op "Beeldbank"	PASSED	0.290 s
9	And Klik op de + icon op de toolbar	PASSED	0.394 s
10	And klik op tippybox die verschijnen is	PASSED	0.157 s
11	When Schrijf de titel op "ABO-4413"	FAILED	20.116 s
	org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for visibility of Proxy element for: DefaultElementLocator 'By.xpath: //input[@class="pat-autofocus focus"]' (tried for 10 second(s) with 500 milliseconds interval) at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait.timeoutException(WebDriverWait.java:84) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:230) at Utilities.Tools.waitForElementToBeVisible_Tools(Tools.java:41) at Utilities.Tools.sendKeysElement_Tools(Tools.java:73) at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Beeldbank_Steps.schrijfDeTitelOp(Generiek_Beeldbank_Steps.java:31)		



#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p>at ?.Schrijf de titel op "ABO-4413"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/ABO/ABO-4413_Demo_Beeldbank_CucumberTest.feature:31)</p> <p>Caused by: org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":"/input[@class="pat-autofocus focus"]"} (Session info: chrome=117.0.5938.153) For documentation on this error, please visit: <a href="https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception">https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception</a> Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1, findElement {using=xpath, value=/input[@class="pat-autofocus focus"]}]] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1..., userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50519}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se.cdp: ws://localhost:50519/devtoo..., se.cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67)</p> <p>at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500)</p> <p>at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:359)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:353)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38)</p> <p>at jdk.proxy2/jdk.proxy2.\$Proxy28.isDisplayed(Unknown Source)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.elementIfVisible(ExpectedConditions.java:304)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.access\$000(ExpectedConditions.java:37)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java:290)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java:287)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:205)</p> <p>at Utilities.Tools.waitUntilElementToBeVisible_Tools(Tools.java:41)</p> <p>at Utilities.Tools.sendKeysElement_Tools(Tools.java:73)</p> <p>at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Beeldbank_Steps.schrijfDeTitelOp(Generiek_Beeldbank_Steps.java:31)</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104)</p> <p>at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578)</p> <p>at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66)</p>		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24) at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47) at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29) at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66) at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63) at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10) at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:84) at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:56) at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51) at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84) at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75) at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda\$runScenario\$1(TestNGCucumberRunner.java:132) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:137) at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:137) at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129) at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578) at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:139) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:664) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:227) at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInSequence(MethodRunner.java:50) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker\$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:957) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:200) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:148) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128) at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1511) at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:848) at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:621) at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:443) at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:437) at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:397) at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:336) at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52) at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95) at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1280) at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1200) at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1114) at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1082) at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:66)		



#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:105) * Not displayable characters are replaced by '?'.		
12	And Voeg een tag toe abc sna pps brk	SKIPPED	0.001 s
13	And Voeg een alternative tekst	SKIPPED	0.001 s
14	And Voeg een Afbeeldingstype	SKIPPED	0.000 s
15	And Voeg een Auteursrecht	SKIPPED	0.000 s
16	And Als auteur zicht baar is schrijf de auteur naam	SKIPPED	0.000 s
17	And Schrijf de bron	SKIPPED	0.000 s
18	And voeg een afbeelding	SKIPPED	0.000 s
19	And Klik op Bewaren	SKIPPED	0.000 s
20	Then Kijk of de afbeelding fotolijst heeft en klik op de afbeelding	SKIPPED	0.000 s
21	When Kijk of de afbeelding op concept staat	SKIPPED	0.001 s
22	And kijk of de Titel "ABO-4413" heeft	SKIPPED	0.000 s
23	And Kijk of de Alternative tekst correct staat	SKIPPED	0.000 s
24	And Kijk of de CC correct staat	SKIPPED	0.000 s
25	And Kijk of de Tag correct staat	SKIPPED	0.001 s
26	Then Klik op "Publiceer"	SKIPPED	0.000 s
27	And Klik op publiceer nu	SKIPPED	0.000 s
28	And kijk of de Titel "ABO-4413" heeft	SKIPPED	0.000 s
29	And Kijk of de CC correct staat	SKIPPED	0.000 s
30	And Kijk of de Tag correct staat	SKIPPED	0.000 s
31	And Klik op Beheer	SKIPPED	0.000 s
32	When Klik op "Beeldbank"	SKIPPED	0.000 s
33	When Klik op de afbeelding die gepubliceerd is	SKIPPED	0.000 s
34	When Klik op "Nieuwe versie"	SKIPPED	0.000 s
35	And Voeg een tag toe a s p b	SKIPPED	0.000 s


#	Step / Hook Details	Status	Duration
36	And Voeg een alternative tekst	SKIPPED	0.000 s
37	And Voeg een Afbeeldingstype	SKIPPED	0.000 s
38	And Voeg een Auteursrecht	SKIPPED	0.000 s
39	And Als auteur zicht baar is schrijf de auteur naam	SKIPPED	0.000 s
40	And Schrijf de bron	SKIPPED	0.000 s
41	And voeg een afbeelding	SKIPPED	0.001 s
42	And Klik op Bewaren	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.126 s
	screenshot naam		
			

## Logging feature



<b>FAILED</b>	DURATION - 0.554 s	Scenarios		Steps	
/ 11:03:11.373 pm // 11:03:11.927 pm /		Total - 1		Total - 6	
		Pass - 0		Pass - 0	
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 5	

## Login als



<div>FAILED</div> <div>DURATION - 0.554 s</div>			<div>Steps</div> <div>Total - 6</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 5</div>	
/ 11:03:11.373 pm // 11:03:11.927 pm /				
Logging feature				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	<p>Given Ga naar "https://www-ts.farmacotherapeutischkompas.nl/"</p> <p>org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1, get {url=https://www-ac.https://www-ts.farmacotherapeutischkompas.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1..., userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50519}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50519/devtoo..., se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67)  at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500)  at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)  at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191)  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196)  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171)  at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602)  at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304)  at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23)  at ?.Ga naar "https://www-ts.farmacotherapeutischkompas.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/Login_Backup_Dont_Use/FK/FK_Login_Riwka.feature:4)</p> <p>* Not displayable characters are replaced by '?'. </p>	FAILED	0.365 s
2	When Klik op login	SKIPPED	0.001 s
3	And Enter de naam "Riwka"	SKIPPED	0.000 s
4	And Enter de wachtwoord "Welkom03!"	SKIPPED	0.000 s
5	And Klik op in log	SKIPPED	0.000 s
6	Then (Ingelogd als moet) zichtbaar zijn op de header	SKIPPED	0.001 s
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.184 s
	screenshot naam		
			


## Logging feature

<b>FAILED</b>	<b>DURATION - 0.351 s</b>	Scenarios Total - 1 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 0		Steps Total - 6 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 5	
/ 11:03:11.944 pm // 11:03:12.295 pm /					



## Login als

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 0.351 s</div>		<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 6</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 5</div>	<div></div>
<div>/ 11:03:11.944 pm // 11:03:12.295 pm /</div>				
<div>Logging feature</div>				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	<p>Given Ga naar "https://www-ts.gipdatabank.nl/"</p> <p>org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1, get {url=https://www-ac.https://www-ts.gipdatabank.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1..., userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50519}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50519/devtoo..., se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67)  at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500)  at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)  at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191)  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196)</p>	FAILED	0.196 s



#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre> at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304) at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23) at ?.Ga naar "https://www-ts.gipdatabank.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/Login_Backup_Dont_Use/GIP/GIP_Login_Riwka.feature:4) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre>		
2	When Klik op login	SKIPPED	0.001 s
3	And Enter de naam "Riwka"	SKIPPED	0.000 s
4	And Enter de wachtwoord "Welkom03!"	SKIPPED	0.000 s
5	And Klik op in log	SKIPPED	0.000 s
6	Then (Ingelogd als moet) zichtbaar zijn op de header	SKIPPED	0.001 s
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.149 s
	screenshot naam		
			

## Logging feature


FAILED	DURATION - 0.430 s	Scenarios		Steps	
/ 11:03:12.311 pm // 11:03:12.741 pm /		Total - 1		Total - 6	
		Pass - 0		Pass - 0	
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 5	

## Login als





<div>FAILED</div> <div>DURATION - 0.430 s</div>			<div>Steps</div> <div>Total - 6</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 5</div>	
/ 11:03:12.311 pm // 11:03:12.741 pm /				
Logging feature				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	<p>Given Ga naar "https://www-ts.horizonscangeneesmiddelen.nl/"</p> <p>org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1, get {url=https://www-ac.https://www-ts.horizonscangeneesmiddelen.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1..., userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50519}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se.cdp: ws://localhost:50519/devtoo..., se.cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67)  at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500)  at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)  at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191)  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196)  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171)  at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602)  at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304)  at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23)  at ?.Ga naar "https://www-ts.horizonscangeneesmiddelen.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/Login_Backup_Dont_Use/HOR/HOR_Login_Riwka.feature:4)  * Not displayable characters are replaced by '?'. </p>	FAILED	0.299 s
2	When Klik op login	SKIPPED	0.000 s
3	And Enter de naam "Riwka"	SKIPPED	0.000 s
4	And Enter de wachtwoord "Welkom03!"	SKIPPED	0.000 s
5	And Klik op in log	SKIPPED	0.000 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
6	Then (Ingelogd als moet) zichtbaar zijn op de header	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.127 s
	screenshot naam 		


## Logging feature

FAILED	DURATION - 0.431 s	Scenarios Total - 1 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 0		Steps Total - 6 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 5	
/ 11:03:12.754 pm // 11:03:13.185 pm /					



## Login als

FAILED		DURATION - 0.431 s			Steps Total - 6 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 5	
/ 11:03:12.754 pm // 11:03:13.185 pm /						
Logging feature						



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar "https://www-ts.istandaarden.nl/" org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1, get {url=https://www-ac.https://www-ts.istandaarden.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1..., userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50519}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName:	FAILED	0.297 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p>windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50519/devtoo..., se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67)  at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500)  at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)  at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191)  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196)  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171)  at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602)  at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304)  at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23)  at ?.Ga naar "https://www-ts.istandaarden.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/Login_Backup_Dont_Use/IST/IST_Login_Riwka.feature:4)</p> <p>* Not displayable characters are replaced by '?'. </p>		
2	When Klik op login	SKIPPED	0.000 s
3	And Enter de naam "Riwka"	SKIPPED	0.000 s
4	And Enter de wachtwoord	SKIPPED	0.000 s
5	And Klik op in log	SKIPPED	0.001 s
6	Then (Ingelogd als moet) zichtbaar zijn op de header	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.130 s
	screenshot naam		
			


## Logging feature

<b>FAILED</b>	<b>DURATION - 0.402 s</b>	<b>Scenarios</b>		<b>Steps</b>	
/ 11:03:13.202 pm // 11:03:13.604 pm /		Total - 1 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 0		Total - 6 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 5	



## Login als

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 0.402 s</div>			<div>Steps</div> <div>Total - 6</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 5</div>	
/ 11:03:13.202 pm // 11:03:13.604 pm /				
Logging feature				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	<p>Given Ga naar "https://www-ts.medicijnkosten.nl/"</p> <pre>org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1, get {url=https://www-ac.https://www-ts.medicijnkosten.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1..., userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50519}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50519/devtoo..., se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1     at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67)     at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500)     at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484)     at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200)     at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)     at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)     at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191)     at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196)     at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171)     at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602)</pre>	FAILED	0.257 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304) at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23) at ?.Ga naar "https://www-ts.medicijnkosten.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/Login_Backup_Dont_Use/MED/MED_Login_Riwka.feature:4) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre>		
2	When Klik op login	SKIPPED	0.001 s
3	And Enter de naam "Riwka"	SKIPPED	0.000 s
4	And Enter de wachtwoord "Welkom03!"	SKIPPED	0.000 s
5	And Klik op in log	SKIPPED	0.000 s
6	Then (Ingelogd als moet) zichtbaar zijn op de header	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.139 s
	screenshot naam		
			


## Logging feature

FAILED	DURATION - 0.368 s	Scenarios		Steps	
/ 11:03:13.621 pm // 11:03:13.989 pm /		Total - 1		Total - 6	
		Pass - 0		Pass - 0	
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 5	



## Login als

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 0.368 s</div>			<div>Steps</div> <div>Total - 6</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 5</div>	
/ 11:03:13.621 pm // 11:03:13.989 pm /				
Logging feature				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	<p>Given Ga naar "https://www-ts.zorginzicht.nl/"</p> <p>org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1, get {url=https://www-ac.https://www-ts.zorginzicht.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1..., userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50519}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se.cdp: ws://localhost:50519/devtoo..., se.cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67)  at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500)  at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)  at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191)  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196)  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171)  at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602)  at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304)  at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23)  at ?.Ga naar "https://www-ts.zorginzicht.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/Login_Backup_Dont_Use/VZIZ/VZIZ_Login_Riwka.feature:4)</p> <p>* Not displayable characters are replaced by '?'. </p>	FAILED	0.222 s
2	When Klik op login	SKIPPED	0.000 s
3	And Enter de naam "Riwka"	SKIPPED	0.000 s
4	And Enter de wachtwoord "Welkom02!"	SKIPPED	0.000 s
5	And Klik op in log	SKIPPED	0.000 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
6	Then (Ingelogd als moet) zichtbaar zijn op de header	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.143 s
	screenshot naam 		

## Logging feature

FAILED	DURATION - 0.430 s	Scenarios Total - 1 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 0		Steps Total - 6 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 5	
/ 11:03:14.003 pm // 11:03:14.433 pm /					

## Login als

FAILED		DURATION - 0.430 s			Steps Total - 6 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 5	
/ 11:03:14.003 pm // 11:03:14.433 pm /						
Logging feature						

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar "https://www-ts.zorgcijfersdatabank.nl/" org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1, get {url=https://www-ac.https://www-ts.zorgcijfersdatabank.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1..., userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50519}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName:	FAILED	0.291 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p>windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50519/devtoo..., se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 48571203bd8b27ceee46f8307a7da7e1</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67)  at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500)  at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)  at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191)  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196)  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171)  at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602)  at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304)  at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23)  at ?.Ga naar "https://www-ts.zorgcijfersdatabank.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/Login_Backup_Dont_Use/ZOR/ZOR_Login_Riwka.feature:4)</p> <p>* Not displayable characters are replaced by '?'. </p>		
2	When Klik op login	SKIPPED	0.000 s
3	And Enter de naam "Riwka"	SKIPPED	0.000 s
4	And Enter de wachtwoord "Welkom03!"	SKIPPED	0.001 s
5	And Klik op in log	SKIPPED	0.000 s
6	Then (Ingelogd als moet) zichtbaar zijn op de header	SKIPPED	0.001 s
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.135 s
	screenshot naam		
	