


Feature		Scenario			Step				
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
Bewerk	6.194 s	1	0	1	0	2	1	1	0
Beeldbank nieuw pagina	26.585 s	1	0	1	0	42	10	1	31
Logging feature	0.858 s	1	0	1	0	6	0	1	5
Logging feature	0.450 s	1	0	1	0	6	0	1	5
Logging feature	0.495 s	1	0	1	0	6	0	1	5
Logging feature	0.298 s	1	0	1	0	6	0	1	5
Logging feature	0.280 s	1	0	1	0	6	0	1	5
Logging feature	0.257 s	1	0	1	0	6	0	1	5
Logging feature	0.290 s	1	0	1	0	6	0	1	5

FAIL & SKIP SCENARIOS -- 3 --


#	Feature Name	Scenario Name
1	<u>Bewerk</u>	Als Riwka wil ik de Meetinstrumenten bewerken
2	Beeldbank nieuw pagina	Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.
3	Logging feature	Login als
4		Login als
5		Login als
6		Login als
7		Login als
8		Login als
9		Login als

FEATURES SUMMARY --- 4 -



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Bewerk</u>	1	0	1	0	6.194 s
2	Beeldbank nieuw pagina	1	0	1	0	26.585 s
3	Logging feature	1	0	1	0	0.858 s
4	Logging feature	1	0	1	0	0.450 s
5	Logging feature	1	0	1	0	0.495 s
6	Logging feature	1	0	1	0	0.298 s
7	Logging feature	1	0	1	0	0.280 s
8	Logging feature	1	0	1	0	0.257 s
9	Logging feature	1	0	1	0	0.290 s


SCENARIOS SUMMARY




#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	Bewerk	Als Riwka wil ik de Meetinstrumenten bewerken	2	1	1	0	6.190 s
2	Beeldbank nieuw pagina	Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.	42	10	1	31	26.579 s
3	Logging feature	Login als	6	0	1	5	0.858 s
4		<u>Login als</u>	6	0	1	5	0.450 s
5		Login als	6	0	1	5	0.494 s
6		Login als	6	0	1	5	0.298 s
7		Login als	6	0	1	5	0.280 s
8		Login als	6	0	1	5	0.257 s
9		<u>Login als</u>	6	0	1	5	0.290 s

DETAILED SECTION -- 6 --

Bewerk



Als Riwka wil ik de Meetinstrumenten bewerken




#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar "istandaarden.nl/"	PASSED	5.297 s
2	Given Ga naar "istandaarden.nl/"	FAILED	0.032 s
	org.openqa.selenium.InvalidArgumentException: invalid argument (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa. selenium.chrome.ChromeDriver Command: [b4f2149750d27d902d833d5e22855c85, get {url=www-ac.istandaarden.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1, userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50467}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50467/devtoo, se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: b4f2149750d27d902d833d5e22855c85 at java.base/java.lang.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:484) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304) at Generiek_Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23) at ?.Ga naar "istandaarden.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/FeatureFiles/VZIZ/VZIZ-1758_Meetinstrumenten(Bewerk).feature:10) * Not displayable characters are replaced by '?'.		
	AFTER - Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario) screenshot naam	PASSED	0.843 s
	1 Surprise of the Control of the Con		

Beeldbank nieuw pagina

FAILED	DURATION - 26.585 s	Scenarios		Steps	
		Total - 1		Total - 42	
/ 11:01:50.417 pn	m // 11:02:17.002 pm /	Pass - 0	1	Pass - 10	42
		Fail - 1		Fail - 1	72
		Skip - 0		Skip - 31	
		3kip - 0		2KIP - 3T	

Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar ABO sites "istandaarden.nl"	PASSED	3.184 s
2	When Klik op login	PASSED	0.304 s
3	And Enter de naam "Riwka"	PASSED	0.887 s
4	And Enter de wachtwoord	PASSED	0.268 s
5	And Klik op in log	PASSED	0.036 s
6	Then (Ingelogd als) moet zichtbaar zijn op de header	PASSED	0.615 s
7	And Klik op Beheer	PASSED	0.173 s
8	Given Klik op "Beeldbank"	PASSED	0.373 s
9	And Klik op de + icon op de toolbar	PASSED	0.305 s
10	And klik op tippybox die verschijnen is	PASSED	0.147 s
11	When Schrijf de titel op "ABO-4413"	FAILED	20.117 s
	org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for visibility of Proxy element for: DefaultElementLocator 'By.xpath: //input[@class="pat-autofocus focus"]' (tried for 10 second(s) with 500 milliseconds interval) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.timeoutException(WebDriverWait.java:84) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:230) at Utilities.Tools.waitUntilElementToBeVisible_Tools(Tools.java:41) at Utilities.Tools.sendKeysElement_Tools(Tools.java:73) at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Beeldbank_Steps.schrijfDeTitelOp(Generiek_Beeldbank_Steps.java:31) at 3. Schrijf de titel op "ABO-4413"(file://liC:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/ABO/ABO-4413_Demo_Beeldbank_Cuc/umberTest.feature:31) at 2. Schrijf de titel op "ABO-4413"(file://liC:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/ABO/ABO-4413_Demo_Beeldbank_Cuc/umberTest.feature:31) at 3. Schrijf de titel op "ABO-4413"(file://liC:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/ABO/ABO-4413_Demo_Beeldbank_Cuc/umberTest.feature:31) { Session info: chrome=117.0.5938.153} For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/froubleshooting/errors/mo-such-element-exception Build info: version: '14.13.0', revision: '36a948ece5b'' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome-ChromeDriver Command: [b4/2149750d27d902d833d5e22855c85, findElement (using=xpath, value=//input[@class="pat-autofocus"]] Capabilities (acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: (chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1, userDataDir: C:\Users\UniverName-AppDatalLoca), fedcm:accounts: true, goog.chromeOptions: (debuggerAddress: localhost:50467), networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196)		
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602)		
	at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165)		
	at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:359)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:353)		
	$at\ or g. open qa. selenium. support. page factory. De fault Element Locator. find Element (De fault Element Locator. java: 68)$		
	at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38)		
	at jdk.proxy2/jdk.proxy2.\$Proxy28.isDisplayed(Unknown Source)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.elementIfVisible(ExpectedConditions.java:304)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.access\$000(ExpectedConditions.java:37)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java:290)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java:287)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:205)		
	at Utilities.Tools.waitUntilElementToBeVisible_Tools(Tools.java:41)		
	at Utilities.Tools.sendKeysElement_Tools(Tools.java:73)		
	at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Beeldbank_Steps.schrijfDeTitelOp(Generiek_Beeldbank_Steps.java:31)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104)		
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578)		
	at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66)		
	at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24)		
	at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47)		
	at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29)		
	at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66)		
	at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63)		
	at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10)		
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:84)		
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:56)		
	at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51)		
	at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84)		
	at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75)		
	at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda\$runScenario\$1(TestNGCucumberRunner.java:132)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:137)		
	at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:137)		
	at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129)		
	at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104)		
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578)		
	at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:139)		

DETAILED SECTION -- 10 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:664) at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runlnSequence(MethodRunner.java:50) at org.testng.internal.invokers.TestInvokersMethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:957) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethodS(TestInvoker.java:200) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethodS(TestInvoker.java:200) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethodWorker.java:148) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethodWorker.java:128) at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1511) at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:348) at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:621) at org.testng.SuiteRunner.run(TestRunner.java:443) at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:397) at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:397) at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:336) at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuiteRunnerWorker.java:95) at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95) at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:1280) at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1280) at org.testng.TestNG.runSuitesCoally(TestNG.java:1200) at org.testng.TestNG.runSuitesCrestNG.java:1114) at org.testng.TestNG.runSuitesCrestNG.java:1114) at org.testng.TestNG.runCsuitesCrestNG.java:1114) at org.testng.RemoteTestNG.gava:1114) at org.testng.RemoteTestNG.gava:1116 at org.testng.RemoteTestNG.gava:1082)		
12	And Voeg een tag toe abc sna pps brk	SKIPPED	0.001 s
13	And Voeg een alternative tekst	SKIPPED	0.000 s
14	And Voeg een Afbeeldingstype	SKIPPED	0.001 s
15	And Voeg een Auteursrecht	SKIPPED	0.000 s
16	And Als auteur zicht baar is schrijf de auteur naam	SKIPPED	0.001 s
17	And Schrijf de bron	SKIPPED	0.000 s
18	And voeg een afbeelding	SKIPPED	0.000 s
19	And Klik op Bewaren	SKIPPED	0.000 s
			÷
20	Then Kijk of de afbeelding fotolijst heeft en klik op de afbeelding	SKIPPED	0.000 s


-- 11 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
22	And kijk of de Titel "ABO-4413" heeft	SKIPPED	0.001 s
23	And Kijk of de Alternative tekst correct staat	SKIPPED	0.000 s
24	And Kijk of de CC correct staat	SKIPPED	0.000 s
25	And Kijk of de Tag correct staat	SKIPPED	0.000 s
26	Then Klik op "Publiceer"	SKIPPED	0.000 s
27	And Klik op publiceer nu	SKIPPED	0.000 s
28	And kijk of de Titel "ABO-4413" heeft	SKIPPED	0.000 s
29	And Kijk of de CC correct staat	SKIPPED	0.000 s
30	And Kijk of de Tag correct staat	SKIPPED	0.000 s
31	And Klik op Beheer	SKIPPED	0.000 s
32	When Klik op "Beeldbank"	SKIPPED	0.000 s
33	When Klik op de afbeelding die gepubliceerd is	SKIPPED	0.000 s
34	When Klik op "Nieuwe versie"	SKIPPED	0.000 s
35	And Voeg een tag toe	SKIPPED	0.001 s
	a s p b		
36	And Voeg een alternative tekst	SKIPPED	0.000 s
37	And Voeg een Afbeeldingstype	SKIPPED	0.000 s
38	And Voeg een Auteursrecht	SKIPPED	0.000 s
39	And Als auteur zicht baar is schrijf de auteur naam	SKIPPED	0.000 s
40	And Schrijf de bron	SKIPPED	0.000 s
41	And voeg een afbeelding	SKIPPED	0.001 s
42	And Klik op Bewaren	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.138 s
	screenshot naam	_	
	Segretar general content of the cont		
	Section 4-deceded record required from an analysis of the section		

DETAILED SECTION -- 12 --

Logging feature

FAILED	DURATION - 0.858 s	Scenarios		Steps	
		Total - 1		Total - 6	
/ 11:02:17.072 pm //	/ 11:02:17.930 pm /	Pass - 0	1	Pass - 0	6
		Fail - 1	• •	Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 5	
		Skip 0		ONIP 0	





#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar "https://www-ts.farmacotherapeutischkompas.nl/"	FAILED	0.693 s
	org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [b4f2149750d27d902d833d5e22855c85, get {url=https://www-ac. https://www-ts.farmacotherapeutischkompas.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1, userDataDir: C:\Users\Unver\AppDatalLoca}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50467}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50467/devtoo, se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: b4f2149750d27d902d833d5e22855c85 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:132) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) at org.openqa.selenium.remote.EHttpCommandExecutor.invokeExecutor.java:191)		

DETAILED SECTION -- 13 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304) at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23) at ?.Ga naar "https://www-ts.farmacotherapeutischkompas.nl/"(file:///C://Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/Login_Backup_Dont_Use/FK/FK_Login_Riwka.feature:4) * Not displayable characters are replaced by '?'.		
2	When Klik op login	SKIPPED	0.001 s
3	And Enter de naam "Riwka"	SKIPPED	0.001 s
4	And Enter de wachtwoord "Welkom03!"	SKIPPED	0.000 s
5	And Klik op in log	SKIPPED	0.000 s
6	Then (Ingelogd als moet) zichtbaar zijn op de header	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario) screenshot naam	PASSED	0.158 s

Logging feature






#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar "https://www-ts.gipdatabank.nl/"	FAILED	0.317 s
	org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b'' System info: os.name: Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [b4f2149750d27d902d833d5e22855c85, get {url=https://www-ac. https://www-ts.gipdatabank.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1, userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\under		
2	When Klik op login	SKIPPED	0.000 s
3	And Enter de naam "Riwka"	SKIPPED	0.000 s
4	And Enter de wachtwoord "Welkom03!"	SKIPPED	0.000 s
5	And Klik op in log	SKIPPED	0.000 s

DETAILED SECTION -- 15 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
6	Then (Ingelogd als moet) zichtbaar zijn op de header	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - Generiek_Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.125 s
	screenshot naam		
	Distributed with the control of the		
	-		

Logging feature

FAILED	DURATION - 0.495 s	Scenarios		Steps	
		Total - 1		Total - 6	
/ 11:02:18.414 pm //	11:02:18.909 pm /	Pass - 0	1	Pass - 0	6
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 5	





#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar "https://www-ts.horizonscangeneesmiddelen.nl/"	FAILED	0.355 s
	org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [b4f2149750d27d902d833d5e22855c85, get {url=https://www-ac. https://www-ts.horizonscangeneesmiddelen.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1, userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50467}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy:		

DETAILED SECTION -- 16 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50467/devtoo, se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: b4f2149750d27d902d833d5e22855c85 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(PriverCommandExecutor.java:171) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304) at Generiek_Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23) at ?.Ga naar "https://www-ts.horizonscangeneesmiddelen.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/Login_Backup_Dont_Use/HOR/HOR_Login_Riwka.feature:4) * Not displayable characters are replaced by '?'.		
2	When Klik op login	SKIPPED	0.000 s
3	And Enter de naam "Riwka"	SKIPPED	0.000 s
4	And Enter de wachtwoord "Welkom03!"	SKIPPED	0.000 s
5	And Klik op in log	SKIPPED	0.000 s
6	Then (Ingelogd als moet) zichtbaar zijn op de header	SKIPPED	0.001 s
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.134 s
	screenshot naam		
	C) The state of t		

Logging feature






#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar "https://www-ts.istandaarden.nl/"	FAILED	0.135 s
	org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [b4f2149750d27d902d833d5e22855c85, get {url=https://www-ac. https://www-ts.istandaarden.nl/]} Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1, userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Uoca}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50467}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se.cdp: ws://localhost:50467/devtoo, se.cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:extension:largeBlob: true, session ID: b4f2149750d27d902d833d5e22855c85 at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:33) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.Service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:171) at org.openqa.selenium.remote.Service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:171) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602)		


DETAILED SECTION -- 18 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304) at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23) at ?.Ga naar "https://www-ts.istandaarden.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/ Generiek_FeatureFiles/Login_Backup_Dont_Use/IST/IST_Login_Riwka.feature:4) * Not displayable characters are replaced by '?'.		
2	When Klik op login	SKIPPED	0.001 s
3	And Enter de naam "Riwka"	SKIPPED	0.000 s
4	And Enter de wachtwoord	SKIPPED	0.000 s
5	And Klik op in log	SKIPPED	0.001 s
6	Then (Ingelogd als moet) zichtbaar zijn op de header	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.159 s
	screenshot naam		
	In the contract of the contrac		

Logging feature



DETAILED SECTION -- 19 --




#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar "https://www-ts.medicijnkosten.nl/"	FAILED	0.150 s
	org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [b4f2149750d27d902d83d5e22855685, get {url=https://www-ac. https://www-ts.medicijnkosten.nl9] Capabilities {accepthisecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1, userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50467}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50467/devtoo, se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:algeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:vitualAuthenticators: true} Session ID: b4f21497500274902d833d5e22855635 at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:120) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:171) at org.openqa.selenium.		
2	When Klik op login	SKIPPED	0.000 s
3	And Enter de naam "Riwka"	SKIPPED	0.000 s
4	And Enter de wachtwoord "Welkom03!"	SKIPPED	0.000 s
5	And Klik op in log	SKIPPED	0.000 s

DETAILED SECTION -- 20 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
6	Then (Ingelogd als moet) zichtbaar zijn op de header	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.125 s
	screenshot naam		
	C) No the collection and the collection of the c		

Logging feature

FAILED	DURATION - 0.257 s	Scenarios		Steps	
		Total - 1		Total - 6	
/ 11:02:19.528 pm //	11:02:19.785 pm /	Pass - 0	1	Pass - 0	6
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 5	





#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar "https://www-ts.zorginzicht.nl/"	FAILED	0.120 s
	org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [b4f2149750d27d902d833d5e22855c85, get {url=https://www-ac. https://www-ts.zorginzicht.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1, userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50467}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName:		

DETAILED SECTION -- 21 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50467/devtoo, se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: b4f2149750d27d902d833d5e22855c85 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:171) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:304) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304) at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Cogin_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23) at ?.Ga naar "https://www-ts.zorginzicht.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/Login_Backup_Dont_Use/VZIZ/VZIZ_Login_Riwka.feature:4) * Not displayable characters are replaced by "?".		
2	When Klik op login	SKIPPED	0.001 s
3	And Enter de naam "Riwka"	SKIPPED	0.000 s
4	And Enter de wachtwoord "Welkom02!"	SKIPPED	0.000 s
5	And Klik op in log	SKIPPED	0.000 s
6	Then (Ingelogd als moet) zichtbaar zijn op de header	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario) screenshot naam	PASSED	0.133 s

Logging feature





#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar "https://www-ts.zorgcijfersdatabank.nl/"	FAILED	0.147 s
	org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [b4f2149750d27d902d833d5e22855c85, get {url=https://www-ac. https://www-ts.zorgcijfersdatabank.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1, userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50467}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50467/devtoo, se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session Ib: b4f2149750d27d902d833d5e22855e85 at java.base/jak.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(WithCaller(Constructor.java:500) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:220) at org.openqa.selenium.remote.httpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:171) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602)		

DETAILED SECTION -- 23 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304) at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23) at ?.Ga naar "https://www-ts.zorgcijfersdatabank.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/Login_Backup_Dont_Use/ZOR/ZOR_Login_Riwka.feature:4) * Not displayable characters are replaced by '?'.		
2	When Klik op login	SKIPPED	0.000 s
3	And Enter de naam "Riwka"	SKIPPED	0.000 s
4	And Enter de wachtwoord "Welkom03!"	SKIPPED	0.000 s
5	And Klik op in log	SKIPPED	0.000 s
6	Then (Ingelogd als moet) zichtbaar zijn op de header	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.138 s
	screenshot naam		
	District Control Contr		