Cucumber Report

| Start : Oct 09, 11:04:22.881 pm	End : Oct 09, 11:04:58.146 pm	Duration : 35.265 s
Features	Scenarios	Steps
PASSED - 0 FAILED - 3 SKIPPED - 0	PASSED - 0 FAILED - 3 SKIPPED - 0	PASSED - 12 FAILED - 3 SKIPPED - 31

Features: 3

Scenarios: 3

Steps: 46

Pass % (Features): 0 %

Pass % (Scenarios): 0 %

Pass % (Steps): 26 %

Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
Bewerk	5.802 s	1	0	1	0	2	1	1	0
Beeldbank nieuw pagina	4.942 s	1	0	1	0	2	1	1	0
Beeldbank nieuw pagina	24.430 s	1	0	1	0	42	10	1	31

| #	*Feature Name*	*Scenario Name*
1	*Bewerk*	*Als Riwka wil ik de Meetinstrumenten bewerken*
2	*Beeldbank nieuw pagina*	*Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.*
3		*Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.*

#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	Bewerk	1	0	1	0	5.802 s
2	Beeldbank nieuw pagina	1	0	1	0	4.942 s
3	Beeldbank nieuw pagina	1	0	1	0	24.430 s

#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	Bewerk	Als Riwka wil ik de Meetinstrumenten bewerken	2	1	1	0	5.799 s
2	Beeldbank nieuw pagina	Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.	2	1	1	0	4.942 s
3		Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.	42	10	1	31	24.423 s

Bewerk

FAILED	DURATION - 5.802 s	Scenarios		Steps	
/ 11:04:22.881 pm // 11:04:28.683 pm /		Total - 1		Total - 2	
		Pass - 0		Pass - 1	
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0	1	Skip - 0	2

Als Riwka wil ik de Meetinstrumenten bewerken

FAILED	DURATION - 5.799 s		Steps	
/ 11:04:22.884 pm // 11:04:28.683 pm /			Total - 2	
Bewerk			Pass - 1	
			Fail - 1	
			Skip - 0	2

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar "istandaarden.nl/"	PASSED	4.932 s
2	Given Ga naar "istandaarden.nl/"	FAILED	0.027 s
	org.openqa.selenium.InvalidArgumentException: invalid argument (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa. selenium.chrome.ChromeDriver Command: [142cec0ae533934881db7425f967d2c1, get {url=www-ac.istandaarden.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1..., userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50611}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50611/devtoo..., se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 142cec0ae533934881db7425f967d2c1 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304) at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23) at ?.Ga naar "istandaarden.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/FeatureFiles/VZIZ/VZIZ-1758_Meetinstrumenten(Bewerk).feature:10) * Not displayable characters are replaced by '?'.		
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario) screenshot naam 	PASSED	0.820 s

Beeldbank nieuw pagina

FAILED	DURATION - 4.942 s	Scenarios Total - 1 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 0		Steps Total - 2 Pass - 1 Fail - 1 Skip - 0	
/ 11:04:28.722 pm // 11:04:33.664 pm /					

Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.

FAILED	DURATION - 4.942 s		Steps Total - 2 Pass - 1 Fail - 1 Skip - 0	
/ 11:04:28.722 pm // 11:04:33.664 pm /				
Beeldbank nieuw pagina				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar "gipdatabank.nl/"	PASSED	4.574 s
2	Given Ga naar "gipdatabank.nl/"	FAILED	0.015 s

org.openqa.selenium.InvalidArgumentException: invalid argument   (Session info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa. selenium.chrome.ChromeDriver Command: [142cec0ae533934881db7425f967d2c1, get {url=www-ac.gipdatabank.nl/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1..., userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50611}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50611/devtoo..., se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 142cec0ae533934881db7425f967d2c1
  at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67)
  at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500)
  at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484)
  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200)
  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)
  at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)
  at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191)
  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196)
  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171)
  at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602)
  at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java:304)
  at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Login_Steps.gaNaar(Generiek_Login_Steps.java:23)
  at ?.Ga naar "gipdatabank.nl/"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/FeatureFiles/ZOR/Delere.feature:14)
* Not displayable characters are replaced by '?'.

| | AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario) | PASSED | 0.348 s |

screenshot naam

Beeldbank nieuw pagina

FAILED	DURATION - 24.430 s	Scenarios Total - 1 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 0	Steps Total - 42 Pass - 10 Fail - 1 Skip - 31
/ 11:04:33.716 pm // 11:04:58.146 pm /			

Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.

FAILED	DURATION - 24.423 s		Steps Total - 42 Pass - 10 Fail - 1 Skip - 31
/ 11:04:33.723 pm // 11:04:58.146 pm /			
Beeldbank nieuw pagina			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar ABO sites "istandaarden.nl"	PASSED	0.973 s
2	When Klik op login	PASSED	0.230 s
3	And Enter de naam "Riwka"	PASSED	0.886 s
4	And Enter de wachtwoord	PASSED	0.272 s
5	And Klik op in log	PASSED	0.041 s
6	Then (Ingelogd als) moet zichtbaar zijn op de header	PASSED	0.683 s
7	And Klik op Beheer	PASSED	0.161 s
8	Given Klik op "Beeldbank"	PASSED	0.265 s
9	And Klik op de + icon op de toolbar	PASSED	0.472 s
10	And klik op tippybox die verschijnen is	PASSED	0.162 s
11	When Schrijf de titel op "ABO-4413"	FAILED	20.133 s
	org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for visibility of Proxy element for: DefaultElementLocator 'By.xpath: //input[@class="pat-autofocus focus"]' (tried for 10 second(s) with 500 milliseconds interval) at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait.timeoutException(WebDriverWait.java:84) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:230) at Utilities.Tools.waitUntilElementToBeVisible_Tools(Tools.java:41) at Utilities.Tools.sendKeysElement_Tools(Tools.java:73) at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Beeldbank_Steps.schrijfDeTitelOp(Generiek_Beeldbank_Steps.java:31)		

| #	Step / Hook Details	Status	Duration
	at ?.Schrijf de titel op "ABO-4413"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/ABO/ABO-4413_Demo_Beeldbank_CucumberTest.feature:31) Caused by: org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":"//input[@class="pat-autofocus focus"]"} (Session info: chrome=117.0.5938.153) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [142cec0ae533934881db7425f967d2c1, findElement {using=xpath, value=//input[@class="pat-autofocus focus"]}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1..., userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:50611}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50611/devtoo..., se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 142cec0ae533934881db7425f967d2c1 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation$ElementFinder$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:359) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:353) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38) at jdk.proxy2/jdk.proxy2.$Proxy28.isDisplayed(Unknown Source) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.elementIfVisible(ExpectedConditions.java:304) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.access$000(ExpectedConditions.java:37) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions$10.apply(ExpectedConditions.java:290) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions$10.apply(ExpectedConditions.java:287) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:205) at Utilities.Tools.waitUntilElementToBeVisible_Tools(Tools.java:41) at Utilities.Tools.sendKeysElement_Tools(Tools.java:73) at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Beeldbank_Steps.schrijfDeTitelOp(Generiek_Beeldbank_Steps.java:31) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578) at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24)		
	at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47)		
	at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29)		
	at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66)		
	at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63)		
	at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode$1.execute(ExecutionMode.java:10)		
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:84)		
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:56)		
	at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51)		
	at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84)		
	at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75)		
	at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda$runScenario$1(TestNGCucumberRunner.java:132)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda$runTestCase$5(CucumberExecutionContext.java:137)		
	at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:137)		
	at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129)		
	at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104)		
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578)		
	at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:139)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:664)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:227)		
	at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInSequence(MethodRunner.java:50)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:957)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:200)		
	at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:148)		
	at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128)		
	at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1511)		
	at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:848)		
	at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:621)		
	at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:443)		
	at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:437)		
	at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:397)		
	at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:336)		
	at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)		
	at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95)		
	at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1280)		
	at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1200)		
	at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1114)		
	at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1082)		
	at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:66)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:105) * Not displayable characters are replaced by '?'.		
12	And Voeg een tag toe abc sna pps brk	SKIPPED	0.001 s
13	And Voeg een alternative tekst	SKIPPED	0.001 s
14	And Voeg een Afbeeldingstype	SKIPPED	0.000 s
15	And Voeg een Auteursrecht	SKIPPED	0.000 s
16	And Als auteur zicht baar is schrijf de auteur naam	SKIPPED	0.000 s
17	And Schrijf de bron	SKIPPED	0.000 s
18	And voeg een afbeelding	SKIPPED	0.000 s
19	And Klik op Bewaren	SKIPPED	0.001 s
20	Then Kijk of de afbeelding fotolijst heeft en klik op de afbeelding	SKIPPED	0.000 s
21	When Kijk of de afbeelding op concept staat	SKIPPED	0.000 s
22	And kijk of de Titel "ABO-4413" heeft	SKIPPED	0.000 s
23	And Kijk of de Alternative tekst correct staat	SKIPPED	0.000 s
24	And Kijk of de CC correct staat	SKIPPED	0.000 s
25	And Kijk of de Tag correct staat	SKIPPED	0.001 s
26	Then Klik op "Publiceer"	SKIPPED	0.000 s
27	And Klik op publiceer nu	SKIPPED	0.000 s
28	And kijk of de Titel "ABO-4413" heeft	SKIPPED	0.000 s
29	And Kijk of de CC correct staat	SKIPPED	0.000 s
30	And Kijk of de Tag correct staat	SKIPPED	0.000 s
31	And Klik op Beheer	SKIPPED	0.000 s
32	When Klik op "Beeldbank"	SKIPPED	0.000 s
33	When Klik op de afbeelding die gepubliceerd is	SKIPPED	0.001 s
34	When Klik op "Nieuwe versie"	SKIPPED	0.000 s
35	And Voeg een tag toe a s p b	SKIPPED	0.000 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
36	And Voeg een alternative tekst	SKIPPED	0.000 s
37	And Voeg een Afbeeldingstype	SKIPPED	0.001 s
38	And Voeg een Auteursrecht	SKIPPED	0.000 s
39	And Als auteur zicht baar is schrijf de auteur naam	SKIPPED	0.000 s
40	And Schrijf de bron	SKIPPED	0.000 s
41	And voeg een afbeelding	SKIPPED	0.000 s
42	And Klik op Bewaren	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario) screenshot naam	PASSED	0.118 s