

Feature			Scer	nario			St	ер	
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
Beeldbank nieuw pagina	30.644 s	1	0	1	0	42	10	1	31


FAIL & SKIP SCENARIOS -- 3 --

#	Feature Name	Scenario Name
1	Beeldbank nieuw pagina	Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.

FEATURES SUMMARY -- 4



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	Beeldbank nieuw pagina	1	0	1	0	30.644 s




#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	Beeldbank nieuw pagina	Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken	42	10	1	31	30.635 s
		en bekijken op beeldbank.					

DETAILED SECTION -- 6 --

Beeldbank nieuw pagina

FAILED	DURATION - 30.644 s	Scenarios		Steps	
		Total - 1		Total - 42	
/ 10:34:53.693 pm /	// 10:35:24.337 pm /	Pass - 0	1	Pass - 10	42
		Fail - 1		Fail - 1	72
		Skip - 0		Skip - 31	

Als Riwka wil ik een nieuwe afbeelding uploaden,bewerken en bekijken op beeldbank.



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Ga naar ABO sites "istandaarden.nl"	PASSED	5.337 s
2	When Klik op login	PASSED	0.302 s
3	And Enter de naam "Riwka"	PASSED	1.059 s
4	And Enter de wachtwoord	PASSED	0.365 s
5	And Klik op in log	PASSED	0.059 s
6	Then (Ingelogd als) moet zichtbaar zijn op de header	PASSED	2.300 s
7	And Klik op Beheer	PASSED	0.169 s
8	Given Klik op "Beeldbank"	PASSED	0.254 s
9	And Klik op de + icon op de toolbar	PASSED	0.346 s
10	And klik op tippybox die verschijnen is	PASSED	0.153 s
11	When Schrijf de titel op "ABO-4413"	FAILED	20.087 s
	org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for visibility of Proxy element for: DefaultElementLocator 'By.xpath: //input[@class="pat-autofocus focus"]' (tried for 10 second(s) with 500 milliseconds interval) at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait.timeoutException(WebDriverWait.java:84) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:230)		

Step / Hook Details	Status	Duration
at Utilities.Tools.waitUntilElementToBeVisible_Tools(Tools.java:41)		
at Utilities.Tools.sendKeysElement_Tools(Tools.java:73)		
at Generiek.Generiek_StepDefinitions.Generiek_Beeldbank_Steps.schrijfDeTitelOp(Generiek_Beeldbank_Steps.java:31)		
at ?.Schrijf de titel op "ABO-4413"(file:///C:/Users/Unver/IdeaProjects/WEB_TEAM_DEMO/src/test/java/Generiek/Generiek_FeatureFiles/		
ABO/ABO-4413_Demo_Beeldbank_CucumberTest.feature:31)		
Caused by: org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element:		
{"method":"xpath","selector":"//input[@class="pat-autofocus focus"]"} (Session info: chrome=117.0.5938.153) For documentation on this error,		
please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception Build info: version: '4.13.0',		
revision: 'ba948ece5b*' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa. selenium.chrome.ChromeDriver Command: [6a27dd1ae7a215ef817acefa27185d7c, findElement {using=xpath, value=//input[@class="pat-		
autofocus focus"]}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome:		
{chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1, userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca}, fedcm:accounts: true,		
goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:49400}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName:		
windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:49400/devtoo, se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability:		
false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob:		
true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true,		
webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 6a27dd1ae7a215ef817acefa27185d7c		
at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:67)		
at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500)		
at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:484)		
at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200)		
at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)		
at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)		
at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191)		
at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:196)		
at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:171)		
at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:602)		
at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165)		
at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:359)		
at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java.353) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:353)		
at org.openqa.selenium.remote.Remotewebbnver.iindElement(Remotewebbnver.java.333) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68)		
at org.openqa.selenium.support.pageractory.beraultElementEocator.imdelementDeraultElementEocator.java.oo) at org.openqa.selenium.support.pageractory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38)		
at org.openqa.selenium.support.pageractory.internal.cocalingLienteria landier.invoke(cocalingLienteria landier.java.so) at jdk.proxy2/jdk.proxy2.\$Proxy28.isDisplayed(Unknown Source)		
at jux.proxyz/jux.proxyz.srroxyzo.isbispiayed(Onkilowin Source) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.elementlfVisible(ExpectedConditions.java:304)		
at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.access\$000(ExpectedConditions.java:304)		
at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions:taccess\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$(ExpectedConditions.java:37)\$		
at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java.250) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java.250)		
at org.openqa.selenium.support.ui.Expectedeontations\$10.appry(Expectedeontations.java.207) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:205)		
at Org. Openqu. selenium. support. un. Fident Wait. until (Fident Wait. java. 203) at Utilities. Tools. waitUntil Element To BeVisible_Tools (Tools. java. 41)		
at Utilities. Tools. watchtilletenent Tools (Tools, java: 73) at Utilities. Tools. sendKeysElement Tools (Tools, java: 73)		
at Generiek.Generiek StepDefinitions.Generiek Beeldbank Steps.schrijfDeTitelOp(Generiek Beeldbank Steps.java:31)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104)		
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578)		
	at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66)		
	at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24)		
	at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47)		
	at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29)		
	at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66)		
	at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63)		
	at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10)		
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:84)		
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:56)		
	at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51)		
	at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84)		
	at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75)		
	at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda\$runScenario\$1(TestNGCucumberRunner.java:132)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:137)		
	at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:137)		
	at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129)		
	at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104)		
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:578)		
	at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:139)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:664)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:227)		
	at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInSequence(MethodRunner.java:50)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker\$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:957)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:200)		
	at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:148)		
	at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128)		
	at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1511)		
	at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:848)		
	at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:621)		
	at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:443)		
	at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:437)		
	at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:397)		
	at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:336)		
	at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)		
	at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95)		
	at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1280)		
	at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1200)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1114) at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1082) at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:66) at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:105) * Not displayable characters are replaced by '?'.		
12	And Voeg een tag toe	SKIPPED	0.001 s
	abc sna pps brk		
13	And Voeg een alternative tekst	SKIPPED	0.001 s
14	And Voeg een Afbeeldingstype	SKIPPED	0.000 s
15	And Voeg een Auteursrecht	SKIPPED	0.001 s
16	And Als auteur zicht baar is schrijf de auteur naam	SKIPPED	0.000 s
17	And Schrijf de bron	SKIPPED	0.000 s
18	And voeg een afbeelding	SKIPPED	0.001 s
19	And Klik op Bewaren	SKIPPED	0.000 s
20	Then Kijk of de afbeelding fotolijst heeft en klik op de afbeelding	SKIPPED	0.000 s
21	When Kijk of de afbeelding op concept staat	SKIPPED	0.000 s
22	And kijk of de Titel "ABO-4413" heeft	SKIPPED	0.000 s
23	And Kijk of de Alternative tekst correct staat	SKIPPED	0.001 s
24	And Kijk of de CC correct staat	SKIPPED	0.000 s
25	And Kijk of de Tag correct staat	SKIPPED	0.000 s
26	Then Klik op "Publiceer"	SKIPPED	0.000 s
27	And Klik op publiceer nu	SKIPPED	0.000 s
28	And kijk of de Titel "ABO-4413" heeft	SKIPPED	0.000 s
29	And Kijk of de CC correct staat	SKIPPED	0.000 s
30	And Kijk of de Tag correct staat	SKIPPED	0.000 s
31	And Klik op Beheer	SKIPPED	0.000 s
32	When Klik op "Beeldbank"	SKIPPED	0.001 s
33	When Klik op de afbeelding die gepubliceerd is	SKIPPED	0.000 s
34	When Klik op "Nieuwe versie"	SKIPPED	0.000 s
35	And Voeg een tag toe	SKIPPED	0.000 s
	a		

DETAILED SECTION -- 10 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	s p b		
36	And Voeg een alternative tekst	SKIPPED	0.000 s
37	And Voeg een Afbeeldingstype	SKIPPED	0.000 s
38	And Voeg een Auteursrecht	SKIPPED	0.000 s
39	And Als auteur zicht baar is schrijf de auteur naam	SKIPPED	0.001 s
40	And Schrijf de bron	SKIPPED	0.000 s
41	And voeg een afbeelding	SKIPPED	0.000 s
42	And Klik op Bewaren	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - Generiek.Generiek_StepDefinitions.Hooks.after(io.cucumber.java.Scenario)	FAILED	0.162 s
	info: chrome=117.0.5938.153) Build info: version: '4.13.0', revision: 'ba948ece5b* 'System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os. version: '10.0', java.version: '19.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [6a27dd1ae7a215ef817acefa27185d7c, maximizeCurrentWindow {}] Capabilities (acceptinsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 117.0.5938.153, chrome: {chromedriverVersion: 117.0.5938.149 (e3344ddefa1, userDataDir: C:\Users\Unver\AppData\Loca}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:49400}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:49400/devtoo, se:cdpVersion: 117.0.5938.153, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:intualAuthenticators: true} Session ID: 6a27dd1ae7a215ef817acefa27185d7c at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:500) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceConstructor.java:484) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.edec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) at org.openqa.selenium.remote.edec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:191) at org.openqa.selenium.remote.edeb0river.execute(RemoteWebDriver.java:675) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:679) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:679) at org.open		