Практика 3.4 Поиск информации в документации

Конспект по проекту «Продажа обуви». Дата обращения: 27.10.2026.

http.server (Python 3.8). BaseHTTPRequestHandler обрабатывает HTTP-запросы через методы do_GET и do_POST. Статус и заголовки нужно отправить перед телом, в wfile записываются байты. Применил в Handler и send_data в server.py. Документация.

sqlite3 (Python 3.8). Подключение создаётся через connect; executescript выполняет SQL-скрипт. Значения передаются параметрами ?, а не подстановкой строк. Контекст подключения фиксирует транзакцию или откатывает её при исключении; само подключение нужно закрыть отдельно. Применил в create_db.py, запросе входа и транзакции изменения заказа в server.py. Документация.

zipfile (Python 3.8). ZipFile открывает ZIP-архив, read получает байты указанного файла внутри архива, with закрывает архив. Применил в tools/read_material.py: DOCX является ZIP, из word/document.xml читается текст индивидуального листа без Word и внешних библиотек. Документация.

fetch (MDN). Возвращает Promise с Response. HTTP-ошибка 404 сама не отклоняет Promise: нужно проверить response.ok. Метод response.json асинхронно читает JSON. Применил в функции api в static/app.js. Документация.

addEventListener (MDN). Регистрирует обработчик события. На submit вызываю preventDefault, чтобы форма не перезагружала страницу. Применил для входа, сохранения заказа и кнопок. Документация.

JSON.stringify (MDN). Преобразует JavaScript-объект в JSON-строку. Применил в api перед POST; Content-Type указываю application/json. Сервер разбирает строку через json.loads. Документация.