

Reporte para el Indicador: **Promedio de horas semanales realmente trabajadas de personas empleadas de 25 a 54 años según sexo, tipo de hogar y presencia de niños**

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este informe ofrece un análisis del indicador **Promedio de horas semanales realmente trabajadas de personas empleadas de 25 a 54 años según sexo, tipo de hogar y presencia de niños** en América Latina y el Caribe, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo, las diferencias entre países y diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2000 y 2024, e incluye datos de 25 países de América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam y Uruguay. Adicionalmente, este indicador tiene información desagregada por dimensión según las siguientes variables: Tipo de hogar y Quintil.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.


Fecha de último corte de la información: 20/01/2026

Fecha de generación del informe: 03/03/2026

Estos datos son tomados de OIT, con última actualización al 19/01/2026.

1. Valor del indicador en los países de América Latina y el Caribe en 2024

En esta sección, se muestra la distribución del indicador para una selección de países de América Latina y el Caribe: Chile, Argentina, Costa Rica, Brasil, Uruguay, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Colombia, México, Panamá y Santa Lucía para el año 2024, el último período con datos disponible. Se presentan datos a nivel agregado (tipo de hogar: total, quintil: chl_numlt6_total).




Para ambos sexos, el valor máximo fue de 45.19 en Honduras y el mínimo de 34.99 en Ecuador. Para hombres, el valor máximo fue de 51.00 en Guatemala y el mínimo de 37.96 en Ecuador. Para mujeres, el valor máximo fue de 43.03 en Honduras y el mínimo de 31.36 en Ecuador.

2. Situación de los hombres, mujeres y ambos sexos con enfoque interseccional

En esta sección se muestra el desglose de los datos por Tipo de hogar y Quintil con una perspectiva de género. Para cada país se presenta la información del último año disponible.


Antigua y Barbuda

En Antigua y Barbuda, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 42.38, observado en los grupos (*'padre solo', 'chl_aget6_no'*), (*'padre solo', 'chl_numlt6_0'*). El nivel más bajo se encontró en 37.06, para los grupos (*'padre solo', 'chl_aget6_yes'*), (*'padre solo', 'chl_numlt6_1'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 44.19, observado en el grupo (*'familia extendida', 'chl_numlt6_2'*). El nivel más bajo se encontró en 39.23, para los grupos (*'padre solo', 'chl_aget6_no'*), (*'padre solo', 'chl_numlt6_0'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 42.90, observado en los grupos (*'padre solo', 'chl_aget6_no'*), (*'padre solo', 'chl_numlt6_0'*). El nivel más bajo se encontró en 34.58, para el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_2'*).




Argentina

En Argentina, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 40.67, observado en el grupo (*'familia extendida', 'chl_numlt6_2'*). El nivel más bajo se encontró en 29.72, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 46.21, observado en el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*). El nivel más bajo se encontró en 0.00, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_ge3'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 37.27, observado en el grupo (*'familia extendida', 'chl_numlt6_2'*). El nivel más bajo se encontró en 20.65, para el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*).




Barbados

En Barbados, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 42.11, observado en los grupos (*'pareja sin hijos', 'chl_aget6_no'*), (*'pareja sin hijos', 'chl_aget6_total'*), (*'pareja sin hijos', 'chl_numlt6_0'*). El nivel más bajo se encontró en 31.79, para el grupo (*'familia extendida', 'chl_numlt6_2'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 45.22, observado en los grupos (*'pareja sin hijos', 'chl_aget6_no'*), (*'pareja sin hijos', 'chl_aget6_total'*), (*'pareja sin hijos', 'chl_numlt6_0'*). El nivel más bajo se encontró en 26.80, para el grupo (*'familia extendida', 'chl_numlt6_2'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 40.03, observado en el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_2'*). El nivel más bajo se encontró en 33.67, para el grupo (*'familia extendida', 'chl_numlt6_2'*).



Belice

En Belice, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 49.63, observado en el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*). El nivel más bajo se encontró en 37.25, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 51.71, observado en el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*). El nivel más bajo se encontró en 0.50, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 43.58, observado en los grupos (*'familia extendida', 'chl_aget6_no'*), (*'familia extendida', 'chl_numlt6_0'*). El nivel más bajo se encontró en 0.00, para el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*).




Bolivia

En Bolivia, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 52.01, observado en el grupo (*'familia extendida', 'chl_numlt6_1'*). El nivel más bajo se encontró en 41.48, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_ge3'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 69.39, observado en el grupo (*'padre solo', 'chl_aget6_yes'*). El nivel más bajo se encontró en 0.00, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 49.37, observado en el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_1'*). El nivel más bajo se encontró en 34.56, para el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*).




Brasil

En Brasil, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 40.27, observado en los grupos ('una persona', 'chl_aget6_no'), ('una persona', 'chl_aget6_total'), ('una persona', 'chl_numlt6_0'). El nivel más bajo se encontró en 30.92, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_ge3'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 42.06, observado en el grupo ('pareja con hijos', 'chl_numlt6_2'). El nivel más bajo se encontró en 0.00, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_ge3'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 37.94, observado en los grupos ('una persona', 'chl_aget6_no'), ('una persona', 'chl_aget6_total'), ('una persona', 'chl_numlt6_0'). El nivel más bajo se encontró en 30.92, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_ge3').




Chile

En Chile, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 39.23, observado en los grupos ('una persona', 'chl_aget6_no'), ('una persona', 'chl_aget6_total'), ('una persona', 'chl_numlt6_0'). El nivel más bajo se encontró en 14.34, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_ge3'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 103.46, observado en el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_2'). El nivel más bajo se encontró en 40.22, para los grupos ('una persona', 'chl_aget6_no'), ('una persona', 'chl_aget6_total'), ('una persona', 'chl_numlt6_0'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 37.12, observado en los grupos ('una persona', 'chl_aget6_no'), ('una persona', 'chl_aget6_total'), ('una persona', 'chl_numlt6_0'). El nivel más bajo se encontró en 14.34, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_ge3').



Colombia

En Colombia, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 45.18, observado en los grupos ('una persona', 'chl_aget6_no'), ('una persona', 'chl_aget6_total'), ('una persona', 'chl_numlt6_0'). El nivel más bajo se encontró en 24.74, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_ge3'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 62.96, observado en el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_2'). El nivel más bajo se encontró en 0.00, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_ge3'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 42.34, observado en los grupos ('una persona', 'chl_aget6_no'), ('una persona', 'chl_aget6_total'), ('una persona', 'chl_numlt6_0'). El nivel más bajo se encontró en 24.74, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_ge3').



Costa Rica

En Costa Rica, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 47.70, observado en el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*). El nivel más bajo se encontró en 25.82, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 53.23, observado en el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*). El nivel más bajo se encontró en 0.00, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 40.12, observado en los grupos (*'familia extendida', 'chl_aget6_no'*), (*'familia extendida', 'chl_numlt6_0'*). El nivel más bajo se encontró en 25.82, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*).




Ecuador

En Ecuador, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 37.04, observado en los grupos ('una persona', 'chl_aget6_no'), ('una persona', 'chl_aget6_total'), ('una persona', 'chl_numlt6_0'). El nivel más bajo se encontró en 24.75, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_ge3'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 38.75, observado en los grupos ('pareja con hijos', 'chl_aget6_no'), ('pareja con hijos', 'chl_numlt6_0'). El nivel más bajo se encontró en 0.00, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_2'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 32.91, observado en los grupos ('una persona', 'chl_aget6_no'), ('una persona', 'chl_aget6_total'), ('una persona', 'chl_numlt6_0'). El nivel más bajo se encontró en 21.46, para el grupo ('pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3').




El Salvador

En El Salvador, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 48.92, observado en el grupo ('familia extendida', 'chl_numlt6_ge3'). El nivel más bajo se encontró en 39.80, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_1'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 49.01, observado en el grupo ('familia extendida', 'chl_numlt6_ge3'). El nivel más bajo se encontró en 0.00, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_2'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 48.85, observado en el grupo ('familia extendida', 'chl_numlt6_ge3'). El nivel más bajo se encontró en 33.95, para el grupo ('pareja con hijos', 'chl_numlt6_2').



Grenada


En Grenada, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 45.45, observado en los grupos (*'pareja sin hijos', 'chl_aget6_no'*), (*'pareja sin hijos', 'chl_aget6_total'*), (*'pareja sin hijos', 'chl_numlt6_0'*). El nivel más bajo se encontró en 33.09, para los grupos (*'pareja con hijos', 'chl_aget6_no'*), (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_0'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 48.23, observado en los grupos (*'pareja sin hijos', 'chl_aget6_no'*), (*'pareja sin hijos', 'chl_aget6_total'*), (*'pareja sin hijos', 'chl_numlt6_0'*). El nivel más bajo se encontró en 43.25, para el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_aget6_yes'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 41.89, observado en los grupos (*'pareja sin hijos', 'chl_aget6_no'*), (*'pareja sin hijos', 'chl_aget6_total'*), (*'pareja sin hijos', 'chl_numlt6_0'*). El nivel más bajo se encontró en 34.13, para el grupo (*'padre solo', 'chl_aget6_total'*).



Guatemala


En Guatemala, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 47.83, observado en el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_2'*). El nivel más bajo se encontró en 29.26, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 53.02, observado en el grupo (*'familia extendida', 'chl_numlt6_ge3'*). El nivel más bajo se encontró en 48.34, para los grupos (*'una persona', 'chl_aget6_no'*), (*'una persona', 'chl_aget6_total'*), (*'una persona', 'chl_numlt6_0'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 43.23,

observado en el grupo (*familia extendida*, '*chl_numlt6_2*'). El nivel más bajo se encontró en 28.96, para el grupo (*padre solo*, '*chl_numlt6_2*').




Guyana

En Guyana, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 48.25, observado en el grupo (*padre solo*, '*chl_numlt6_2*'). El nivel más bajo se encontró en 39.55, para los grupos (*padre solo*, '*chl_aget6_no*'), (*padre solo*, '*chl_numlt6_0*'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 49.40, observado en el grupo (*familia extendida*, '*chl_numlt6_2*'). El nivel más bajo se encontró en 0.00, para el grupo (*padre solo*, '*chl_numlt6_2*'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 44.02, observado en el grupo (*padre solo*, '*chl_numlt6_2*'). El nivel más bajo se encontró en 34.39, para el grupo (*pareja con hijos*, '*chl_numlt6_2*').



Haití

En Haití, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 40.41, observado en el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*). El nivel más bajo se encontró en 32.49, para el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 46.22, observado en los grupos (*'pareja con hijos', 'chl_aget6_no'*), (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_0'*), (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_2'*). El nivel más bajo se encontró en 36.65, para el grupo (*'padre solo', 'chl_aget6_yes'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 44.80, observado en el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*). El nivel más bajo se encontró en 20.73, para el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*).




Honduras

En Honduras, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 47.91, observado en los grupos (*'pareja sin hijos', 'chl_aget6_no'*), (*'pareja sin hijos', 'chl_aget6_total'*), (*'pareja sin hijos', 'chl_numlt6_0'*). El nivel más bajo se encontró en 36.37, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 49.71, observado en los grupos (*'pareja sin hijos', 'chl_aget6_no'*), (*'pareja sin hijos', 'chl_aget6_total'*), (*'pareja sin hijos', 'chl_numlt6_0'*). El nivel más bajo se encontró en 0.00, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 52.89, observado en el grupo (*'familia extendida', 'chl_numlt6_ge3'*). El nivel más bajo se encontró en 12.11, para el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*).




México

En México, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 45.42, observado en el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*). El nivel más bajo se encontró en 33.09, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 48.15, observado en el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*). El nivel más bajo se encontró en 0.00, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_ge3'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 38.93, observado en los grupos (*'familia extendida', 'chl_aget6_no'*), (*'familia extendida', 'chl_numlt6_0'*). El nivel más bajo se encontró en 30.23, para el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_2'*).




Nicaragua

En Nicaragua, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 45.00, observado en los grupos ('una persona', 'chl_aget6_no'), ('una persona', 'chl_aget6_total'), ('una persona', 'chl_numlt6_0'). El nivel más bajo se encontró en 29.43, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_ge3'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 47.43, observado en el grupo ('pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'). El nivel más bajo se encontró en 44.90, para los grupos ('padre solo', 'chl_aget6_no'), ('padre solo', 'chl_numlt6_0'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 43.99, observado en los grupos ('una persona', 'chl_aget6_no'), ('una persona', 'chl_aget6_total'), ('una persona', 'chl_numlt6_0'). El nivel más bajo se encontró en 26.39, para el grupo ('pareja con hijos', 'chl_numlt6_2').




Panamá

En Panamá, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 40.55, observado en los grupos ('una persona', 'chl_aget6_no'), ('una persona', 'chl_aget6_total'), ('una persona', 'chl_numlt6_0'). El nivel más bajo se encontró en 25.19, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_ge3'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 43.46, observado en el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_1'). El nivel más bajo se encontró en 0.00, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_2'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 40.20, observado en los grupos ('una persona', 'chl_aget6_no'), ('una persona', 'chl_aget6_total'), ('una persona', 'chl_numlt6_0'). El nivel más bajo se encontró en 18.80, para el grupo ('pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3').



Paraguay

En Paraguay, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 54.44, observado en el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*). El nivel más bajo se encontró en 33.84, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_1'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 58.77, observado en el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*). El nivel más bajo se encontró en 33.33, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_1'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 44.03, observado en el grupo (*'familia extendida', 'chl_numlt6_ge3'*). El nivel más bajo se encontró en 33.35, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*).




Perú

En Perú, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 46.99, observado en los grupos ('una persona', 'chl_aget6_no'), ('una persona', 'chl_aget6_total'), ('una persona', 'chl_numlt6_0'). El nivel más bajo se encontró en 38.42, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_2'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 53.85, observado en el grupo ('familia extendida', 'chl_numlt6_ge3'). El nivel más bajo se encontró en 0.00, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_2'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 45.21, observado en los grupos ('una persona', 'chl_aget6_no'), ('una persona', 'chl_aget6_total'), ('una persona', 'chl_numlt6_0'). El nivel más bajo se encontró en 26.67, para el grupo ('pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3').




República Dominicana

En República Dominicana, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 46.54, observado en el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_2'). El nivel más bajo se encontró en 37.75, para el grupo ('pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 55.12, observado en el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_2'). El nivel más bajo se encontró en 38.23, para el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_1'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 45.74, observado en el grupo ('padre solo', 'chl_numlt6_2'). El nivel más bajo se encontró en 28.26, para el grupo ('pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3').




Santa Lucía

En Santa Lucía, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 45.80, observado en el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_2'*). El nivel más bajo se encontró en 38.78, para el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_1'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 43.75, observado en el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_2'*). El nivel más bajo se encontró en 23.41, para el grupo (*'familia extendida', 'chl_numlt6_ge3'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 48.68, observado en el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_2'*). El nivel más bajo se encontró en 35.33, para el grupo (*'familia extendida', 'chl_numlt6_ge3'*).



Surinam

En Surinam, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 47.90, observado en el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*). El nivel más bajo se encontró en 34.21, para el grupo (*'padre solo', 'chl_aget6_yes'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 56.25, observado en el grupo (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_ge3'*). El nivel más bajo se encontró en 40.50, para los grupos (*'pareja con hijos', 'chl_aget6_no'*), (*'pareja con hijos', 'chl_numlt6_0'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 38.89, observado en el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_1'*). El nivel más bajo se encontró en 25.04, para el grupo (*'familia extendida', 'chl_numlt6_2'*).



Uruguay

En Uruguay, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 37.82, observado en los grupos (*'una persona', 'chl_aget6_no'*), (*'una persona', 'chl_aget6_total'*), (*'una persona', 'chl_numlt6_0'*). El nivel más bajo se encontró en 22.85, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 45.20, observado en el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_1'*). El nivel más bajo se encontró en 0.00, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 35.29, observado en los grupos (*'una persona', 'chl_aget6_no'*), (*'una persona', 'chl_aget6_total'*), (*'una persona', 'chl_numlt6_0'*). El nivel más bajo se encontró en 21.05, para el grupo (*'padre solo', 'chl_numlt6_2'*).

Uruguay (2024)

