

Reporte para el Indicador: **Número de muertes atribuido a enfermedades no transmisibles, desglosado por tipo de enfermedad y sexo (en cantidades)**

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este informe ofrece un análisis del indicador **Número de muertes atribuido a enfermedades no transmisibles, desglosado por tipo de enfermedad y sexo (en cantidades)** en América Latina y el Caribe, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo, las diferencias entre países y diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2000 y 2019, e incluye datos de 31 países de América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Adicionalmente, este indicador tiene información desagregada por dimensión según las siguientes variables: Enfermedades.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.


Fecha de último corte de la información: 20/01/2026

Fecha de generación del informe: 03/03/2026

Estos datos son tomados de CEPAL - Naciones Unidas, con última actualización al Jul 3 2025.

1. Evolución temporal desglosada por sexo

Esta sección muestra la evolución temporal del indicador desglosado por sexo con un nivel de agregación regional para América Latina y el Caribe. Se presentan datos desagregado por Enfermedades.



En el grupo **Cáncer**, el indicador presenta los siguientes valores. Para ambos sexos, el valor máximo fue de 661,560.00 en el año 2019 y el mínimo de 418,729.00 en 2000. Para hombres, el valor máximo fue de 339,712.00 en el año 2019 y el mínimo de 217,367.00 en 2000. Para mujeres, el valor máximo fue de 321,848.00 en el año 2019 y el mínimo de 201,362.00 en 2000.

En el grupo **Diabetes**, el indicador presenta los siguientes valores. Para ambos sexos, el

valor máximo fue de 282,462.00 en el año 2019 y el mínimo de 143,022.00 en 2000. Para hombres, el valor máximo fue de 133,386.00 en el año 2019 y el mínimo de 61,826.00 en 2000. Para mujeres, el valor máximo fue de 149,076.00 en el año 2019 y el mínimo de 81,196.00 en 2000.

En el grupo **Enfermedad cardiovascular**, el indicador presenta los siguientes valores. Para ambos sexos, el valor máximo fue de 1,079,676.00 en el año 2019 y el mínimo de 754,354.00 en 2000. Para hombres, el valor máximo fue de 556,786.00 en el año 2019 y el mínimo de 386,729.00 en 2000. Para mujeres, el valor máximo fue de 522,890.00 en el año 2019 y el mínimo de 367,625.00 en 2000.

En el grupo **Enfermedad respiratoria crónica**, el indicador presenta los siguientes valores. Para ambos sexos, el valor máximo fue de 248,230.00 en el año 2019 y el mínimo de 181,481.00 en 2000. Para hombres, el valor máximo fue de 127,595.00 en el año 2019 y el mínimo de 99,685.00 en 2000. Para mujeres, el valor máximo fue de 120,635.00 en el año 2019 y el mínimo de 81,797.00 en 2000.

2. Valor del indicador en los países de América Latina y el Caribe en 2019

En esta sección, se muestra la distribución del indicador para una selección de países de América Latina y el Caribe: Chile, Bolivia, Perú, Argentina, Surinam, Guyana, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Uruguay, Haití, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Cuba, Honduras, Ecuador, Colombia, Paraguay, México, Belice, Panamá, Venezuela, Bahamas, Trinidad y Tobago, Grenada, San Vicente y las Granadinas, Barbados, Santa Lucía, Antigua y Barbuda y Jamaica para el año 2019, el último período con datos disponible. Se presentan datos desagregado por Enfermedades.

Enfermedades: Cáncer



En el grupo **Cáncer**, para ambos sexos, el valor máximo fue de 246,044.00 en Brasil y el mínimo de 135.00 en Antigua y Barbuda. Para hombres, el valor máximo fue de 129,735.00 en Brasil y el mínimo de 62.00 en Antigua y Barbuda. Para mujeres, el valor máximo fue de 116,309.00 en Brasil y el mínimo de 73.00 en Antigua y Barbuda.

Enfermedades: Diabetes



En el grupo **Diabetes**, para ambos sexos, el valor máximo fue de 113,477.00 en México y el mínimo de 67.00 en Antigua y Barbuda. Para hombres, el valor máximo fue de 55,706.00 en México y el mínimo de 28.00 en Antigua y Barbuda. Para mujeres, el valor máximo fue de 57,771.00 en México y el mínimo de 39.00 en Antigua y Barbuda.

Enfermedades: Enfermedad cardiovascular



En el grupo **Enfermedad cardiovascular**, para ambos sexos, el valor máximo fue de 381,428.00 en Brasil y el mínimo de 220.00 en Antigua y Barbuda. Para hombres, el valor máximo fue de 202,267.00 en Brasil y el mínimo de 108.00 en Antigua y Barbuda. Para mujeres, el valor máximo fue de 179,161.00 en Brasil y el mínimo de 112.00 en Antigua y Barbuda.

Enfermedades: Enfermedad respiratoria crónica



En el grupo **Enfermedad respiratoria crónica**, para ambos sexos, el valor máximo fue de 90,747.00 en Brasil y el mínimo de 27.00 en Antigua y Barbuda y Grenada. Para hombres, el valor máximo fue de 47,868.00 en Brasil y el mínimo de 15.00 en Grenada. Para mujeres, el valor máximo fue de 42,880.00 en Brasil y el mínimo de 11.00 en Antigua y Barbuda.

3. Situación de los hombres, mujeres y ambos sexos con enfoque interseccional

En esta sección se muestra el desglose de los datos por Enfermedades con una perspectiva de género. Para cada país se presenta la información del último año disponible.

América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 1,079,676.00, observado en el grupo **Enfermedad cardiovascular**. El nivel más bajo se encontró en 248,230.00, para el grupo **Enfermedad respiratoria crónica**. Para hombres, el valor más alto registrado fue de 556,786.00, observado en el grupo **Enfermedad cardiovascular**. El nivel más bajo se encontró en 127,595.00, para el grupo **Enfermedad**

respiratoria crónica. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 522,890.00, observado en el grupo **Enfermedad cardiovascular**. El nivel más bajo se encontró en 120,635.00, para el grupo **Enfermedad respiratoria crónica**.

América Latina y el Caribe (2019)

