

Reporte para el Indicador: *Distribución del personal sanitario, por sexo y tipo de ocupación (%)*

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este informe ofrece un análisis del indicador ***Distribución del personal sanitario, por sexo y tipo de ocupación (%)*** en América Latina y el Caribe, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo, las diferencias entre países y diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2006 y 2023, e incluye datos de 31 países de América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Adicionalmente, este indicador tiene información desagregada por dimensión según las siguientes variables: Tipo de ocupación.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Fecha de último corte de la información: 20/01/2026


Fecha de generación del informe: 03/03/2026

Estos datos son tomados de CEPAL - Naciones Unidas, con última actualización al Nov 4 2025.

1. Valor del indicador en los países de América Latina y el Caribe en 2023


En esta sección, se muestra la distribución del indicador para una selección de países de América Latina y el Caribe: Chile, Perú, Argentina, Guyana, Brasil, Uruguay, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Belice, Bahamas, Trinidad y Tobago, Grenada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Saint Kitts y Nevis para el año 2023, el último período con datos disponible. Se presentan datos desagregado por Tipo de ocupación.

Tipo de ocupación: Médicos



En el grupo **Médicos**, para hombres, el valor máximo fue de 54.50 en Chile y el mínimo de 28.00 en República Dominicana. Para mujeres, el valor máximo fue de 72.00 en República Dominicana y el mínimo de 45.50 en Chile.

Tipo de ocupación: Personal de enfermería



En el grupo **Personal de enfermería**, para hombres, el valor máximo fue de 23.50 en Guatemala y el mínimo de 2.90 en Honduras. Para mujeres, el valor máximo fue de 97.10 en Honduras y el mínimo de 76.50 en Guatemala.


2. Situación de los hombres, mujeres y ambos sexos con enfoque interseccional

En esta sección se muestra el desglose de los datos por Tipo de ocupación con una perspectiva de género. Para cada país se presenta la información del último año disponible.

Antigua y Barbuda


En Antigua y Barbuda, para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 3.20. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 96.80.

Antigua y Barbuda (2019)




Argentina

En Argentina, para hombres, el valor más alto registrado fue de 48.00, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 18.10, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 81.90, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 52.00, para el grupo **Médicos**.




Bahamas

En Bahamas, para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 5.70. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 94.30.




Barbados

En Barbados, para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 11.80. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 88.20.




Belice

En Belice, para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 7.60. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 92.40.




Bolivia

En Bolivia, para hombres, el valor más alto registrado fue de 50.00, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 13.40, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 86.60, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 50.00, para el grupo **Médicos**.




Brasil

En Brasil, para hombres, el valor más alto registrado fue de 51.60, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 13.70, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 86.30, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 48.40, para el grupo **Médicos**.




Chile

En Chile, para hombres, el valor más alto registrado fue de 54.50, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 14.00, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 86.00, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 45.50, para el grupo **Médicos**.




Colombia

En Colombia, para hombres, el valor más alto registrado fue de 51.60, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 12.20, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 87.80, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 48.40, para el grupo **Médicos**.




Costa Rica

En Costa Rica, para hombres, el valor más alto registrado fue de 49.30, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 16.90, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 83.10, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 50.70, para el grupo **Médicos**.




Cuba

En Cuba, para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 13.20. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 86.80.




Ecuador

En Ecuador, para hombres, el valor más alto registrado fue de 50.50, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 16.30, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 83.70, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 49.50, para el grupo **Médicos**.




El Salvador

En El Salvador, para hombres, el valor más alto registrado fue de 49.70, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 11.80, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 88.20, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 50.30, para el grupo **Médicos**.




Grenada

En Grenada, para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 5.00. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 95.00.




Guatemala

En Guatemala, para hombres, el valor más alto registrado fue de 54.80, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 23.50, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 76.50, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 45.20, para el grupo **Médicos**.




Guyana

En Guyana, para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 5.90. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 94.10.



Honduras


En Honduras, para hombres, el valor más alto registrado fue de 49.50, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 2.90, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 97.10, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 50.50, para el grupo **Médicos**.



Jamaica

En Jamaica, para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 2.10. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 97.90.


Jamaica (2018)



México

En México, para hombres, el valor más alto registrado fue de 56.10, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 15.10, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 84.90, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 43.90, para el grupo **Médicos**.


México (2019)



Nicaragua

En Nicaragua, para hombres, el valor más alto registrado fue de 46.60, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 2.90, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 97.10, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 53.40, para el grupo **Médicos**.


Nicaragua (2014)



Panamá


En Panamá, para hombres, el valor más alto registrado fue de 53.50, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 10.90, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 89.10, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 46.50, para el grupo **Médicos**.

Panamá (2022)




Paraguay

En Paraguay, para hombres, el valor más alto registrado fue de 47.50, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 17.10, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 82.90, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 52.50, para el grupo **Médicos**.



Perú


En Perú, para hombres, el valor más alto registrado fue de 35.40, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 10.10, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 89.90, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 64.60, para el grupo **Médicos**.



República Dominicana

En República Dominicana, para hombres, el valor más alto registrado fue de 28.00, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 5.30, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 94.70, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 72.00, para el grupo **Médicos**.


República Dominicana (2023)



Saint Kitts y Nevis

En Saint Kitts y Nevis, para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 11.00. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 89.00.


Saint Kitts y Nevis (2023)



San Vicente y las Granadinas

En San Vicente y las Granadinas, para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 4.00. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 96.00.


San Vicente y las Granadinas (2023)



Santa Lucía


En Santa Lucía, para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 7.00. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 93.00.

Santa Lucía (2023)




Surinam

En Surinam, para hombres, el valor más alto registrado fue de 52.10, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 9.00, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 91.00, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 47.90, para el grupo **Médicos**.




Trinidad y Tobago

En Trinidad y Tobago, para hombres, el valor más alto registrado fue de 54.80, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 5.10, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 94.90, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 45.20, para el grupo **Médicos**.



Uruguay

En Uruguay, para hombres, el valor más alto registrado fue de 38.20, observado en el grupo **Médicos**. El nivel más bajo se encontró en 16.50, para el grupo **Personal de enfermería**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 83.50, observado en el grupo **Personal de enfermería**. El nivel más bajo se encontró en 61.80, para el grupo **Médicos**.



Venezuela

En Venezuela, para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 12.80. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 87.20.

