

Reporte para el Indicador: **Número de muertes atribuido a enfermedades no transmisibles, desglosado por tipo de enfermedad y sexo (en cantidades) en Brasil**

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este reporte ofrece un análisis del indicador **Número de muertes atribuido a enfermedades no transmisibles, desglosado por tipo de enfermedad y sexo (en cantidades)** en Brasil, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo y la diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2000 y 2019. Adicionalmente, este indicador tiene información desagregada por dimensión según las siguientes variables: Enfermedades.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.


Fecha de último corte de la información: 20/01/2026

Fecha de generación del informe: 03/03/2026

Estos datos son tomados de CEPAL - Naciones Unidas, con última actualización al Jul 3 2025.

1. Evolución temporal desglosada por sexo

Esta sección muestra la evolución temporal del indicador desglosado por sexo. Se presentan datos desagregado por Enfermedades.



En el grupo **Cáncer**, el indicador presenta los siguientes valores. Para ambos sexos, el valor máximo fue de 246,044.00 en el año 2019 y el mínimo de 142,262.00 en 2000. Para hombres, el valor máximo fue de 129,735.00 en el año 2019 y el mínimo de 77,502.00 en 2000. Para mujeres, el valor máximo fue de 116,309.00 en el año 2019 y el mínimo de 64,760.00 en 2000.

En el grupo **Diabetes**, el indicador presenta los siguientes valores. Para ambos sexos, el valor máximo fue de 70,780.00 en el año 2019 y el mínimo de 41,787.00 en 2000. Para hombres, el valor máximo fue de 33,212.00 en el año 2019 y el mínimo de 17,625.00 en 2000. Para mujeres, el valor máximo fue de 37,568.00 en el año 2019 y el mínimo de 24,162.00 en 2000.


En el grupo **Enfermedad cardiovascular**, el indicador presenta los siguientes valores. Para ambos sexos, el valor máximo fue de 381,428.00 en el año 2019 y el mínimo de 300,617.00 en 2000. Para hombres, el valor máximo fue de 202,267.00 en el año 2019 y el mínimo de

158,638.00 en 2000. Para mujeres, el valor máximo fue de 179,161.00 en el año 2019 y el mínimo de 141,979.00 en 2000.

En el grupo **Enfermedad respiratoria crónica**, el indicador presenta los siguientes valores. Para ambos sexos, el valor máximo fue de 90,747.00 en el año 2019 y el mínimo de 76,078.00 en 2010. Para hombres, el valor máximo fue de 47,868.00 en el año 2019 y el mínimo de 41,963.00 en 2010. Para mujeres, el valor máximo fue de 42,880.00 en el año 2019 y el mínimo de 33,729.00 en 2005.

2. Situación de los hombres, mujeres y ambos sexos con enfoque interseccional

En esta sección se muestra el desglose de los datos por Enfermedades, con una perspectiva de género.



En Brasil, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 381,428.00, observado en el grupo **Enfermedad cardiovascular**. El nivel más bajo se encontró en 70,780.00, para el grupo **Diabetes**. Para hombres, el valor más alto registrado fue de 202,267.00, observado en el grupo **Enfermedad cardiovascular**. El nivel más bajo se encontró en 33,212.00, para el grupo **Diabetes**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 179,161.00, observado en el grupo **Enfermedad cardiovascular**. El nivel más bajo se encontró en 37,568.00, para el grupo **Diabetes**.