

Reporte para el Indicador: **Población asalariada que aporta a un sistema previsional, por sexo, quintiles y área**

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este informe ofrece un análisis del indicador **Población asalariada que aporta a un sistema previsional, por sexo, quintiles y área** en América Latina y el Caribe, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo, las diferencias entre países y diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2000 y 2024, e incluye datos de 15 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Adicionalmente, este indicador tiene información desagregada por dimensión según las siguientes variables: Quintil y Área.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Fecha de último corte de la información: 20/01/2026

Fecha de generación del informe: 03/03/2026

Estos datos son tomados de CEPALSTAT, con última actualización al Oct 30 2025.

1. Valor del indicador en los países de América Latina y el Caribe en 2024

En esta sección, se muestra la distribución del indicador para una selección de países de América Latina y el Caribe: Perú, Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay y México para el año 2024, el último período con datos disponible. Se presentan datos a nivel agregado (quintil: total quintiles, área: nacional).




Para ambos sexos, el valor máximo fue de 89.70 en Uruguay y el mínimo de 37.90 en Perú. Para hombres, el valor máximo fue de 89.50 en Uruguay y el mínimo de 37.90 en Perú. Para mujeres, el valor máximo fue de 90.00 en Uruguay y el mínimo de 37.80 en Perú.

2. Situación de los hombres, mujeres y ambos sexos con enfoque interseccional

En esta sección se muestra el desglose de los datos por Quintil y Área con una perspectiva de género. Para cada país se presenta la información del último año disponible.


Argentina

En Argentina, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 88.10, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 38.10, para el grupo ('quintil 1', 'urbana'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 87.50, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 44.50, para el grupo ('quintil 1', 'urbana'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 89.00, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 31.60, para el grupo ('quintil 1', 'urbana').



Bolivia


En Bolivia, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 64.20, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 6.90, para el grupo ('quintil 2', 'rural'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 59.20, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 8.90, para el grupo ('quintil 2', 'rural'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 69.90, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 2.50, para el grupo ('quintil 2', 'rural').



Brasil


En Brasil, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 90.50, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 12.70, para el grupo ('quintil 1', 'rural'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 90.80, observado en el grupo

(*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 12.00, para el grupo (*'quintil 1', 'rural'*).Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 90.10, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 14.90, para el grupo (*'quintil 1', 'rural'*).



Chile


En Chile, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 92.30, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 63.90, para el grupo (*'quintil 1', 'rural'*).Para hombres, el valor más alto registrado fue de 92.60, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 65.70, para el grupo (*'quintil 1', 'rural'*).Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 92.00, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 59.30, para el grupo (*'quintil 1', 'rural'*).



Colombia

En Colombia, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 89.50, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 1.60, para el grupo (*'quintil 1', 'rural'*).Para hombres, el valor más alto registrado fue de 90.70, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 1.80, para el grupo (*'quintil 1', 'rural'*).Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 88.20, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 1.20, para el grupo (*'quintil 1', 'rural'*).


Colombia (2024)



Costa Rica

En Costa Rica, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 95.60, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 33.50, para el grupo ('quintil 1', 'rural'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 95.40, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 38.50, para el grupo ('quintil 1', 'rural'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 95.90, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 21.60, para el grupo ('quintil 1', 'rural').


Costa Rica (2023)



El Salvador

En El Salvador, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 77.70, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 1.80, para el grupo ('quintil 1', 'rural'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 76.00, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 1.70, para el grupo ('quintil 1', 'rural'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 79.60, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 2.10, para el grupo ('quintil 1', 'rural').


El Salvador (2023)



Guatemala

En Guatemala, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 64.30, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 0.70, para el grupo ('quintil 1', 'rural'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 62.90, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 0.80, para el grupo ('quintil 1', 'rural'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 66.10, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 0.50, para el grupo ('quintil 2', 'rural').


Guatemala (2014)



Honduras

En Honduras, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 41.60, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 0.30, para el grupo ('quintil 2', 'rural'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 35.70, observado en el grupo ('quintil 4', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 0.30, para el grupo ('quintil 2', 'rural'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 48.30, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 1.50, para el grupo ('quintil 3', 'rural').


Honduras (2019)



México

En México, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 68.60, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 2.80, para el grupo (*'quintil 1', 'rural'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 67.90, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 3.10, para el grupo (*'quintil 1', 'rural'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 69.50, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 1.80, para el grupo (*'quintil 1', 'rural'*).


México (2024)



Nicaragua

En Nicaragua, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 69.10, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 4.40, para el grupo (*'quintil 1', 'rural'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 62.60, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 5.90, para los grupos (*'quintil 1', 'rural'*), (*'quintil 2', 'rural'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 76.90, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 5.60, para el grupo (*'quintil 2', 'rural'*).


Nicaragua (2014)



Paraguay

En Paraguay, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 62.30, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 3.60, para el grupo ('quintil 1', 'rural'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 60.20, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 5.50, para el grupo ('quintil 1', 'rural'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 64.40, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 1.50, para el grupo ('quintil 1', 'rural').


Paraguay (2024)



Perú

En Perú, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 61.20, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 0.30, para el grupo ('quintil 1', 'rural'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 59.20, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 0.20, para el grupo ('quintil 1', 'rural'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 63.80, observado en el grupo ('quintil 5', 'urbana'). El nivel más bajo se encontró en 0.90, para el grupo ('quintil 1', 'rural').

Perú (2024)



Uruguay

En Uruguay, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 97.30, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 65.10, para el grupo (*'quintil 1', 'rural'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 97.40, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 65.40, para el grupo (*'quintil 1', 'rural'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 97.10, observado en el grupo (*'quintil 5', 'urbana'*). El nivel más bajo se encontró en 64.10, para el grupo (*'quintil 1', 'rural'*).

Uruguay (2024)

