

Reporte para el Indicador: **Proporción de tiempo dedicado al trabajo asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación (en porcentajes)**

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este informe ofrece un análisis del indicador **Proporción de tiempo dedicado al trabajo asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación (en porcentajes)** en América Latina y el Caribe, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo, las diferencias entre países y diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2002 y 2023, e incluye datos de 16 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Adicionalmente, este indicador tiene información desagregada por dimensión según las siguientes variables: Área y Edad.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Fecha de último corte de la información: 20/01/2026

Fecha de generación del informe: 03/03/2026

Estos datos son tomados de CEPAL - Naciones Unidas, con última actualización al Nov 20 2025.


1. Situación de los hombres, mujeres y ambos sexos con enfoque interseccional

En esta sección se muestra el desglose de los datos por Área y Edad con una perspectiva de género. Para cada país se presenta la información del último año disponible.

Argentina

En Argentina, para hombres, el valor más alto registrado fue de 3.19, observado en el grupo (**'urbana', '25 - 44 años'**). El nivel más bajo se encontró en 0.76, para el grupo (**'urbana', '65 años y más'**). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 10.04, observado en el grupo (**'urbana', '18 a 24 años'**). El nivel más bajo se encontró en 1.67, para el grupo (**'urbana', '55 - 64 años'**).


Argentina (2021)



Chile

En Chile, para hombres, el valor más alto registrado fue de 3.24, observado en el grupo (*'urbana', '25 - 44 años'*). El nivel más bajo se encontró en 0.76, para el grupo (*'urbana', '65 años y más'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 7.76, observado en el grupo (*'urbana', '25 - 44 años'*). El nivel más bajo se encontró en 0.83, para el grupo (*'urbana', '65 años y más'*).


Chile (2023)



Colombia

En Colombia, para hombres, el valor más alto registrado fue de 1.27, observado en el grupo (*'urbana', '25 - 44 años'*). El nivel más bajo se encontró en 0.19, para el grupo (*'rural', '65 años y más'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 5.41, observado en el grupo (*'rural', '15 - 24 años'*). El nivel más bajo se encontró en 0.58, para el grupo (*'rural', '65 años y más'*).


Colombia (2021)



Costa Rica

En Costa Rica, para hombres, el valor más alto registrado fue de 2.42, observado en el grupo (*'rural', '25 - 44 años'*). El nivel más bajo se encontró en 0.40, para el grupo (*'rural', '65 años y más'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 6.58, observado en el grupo (*'rural', '25 - 44 años'*). El nivel más bajo se encontró en 0.72, para el grupo (*'rural', '65 años y más'*).


Costa Rica (2022)



México

En México, para hombres, el valor más alto registrado fue de 2.83, observado en el grupo (*'rural', '25 - 44 años'*). El nivel más bajo se encontró en 1.09, para el grupo (*'urbana', '65 años y más'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 8.06, observado en el grupo (*'rural', '25 - 44 años'*). El nivel más bajo se encontró en 1.61, para el grupo (*'urbana', '65 años y más'*).


México (2019)



Paraguay

En Paraguay, para hombres, el valor más alto registrado fue de 5.49, observado en el grupo (*'urbana', '25 - 44 años'*). El nivel más bajo se encontró en 2.70, para el grupo (*'rural', '55 - 64 años'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 9.63, observado en el grupo (*'urbana', '25 - 44 años'*). El nivel más bajo se encontró en 4.05, para el grupo (*'rural', '45 - 54 años'*).


Paraguay (2016)



Perú

En Perú, para hombres, el valor más alto registrado fue de 2.69, observado en el grupo (*'urbana', '25 - 44 años'*). El nivel más bajo se encontró en 0.64, para el grupo (*'rural', '65 años y más'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 7.96, observado en el grupo (*'urbana', '25 - 44 años'*). El nivel más bajo se encontró en 1.02, para el grupo (*'rural', '65 años y más'*).

Perú (2010)



República Dominicana

En República Dominicana, para hombres, el valor más alto registrado fue de 1.45, observado en el grupo (*'urbana', '15 años y más'*). El nivel más bajo se encontró en 1.13, para el grupo (*'rural', '15 años y más'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 4.55, observado en el grupo (*'rural', '15 años y más'*). El nivel más bajo se encontró en 4.33, para el grupo (*'urbana', '15 años y más'*).

República Dominicana (2021)

