

Reporte para el Indicador: **Tiempo de Trabajo no Remunerado de Cada Cónyuge entre 20 y 59 Años según Aportes de la Mujer a los Ingresos Personales Totales del Hogar y Sexo.**

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este informe ofrece un análisis del indicador **Tiempo de Trabajo no Remunerado de Cada Cónyuge entre 20 y 59 Años según Aportes de la Mujer a los Ingresos Personales Totales del Hogar y Sexo.** en América Latina y el Caribe, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo, las diferencias entre países y diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2007 y 2017, e incluye datos de 13 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Adicionalmente, este indicador tiene información desagregada por dimensión según las siguientes variables: Aporte al ingreso total del hogar.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Fecha de último corte de la información: 20/01/2026


Fecha de generación del informe: 03/03/2026

Estos datos son tomados de CEPALSTAT, con última actualización al Oct 17 2019.

1. Valor del indicador en los países de América Latina y el Caribe en 2017

En esta sección, se muestra la distribución del indicador para una selección de países de América Latina y el Caribe: Costa Rica, Brasil, El Salvador, Guatemala y Colombia para el año 2017, el último período con datos disponible. Se presentan datos desagregado por Aporte al ingreso total del hogar.


Aporte al ingreso total del hogar: 0%



En el grupo **0%**, para hombres, el valor máximo fue de 18.40 en El Salvador y el mínimo de


9.37 en Guatemala. Para mujeres, el valor máximo fue de 51.53 en Costa Rica y el mínimo de 27.74 en Brasil.

Aporte al ingreso total del hogar: 100%




En el grupo **100%**, para hombres, el valor máximo fue de 29.10 en Costa Rica y el mínimo de 18.32 en Brasil. Para mujeres, el valor máximo fue de 50.09 en Guatemala y el mínimo de 24.03 en Brasil.

Aporte al ingreso total del hogar: Mayor a 0 y menor a 35%




En el grupo **Mayor a 0 y menor a 35%**, para hombres, el valor máximo fue de 20.79 en El Salvador y el mínimo de 9.38 en Guatemala. Para mujeres, el valor máximo fue de 41.22 en Guatemala y el mínimo de 22.28 en Brasil.

Aporte al ingreso total del hogar: Mayor a 35% y menor a 60%



En el grupo **Mayor a 35% y menor a 60%**, para hombres, el valor máximo fue de 22.83 en El Salvador y el mínimo de 12.19 en Brasil. Para mujeres, el valor máximo fue de 36.16 en Guatemala y el mínimo de 20.55 en Brasil.

Aporte al ingreso total del hogar: Mayor a 60% y menor a 100%




En el grupo **Mayor a 60% y menor a 100%**, para hombres, el valor máximo fue de 20.90 en Colombia y el mínimo de 13.43 en Brasil. Para mujeres, el valor máximo fue de 41.07 en Costa Rica y el mínimo de 21.89 en Brasil.

2. Situación de los hombres, mujeres y ambos sexos con enfoque interseccional

En esta sección se muestra el desglose de los datos por Aporte al ingreso total del hogar con una perspectiva de género. Para cada país se presenta la información del último año disponible.


Argentina

En Argentina, para hombres, el valor más alto registrado fue de 38.32, observado en el grupo **100%**. El nivel más bajo se encontró en 24.24, para el grupo **Mayor a 0 y menor a 35%**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 60.27, observado en el grupo **0%**. El nivel más bajo se encontró en 41.45, para el grupo **100%**.




Brasil

En Brasil, para hombres, el valor más alto registrado fue de 18.32, observado en el grupo **100%**. El nivel más bajo se encontró en 10.80, para el grupo **Mayor a 0 y menor a 35%**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 27.74, observado en el grupo **0%**. El nivel más bajo se encontró en 20.55, para el grupo **Mayor a 35% y menor a 60%**.



Chile


En Chile, para hombres, el valor más alto registrado fue de 32.27, observado en el grupo **100%**. El nivel más bajo se encontró en 18.74, para el grupo **0%**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 56.39, observado en el grupo **0%**. El nivel más bajo se encontró en 39.15, para el grupo **100%**.



Colombia

En Colombia, para hombres, el valor más alto registrado fue de 20.90, observado en el grupo **Mayor a 60% y menor a 100%**. El nivel más bajo se encontró en 15.38, para el grupo **Mayor a 0 y menor a 35%**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 45.96, observado en el grupo **0%**. El nivel más bajo se encontró en 30.11, para el grupo **Mayor a 35% y menor a 60%**.


Colombia (2017)



Costa Rica

En Costa Rica, para hombres, el valor más alto registrado fue de 29.10, observado en el grupo **100%**. El nivel más bajo se encontró en 14.70, para el grupo **0%**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 51.53, observado en el grupo **0%**. El nivel más bajo se encontró en 34.90, para el grupo **Mayor a 35% y menor a 60%**.


Costa Rica (2017)



Ecuador

En Ecuador, para hombres, el valor más alto registrado fue de 19.11, observado en el grupo **100%**. El nivel más bajo se encontró en 8.52, para el grupo **0%**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 45.59, observado en el grupo **0%**. El nivel más bajo se encontró en 40.41, para el grupo **Mayor a 35% y menor a 60%**.


Ecuador (2012)



El Salvador

En El Salvador, para hombres, el valor más alto registrado fue de 22.83, observado en el grupo **Mayor a 35% y menor a 60%**. El nivel más bajo se encontró en 18.40, para el grupo **0%**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 50.37, observado en el grupo **0%**. El nivel más bajo se encontró en 25.93, para el grupo **100%**.


El Salvador (2017)



Guatemala

En Guatemala, para hombres, el valor más alto registrado fue de 28.46, observado en el grupo **100%**. El nivel más bajo se encontró en 9.37, para el grupo **0%**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 50.09, observado en el grupo **100%**. El nivel más bajo se encontró en 36.16, para el grupo **Mayor a 35% y menor a 60%**.


Guatemala (2017)



Honduras

En Honduras, para hombres, el valor más alto registrado fue de 17.18, observado en el grupo **Mayor a 35% y menor a 60%**. El nivel más bajo se encontró en 13.01, para el grupo **Mayor a 0 y menor a 35%**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 68.94, observado en el grupo **100%**. El nivel más bajo se encontró en 27.15, para el grupo **Mayor a 35% y menor a 60%**.


Honduras (2009)



México

En México, para hombres, el valor más alto registrado fue de 20.79, observado en el grupo **100%**. El nivel más bajo se encontró en 13.69, para el grupo **0%**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 52.77, observado en el grupo **0%**. El nivel más bajo se encontró en 37.73, para el grupo **Mayor a 60% y menor a 100%**.


México (2014)



Paraguay

En Paraguay, para hombres, el valor más alto registrado fue de 24.81, observado en el grupo **100%**. El nivel más bajo se encontró en 11.68, para el grupo **Mayor a 0 y menor a 35%**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 37.34, observado en el grupo **0%**. El nivel más bajo se encontró en 27.89, para el grupo **Mayor a 35% y menor a 60%**.


Paraguay (2016)



Perú

En Perú, para hombres, el valor más alto registrado fue de 22.74, observado en el grupo **100%**. El nivel más bajo se encontró en 13.48, para el grupo **Mayor a 0 y menor a 35%**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 51.64, observado en el grupo **0%**. El nivel más bajo se encontró en 36.56, para el grupo **Mayor a 35% y menor a 60%**.

Perú (2010)



Uruguay

En Uruguay, para hombres, el valor más alto registrado fue de 28.48, observado en el grupo **100%**. El nivel más bajo se encontró en 15.43, para el grupo **0%**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 51.47, observado en el grupo **0%**. El nivel más bajo se encontró en 33.49, para el grupo **100%**.

Uruguay (2013)

