

Reporte para el Indicador: **Proporción de la población de entre 18 y 29 años que sufrió violencia sexual antes de cumplir los 18 años, desglosada por sexo (en porcentajes de la población de entre 18 y 29 años)**

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este informe ofrece un análisis del indicador **Proporción de la población de entre 18 y 29 años que sufrió violencia sexual antes de cumplir los 18 años, desglosada por sexo (en porcentajes de la población de entre 18 y 29 años)** en América Latina y el Caribe, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo, las diferencias entre países y diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2013 y 2022, e incluye datos de 11 países de América Latina y el Caribe: Colombia, Ecuador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Fecha de último corte de la información: 20/01/2026

Fecha de generación del informe: 03/03/2026

Estos datos son tomados de CEPAL - Naciones Unidas, con última actualización al Nov 4 2025.


1. Evolución del indicador desglosado por sexo

Esta sección muestra la evolución anual del indicador desglosado por sexo desde el 2013 hasta el 2022.

En el gráfico se presenta el valor más reciente para cada país, desglosado por sexo.

Para hombres, el valor más alto registrado fue de 1.00 en Guatemala en el año 2015, mientras que el nivel más bajo fue de 0.30 en Colombia en el año 2015.

Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 24.80 en Trinidad y Tobago en el año 2017, mientras que el nivel más bajo fue de 1.30 en República Dominicana en el año 2013.



La siguiente tabla muestra, para cada país y por sexo, los valores máximos y mínimos observados durante el período considerado, junto con la variación porcentual entre el primer y el último año de observación.

Tabla 1. Valores extremos y variación porcentual por país y sexo

País	Sexo	Máximo	Mínimo	Año inicial y final	Variación (%)
América Latina y el Caribe	Mujeres	16.73 (2022)	16.73 (2022)	2022	-
Colombia	Hombres	0.30 (2015)	0.30 (2015)	2015	-
	Mujeres	2.20 (2015)	2.20 (2015)	2015	-
Ecuador	Mujeres	2.30 (2019)	2.30 (2019)	2019	-
Grenada	Mujeres	13.70 (2018)	13.70 (2018)	2018	-
Guatemala	Hombres	1.00 (2015)	1.00 (2015)	2015	-
	Mujeres	4.00 (2015)	4.00 (2015)	2015	-
Haití	Mujeres	4.80 (2017)	4.80 (2017)	2017	-
Honduras	Mujeres	4.80 (2019)	4.80 (2019)	2019	-
Jamaica	Mujeres	2.30 (2016)	2.30 (2016)	2016	-
México	Mujeres	12.90 (2021)	12.90 (2021)	2021	-
Panamá	Mujeres	3.40 (2015)	3.40 (2015)	2015	-
República Dominicana	Mujeres	1.30 (2013)	1.30 (2013)	2013	-
Trinidad y Tobago	Mujeres	24.80 (2017)	24.80 (2017)	2017	-