

Reporte para el Indicador: **Prevalencia de desnutrición, altura para la edad (% de niños menores de cinco años)**

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este informe ofrece un análisis del indicador **Prevalencia de desnutrición, altura para la edad (% de niños menores de cinco años)** en América Latina y el Caribe, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo, las diferencias entre países y diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2000 y 2024, e incluye datos de 27 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Fecha de último corte de la información: 20/01/2026

Fecha de generación del informe: 03/03/2026

Estos datos son tomados de Banco Mundial, con última actualización al 12/19/2025.


1. Evolución del indicador desglosado por sexo

Esta sección muestra la evolución anual del indicador desglosado por sexo desde el 2000 hasta el 2024.

En el gráfico se presenta el valor más reciente para cada país, desglosado por sexo.

Para hombres, el valor más alto registrado fue de 55.30 en Guatemala en el año 2002, mientras que el nivel más bajo fue de 2.00 en Chile en el año 2013.

Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 54.20 en Guatemala en el año 2002, mientras que el nivel más bajo fue de 1.00 en Santa Lucía en el año 2012.



La siguiente tabla muestra, para cada país y por sexo, los valores máximos y mínimos observados durante el período considerado, junto con la variación porcentual entre el primer y el último año de observación.

Tabla 1. Valores extremos y variación porcentual por país y sexo

País	Sexo	Máximo	Mínimo	Año inicial y final	Variación (%)
Argentina	Hombres	9.70 (2018)	7.10 (2005)	2005 - 2018	2.6
	Mujeres	7.60 (2018)	7.30 (2005)	2005 - 2018	0.3
Barbados	Hombres	8.90 (2012)	8.90 (2012)	2012	-
	Mujeres	6.40 (2012)	6.40 (2012)	2012	-
Belice	Hombres	24.00 (2006)	16.20 (2015)	2006 - 2015	-7.8
	Mujeres	20.20 (2006)	13.70 (2015)	2006 - 2015	-6.5
Bolivia	Hombres	33.40 (2003)	16.10 (2016)	2003 - 2016	-17.3
	Mujeres	31.40 (2003)	16.10 (2016)	2003 - 2016	-15.3
Brasil	Hombres	9.00 (2019)	8.00 (2007)	2007 - 2019	1.0
	Mujeres	6.90 (2019)	5.80 (2007)	2007 - 2019	1.1
Chile	Hombres	2.80 (2001)	2.00 (2013)	2001 - 2014	-0.7
	Mujeres	1.80 (2008)	1.60 (2013)	2008 - 2014	-0.2
Colombia	Hombres	19.10 (2000)	13.70 (2010)	2000 - 2016	-4.7
	Mujeres	17.20 (2000)	11.00 (2016)	2000 - 2016	-6.2
Costa Rica	Hombres	10.20 (2018)	4.80 (2008)	2008 - 2018	5.4
	Mujeres	7.70 (2018)	6.60 (2008)	2008 - 2018	1.1
Cuba	Hombres	7.70 (2019)	7.00 (2000)	2000 - 2019	0.7
	Mujeres	6.50 (2019)	6.50 (2019)	2019	-
Ecuador	Hombres	30.90 (2004)	18.50 (2023)	2004 - 2024	-11.7
	Mujeres	27.30 (2004)	15.60 (2024)	2004 - 2024	-11.7
El Salvador	Hombres	25.60 (2003)	10.90 (2021)	2003 - 2021	-14.7
	Mujeres	23.50 (2003)	9.10 (2021)	2003 - 2021	-14.4
Guatemala	Hombres	55.30 (2002)	47.10 (2021)	2000 - 2021	-4.0
	Mujeres	54.20 (2002)	44.90 (2021)	2000 - 2021	-6.1
Guyana	Hombres	20.20 (2009)	11.40 (2019)	2000 - 2019	-3.5
	Mujeres	18.40 (2009)	7.60 (2019)	2000 - 2019	-5.1
Haití	Hombres	33.10 (2006)	23.50 (2012)	2000 - 2023	-6.8
	Mujeres	26.30 (2006)	19.00 (2013)	2000 - 2023	-6.8
Honduras	Hombres	37.50 (2001)	19.20 (2019)	2001 - 2019	-18.3
	Mujeres	33.40 (2001)	18.20 (2019)	2001 - 2019	-15.2
Jamaica	Hombres	10.20 (2000)	5.60 (2007)	2000 - 2018	-3.2
	Mujeres	9.00 (2016)	2.30 (2018)	2000 - 2018	-1.3
México	Hombres	21.00 (2005)	10.70 (2016)	2002 - 2022	-9.0
	Mujeres	17.70 (2005)	9.30 (2016)	2002 - 2022	-3.9
Nicaragua	Hombres	26.80 (2001)	18.20 (2012)	2001 - 2012	-8.6
	Mujeres	23.30 (2001)	16.20 (2004)	2001 - 2012	-6.9
Panamá	Hombres	25.20 (2003)	17.60 (2019)	2003 - 2019	-7.6
	Mujeres	22.10 (2003)	13.90 (2019)	2003 - 2019	-8.2
Paraguay	Hombres	19.00 (2005)	6.70 (2016)	2005 - 2016	-12.3
	Mujeres	15.10 (2005)	4.40 (2016)	2005 - 2016	-10.7
Perú	Hombres	39.90 (2001)	12.10 (2020)	2000 - 2023	-20.0
	Mujeres	34.50 (2001)	10.50 (2023)	2000 - 2023	-19.6

República Dominicana	Hombres	13.20 (2002)	7.50 (2019)	2000 - 2019	-1.4
	Mujeres	10.10 (2002)	5.90 (2019)	2000 - 2019	-0.4
Santa Lucía	Hombres	4.00 (2012)	4.00 (2012)	2012	-
	Mujeres	1.00 (2012)	1.00 (2012)	2012	-
Surinam	Hombres	16.90 (2000)	9.90 (2010)	2000 - 2018	-6.8
	Mujeres	11.00 (2000)	6.50 (2018)	2000 - 2018	-4.5
Trinidad y Tobago	Hombres	12.20 (2011)	6.90 (2000)	2000 - 2011	5.3
	Mujeres	6.40 (2011)	3.60 (2000)	2000 - 2011	2.8
Uruguay	Hombres	19.40 (2003)	5.90 (2013)	2002 - 2018	-8.5
	Mujeres	14.90 (2003)	4.10 (2013)	2002 - 2018	-7.0
Venezuela	Hombres	17.70 (2003)	13.40 (2009)	2000 - 2009	-4.0