

Reporte para el Indicador: **Prevalencia de desnutrición, peso para edad (% de niños menores a 5)**

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este informe ofrece un análisis del indicador **Prevalencia de desnutrición, peso para edad (% de niños menores a 5)** en América Latina y el Caribe, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo, las diferencias entre países y diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2000 y 2024, e incluye datos de 26 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Fecha de último corte de la información: 20/01/2026

Fecha de generación del informe: 03/03/2026

Estos datos son tomados de Banco Mundial, con última actualización al 12/19/2025.


1. Evolución del indicador desglosado por sexo

Esta sección muestra la evolución anual del indicador desglosado por sexo desde el 2000 hasta el 2024.

En el gráfico se presenta el valor más reciente para cada país, desglosado por sexo.

Para hombres, el valor más alto registrado fue de 20.30 en Haití en el año 2006, mientras que el nivel más bajo fue de 0.60 en Chile en el año 2008.

Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 19.40 en Guatemala en el año 2000, mientras que el nivel más bajo fue de 0.40 en Chile en el año 2014.



La siguiente tabla muestra, para cada país y por sexo, los valores máximos y mínimos observados durante el período considerado, junto con la variación porcentual entre el primer y el último año de observación.

Tabla 1. Valores extremos y variación porcentual por país y sexo

País	Sexo	Máximo	Mínimo	Año inicial y final	Variación (%)
Argentina	Hombres	2.80 (2018)	2.50 (2005)	2005 - 2018	0.3
	Mujeres	2.40 (2005)	1.20 (2018)	2005 - 2018	-1.2
Barbados	Hombres	2.50 (2012)	2.50 (2012)	2012	-
	Mujeres	4.70 (2012)	4.70 (2012)	2012	-
Belice	Hombres	5.70 (2011)	4.00 (2006)	2006 - 2015	1.0
	Mujeres	6.60 (2011)	4.10 (2015)	2006 - 2015	-1.9
Bolivia	Hombres	6.10 (2003)	3.90 (2016)	2003 - 2016	-2.2
	Mujeres	5.60 (2003)	2.90 (2016)	2003 - 2016	-2.7
Brasil	Hombres	3.90 (2019)	2.30 (2007)	2007 - 2019	1.6
	Mujeres	3.10 (2019)	2.20 (2007)	2007 - 2019	0.9
Chile	Hombres	0.60 (2008)	0.60 (2008)	2008 - 2014	0.0
	Mujeres	0.50 (2008)	0.40 (2014)	2008 - 2014	-0.1
Colombia	Hombres	5.40 (2005)	3.50 (2010)	2000 - 2016	-1.0
	Mujeres	5.00 (2000)	3.30 (2010)	2000 - 2016	-1.5
Costa Rica	Hombres	2.60 (2018)	0.80 (2008)	2008 - 2018	1.8
	Mujeres	3.20 (2018)	1.60 (2008)	2008 - 2018	1.6
Cuba	Hombres	2.20 (2019)	2.20 (2019)	2019	-
	Mujeres	2.50 (2019)	2.50 (2019)	2019	-
Ecuador	Hombres	7.50 (2012)	4.60 (2023)	2004 - 2024	-1.5
	Mujeres	6.40 (2006)	4.00 (2023)	2004 - 2024	-1.9
El Salvador	Hombres	6.90 (2003)	5.20 (2021)	2003 - 2021	-1.7
	Mujeres	6.80 (2008)	4.50 (2014)	2003 - 2021	-0.6
Guatemala	Hombres	18.40 (2002)	12.60 (2015)	2000 - 2021	-2.2
	Mujeres	19.40 (2000)	12.10 (2015)	2000 - 2021	-6.6
Guyana	Hombres	13.60 (2000)	9.30 (2014)	2000 - 2019	-3.2
	Mujeres	10.00 (2000)	7.00 (2014)	2000 - 2019	-1.7
Haití	Hombres	20.30 (2006)	10.70 (2017)	2000 - 2023	-3.6
	Mujeres	17.50 (2006)	8.30 (2017)	2000 - 2023	-2.9
Honduras	Hombres	13.50 (2001)	7.70 (2012)	2001 - 2019	-5.6
	Mujeres	12.10 (2001)	6.30 (2019)	2001 - 2019	-5.8
Jamaica	Hombres	5.20 (2001)	2.10 (2007)	2000 - 2018	-0.4
	Mujeres	6.50 (2006)	0.90 (2008)	2000 - 2018	-2.2
México	Hombres	6.90 (2005)	2.70 (2022)	2002 - 2022	-1.4
	Mujeres	5.80 (2022)	2.60 (2006)	2002 - 2022	1.5
Nicaragua	Hombres	8.40 (2001)	5.00 (2012)	2001 - 2012	-3.4
	Mujeres	7.00 (2001)	3.30 (2004)	2001 - 2012	-2.7
Panamá	Hombres	6.10 (2003)	2.80 (2008)	2003 - 2019	-3.0
	Mujeres	5.10 (2008)	2.50 (2019)	2003 - 2019	-2.0
Paraguay	Hombres	4.10 (2005)	1.40 (2016)	2005 - 2016	-2.7
	Mujeres	2.70 (2005)	1.20 (2016)	2005 - 2016	-1.5
Perú	Hombres	6.70 (2001)	2.20 (2021)	2000 - 2023	-2.3
	Mujeres	5.20 (2001)	2.00 (2021)	2000 - 2023	-2.7

República Dominicana	Hombres	5.10 (2006)	3.10 (2007)	2000 - 2019	-0.6
	Mujeres	4.10 (2013)	2.60 (2019)	2000 - 2019	-0.1
Santa Lucía	Hombres	4.00 (2012)	4.00 (2012)	2012	-
	Mujeres	1.60 (2012)	1.60 (2012)	2012	-
Surinam	Hombres	12.30 (2000)	6.20 (2010)	2000 - 2018	-4.6
	Mujeres	9.70 (2000)	5.30 (2010)	2000 - 2018	-4.0
Trinidad y Tobago	Hombres	6.10 (2011)	4.30 (2000)	2000 - 2011	1.8
	Mujeres	4.40 (2000)	3.80 (2011)	2000 - 2011	-0.6
Uruguay	Hombres	6.70 (2004)	0.90 (2013)	2002 - 2018	-3.6
	Mujeres	5.30 (2004)	1.30 (2018)	2002 - 2018	-3.6