

Reporte para el Indicador: *Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias, desglosada por sexo (en número de muertes por cada 100.000 habitantes)*

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este informe ofrece un análisis del indicador ***Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias, desglosada por sexo (en número de muertes por cada 100.000 habitantes)*** en América Latina y el Caribe, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo, las diferencias entre países y diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2000 y 2021, e incluye datos de 31 países de América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.


Fecha de último corte de la información: 20/01/2026

Fecha de generación del informe: 03/03/2026

Estos datos son tomados de CEPAL - Naciones Unidas, con última actualización al Nov 4 2025.

1. Evolución temporal desglosada por sexo

Esta sección muestra la evolución temporal del indicador desglosado por sexo con un nivel de agregación regional para América Latina y el Caribe. Se presentan datos desagregados únicamente por sexo.



Para ambos sexos, el valor máximo fue de 0.50 en el año 2005 y el mínimo de 0.30 en 2019 y 2021. Para hombres, el valor máximo fue de 0.60 en el año 2005 y el mínimo de 0.50 en 2000, 2010, 2015, 2019, 2020 y 2021. Para mujeres, el valor máximo fue de 0.30 en el año

2005 y el mínimo de 0.20 en 2000, 2010, 2015, 2019, 2020 y 2021.

2. Valor del indicador en los países de América Latina y el Caribe en 2021

En esta sección, se muestra la distribución del indicador para una selección de países de América Latina y el Caribe: Chile, Bolivia, Perú, Argentina, Surinam, Guyana, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Uruguay, Haití, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Cuba, Honduras, Ecuador, Colombia, Paraguay, México, Belice, Panamá, Venezuela, Bahamas, Trinidad y Tobago, Grenada, San Vicente y las Granadinas, Barbados, Santa Lucía, Antigua y Barbuda y Jamaica para el año 2021, el último período con datos disponible. Se presentan datos desagregados únicamente por sexo.



Para ambos sexos, el valor máximo fue de 1.70 en Grenada y el mínimo de 0.00 en San Vicente y las Granadinas. Para hombres, el valor máximo fue de 2.40 en Grenada y el mínimo de 0.00 en Guyana y San Vicente y las Granadinas. Para mujeres, el valor máximo fue de 1.00 en Grenada y el mínimo de 0.00 en Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas.