

Reporte para el Indicador: **Tasa de desempleo de la población de 15 años y más según condición étnico-racial por edad, sexo y área de residencia.**

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este informe ofrece un análisis del indicador **Tasa de desempleo de la población de 15 años y más según condición étnico-racial por edad, sexo y área de residencia**, en América Latina y el Caribe, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo, las diferencias entre países y diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2000 y 2020, e incluye datos de 18 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Adicionalmente, este indicador tiene información desagregada por dimensión según las siguientes variables: Área, Edad y Etnia.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Fecha de último corte de la información: 20/01/2026

Fecha de generación del informe: 03/03/2026

Estos datos son tomados de CEPALSTAT, con última actualización al Jul 12 2023.


1. Situación de los hombres, mujeres y ambos sexos con enfoque interseccional

En esta sección se muestra el desglose de los datos por Área, Edad y Etnia con una perspectiva de género. Para cada país se presenta la información del último año disponible.

Argentina

En Argentina, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 16.00, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 1.18, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 11.92, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 0.87, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 21.67, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 2.08, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*).


Argentina (2010)



Bolivia


En Bolivia, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 3.13, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.13, para el grupo (*'rural', '35-44', 'afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 2.78, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.17, para el grupo (*'rural', '15-24', 'afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 3.60, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.13, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'indígena'*).

Bolivia (2010)




Brasil

En Brasil, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 19.28, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.47, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 14.97, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.49, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 24.94, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.42, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*).




Chile

En Chile, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 16.07, observado en el grupo (*'rural', '15-24', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 2.52, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'indígena'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 14.56, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 2.86, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'indígena'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 19.33, observado en el grupo (*'rural', '15-24', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 1.49, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'indígena'*).



Colombia

En Colombia, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 30.21, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 3.61, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 27.05, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 3.71, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 35.36, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 2.83, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*).



Costa Rica

En Costa Rica, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 8.48, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 1.57, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 8.28, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 1.66, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 9.21, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 0.60, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'indígena'*).


Costa Rica (2010)



Cuba

En Cuba, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 7.94, observado en el grupo (*'rural', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.25, para el grupo (*'urbana', '60 y más', 'afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 8.50, observado en el grupo (*'rural', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.34, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 7.33, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 1.07, para el grupo (*'rural', '45-59', 'no indígena - no afrodescendiente'*).


Cuba (2010)



Ecuador

En Ecuador, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 15.44, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.39, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'indígena'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 12.85, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.48, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'indígena'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 20.72, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.26, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'indígena'*).

Ecuador (2010)



El Salvador


En El Salvador, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 29.43, observado en el grupo (*'rural', '60 y más', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 5.42, para el grupo (*'urbana', '25-34', 'afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 24.21, observado en el grupo (*'rural', '60 y más', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 5.08, para el grupo (*'urbana', '35-44', 'afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 38.53, observado en el grupo (*'rural', '60 y más', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 5.80, para el grupo (*'urbana', '25-34', 'afrodescendiente'*).

El Salvador (2000)



Guatemala


En Guatemala, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 7.64, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.49, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 8.09, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.56, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 10.00, observado en el grupo (*'rural', '35-44', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.28, para el grupo (*'urbana', '45-59', 'indígena'*).



Honduras

En Honduras, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 8.31, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.55, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 8.12, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.51, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 8.69, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.29, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'afrodescendiente'*).

Honduras (2010)



México


En México, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 6.94, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 1.74, para el grupo (*'urbana', '60 y más', 'afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 7.63, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 2.16, para el grupo (*'urbana', '35-44', 'afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 5.79, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.36, para el grupo (*'urbana', '60 y más', 'afrodescendiente'*).

México (2020)



Nicaragua

En Nicaragua, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 9.22, observado en el grupo (*'rural', '35-44', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 2.23, para el grupo (*'urbana', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 10.78, observado en el grupo (*'rural', '35-44', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 2.87, para el grupo (*'urbana', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 13.04, observado en el grupo (*'rural', '45-59', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 1.02, para el grupo (*'urbana', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*).



Panamá

En Panamá, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 19.44, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 2.95, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 16.70, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 3.00, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 25.85, observado en el grupo (*'rural', '15-24', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 2.33, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'indígena'*).


Panamá (2010)



Paraguay

En Paraguay, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 12.29, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 1.15, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 11.18, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 1.08, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 13.70, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 1.74, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*).


Paraguay (2000)



Perú


En Perú, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 14.96, observado en el grupo (*'rural', '15-24', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 2.41, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 11.91, observado en el grupo (*'rural', '15-24', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 1.73, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 20.96, observado en el grupo (*'rural', '15-24', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 3.93, para el grupo (*'urbana', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*).

afrodescendiente).



Uruguay

En Uruguay, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 18.42, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 0.37, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 13.21, observado en el grupo (*'urbana', '15-24', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 0.42, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 32.08, observado en el grupo (*'rural', '15-24', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 1.80, para el grupo (*'rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente'*).



Venezuela

En Venezuela, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 21.54, observado en el grupo ('urbana', '15-24', 'indígena'). El nivel más bajo se encontró en 1.07, para el grupo ('rural', '60 y más', 'afrodescendiente'). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 22.55, observado en el grupo ('urbana', '15-24', 'indígena'). El nivel más bajo se encontró en 1.06, para el grupo ('rural', '60 y más', 'afrodescendiente'). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 19.23, observado en el grupo ('urbana', '15-24', 'indígena'). El nivel más bajo se encontró en 1.03, para el grupo ('rural', '60 y más', 'no indígena - no afrodescendiente').

