

Reporte para el Indicador: **Tasa de desempleo, desglosada por sexo y personas con discapacidad - 13th ICLS (en porcentajes)**

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este informe ofrece un análisis del indicador **Tasa de desempleo, desglosada por sexo y personas con discapacidad - 13th ICLS (en porcentajes)** en América Latina y el Caribe, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo, las diferencias entre países y diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2006 y 2024, e incluye datos de 13 países de América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Surinam. Adicionalmente, este indicador tiene información desagregada por dimensión según las siguientes variables: Estado de discapacidad.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Fecha de último corte de la información: 20/01/2026

Fecha de generación del informe: 03/03/2026


Estos datos son tomados de CEPAL - Naciones Unidas, con última actualización al Nov 4 2025.

1. Situación de los hombres, mujeres y ambos sexos con enfoque interseccional

En esta sección se muestra el desglose de los datos por Estado de discapacidad con una perspectiva de género. Para cada país se presenta la información del último año disponible.


Antigua y Barbuda

En Antigua y Barbuda, para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 5.41. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 4.82. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 6.01.




Barbados

En Barbados, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 11.72, observado en el grupo *Personas sin discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 11.11, para el grupo *Personas con discapacidad*. Para hombres, el valor más alto registrado fue de 13.75, observado en el grupo *Personas con discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 11.64, para el grupo *Personas sin discapacidad*. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 11.80.




Bolivia

En Bolivia, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 5.16, observado en el grupo *Personas con discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 3.81, para el grupo *Personas sin discapacidad*. Para hombres, el valor más alto registrado fue de 3.68, observado en el grupo *Personas con discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 3.34, para el grupo *Personas sin discapacidad*. Para todos los grupos el valor del indicador tiene un valor de 4.39.




Chile

En Chile, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 8.90, observado en el grupo *Personas con discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 8.00, para el grupo *Personas sin discapacidad*. Para hombres, el valor más alto registrado fue de 8.73, observado en el grupo *Personas con discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 7.22, para el grupo *Personas sin discapacidad*. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 9.11, observado en el grupo *Personas con discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 9.06, para el grupo *Personas sin discapacidad*.



Colombia


En Colombia, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 9.84, observado en el grupo *Personas con discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 9.62, para el grupo *Personas sin discapacidad*. Para hombres, el valor más alto registrado fue de 9.49, observado en el grupo *Personas con discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 7.93, para el grupo *Personas sin discapacidad*. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 11.90, observado en el grupo *Personas sin discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 10.37, para el grupo *Personas con discapacidad*.



Costa Rica


En Costa Rica, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 10.60, observado en el grupo *Personas con discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 8.07, para el grupo

Personas sin discapacidad. Para hombres, el valor más alto registrado fue de 9.39, observado en el grupo **Personas con discapacidad**. El nivel más bajo se encontró en 7.03, para el grupo **Personas sin discapacidad**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 12.56, observado en el grupo **Personas con discapacidad**. El nivel más bajo se encontró en 9.56, para el grupo **Personas sin discapacidad**.



Ecuador


En Ecuador, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 3.24, observado en el grupo **Personas sin discapacidad**. El nivel más bajo se encontró en 1.60, para el grupo **Personas con discapacidad**. Para hombres, el valor más alto registrado fue de 2.84, observado en el grupo **Personas sin discapacidad**. El nivel más bajo se encontró en 1.74, para el grupo **Personas con discapacidad**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 3.77, observado en el grupo **Personas sin discapacidad**. El nivel más bajo se encontró en 1.34, para el grupo **Personas con discapacidad**.



Guatemala


En Guatemala, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 4.44, observado en el grupo **Personas con discapacidad**. El nivel más bajo se encontró en 2.30, para el grupo **Personas sin discapacidad**. Para hombres, el valor más alto registrado fue de 3.29, observado en el grupo **Personas con discapacidad**. El nivel más bajo se encontró en 1.91,

para el grupo *Personas sin discapacidad*. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 5.96, observado en el grupo *Personas con discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 2.85, para el grupo *Personas sin discapacidad*.



Honduras


En Honduras, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 6.17, observado en el grupo *Personas con discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 6.06, para el grupo *Personas sin discapacidad*. Para hombres, el valor más alto registrado fue de 4.83, observado en el grupo *Personas con discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 4.47, para el grupo *Personas sin discapacidad*. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 8.62, observado en el grupo *Personas sin discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 8.25, para el grupo *Personas con discapacidad*.



México


En México, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 5.29, observado en el grupo *Personas sin discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 4.65, para el grupo *Personas con discapacidad*. Para hombres, el valor más alto registrado fue de 6.11, observado en el grupo *Personas sin discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 5.73, para el grupo *Personas con discapacidad*. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 4.09, observado en el grupo *Personas sin discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en

2.98, para el grupo *Personas con discapacidad*.



Panamá


En Panamá, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 6.75, observado en el grupo *Personas sin discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 3.79, para el grupo *Personas con discapacidad*. Para hombres, el valor más alto registrado fue de 5.33, observado en el grupo *Personas sin discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 3.78, para el grupo *Personas con discapacidad*. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 8.69, observado en el grupo *Personas sin discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 3.81, para el grupo *Personas con discapacidad*.



Perú

En Perú, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 4.92, observado en el grupo *Personas con discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 4.90, para el grupo *Personas sin discapacidad*. Para hombres, el valor más alto registrado fue de 5.64, observado en el grupo *Personas con discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 4.12, para el grupo *Personas sin discapacidad*. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 5.83, observado en el grupo *Personas sin discapacidad*. El nivel más bajo se encontró en 3.89, para el grupo *Personas con discapacidad*.

Perú (2023)



Surinam

En Surinam, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 8.12, observado en el grupo ***Personas sin discapacidad***. El nivel más bajo se encontró en 5.74, para el grupo ***Personas con discapacidad***. Para hombres, el valor más alto registrado fue de 5.80, observado en el grupo ***Personas con discapacidad***. El nivel más bajo se encontró en 5.67, para el grupo ***Personas sin discapacidad***. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 11.70, observado en el grupo ***Personas sin discapacidad***. El nivel más bajo se encontró en 5.67, para el grupo ***Personas con discapacidad***.

Surinam (2016)

