

Reporte para el Indicador: *Horas de trabajo promedio de niños, estudio y trabajo, de 7 a 14 años (horas por semana)*

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este informe ofrece un análisis del indicador **Horas de trabajo promedio de niños, estudio y trabajo, de 7 a 14 años (horas por semana)** en América Latina y el Caribe, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo, las diferencias entre países y diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2005 y 2016, e incluye datos de 20 países de América Latina y el Caribe: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Fecha de último corte de la información: 20/01/2026

Fecha de generación del informe: 03/03/2026

Estos datos son tomados de Banco Mundial, con última actualización al 12/19/2025.

1. Evolución del indicador desglosado por sexo


Esta sección muestra la evolución anual del indicador desglosado por sexo desde el 2005 hasta el 2016.

En el gráfico se presenta el valor más reciente para cada país, desglosado por sexo.

Para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 31.50 en Paraguay en el año 2005, mientras que el nivel más bajo fue de 1.90 en Jamaica en el año 2011.

Para hombres, el valor más alto registrado fue de 32.85 en Guatemala en el año 2014, mientras que el nivel más bajo fue de 2.00 en Jamaica en el año 2011.

Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 35.90 en Paraguay en el año 2005, mientras que el nivel más bajo fue de 1.90 en Jamaica en el año 2011.



La siguiente tabla muestra, para cada país y por sexo, los valores máximos y mínimos observados durante el período considerado, junto con la variación porcentual entre el primer y el último año de observación.

Tabla 1. Valores extremos y variación porcentual por país y sexo

País	Sexo	Máximo	Mínimo	Año inicial y final	Variación (%)
Bolivia	Ambos sexos	23.44 (2015)	17.60 (2009)	2009 - 2015	5.84
	Hombres	23.88 (2015)	17.90 (2009)	2009 - 2015	5.98
	Mujeres	22.89 (2015)	17.20 (2009)	2009 - 2015	5.69
Brasil	Ambos sexos	18.80 (2011)	14.77 (2015)	2011 - 2015	-4.03
	Hombres	19.10 (2011)	15.49 (2015)	2011 - 2015	-3.61
	Mujeres	18.20 (2011)	13.04 (2015)	2011 - 2015	-5.16
Chile	Ambos sexos	7.90 (2012)	7.90 (2012)	2012	-
	Hombres	8.10 (2012)	8.10 (2012)	2012	-
	Mujeres	7.70 (2012)	7.70 (2012)	2012	-
Colombia	Ambos sexos	15.20 (2012)	14.10 (2015)	2012 - 2015	-1.1
	Hombres	15.60 (2012)	14.60 (2015)	2012 - 2015	-1.0
	Mujeres	14.40 (2012)	12.52 (2014)	2012 - 2015	-1.1
Costa Rica	Ambos sexos	10.19 (2016)	8.00 (2011)	2011 - 2016	2.19
	Hombres	10.56 (2016)	8.30 (2011)	2011 - 2016	2.26
	Mujeres	8.90 (2016)	7.60 (2011)	2011 - 2016	1.3
Ecuador	Ambos sexos	15.10 (2011)	10.84 (2015)	2011 - 2015	-4.26
	Hombres	15.70 (2011)	11.02 (2015)	2011 - 2015	-4.68
	Mujeres	14.10 (2011)	10.64 (2015)	2011 - 2015	-3.46
El Salvador	Ambos sexos	20.20 (2012)	20.01 (2013)	2012 - 2013	-0.19
	Hombres	20.43 (2013)	19.90 (2012)	2012 - 2013	0.53
	Mujeres	20.70 (2012)	19.07 (2013)	2012 - 2013	-1.63
Guatemala	Ambos sexos	31.09 (2014)	16.20 (2012)	2012 - 2015	2.35
	Hombres	32.85 (2014)	15.60 (2012)	2012 - 2015	3.18
	Mujeres	26.94 (2014)	17.60 (2012)	2012 - 2015	0.32
Haití	Ambos sexos	5.90 (2012)	5.90 (2012)	2012	-
	Hombres	6.30 (2012)	6.30 (2012)	2012	-
	Mujeres	5.50 (2012)	5.50 (2012)	2012	-
Honduras	Ambos sexos	15.70 (2013)	14.30 (2014)	2013 - 2014	-1.4
	Hombres	15.50 (2013)	13.61 (2014)	2013 - 2014	-1.89
	Mujeres	16.40 (2013)	15.77 (2014)	2013 - 2014	-0.63
Jamaica	Ambos sexos	1.90 (2011)	1.90 (2011)	2011	-
	Hombres	2.00 (2011)	2.00 (2011)	2011	-
	Mujeres	1.90 (2011)	1.90 (2011)	2011	-
México	Ambos sexos	14.50 (2011)	13.65 (2013)	2011 - 2013	-0.85
	Hombres	14.20 (2011)	13.91 (2013)	2011 - 2013	-0.29
	Mujeres	15.00 (2011)	13.16 (2013)	2011 - 2013	-1.84
Nicaragua	Ambos sexos	16.80 (2010)	14.13 (2012)	2010 - 2012	-2.67
	Hombres	17.80 (2010)	15.41 (2012)	2010 - 2012	-2.39
	Mujeres	15.10 (2010)	12.30 (2012)	2010 - 2012	-2.8

Panamá	Ambos sexos	12.00 (2012)	8.79 (2014)	2012 - 2014	-3.21
	Hombres	10.10 (2012)	8.99 (2014)	2012 - 2014	-1.11
	Mujeres	14.70 (2012)	8.45 (2014)	2012 - 2014	-6.25
Paraguay	Ambos sexos	31.50 (2005)	29.33 (2014)	2005 - 2014	-2.17
	Hombres	30.20 (2005)	29.36 (2014)	2005 - 2014	-0.84
	Mujeres	35.90 (2005)	29.25 (2014)	2005 - 2014	-6.65
Perú	Ambos sexos	10.97 (2015)	10.97 (2015)	2015	-
	Hombres	11.16 (2015)	11.16 (2015)	2015	-
	Mujeres	10.76 (2015)	10.76 (2015)	2015	-
República Dominicana	Ambos sexos	19.75 (2012)	7.64 (2014)	2009 - 2014	-6.46
	Hombres	20.94 (2012)	9.04 (2014)	2009 - 2014	-6.36
	Mujeres	16.64 (2012)	5.35 (2014)	2009 - 2014	-5.35
Trinidad y Tobago	Ambos sexos	6.50 (2006)	6.50 (2006)	2006	-
	Hombres	6.70 (2006)	6.70 (2006)	2006	-
	Mujeres	6.30 (2006)	6.30 (2006)	2006	-
Uruguay	Ambos sexos	9.30 (2009)	9.30 (2009)	2009	-
	Hombres	9.50 (2009)	9.50 (2009)	2009	-
	Mujeres	9.00 (2009)	9.00 (2009)	2009	-
Venezuela	Ambos sexos	21.30 (2006)	16.29 (2013)	2006 - 2013	-5.01
	Hombres	22.60 (2006)	18.64 (2013)	2006 - 2013	-3.96
	Mujeres	18.60 (2006)	12.10 (2013)	2006 - 2013	-6.5