

Reporte para el Indicador: **Asistencia escolar de la población de 18 a 22 años según condición étnico-racial por sexo y área de residencia.**

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este informe ofrece un análisis del indicador **Asistencia escolar de la población de 18 a 22 años según condición étnico-racial por sexo y área de residencia.** en América Latina y el Caribe, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo, las diferencias entre países y diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2000 y 2020, e incluye datos de 17 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Adicionalmente, este indicador tiene información desagregada por dimensión según las siguientes variables: Área y Etnia.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Fecha de último corte de la información: 20/01/2026

Fecha de generación del informe: 03/03/2026


Estos datos son tomados de CEPALSTAT, con última actualización al Sep 12 2023.

1. Situación de los hombres, mujeres y ambos sexos con enfoque interseccional

En esta sección se muestra el desglose de los datos por Área y Etnia con una perspectiva de género. Para cada país se presenta la información del último año disponible.


Argentina

En Argentina, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 47.80, observado en el grupo (**'urbana', 'afrodescendiente'**). El nivel más bajo se encontró en 25.05, para el grupo (**'rural', 'no indígena - no afrodescendiente'**). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 44.79, observado en el grupo (**'urbana', 'afrodescendiente'**). El nivel más bajo se encontró en 20.61, para el grupo (**'rural', 'no indígena - no afrodescendiente'**). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 50.80, observado en el grupo (**'urbana', 'afrodescendiente'**). El nivel más bajo se encontró en 28.36, para el grupo (**'rural', 'indígena'**).



Bolivia


En Bolivia, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 33.64, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 26.46, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 33.54, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 25.74, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 33.74, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 27.54, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*).



Brasil

En Brasil, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 40.28, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 27.39, para el grupo (*'rural', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 41.41, observado en el grupo (*'rural', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 25.98, para el grupo (*'rural', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 41.68, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 28.93, para el grupo (*'rural', 'no indígena - no afrodescendiente'*).


Brasil (2010)



Chile

En Chile, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 61.12, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 39.19, para el grupo (*'rural', 'indígena'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 58.75, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 35.25, para el grupo (*'rural', 'indígena'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 63.56, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 43.39, para el grupo (*'rural', 'indígena'*).

Chile (2010)



Colombia

En Colombia, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 43.92, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 24.79, para el grupo (*'rural', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 41.39, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 22.59, para el grupo (*'rural', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 46.41, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 27.22, para el grupo (*'rural', 'no indígena - no afrodescendiente'*).


Colombia (2010)



Costa Rica


En Costa Rica, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 53.90, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 31.32, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 50.92, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 28.19, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 56.79, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 34.17, para el grupo (*'rural', 'indígena'*).

Costa Rica (2010)




Ecuador

En Ecuador, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 48.24, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 24.65, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 46.10, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 23.14, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 50.31, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 26.27, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*).



El Salvador


En El Salvador, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 35.22, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 14.51, para el grupo (*'rural', 'indígena'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 35.75, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 11.26, para el grupo (*'rural', 'indígena'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 34.73, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 8.26, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*).



Guatemala

En Guatemala, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 37.86, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 11.96, para el grupo (*'rural', 'indígena'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 37.93, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 14.85, para el grupo (*'rural', 'indígena'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 37.79, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 9.34, para el grupo (*'rural', 'indígena'*).


Guatemala (2010)



Honduras


En Honduras, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 39.69, observado en el grupo (*'urbana', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 12.62, para el grupo (*'rural', 'indígena'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 37.66, observado en el grupo (*'urbana', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 12.27, para el grupo (*'rural', 'indígena'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 41.52, observado en el grupo (*'urbana', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 12.98, para el grupo (*'rural', 'indígena'*).

Honduras (2010)




México

En México, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 43.82, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 18.77, para el grupo (*'rural', 'indígena'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 42.68, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 18.88, para el grupo (*'rural', 'indígena'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 44.97, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 18.66, para el grupo (*'rural', 'indígena'*).




Nicaragua

En Nicaragua, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 44.74, observado en el grupo (*'urbana', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 16.24, para el grupo (*'rural', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 40.62, observado en el grupo (*'urbana', 'indígena'*). El nivel más bajo se encontró en 15.58, para el grupo (*'rural', 'no indígena - no afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 49.60, observado en el grupo (*'urbana', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 16.94, para el grupo (*'rural', 'no indígena - no afrodescendiente'*).




Panamá

En Panamá, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 44.15, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 21.85, para el grupo (*'rural', 'indígena'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 40.45, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 20.51, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 48.86, observado en el grupo (*'urbana', 'afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 15.70, para el grupo (*'rural', 'indígena'*).



Paraguay


En Paraguay, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 37.60, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 19.76, para el grupo (*'urbana', 'indígena'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 37.02, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 22.95, para el grupo (*'rural', 'indígena'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 38.12, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 16.20, para el grupo (*'urbana', 'indígena'*).



Perú

En Perú, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 53.91, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 18.87, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 52.98, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 20.84, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 54.83, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 16.50, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*).

Perú (2010)



Uruguay

En Uruguay, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 40.36, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 12.90, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 34.58, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 8.70, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 46.01, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 17.83, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*).

Uruguay (2010)



Venezuela

En Venezuela, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 51.33, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 27.90, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*). Para hombres, el valor más alto registrado fue de 46.77, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 22.52, para el grupo (*'rural', 'afrodescendiente'*). Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 55.77, observado en el grupo (*'urbana', 'no indígena - no afrodescendiente'*). El nivel más bajo se encontró en 32.16, para el grupo (*'rural', 'indígena'*).

Venezuela (2010)

